

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام اضغط هنا 12/ae/com.almanahj//:https

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العام في مادة علوم ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/12science>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/12science2>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الثاني عشر العام اضغط هنا grade12/ae/com.almanahj//:https

* لتحميل جميع ملفات المدرس سعد موسى اضغط هنا

للتحدث إلى بوت المناهج على تلغرام: اضغط هنا bot_almanahj/me.t//:https



**مراجعة في علم الأحياء (12 متقدم و عام)
الموضوع : الوراثة والتغيرات الحيوية**

الاسم :
الشعبة : / 12

السؤال الأول :

(أ) - مستخدما الكتاب المدرسي لتعطي المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية


1. : تلقيح بين افراد متقاربين للتأكد من أن النسل يكون متماثل في معظم الصفات وأيضا يتتجنب الصفات المتردية الضارة . (**التزاوج الداخلي**)
2. : كائن والديه يمتلكان اشكال مختلفة من صفة معينة
3. : عملية تناسل النباتات والحيوانات من أجل انتاج صفات مرغوبة
4. : تلقيح فرد مجهول الطراز الجيني مع فرد معلوم الطراز الجيني ويساعد في تحديد الطراز الجيني المجهول للأب


(ج) - اكمل ما يلي

1. الهدف من الانتخاب الصناعي :
2. مثال عن الانتخاب الصناعي :
3. يتكون الانتخاب الصناعي من نوعين مختلفين هما و
4. القطع القصيرة من DNA سوف تترك على الجل عند استخدام تقنية الفصل الكهربائي الهرامي
5. يستخدم الفصل الكهربائي في تصنيف DNA حسب (**طول القطع أو أحجامها**)

السؤال الثاني :

(أ) - في التزاوج الداخلي والتهجين حدد المنتج و الميزة و العيب في كل منها بتكميل المخططات التالية





(ب) - مستخدما التلقيح الاختباري لتحديد الطراز الجيني لزهرة صفراء اكمل المخطط التالي
 الطراز الجيني لزهرة البيضاء : yy ، فالطراز الجيني المحتملة للزهرة الصفراء تكون أو

الطرز الجينية المحتملة	الطرز الظاهرية المحتملة	النسل إذا كانت الزهرة الصفراء مختلفة الأليلات
		النسل إذا كانت الزهرة الصفراء متماثلة الأليلات

(ج) - أكمل مربع باينيت لتوضيح نتائج التزاوج الختباري

Y	متغير أو مختلف		Y	متماثل	
				y	
y	yy		Y		Yy

في التزاوج الختباري الطراز للنسل يمكن أن يكشف الطراز للآباء

السؤال الثالث :

- (أ) - مستخدما الكتاب المدرسي توصل للمصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي :
1. طريقة معالجة DNA من كائن وإدخال قطعة DNA في كائن آخر عائل من نفس النوع أو نوع مختلف
 2. كل DNA الذي تحتويه نواة كل خلية
 3. إنزيم بكتيري يمكنه قطع DNA عند تتبع معين من النيوكليوتيدات
 4. طريقة فصل قطع DNA حسب حجمها باستخدام التيار الكهربائي
 5. DNA الذي يصنع من قطع متعددة من مصادر مختلفة
 6. جزيء صغير مزدوج الشريط من DNA يتواجد في خلايا البكتيريا ويستخدم كناقل
 7. إنزيم يستخدم لربط قطع DNA ويستخدم أيضا لتصليح DNA وأيضا في تضاعف DNA
 8. طريقة إدخال بلازميد DNA إلى خلايا البكتيريا
 9. عملية انتاج نسخ متماثلة وراثيا من كائن أو جين
 10. تقنية حيوية لعمل ملبيين النسخ من منطقة معينة من DNA
 11. كائن يحتوي DNA معاد التركيب وظيفي من كائن مختلف

(ب) - اكمل كل عبارة فيما يلي مستخدما المصطلحات التالية :
نهايات مصممة ، Eco RI ، الفصل الكهربائي الهلامي ، انزيمات القطع ، نهايات لزجة

1. يستخدم العلماء لقطع DNA عند تتابعات معينة
2. يستخدم العلماء لفصل قطع DNA على أساس حجمها
3. بعض من تنتج DNA بشرط مفرد ونهايات
4. هو مثال لنوع من الأنزيمات التي تنتج نهايات لزجة
5. يمكن لقطع DNA الارتباط مع قطع DNA أخرى تمتلك متكاملة معها إذا قصت بالأنزيم Eco RI
6. بعض من الأخرى تنتج والتي يمكن أن تربط مع قطع DNA أخرى لها نفس النهايات

(ج) - اكمل الجدول التالي

الآداة أو التقنية المستخدمة	تطبيق هندسة الجينات
عمل ملايين النسخ من منطقة معينة من DNA	عمل ملايين النسخ من منطقة معينة من DNA
تحديد ترتيب النيوكليوتيدات	تحديد ترتيب النيوكليوتيدات
ربط كيميائي لقطعتين من DNA معا	ربط كيميائي لقطعتين من DNA معا
يحمل DNA معد التركيب إلى البكتيريا	يحمل DNA معد التركيب إلى البكتيريا
انتاج كميات كبيرة من DNA معد التركيب	انتاج كميات كبيرة من DNA معد التركيب

(د) - صف وظائف مكونات تفاعل البلمرة المتسلسل

1. جهاز مبدل درجات الحرارة : يقوم بدورات من رفع درجة الحرارة وخفضها لعمل نسخ من DNA لمنطقة معينة
 2. البواديء :
 3. النيوكليوتيدات :
 4. أنزيم البلمرة :
- علل : يستخدم نوع خاص من أنزيم البلمرة في عملية تفاعل البلمرة المتسلسل ؟ من أين يستخرج
.....
.....


السؤال الرابع :
(أ) - ذكر أمثلة عن الكائنات المعدلة وراثيا

الأمثلة	المنطقة
الماعز التي عدلت وراثيا لتقرز مضاد الترومبين III والذي يستخدم لمنع تجلط الدم أثناء العمليات الجراحية أو الجروح بشكل عام	حيوانات معدلة وراثيا
نباتات فول والقمح والقطن الصوديا مقاومة الحشرات والحشائش	نباتات معدلة وراثيا
البكتيريا المستخدمة في تنقية تسريرات النفط والمقاومة لتأذف المحاصيل	بكتيريا معدلة وراثيا

(ب) – مستخدما الكتاب المدرسي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة فيما يلي :

1. المعلوماتية الحيوية : انتاج وصيانة قواعد البيانات التي تتداول بكميات كبيرة من البيانات الاحيائية
2. شرائح مجهرية أو رقائق من السيليكون توضع فيها قطع DNA
3. مناطق من الجينوم البشري تحتوي تتواءات مرتبطة
4. دراسة تأثير الوراثة الجينية في استجابة الجسم للأدوية
5. تنوع نيوكليلوتيدية منفردة في الجينوم البشري بنسبة تواجد 1% من التجمعات البشرية SNPs.....

(ج) - اكتب خطوات تسلل جين بالترتيب في المخطط التالي



(د) – اكتب ثلاث وظائف لبصمة DNA

- 1.
- 2.
- 3.

السؤال الخامس : اكمل الجدول التالي

التطبيق	التقنية	الوصف
قد تستخدم في يوما ما لمعالجة الامراض الوراثية الحادة	العلاج الجيني	ادخال DNA معد التركيب في خلايا بشرية لمعالجة الامراض
كمية كبيرة من المعلومات يمكن تخزينها في مساحة أو فراغ صغير	صفيفات DNA الدقيقة	شرائح أو رقائق تستخدم لتحليل التغييرات المعقّدة في تعديل جين
تحديد الجينات التي تسبب امراض في الإنسان	هاب ماب	عرض عالمي لوصف مناطق متعددة الارتباط في الجينوم البشري
تسمح بدراسة تطور الجين بمقارنة بروتينات من كائنات مختلفة	المعلوماتية الحيوية	دراسة كيفية إدارة كمية كبيرة من المعلومات الاحيائية
طيفة فعالة لتحديد وظائف الجينات	علم الجينوم	دراسة كل DNA في جينوم الكائن الحي
تطوير أدوية جديدة لعلاج السكر والسمنة وتصلب الشرايين	البروتوميات	دراسة وتصنيف بروتينات الكائن
وصف الدواء وفقا للتكوين الجيني	علم الصيدلة الجيني	دراسة ارتباط الجينات بالأدوية

(ب) - اكتب (صح) امام العباره الصحيحه و (خطأ) أمام العبارات الخاطئة

- : تنتج البكتيريا أنزيمات تقطع جزيء DNA إلى أجزاء صغيرة 1
 - : القطع المقطوعة دائماً تقطع عند تتابعات معينة من البروتين 2
 - : التقنية التي تفصل قطع DNA مختلفة الحجم تسمى الفصل الكهروميكانيكي 3
 - : الانزيم الذي يكون نسخ من DNA هو انزيم الليجيز 4

(ج) - اكمل الجدول التالي الذي يلخص خطوات تحديد تتابع في DNA

الغرض	الأداة أو الطريقة المستخدمة	المخرج
قطع DNA		
فصل DNA		
تضخيم قطع من DNA		ملايين من نسخ DNA

(د) – اختيار البديل المناسب من الخيارات التالية

١. أي من النقاط التالية مفيدة في مشروع الجينوم البشري ؟
أ. تسلسل DNA ب. تضاعف RNA ج. تصنيع البروتين

٢. ما الذي تعنيه " SNPs " ؟

نقاط عددها يقطع أنزيم القطع جزء DNA

كـ. فقد تتابع من زوج من القواعد في القطعة المقطوعة

١٠. تکون بروتپیات من جین مطفر

٤. اختلاف في قاعدة بين فردين

٣. لا يمكن أن تكون المعلوماتية الحيوية ممكنة بدون

ك. ماجاهر ك. جينات ك. حاسوب ك. جينوم

ج. جينات البكتيريا والخميرة من خلال

ORFs .~~not~~ DNA

ويقوّى القراءة المفتوحة سلاسل من DNA مكونة من

فقط AUG كودونات 90% منها UAA

كودون تحتوي AUG و UGA 100

ن تحديد الطراز الجيني لصفة ما من خلال

الجينوم التهجين

7. ما الذي يمثله **Ww** في المخطط التالي

	W	w
w	Ww	Ww
w	Ww	ww

طراز جيني متماثل في التزاوج الاختباري كـ طراز جيني مختلف في التزاوج الاختباري كـ

طراز جینی متماثل ناتج من تزاوج داخلي

٨- أي من العادات التالية غير صحيحة بالاشارة الى التزاوج الداخلي؟

يمكن من الصفات المزعنة للأهلا، القادمة

کے یہ مزور انتخاب امر عرب ہے۔

يُمْكِنُ اسْتِيْدَ حَاسِبِينْ فَرِيْبِيْنْ جَيْبِيْا

كلا يمكن مرور الصفات المترتبة على الصاره إلى الآخر

9. ما الميزيتين في التهجين الزراعي من التالي

- كـ انخفاض الخصوبة ومقاومة الأمراض
- كـ زيادة التكيف والمحصول الناتج

10. في المخطط التالي ، ما الذي ينتج إذا كان الجريبي فروت الأبيض متماثل ؟

كـ جميع النسل سيكون بطاراز جيني متخالف

كـ جميع النسل سيكون بطاراز جيني متماثل

كـ نسبة المتماثل إلى المتخالف 1 : 2

كـ نسبة المتماثل إلى المتخالف 2 : 1

	<i>W</i>	<i>W</i>	
<i>w</i>	<i>Ww</i>	<i>Ww</i>	
	<i>Ww</i>	<i>Ww</i>	

	<i>W</i>	<i>w</i>	
<i>w</i>	<i>Ww</i>	<i>ww</i>	
	<i>Ww</i>	<i>ww</i>	

11. أي من العبارات التالية أفضل تعريف لتقنية DNA معاد التركيب ؟

- a. اتحاد متبادل للأليلات على نفس الكروموسوم
- c. توزيع حر للأليلات المتبادلة
- b. اتحاد جينات من مصادر مختلفة
- d. استنساخ جينات من أزواج كروموسومية متماثلة

12. يستخدم العلماء لعملية استنساخ الجينات بداخلها في بلازميد بكتيري أدوات منها

- c. إنزيم القطع وأنزيم الليجيز
- d. إنزيم البلمرة وأنزيم الليجيز

- c. اشرطة مفردة بنهايات متممة
- d. اشرطة مفردة مختلفة النهايات

13. القطع الناتجة بمعظم أنزيمات القطع تمتلك

- a. اشرطة مزدوجة بنهايات لزجة
- b. اشرطة مزدوجة بنهايات متممة

14. المكتبة الجينومية تعني

- a. قائمة بسلسل نيوكلويوتيدات أنواع خاصة
- b. تجمع من قطع DNA المستنسخة من جينوم كائن
- c. جميع الجينات الموجودة في نوع واحد من الكائنات
- d. موقع يمكن استخدامها لعمل DNA معاد التركيب

15. يتحرك DNA خلال الجل نحو القطب الموجب في عملية الفصل الكهربائي على الجل بسبب

- a. ينفصل DNA على أساس الحجم
- c. يمتلك DNA شحنة سالبة
- b. قطع DNA الكبيرة تتحرك أبطأ
- d. قطع DNA الصغيرة تتحرك أسرع

16. للتعرف على الجريمة يستخلص DNA ويقارن به

- c. مجسات DNA
- d. تفاعل البلمرة المتسلسل

a. جزيئات معادة التركيب

b. البصمة الوراثية

17. يهدف مشروع الجينوم البشري إلى

- a. عمل خريطة للجينات وتحديد تسلسل النيوكلويوتيدات لجينوم الإنسان
- b. مقارنة الجينومات لعدد كبير من الأفراد من أجزاء مختلفة من العالم
- c. إيجاد الاختلالات الوراثية البشرية

d. عمل خريطة للجينومات للكائنات الهامة في البحث مثل ذنبابة الفاكهة

18. في طريقة سنجر لتسليسل DNA ما الذي يتسبب في وقف استطالة السلسلة ؟

a. اندماج نيوكلويوتيد معلمة غير منتظمة في الشريط

b. اندماج نيوكلويوتيد معلمة غير منتظمة (ddNTP)

c. عندما يمتلك أنزيم البلمرة كودون توقف

d. عندما ينفصل الباديء عن الشريط القالب


19. في تقنية DNA معاد التركيب ينزع الجين المختار من كائن ويدخل بواسطة

- a. باديء
- b. عائل
- c. ناقل
- d. إنزيم الليجيز

20. النواقل الممتازة يجب أن تمتلك جميع ما يلي وبالتحديد
- تمتلك منشأ للتضاعف
 - قادرة على حمل جزء معنوي من DNA المعطى
 - يجب أن تقاوم أنزيمات القطع الداخلية**
 - يجب أن تكون سهلة المعالجة
21. تسمى عملية ادخال الناقل المعالج إلى خلية عائل الاستنساخ بـ
- التتابع
 - التهجين
 - الاقتران
 - التحويل
22. تحليل وتخزين كميات ضخمة من البيانات من خرائط التسلسل يعرف بـ
- الاحصاء الحيوي
 - هندسة الجينات
 - المعلوماتية الحيوية
 - علم الجينوم
23. تحليل الصفيقات الدقيقة يسمح للعلماء بتتبع
a. تسلسل الجينوم في خلية
b. تعبير جينات معينة في خلية
c. عدد الجينات في خلية
d. SNPs
24. يستخدم العلاج الجيني هندسة الجينات بغرض
- تحبيط التعبير الجيني
 - تحفيز النباتات لانتاج مبيدات مقاومة للحشرات
 - حذف نسخ من الجينات المسببة للأمراض
 - معالجة الأمراض الناتجة من خطأ جيني
25. تستخدم هندسة الجينات في
- انتاج اللقاح
 - انتاج نباتات مقاومة للأمراض
 - تحسين المنتجات الزراعية
 - جميع ما سبق
26. باستخدام الجدول التالي أجب عن الذي يليه


موقع القطع	الأنزيم
G*GATCC CCTAG*G	BamHI
G*AATTC CTTAA*G	EcoRI
A*AGCTT TTCGA*A	HindIII
CTGCA*G G*ACGTC	PstI

- I. أي من الأنزيمات يكون نهايات لزجة
- Eco RI .b
 - Bam HI .a
 - Pst I .c
 - جميع ما سبق
- II. أي أنزيم يقطع شريط DNA الذي له التتابع التالي :
- GGTACCGTGAATTCGAG
CCATGGCACTTAAGCTC
- Pst I .d Hind III.c Eco RI .b Bam HII .a
27. يتواجد البلازميد في خلية
- الإنسان والبكتيريا البكتيريا وال الخميرة فقط البكتيريا فقط
28. اختر العملية التي تفسر الشكل التالي ؟



- كـ. محاصيل معدلة وراثيا
- كـ. الاستنساخ
- كـ. الهندسة الوراثية
- كـ. التزاوج الداخلي

29. مستخدماً الشكل التالي أجب عن الفقرة (أ ، ب) ؟



(أ) – أحد الاستخدامات الشائعة لهذه التكنولوجيا هو

- انتاج أجنة بشرية لمساعدة السيدات عديمي القدرة على الانجاب
- تغير الكائنات وحيدة الخلية إلى كائنات عديدة الخلايا
- انتاج مواد كيميائية يحتاجها الجسم مثل الأنسولين
- ادخال مواد سامة لقتل خلايا البكتيريا


(ب) – يمثل التركيب (B) في الشكل أي من الجزيئات التالية ؟

- الريبوسومات
- حمض RNA الناقل
- أنزيم قطع
- حمض DNA معد التركيب

30. ما الأهمية الناجمة عن مشروع الجينوم البشري ؟

- اكتشاف مسبب السرطان
- تحديد تركيب DNA وتسلسل الجينات
- اكتشاف جميع البروتينات البشرية

31. في المخطط التالي اجب عن الفقرتين (أ ، ب) ؟



(أ) أي قطع DNA من الأولاد تقابل DNA عينة الدم ؟

- علي
- سعيد
- راشد
- حسنة

(ب) – أي من العمليات التالية تنتج الشكل المقابل ؟

- مشروع الجينوم البشري
- الخرائط الوراثية
- تفاعل البلمرة المتسلسل
- الفصل الكهربائي الهرامي

السؤال السادس :

(أ) - في الجدول التالي اكتب الرقم المناسب من العمود (أ) أمام العمود (ب) الذي يعبر عن تسلسل قطعة من DNA

(أ) الجزيئات المضافة لأنبوب التفاعل	(ب) الغرض
الشريط القالب	تستخدم كمواد خام لتصنيع شريط جديد
الباديء	يعطي نمط شريط DNA الذي يصنع
أنزيم البلمرة	تضاف عشوائياً لعملية التصنيع حيث تمنع استطاله الشريط وتوقف البناء
dNTP	يرتبط بشريط DNA ل肯قطة بدء يقوم على أساسها أنزيم البناء بتصنيع شريط جديد
النيوكليوتيدات المعلمة ddNTP	مادة تعمل على استطاله شريط جديد من DNA

ملحوظة : أهمية تسلسل DNA دراسة جينات معينة ، مقارنة الجينات في كائنات مختلفة ، اكتشاف وظائف الجينات

(ب) - اكتب خطوات صفيات DNA الأربع الرئيسية ؟

1. عزل mRNA
2. باستخدام انزيم النسخ الانعكاسي تكون cDNA مع استخدام نيوكليوتيدات معلمة بالفلورسنت
3. نضع خليط cDNA في شرائح السيليكون (الصفيات) والتي بها جينات مختلفة في كل بقعة . حيث يتوجهن مع أي DNA تكميلي على البقع في الصفيات
4. نغسل الزيادة من cDNA ونجري عملية المسح في جهاز يكشف عن كل بقعة فلوروستنية معبرة عن تعبير جيني في نسيج العينة

ملحوظة : تستخدم هذه التقنية لتحديد ماهية الجينات في نوع معين من الأورام ويساعد في التشخيص والعلاج

(ج) ماذا نعني بكلام من :

1. التكنولوجيا الحيوية :

- تعديل الكائنات أو مكوناتها لتنتج مردود مفيد وتشمل التناسل الانتقائي وهندسة الجينات وطرق تحليل DNA
2. DNA معد التركيب :
 3. هندسة الجينات :
 4. التعديل المباشر للجينات للأغراض العملية
 4. التحويل :
- أخذ خلية DNA من خارج الخلية وادخلها لتصبح جزء من الخلية المضيفة

السؤال السابع :

علل لما يأتي

1. تنتج جزيئات DNA مختلفة المصادر نفس القطع عندما تقص بنفس أنزيم القطع ؟

لأن أنزيم القطع يتعرف فقط على موقع قص محددة لا تتغير إلا بحدث طفرة

2. تنتج نهايات لزجة عندما يقص البلازميد بأنزيم EcoR1 ؟

لأن أنزيم EcoR1 يترك قواعد غير متزاوجة على نهايات القطع يمكنها الاندماج مع إجزاء من DNA تم قطعها بنفس الأنزيم

3. تتم عملية التحويل في وجود مقاوم AMP ؟

لأن هذا الجين يمكن البكتيريا من مقاومة المضاد الحيوي الأمبسلين ومنها فقط البلازميدات التي تحمل هذا الجين يمكنها النمو على الأجار المعامل بالمضاد الحيوي الأمبسلين ويسهل التعرف عليها

4. تلعب أنزيمات القطع دورا هاما في عملية الاستنساخ ؟
لأنها تقوم بنزع أجزاء من DNA في جينوم الكائن ويمكنها إدخال هذه الأجزاء في كائن آخر عن طريق DNA معاد التركيب

5. يقوم بعملية البصمة الوراثية بالرغم من تشابه جزيء DNA في الأفراد بنسبة 99.9 % ؟
لأن جزيء DNA مكون من 3 بلايين من أزواج القواعد ووجود نسبة 0.1 % من الاختلافات يمثل 3 مليون من أزواج القواعد المختلفة بين الأفراد مما يستدعي عمل البصمة الوراثية للتعرف على الأفراد أو كشف الجرائم

6. معظم SNPs في جينوم الإنسان ليس لها تأثير على الطراز الظاهري ؟
لأن جينوم الإنسان مكون من مناطق تعبيرية وأخرى غير تعبيرية فوجود SNPs التي لا تغير تتابع الأحماض الأمينية لن يكون لها تأثير على الشكل الظاهري.

السؤال الثامن :

(أ) - أجب عن التالي :


7. ما هي الصفيقات الدقيقة ؟ اكتب استخدامين لهذه التقنية الحيوية .
الصفيقات الدقيقة هي شرائح زجاجية تحتوي ترتيب منظم لجزئيات DNA معروفة . هذه الجزيئات يمكن أن تكون كل جين من كائن أو أليلات من مجموعة جينات من كائن . حيث يعزل DNA من مصدر معين ويعلم بصبغة فلوروسنتية وبهجن مع الموجود في الصفيقات . إذا أصبحت أحد البقع على الصفيقات مضيئة يعني ذلك أن DNA المضاف يحتوي على ذلك الأليل أو الجين .
تستخدم الصفيقات الدقيقة في :

- a. فحص التعبير الجيني في كائن كاستجابة لظروفين مختلفين
- b. فحص DNA لأليلات معينة مثل الأليلات الممرضة
- c. مقارنة DNA من نوعين مختلفين
- d. دراسة السرطان من خلال التعبير الجيني

(ب) - أجب عن التالي :

1. يوضح الشكل نهاية عملية تسلسل قطعة من DNA . اكتب التسلسل الصحيح لتلك القطعة

5' – GCAGATTACT – 3'



2. اشرح عملية الفصل الكهربائي الهلامي ؟

○ نحصل على تتابع DNA ويقطع بانزيمات القطع

○ تصب القطع في فتحات على لوح الهلام (الأجاروز) ويشغل مصدر الطاقة


○ ستفصل حسب حجمها حيث تسير القطع الأصغر بسرعة عبر الهلام وتكون في الأسفل

○ تصبغ حتى ترى عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية بصبغة (ethidium bromide)


○ ترى قطع DNA كحلقات برقاillة اللون على الهلام

○ تقطع هذه الحلقات من الهلام وستخلص منه

○ تنقى هذه القطع وتستخدم في تقنية DNA معاد التركيب



3. رتب خطوات عملية الاستنساخ الترتيب الصحيح في الشكل التالي



4. كيف تتم البصمة الوراثية؟

- يقطع DNA بإنزيمات قطع إلى أجزاء مختلفة الحجم
- تفصل القطع بالفصل الكهربائي الهرمي حسب اطوالها لينتج مجموعة من الحلقات
- بمقارنة الحلقات مع حلقات قياسية يمكن التعرف على الأفراد أو الكشف عن الجرائم

5. فيما يستخدم تفاعل البلمرة المتسلسل وتحليل DNA؟

- تحديد الاختلالات الوراثية والأيدز والسرطان
- تحديد التسلسل النيوكليوتيدي للجينات البشرية فيما يعرف بمشروع الجينوم البشري
- تجميع وتضخيم جينات ذات فوائد علاجية


6. اذكر أهم منتجات التقنية الحيوية؟

انتاج كائنات معدلة وراثيا مثل البكتيريا المعدلة وراثيا والحيوانات المعدلة وراثيا والنباتات المعدلة الوراثية

7. ما أهمية البكتيريا المعدلة وراثيا؟

- تنمو البكتيريا وتعمل وراثيا للحصول على الأنسولين وهرمون النمو البشري واللقاح
- تنمو البكتيريا وتعمل وراثيا لتحسين حالة النباتات الصحية
- تنمو البكتيريا وتعمل وراثيا للحصول على مواد كيميائية

8. فسر الشكل التالي على اساس تكنولوجيا الحمض النووي منقوص الأكسجين معد التركيب ؟



- يحتوي DNA معد التركيب على جزيئي DNA من مصادر مختلفين أو أكثر
- يتم اختيار ناقل مناسب (بلازميد أو فيروس) لنقل المادة الوراثية الغربية إلى الخلية المضيفة
- البلازميد عبارة عن جزيء دائري من DNA يوجد في سيتوبلازم بعض أنواع من البكتيريا علاوة على الكروموسوم الأصلي
- لادخال DNA في الناقل وينتج DNA معد التركيب تحتاج أنزيمين
- أنزيم قطع وهو أنزيم بكتيري يقطع DNA والبلازميد لينتاج نهايات لزجة
- أنزيم الليجيز لربط القطع معاً


أشياء قد تهمك : اقرأ بتمعن

طرق تقسيم DNA للتتابعات (سلسلة DNA)

معظم الخرائط الفيزيائية المفصلة تتأسس على المعلومات المباشرة للتتابع DNA. تم تطوير طرق لتقسيم تتابعات DNA أو تسلسله ما بين عامي 1975 و 1977 . طور Frederick Sanger طريقة لتسليسل قطع من DNA على أساس استطالة DNA وطور Allan Maxam و Gilbert طريقة ثانية تتأسس على الانحلال الكيميائي لجزيء DNA . واصبحت طريقة Sanger هي الطريقة القياسية لتقسيم قطع DNA إلى تسلسل أو تتابعات من القواعد النيتروجينية .


طريقة Sanger لتسليسل DNA تتأسس على عملية التضاغف . القطعة المتسلسلة تستخدم ك قالب لعمل سلسلة من جزيئات DNA الجديدة . في هذه العملية ينتهي التضاغف أحياناً (وليس دائماً) عندما يصطدم بقاعدة معينة منتجاً شرائط من DNA بأطوال مختلفة كل منها ينتهي بنفس القاعدة التي توقف تمدد البناء .

الطريقة تعتمد على استخدام مادة خاضعة لصناعة DNA . بشكل طبيعي ، DNA يصنع من الريبيونوكليوسايد منقوص الأكسجين ثلاثي الفوسفات (dNTPs) والتي تمتلك مجموعة OH على ذرة الكربون 3 (الشكل التالي a) . عند تخلق DNA تترع مجموعة الفوسفات المتبقية للجزيء dNTP ومجموعة 3-OH dNTP لآخر نوكليوتيدة في سلسلة نمو . في طريقة Sanger ، نوكليوتيدة خاصة تسمى الريبيونوكليوسايد منقوص ثانوي الأكسجين ثلاثي الفوسفات (ddNTP) (الشكل b) تستخدم كمادة خاضعة . الجزيئات ddNTP مماثلة لجزيئات dNTP ما عدا أنها تفتقر لمجموعة 3-OH group . كما أن هذه الجزيئات تمتلك ثلاثة مجموعات فوسفات على النهايات 5 ولذلك هي تندمج في نمو سلسلة DNA . عندما تندمج ddNTP في سلسلة DNA فلا تضاف نوكليوتيدات أكثر لأنه لا يوجد مجموعة 3-OH لتكوين رابطة الفوسفات ثنائية الاسترات بنوكليوتيدة مدخلة . وعليه جزيئات ddNTP تنتهي تصنيع DNA .



الجزيء المفرد من DNA لا يمكن أن يتسلسل لذلك أي قطعة من DNA مراد تسلسليها يجب أن تضم أولاً بـ PCR أو بالاستنساخ في البكتيريا. حيث تعزل نسخ من DNA المستهدفة وتقص لأربعة أجزاء (الشكل التالي). كل جزء يوضع في أنبوبة مختلفة ويضاف لكل منها :

1. باديء على شريط DNA المستهدف حتى يبدأ البناء (تضاف باديء كثيرة في كل أنبوبة)
 2. المواد الأولية التي يخلق منها DNA (dATP ، dCTP ، dGTP ، dTTP).
 3. كمية صغيرة من أحد الأنواع الأربع (ddATP ، ddCTP ، ddGTP ، ddTTP) والتي سوف تنهي تخليق DNA بمجرد اندماجها في أي سلسلة نامية (كل من الأنابيب الأربع تستقبل نوع مختلف من ddNTP). يجب أن تكون كميتها قليلة حتى لا يتم البناء بخطأ
 4. تساوي الباديء فقط للناتجية العالية مع dNTP أنزيم البلمرة أو البناء DNA polymerase




يُدخل كل أتبوبية من الأربعة ، يقوم أنزيم DNA polymerase ببناء DNA . دعنا نأخذ التفاعل في أحد الأنابيب الأربع ؛ ولتكن التي تستقبل ddATP . داخـل هذه الأنـوبـة ، يعـمل كل شـريـطـ مـفـردـ منـ الـهـدـفـ كـقـالـبـ لـبنـاءـ DNA . تـوضـعـ أـزـوـاجـ الـبـادـيـءـ بـتـنـاعـهـاـ المـتـمـمـ عـنـ أحـدـ أـطـرـافـ كـلـ شـريـطـ قـالـبـ لـتـنـاعـيـ مـجـمـوعـةـ 3-OHـ لـبـدـ بـنـاءـ DNA . وـ يـعـملـ دـنـاـ p~olymeraseـ عـلـىـ اـسـطـالـةـ الشـرـيـطـ الجـدـيدـ مـنـ دـنـاـ عـنـدـ هـذـاـ الـبـادـيـءـ بـاسـتـقـبـالـ القـوـادـ dATPـ وـ عـنـدـمـاـ يـلـاقـيـ دـنـاـ p~olymeraseـ قـاـدـعـةـ Tـ عـلـىـ الشـرـيـطـ قـالـبـ فـأـنـ يـسـتـخـدـمـ وـبـعـشـانـيـةـ dATPـ أوـ dddATPـ أـيـضاـ الـبـادـيـءـ بـاسـتـقـبـالـ القـوـادـ dATPـ وـ بـسـبـبـ وـجـودـ dATPـ أـكـثـرـ مـنـ dddATPـ فـإـنـ dATPـ يـنـدـمـجـ أـكـثـرـ فـيـ الغـالـبـ مـاـ يـسـعـ dAـ فـيـ الشـرـيـطـ الجـدـيدـ المـخـلـقـ . وـ بـسـبـبـ وـجـودـ dATPـ أـكـثـرـ مـنـ dddATPـ فـيـ خـلـيـطـ التـفـاعـلـ ، فـإـنـ dATPـ يـنـدـمـجـ أـكـثـرـ فـيـ الغـالـبـ مـاـ يـسـعـ بـاسـتـمرـارـ بـنـاءـ DNA . أـحـيـاناـ ، يـنـدـمـجـ dATPـ فـيـ الشـرـيـطـ فـيـنـتهـيـ الـبـنـاءـ . وـ بـوـجـودـ قـطـعـ مـنـ DNAـ الـمـسـتـهـدـفـ يـتـمـ رـبـطـ بـادـيـءـ جـدـيدـ وـيـعـملـ أـنـزـيمـ الـبـلـرـةـ عـلـىـ بـنـاءـ قـطـعـةـ أـخـرىـ حـتـىـ يـصـادـفـ مـقـابـلـةـ dATPـ فـيـنـتـوقـفـ الـبـنـاءـ وـهـكـذاـ لـيـنـتـجـ مـجـمـوعـةـ مـنـ سـلاـسـلـ DNAـ بـأـطـوـالـ مـخـتـفـيـةـ ، كـلـ مـنـهـاـ يـنـكـلوـتـيـدـ بـقـاءـدـةـ أـدـيـنـينـ Aـ .

تفاعلات متكافئة تحدث في الأنابيب الثلاث الأخرى. في الأنابيب التي استقبلت ddCTP ، كل السلالس تتنهى بنوكليوتيد سيفوسين ؛ وفي الأنابيب التي استقبلت ddGTP كل السلالس تتنهي بنوكليوتيد جوانين ، وفي الأنابيب التي استقبلت ddTTP ، كل السلالس تتنهي بنوكليوتيد ثيامين . بعد اكتمال تفاعلات البصرة في كل جزيئات DNA في الأنابيب تفصل الأشرطة المفردة الناتجة من كل تفاعل على الجل بالهجرة الكهربائية .

محتويات الأتابيب الأربعية تتفصل جنبا إلى جنب على الجل لذلك أشرطة DNA ستكون مختلفة فقط في الطول بنكليوتيدية واحدة فقط يمكن تمييزها . بعد الهجرة الكهربائية ، موقع أشرطة DNA في الجل تكشف بالتصوير الشعاعي الذاتي. الأشرطة القصيرة التي تنتهي عند مواضع مبكرة في تتابع DNA تتراوح سرعة وتنتهي بالقرب من قاع الجل ؛ القطع الأطويل والثانية تنتهي، متأخرة وتزامن ببطء أكثر تكون بالقرب من قمة الجل .

قراءة تتبع DNA بسيط وأقصر جزء في الخطوات . في الشكل السابق يمكننا نرى أن الحلقة الأقرب للقاع في الجل يكون للأنبوبة المحتوية تفاعل ddGTP والذي يعني أن النكليوتيدية الأولى المخلقة هي جوانين G . الحلقة التالية الأعلى في الأنبوة المحتوية على ddATP لذلك النكليوتيدية التالية في التسلسل هو أدينين A وهكذا . بهذه الطريقة ، التسلسل يقرأ من القاع لقمة الجل بالنكليوتيدية القريبة من القاع تقابل الطرف 5 من شريط DNA الجديد والقريبة من القاعدة تقابل الطرف 3 . تذكر أن التسلسل الذي تم الحصول عليه ليس هو DNA الهدف ولكن المتمم له .


التسلسل غالباً يتم بالآلات ذاتية تستخدم صبغات فلوروسنتية وشاشات ليزر لتسلسل آلاف من أزواج القواعد في ساعات قليلة (الشكل التالي). جزيئات ddNTP المستخدمة في التفاعل تعتمد بصبغة فلوروسنتية وبلون مختلف لكل نوع من النوكليوتيدات منقوصة ثانوي الأكسجين . فمثلاً ، صبغة حمراء تستخدم لنوكليوتيدات الثيامين والخضراء للأدينين والسوداء للجوانين والزرقاء للسيتوسين . في هذه الحالة ، أربعة تفاعلات تسلسل يمكن أن تحدث في نفس الأنبوبة ويمكن أن توضع في نفس البتر إثناء الهجرة الكهربائية ، حيث يمكن تمييز ddNTP بوضوح يسخن تفاصيل أكثر حداثة تقوم بعمل الهجرة الكهربائية في الجل المحتوى على أنابيب شعرية تحتوي خليط التفاعل . حيث تفصل القطع مختلفة الحجم الناتجة من تفاعل التسلسل داخل الأنابيب تمر على شعاع ليزر ويتم استكشافها . كلما مررت القطع أمام الليزر تنبع الصبغات الفلوروسنتية للقطع لمعة تكشف بمساح ضوئي . ثم يتم تغذية الحاسوب بالمعلومات لتفصيرها والتالي تطبع كمجموعة من قمم وقيعان في شكل بياني . آلات التسلسل الآلية قد تحتوي 96 أو أكثر من الأنابيب الشعرية تسمح بتسلسل من 50,000 إلى 60,000 bp في ساعات قليلة .



التعبير الجيني والتصنيف الدقيق (رقائق جينية)

كثير من الأدلة الهامة عن وظيفة جين تأتي من معرفة متى وأين تعبير الجينات. تطور التصنيف الدقيق سمح بكشف تعبير آلاف من الجينات في أن واحد.


الصفيفات الدقيقة (الرقائق الجينية) تعتمد على تهجين الأحماض النووي حيث تستخدم قطعة من DNA معروفة كمجس لإيجاد تتابع متم (الشكل التالي). المجس عادة يثبت على دعامة صلبة مثل مرشح نيلون أو شريحة زجاجية . محلول المحتوى خليط من RNA أو DNA يصب على الدعامة الصلبة ، أي حمض نووي يتم المجس سوف يرتبط به . الأحماض النووية في الخليط تعتمد بمادة مشعة أو مادة فلوروسنتية لذلك الجزيئات التي ترتبط بالمجس يمكن تحديدها بسهولة لأنها سوف تعطي لون لامع .



في التصنيف الدقيق (الرقاقة الجينية) يثبت عدد ضخم من قطع DNA على الدعامة الصلبة في ترتيب منظم عادة كسلسلة من النقاط . هذه القطع من DNA (المجامسات) تتطابق مع الجينات المعروفة .

عند عمل التصنيف ، يطعم mRNA أو DNA المعزلة من خلايا تجريبية بنوكليوتيدات فلوروستنتية . أي من جزيئات cDNA أو DNA التي تتكامل مع المجامسات سوف تهجن معهم وتبعد لمعة والتي يمكن تحديدها بمساح آلي . الترتيب المحتوي عشرات الآلاف من المجامسات يمكن ان يطبق على شريحة زجاجية او رقاقة سيليكون بحجم سنتيمترات مربعة قليلة .

أحد أنواع ترتيب رقاقة DNA يوضح في الشكل التالي . لهذه الرقاقة ، mRNA من خلايا تجريبية يحول إلى cDNA ويطعم بنوكليوتيدات فلوروستنتية حمراء . mRNA من خلايا شاهدة يحول إلى cDNA ويطعم بنوكليوتيدات فلوروستنتية خضراء . تخلط جزيئات cDNA وتتجين مع رقائق DNA والتي تحتوي مجامسات مختلفة . تهجين الحمراء (التجريبية) والخضراء (الشاهدة) يتاسب مع الكميات النسبية لجزيئات mRNA في العينات . لمعة كل بقعة يحدد بمجهر ماسح وبظاهر كلون وحيد . الأحمر يدل على جين يتعبر فوقى في الخلايا التجريبية بالنسبة إلى ذلك في الخلايا الشاهدة بينما الأخضر يدل على جين يتعبر تحتى في الخلايا الشاهدة . الأصفر يدل على تساوى التعبير في الخلايا التجريبية والشاهد ، وعدم وجود اللون يدل على أن لا تعبير في كلا من الخلايا التجريبية والشاهدة . التصنيف الدقيق يسمح بتحديد (SNP) وحتى يحدد تصنيع بروتينات بعينها .



هذه الطريقة تسمح بكشف تعبير ألف من الجينات في أن واحد مما مكن العلماء من دراسة أي الجينات يكون نشط في نسيج معين . ويمكّنها أيضاً أن تستخدم في فحص كيف يتغير التعبير الجيني إثناء العمليات البيولوجية مثل النمو أو تقدّم المرض . في أحد الدراسات ، فحص الباحثون التعبير الجيني للتنبؤ بالخروج طويلاً للأمد لأمرأة خضعت لعلاج سرطان الثدي . سرطان الثدي يؤثر في امرأة من 10 في أمريكا ونصفهم يموت منه . العلاج الحالي يعتمد على عوامل تشمل عمر المرأة وحجم الورم وخصائص خلايا الورم ومدى انتشار السرطان بالقرب من العقد الليمفاوية . كثير من السيدات المريضة بالسرطان لا ينتشر فيها الورم وتتعالج بازالة الورم أو العلاج الإشعاعي .

باستخدام التصنيف الدقيق ، فحص الباحثون تعبير 25000 جين من الأورام الأولية لـ 78 سيدة شابة مصابة بسرطان الثدي . في 34 منها ، انتشر المرض لموقع آخر و 44 الأخرى ظلت خالية من سرطان الثدي لمدة 5 سنوات بعد الفحوصات الأولية . وقد حدد العلماء 70 جين تمتلك التعبير عن الأورام الأولية بدقة وتنبأ العلماء بمكان انتشار السرطان . هذه الدرجة من التنبؤ كانت أعلى من القياسات التقليدية والتي تتأسس بناء على حجم الورم . هذه النتائج (كإجراء تمهيدي) أظهرت أن بيانات التعبير الجيني التي تم الحصول عليها من التصنيف الدقيق يمكن أن يكون أداؤه فعالاً في تحديد طبيعة العلاج السرطاني . هذه الطريقة للتشخيص وليس للعلاج .

مع اطيب المنى وأرق التحيات أ / سعد موسى 2018 – 2017

محاب عن بعض الاسئلة الباقى يجب عليك تصفح الكتاب واستخراج الإجابة