

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



حل تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف الحادي عشر المتقدم ← رياضيات ← الفصل الأول ← الملف

تاريخ نشر الملف على موقع المناهج: 11-11-2023 08:30:56 | اسم المدرس: علي ظاهر

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر المتقدم



روابط مواد الصف الحادي عشر المتقدم على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر المتقدم والمادة رياضيات في الفصل الأول

ملزمة مراجعة وفق الهيكل الوزاري بريدج	1
ملزمة مراجعة وفق الهيكل الوزاري ريفيل	2
حل مراجعة وفق الهيكل الوزاري	3
تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري	4
تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري	5



صفحة 708

حدد المجال لكل دالة. (المثال 5)

39. $f(x) = \frac{8x + 12}{x^2 + 5x + 4}$

40. $g(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 3x - 40}$

41. $g(a) = \sqrt{1 + a^2}$

42. $h(x) = \sqrt{6 - x^2}$

43. $f(a) = \frac{5a}{\sqrt{4a - 1}}$

44. $g(x) = \frac{3}{\sqrt{x^2 - 16}}$

45. $f(x) = \frac{2}{x} + \frac{4}{x + 1}$

46. $g(x) = \frac{6}{x + 3} + \frac{2}{x - 4}$

صفحة 709

80. تحليل الخطأ يقوم كل من أحمد وطارق بإيجاد قيمة $f(x) = \frac{2}{x^2 - 4}$

يرى أحمد أن مجال الدالة هو $(-\infty, -2) \cup (1, 1) \cup (2, \infty)$. ويرى طارق أن المجال هو $\{x \mid x \neq -2, x \neq 2, x \in \mathbb{R}\}$. فبين منهما على صواب؟ اشرح.

81. الكتابة في الرياضيات اكتب مجال الدالة

$$f(x) = \frac{1}{(x + 3)(x + 1)(x - 5)}$$

المجموعة. أي رمز تفضل؟ اشرح.

82. تحيد $G(x)$ دالة يكون فيها $G(1) = 1$ و $G(3) = 3$ و $G(2) = 2$

$$G(x + 1) = \frac{G(x - 2)G(x - 1) + 1}{G(x)}$$
 حيث $x \geq 3$. جد $G(6)$.

التبرير حدد ما إذا كانت كل جملة مما يلي صحيحة أو خطأ بفرض وجود دالة من المجموعة X إلى المجموعة Y . إذا كانت الجملة خطأ، فأعد كتابتها بما يجعلها صحيحة.

83. يجب أن يرتبط كل عنصر في X بعنصر واحد فقط في Y .84. يجب أن يرتبط كل عنصر في Y بعنصر في X .85. لا يمكن أن يرتبط عنصران أو أكثر في X مع نفس العنصر في Y .86. لا يمكن أن يرتبط عنصران أو أكثر في Y مع نفس العنصر في X .



حدد ما إذا كانت كل دالة متصلة أم لا عند قيم x المذكورة. برر إجابتك باستخدام اختبار الاتصال. وإذا كانت منفصلة، فحدد نوع الانفصال سواء لا نهائي أو قضي أو قابل للإزالة. (المثالان 1 و 2)

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$; عند $x = -5$
2. $f(x) = \sqrt{x + 5}$; عند $x = 8$
3. $h(x) = \frac{x^2 - 36}{x + 6}$; عند $x = -6$ و $x = 6$
4. $h(x) = \frac{x^2 - 25}{x + 5}$; عند $x = -5$ و $x = 5$
5. $g(x) = \frac{x}{x - 1}$; عند $x = 1$
6. $g(x) = \frac{2 - x}{2 + x}$; عند $x = -2$ و $x = 2$
7. $h(x) = \frac{x - 4}{x^2 - 5x + 4}$; عند $x = 1$ و $x = 4$
8. $h(x) = \frac{x(x - 6)}{x^3}$; عند $x = 0$ و $x = 6$
9. $f(x) = \begin{cases} 4x - 1 & \text{إذا } x \leq -6 \\ -x + 2 & \text{إذا } x > -6 \end{cases}$; عند $x = -6$
10. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{إذا } x > -2 \\ x - 5 & \text{إذا } x \leq -2 \end{cases}$; عند $x = -2$

استخدم التفكير المنطقي لتحديد السلوك الطرفي أو نهاية الدالة عندما تقترب x من اللانهاية. اشرح استنتاجك. (المثال 6)

33. $q(x) = -\frac{24}{x}$
34. $f(x) = \frac{0.8}{x^2}$
35. $p(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$
36. $m(x) = \frac{4 + x}{2x + 6}$
37. $c(x) = \frac{5x^2}{x^3 + 2x + 1}$
38. $k(x) = \frac{4x^2 - 3x - 1}{11x}$
39. $h(x) = 2x^5 + 7x^3 + 5$
40. $g(x) = x^4 - 9x^2 + \frac{x}{4}$




مثال 7 وصف التحويلات وتمثيلها بيانيًا

استخدم التمثيل البياني لـ $f(x) = x^3 - 4x$ في الشكل 11.5.6 لتمثيل كل دالة بيانيًا.


a. $g(x) = |f(x)|$

التمثيل البياني لـ $f(x)$ يقع أسفل المحور الأفقي x في الفترتين $(-\infty, -2)$ و $(0, 2)$. إذا انعكس هذه الأجزاء على المحور الأفقي x وانترك الباقي بلا تغيير.



b. $h(x) = f(|x|)$


استبدل التمثيل البياني لـ $f(x)$ على يسار المحور الرأسى y بانعكاس التمثيل البياني على يمين المحور الرأسى y .




تمرين موجّه

استخدم التمثيل البياني لـ $f(x)$ الموضحة من أجل التمثيل البياني لـ $h(x) = f(|x|)$ و $g(x) = |f(x)|$.

7A.



7B.



مثل كل دالة بيانيًا وحلها. وضح المجال والمدي والتقاطعات وخطوط التقارب والسلوك الطرفي، وفترات تزايد أو تناقص الدالة. (المثال 1)

1. $f(x) = 2^{-x}$

2. $r(x) = 5^x$

3. $h(x) = 0.2^{x+2}$

4. $k(x) = 6^x$

5. $m(x) = -(0.25)^x$

6. $p(x) = 0.1^{-x}$

7. $q(x) = \left(\frac{1}{6}\right)^x$

8. $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

9. $c(x) = 2^x - 3$

10. $d(x) = 5^{-x} + 2$



Development - Sustainability - Pioneership

مدرسة الإمارات الخاصة - العين
EMIRATES
PRIVATE SCHOOL - AL AIN

صفحة 96

حدد المجال والمدى والتقاطع مع المحور الأفقي x و خط التقارب الرأسى لكل دالة.

47. $y = e^{3x}$

49. $y = 4e^{2x}$

51. $y = 20^x$

48. $y = \log 2x$

50. $y = 6 \log 0.5x$

52. $y = 4(2^x)$

صفحة 103

جد قيمة كل لوغاريتم مما يلي. (مثال 2)

19. $\log_5 \sqrt[4]{25}$

21. $9 \ln e^3 + 4 \ln e^5$

23. $2 \log_3 \sqrt{27}$

25. $4 \log_2 \sqrt{8}$

27. $\log_3 \sqrt[6]{243}$

20. $8 \ln e^2 - \ln e^{12}$

22. $\log_2 \sqrt[5]{32}$

24. $3 \log_7 \sqrt[6]{49}$

26. $50 \log_5 \sqrt{125}$

28. $36 \ln e^{0.5} - 4 \ln e^5$

صفحة 104

بسّط كل تعبير.

76. $\frac{3}{4} \ln x + \frac{7}{4} \ln y + \frac{5}{4} \ln z$

77. $\log_2 15 + 6 \log_2 x - \frac{4}{3} \log_2 x - \frac{1}{3} \log_2 (x + 3)$

78. $\ln 14 - \frac{2}{3} \ln 3x - \frac{4}{3} \ln (4 - 3x)$

79. $3 \log_6 2x + 9 \log_6 y - \frac{4}{5} \log_6 x - \frac{8}{5} \log_6 y - \frac{1}{5} \log_6 z$

80. $\log_4 25 - \frac{5}{2} \log_4 x - \frac{7}{2} \log_4 y - \frac{3}{2} \log_4 (z + 9)$









81. $\frac{5}{2} \ln x + \frac{1}{2} \ln (y + 8) - 3 \ln y - \ln (10 - x)$

علي ظاهر



Development - Sustainability - Pioneership

جد قيمة x . قَرِّب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.
(المثال 3)





Development - Sustainability - Pioneership

مثال 5 من الحياة اليومية إيجاد السرعة الزاوية والخطية



ركوب الدراجة يقود الساعي دراجة كما هو مبين.
a. خلال عملية توصيل واحدة، تدور الإطارات بمعدل 140 دورة في الدقيقة. جد السرعة الزاوية للإطارات في الدقيقة بقياس راديان.

بما أن قياس كل دورة 2π راديان، فإن دورة تماثل زاوية الدوران θ هي $140 \times 2\pi$ أو 280π راديان.

$$\omega = \frac{\theta}{t} \quad \text{سرعة زاوية}$$
$$= \frac{280\pi \text{ راديان}}{1 \text{ دقيقة}} \quad \theta = 280\pi \text{ راديان و } t = 1 \text{ دقيقة}$$

ومن ثم، تكون السرعة الزاوية للإطار 280π أو حوالي 879.6 راديان لكل دقيقة.

b. في جزء من الطريق خلال مهمة التوصيل التالية، يدور الإطار بمعدل ثابت بمقدار 2.5 دورة لكل ثانية. جد السرعة الخطية للإطار بمعدل كيلومتر لكل ساعة.

الدوران 2.5 دورة تماثل زاوية دوران θ لـ $2.5 \times 2\pi$ أو 5π .

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{سرعة خطية}$$
$$= \frac{r\theta}{t} \quad s = r\theta$$
$$= \frac{38.1(5\pi) \text{ سنتيمتر}}{1 \text{ ثانية}} = \frac{190.5\pi \text{ سنتيمتر}}{1 \text{ ثانية}} \quad t = 1 \text{ ثانية و } \theta = 5\pi \text{ راديان و } r = 38.1 \text{ سنتيمتر}$$

استخدم التحليل البعدي لتحويل هذه السرعة من سنتيمتر لكل ثانية إلى كيلومتر لكل ساعة.

$$\frac{190.5\pi \text{ سنتيمتر}}{1 \text{ ثانية}} \times \frac{60 \text{ ثانية}}{1 \text{ دقيقة}} \times \frac{60 \text{ دقيقة}}{1 \text{ ساعة}} \times \frac{1 \text{ متر}}{100 \text{ سنتيمتر}} \times \frac{1 \text{ كيلومتر}}{1000 \text{ متر}} \approx \frac{21.6 \text{ كيلومتر}}{\text{ساعة}}$$

ومن ثم، فالسرعة الخطية للإطار حوالي 21.6 km/h.

تمرين موجّه

الوسائط لاحظ قرص DVD الميّن.

5A. جد السرعة الزاوية لقرص DVD بالراديان لكل ثانية إذا كان يدور بمعدل 3.5 دورة في الثانية.

5B. إذا كان مشغل DVD قد سخن بشدة وبدأ دوران القرص ببطء بمعدل 3 دورة في الثانية، فجد السرعة الخطية للقرص بالمتر لكل دقيقة.





Development - Sustainability - Pioneership

النقطة المعطاة تقع على ضلع الإنهاء للزاوية θ في الوضع القياسي. جد قيم النسب المثلثية الست لـ θ . (المثال أ)

1. (3, 4)
2. (-6, 6)
3. (-4, -3)
4. (2, 0)
5. (1, -8)
6. (5, -3)
7. (-8, 15)
8. (-1, -2)

حدد ما إذا كان كل موقف يصف استطلاعاً أم تجربة أم دراسة مسحية، ثم حدد العينة، واقترح مجتمعاً إحصائياً يمكن اختيارها منه.

هل توافق على قواعد
الفداء الجديدة؟

- أوافق
 لا أوافق
 لا أهتم

1. **المدرسة** تم اختيار مجموعة من طلاب مدرسة ثانوية عشوائياً وطلب منهم إكمال النموذج الموضح.

2. **تصميم** تريد إحدى شركات الإعلان اختبار تصميم شعار جديد. تختار 20 مشاركاً وترصد نقاشهم بشأن الشعار.

الفرضيات حدد ما إذا كان كل موقف يستدعي إجراء استطلاع أم تجربة أم دراسة مسحية. اشرح استنتاجك.

3. **محو الأمية** تريد إحدى مجموعات محو الأمية تحديد ما إذا كان طلاب المدرسة الثانوية الذين شاركوا في برنامج القراءة الوطني الأخير قد حصلوا على درجات أعلى في الاختبار المعياري أم لا مقارنة بطلاب المدرسة الثانوية الذين لم يشاركوا في البرنامج.

4. **البيع بالتجزئة** يخطط قسم البحث لدى شركة بيع بالتجزئة لإجراء دراسة لتحديد ما إذا كانت الصبغة المستخدمة على قميص جديد ستبهت بعد 50 غسلة أم لا.

حدد ما إذا كان كل سؤال بالاستطلاع متحيّزاً أو غير متحيّز، وإن كان متحيّزاً، فأشرح استنتاجك.

5. ما برنامج مرشح اتحاد الطلاب الذي تؤيده؟

6. منذ متى وأنت تعيش في عنوان سكنك الحالي؟

7. **السيارات الهجينة** يريد أحد مصانع السيارات تحديد مقدار الطلب على السيارات الهجينة في الإمارات العربية المتحدة. اذكر الهدف من الاستطلاع. واقترح المجتمع الإحصائي. ثم اكتب سؤالين غير متحيّزين للاستطلاع.

8. حدد أية أخطاء في إعداد التجربة. ثم صف كيف يمكن تصحيحها.

التجربة: تريد إحدى شركات الأبحاث تحديد ما إذا كان أحد الفيتامينات الجديدة يعزز من مستويات الطاقة. لذا قررت اختبار هذا الفيتامين على طلاب الجامعة. ثم أخذ عينة عشوائية. بحيث تتألف المجموعة التجريبية من الطلاب الذين تم إعطاؤهم الفيتامين. بينما تتألف المجموعة الضابطة من المدرسين الذين تم إعطاؤهم دواء وهمياً.

النتائج: عند إجراء اختبار بدني للأداء، حصلت المجموعة التجريبية على درجات أعلى من المجموعة الضابطة، وخلصت الشركة إلى أن الفيتامين فعال.

9. **رياضة** تريد إحدى شركات الأبحاث إجراء تجربة لاختبار ما بروج له مخفوق البروتين الموضح. اذكر الهدف من التجربة، واقترح المجتمع الإحصائي. وحدد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ثم صف إجراء العينة.



يساعد
الرياضيين
على استعادة
النشاط بعد أداء
التمارين المكثفة!

علي ظاهر



Development - Sustainability - Pioneership


مثال 4 مقارنة البيانات باستخدام مخططات الصندوق ذو العارضين

النقاط يوضح الجدول التالي النقاط التي سجلها فريق رجبي محترف في كل مباراة لعبها خلال موسمي العامين 2008 و 2009.

2008							
7	51	24	27	17	35	27	33
28	30	27	21	24	30	14	20

2009							
20	9	3	10	6	14	3	10
3	37	7	21	13	41	20	23

a. استخدم حاسبة التمثيل البياني لإنشاء مخطط صندوق ذو العارضين لكل مجموعة بيانات، ثم صف شكل كل توزيع.



[0, 55] scl: 5 by [0, 5] scl: 1

أدخل نقاط موسم عام 2008 بالصيغة L1. مثل هذه البيانات بيانياً بالصيغة Plot 1 بالضغط على [2nd] [STAT PLOT] واختيار \square . أدخل نقاط موسم عام 2009 بالصيغة L 2 مثل هذه البيانات بيانياً بالصيغة Plot2 بالضغط على [2nd] [STAT PLOT] واختيار \square . من أجل Xlist. أدخل L2. اضبط النافذة وفقاً للأبعاد الموضحة.

بالنسبة لنقاط عام 2008. فإن الخط الطولي الأيسر أطول من الأيمن والوسيط أقرب إلى الخط الطولي الأيمن. التوزيع ملتو نحو اليسار.

بالنسبة لنقاط عام 2009. فإن الخط الطولي الأيمن أطول من الأيسر والوسيط أقرب إلى الخط الطولي الأيسر. التوزيع ملتو نحو اليمين.

b. قارن التوزيعات مستخدماً إما المتوسطات والانحرافات المعيارية أو ملخصات الأعداد الخمسة. علل اختيارك.

التوزيعات ملتوية. إذا استخدم ملخص الأعداد الخمسة لمقارنة البيانات.

الربيع الأدنى لعام 2008 والربيع الأعلى لعام 2009 يساويان 20.5. هذا يعني أن 75% من نقاط موسم 2008 كانت أكبر من 20.5 و 75% من نقاط موسم 2009 كانت أقل من 20.5.

الحد الأدنى لموسم 2008 يساوي تقريباً الربيع الأدنى لموسم 2009. وهذا معناه أن 25% من نقاط موسم 2009 أقل من أي نقاط تم إحرازها في موسم 2008. لذلك يمكن أن نستنتج أن الفريق أحرز عدد نقاط أعلى بدرجة ملحوظة في موسم 2008 مقارنة بموسم 2009.

تمرين موجّه

4. **الجولف** سجل أيمن نقاط الجولف التي أحرزها لمواسم الجولف في السنتين الأولى والثانية من الجامعة.

A. استخدم حاسبة التمثيل البياني لإنشاء مخطط صندوق ذو العارضين لكل مجموعة بيانات، ثم صف شكل كل توزيع.

B. قارن التوزيعات مستخدماً إما المتوسطات والانحرافات المعيارية أو ملخصات الأعداد الخمسة. علل اختيارك.

موسم السنة الجامعية الثانية
42, 47, 43, 46, 50, 47, 52, 45, 53, 55, 48, 39, 40, 49, 47, 50

موسم السنة الجامعية الأولى
44, 38, 46, 48, 42, 41, 42, 46, 43, 40, 43, 43, 44, 45, 39, 44

علي ظاهر



Development - Sustainability - Pioneership

مدرسة الإمارات الخاصة - العين
EMIRATES
PRIVATE SCHOOL - AL AIN

صفحة 655

الفائزون	الجائزة، X
1120	AED 100
800	AED 250
480	AED 500
320	AED 1000
256	AED 2500
128	AED 5000
64	AED 7500
32	AED 10,000

10. **المشاهدة** فاز متسابق بجائزة في إحدى المسابقات. يوضح جدول التكرار على الجانب الأيسر عدد الفائزين من 3200 لاعب افتراضي.

a. أنشئ جدول تكرار نسبي يوضح الاحتمال النظري.

b. مثل بيانياً التوزيع الاحتمالي النظري.

c. أنشئ جدول تكرار نسبي لعدد 50 محاولة.

d. مثل التوزيع الاحتمالي التجريبي بيانياً.

e. جـد قيمة التوقع.

f. جـد الانحراف المعياري.

11. **أيام تساقط الثلج** يوضح التوزيع الاحتمالي التالي عدد أيام تساقط الثلج خلال العام الدراسي في مدرسة النهضة الثانوية. استخدم

هذه المعلومات لتحديد العدد المتوقع لأيام الثلج في العام.

الأيام	عدد أيام تساقط الثلج في العام									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
الاحتمال	0.1	0.1	0.15	0.15	0.25	0.1	0.08	0.05	0.02	

12. **بطاقات فهرسة** مجموعة من بطاقات الفهرسة تتكون من 52 بطاقة، مقسمة بالتساوي بين أربعة ألوان

مختلفة هي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، وكل لون مرقم من 1 إلى 13.

a. ما قيمة التوقع لبطاقة تم سحبها عشوائياً من المجموعة؟

b. إذا وزعت 7 مع الاستبدال، فما العدد المتوقع للبطاقات الحمراء؟

علي ظاهر



Development - Sustainability - Pioneership

الأسئلة المقالية

صفحة 739

46. **الطقس** يمكن تمثيل متوسط درجة الحرارة العظمى بالشهر في دبي بواسطة العلاقة $f(x) = -0.5x^2 + 5x + 23$. حيث يمثل x الشهر ويمثل $x = 1$ يناير. جسد متوسط معدل التغيير لكل فترة زمنية. وشرح ما يمثله هذا المعدل. (مثال 6)
a. أبريل إلى مايو
b. يوليو إلى نوفمبر

47. **التهوة** يمكن تمثيل استهلاك القهوة من 1990 إلى 2000 بالعلاقة $f(x) = -0.004x^4 + 0.077x^3 - 0.38x^2 + 0.46x + 12$ حيث يمثل x العام. ويناظر $x = 0$ عام 1990. ويتم قياس الاستهلاك بالمليون كيلو جرام. جسد متوسط معدل التغيير لكل فترة زمنية. (مثال 6)

a. 1990 إلى 2000
b. 1995 إلى 2000

48. **السياحة** يمكن تمثيل السياحة في أبو ظبي في عام محدد بالعلاقة $f(x) = 0.0635x^6 - 2.49x^5 + 37.67x^4 - 275.3x^3 + 986.6x^2 - 1547.1x + 1390.5$ حيث تمثل x الشهر، وتناظر $x = 1$ الأول من مايو. وتمثل $f(x)$ عدد السياح بالألف.

- a. مثل المعادلة بيانياً.
b. ما الشهر الذي وصل فيه عدد السياح إلى القيمة العظمى المطلقة؟
c. ما الشهر الذي وصل فيه عدد السياح إلى القيمة العظمى المحلية؟

49. استخدم التمثيل البياني لإكمال ما يلي.



- a. جسد متوسط معدل التغيير لكل من $[5, 15]$ و $[15, 20]$ و $[25, 45]$.
b. قارن وبين الفرق بين طبيعة سرعة الجسم خلال تلك الفترات الزمنية.
c. ما الاستنتاجات التي يمكن التوصل إليها بشأن مقدار معدل التغيير وانحدار التمثيل البياني وطبيعة الدالة؟

علي ظاهر



جدد $(f+g)(x)$ ، و $(f-g)(x)$ ، و $(f \cdot g)(x)$ ، و $(\frac{f}{g})(x)$ لكل من $f(x)$ و $g(x)$. اذكر مجال كل دالة جديدة. (المثال 1)

1. $f(x) = x^2 + 4$
 $g(x) = \sqrt{x}$

2. $f(x) = 8 - x^3$
 $g(x) = x - 3$

3. $f(x) = x^2 + 5x + 6$
 $g(x) = x + 2$

4. $f(x) = x - 9$
 $g(x) = x + 5$

5. $f(x) = x^2 + x$
 $g(x) = 9x$

6. $f(x) = x - 7$
 $g(x) = x + 7$

7. $f(x) = \frac{6}{x}$
 $g(x) = x^3 + x$

8. $f(x) = \frac{x}{4}$
 $g(x) = \frac{3}{x}$

9. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$
 $g(x) = 4\sqrt{x}$

10. $f(x) = \frac{3}{x}$
 $g(x) = x^4$

11. $f(x) = \sqrt{x+8}$
 $g(x) = \sqrt{x+5} - 3$

12. $f(x) = \sqrt{x+6}$
 $g(x) = \sqrt{x-4}$

جدد $f \circ g$. (المثال 3)

21. $f(x) = \frac{1}{x+1}$
 $g(x) = x^2 - 4$

22. $f(x) = \frac{2}{x-3}$
 $g(x) = x^2 + 6$

23. $f(x) = \sqrt{x+4}$
 $g(x) = x^2 - 4$

24. $f(x) = x^2 - 9$
 $g(x) = \sqrt{x+3}$

25. $f(x) = \frac{5}{x}$
 $g(x) = \sqrt{6-x}$

26. $f(x) = -\frac{4}{x}$
 $g(x) = \sqrt{x+8}$

27. $f(x) = \sqrt{x+5}$
 $g(x) = x^2 + 4x - 1$

28. $f(x) = \sqrt{x-2}$
 $g(x) = x^2 + 8$



حل كل من المعادلات اللوغاريتمية التالية. (مثال 7)

60. $\ln x + \ln (x + 2) = \ln 63$
61. $\ln x + \ln (x + 7) = \ln 18$
62. $\ln (3x + 1) + \ln (2x - 3) = \ln 10$
63. $\ln (x - 3) + \ln (2x + 3) = \ln (-4x^2)$
64. $\log (5x^2 + 4) = 2 \log 3x^2 - \log (2x^2 - 1)$
65. $\log (x + 6) = \log (8x) - \log (3x + 2)$
66. $\ln (4x^2 - 3x) = \ln (16x - 12) - \ln x$
67. $\ln (3x^2 - 4) + \ln (x^2 + 1) = \ln (2 - x^2)$

جدد السعة، الدورة، التكرار، إزاحة الطور، الإزاحة الرأسية لكل دالة. ثم
مثل بيانياً دورتين للدالة (المثالان 5 و 6)

14. $y = 3 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$
15. $y = \cos \left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{2} \right)$
16. $y = 0.25 \cos x + 3$
17. $y = \sin 3x - 2$
18. $y = \cos \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) - 1$
19. $y = \sin \left(x + \frac{5\pi}{6} \right) + 4$

حدد خطوط التقارب الرأسية، ومثل بيانياً كل دالة. (الأمثلة 1-4)

1. $y = 2 \tan x$
2. $y = \tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$
3. $y = \cot \left(x - \frac{\pi}{6} \right)$
4. $y = -3 \tan \frac{x}{3}$
5. $y = -\frac{1}{4} \cot x$
6. $y = -\tan 3x$
7. $y = -2 \tan (6x - \pi)$
8. $y = \cot \frac{x}{2}$
9. $y = \frac{1}{5} \csc 2x$
10. $y = \csc \left(4x + \frac{7\pi}{6} \right)$
11. $y = \sec (x + \pi)$
12. $y = -2 \csc 3x$
13. $y = 4 \sec \left(x - \frac{3\pi}{4} \right)$
14. $y = \sec \left(\frac{x}{5} + \frac{\pi}{5} \right)$
15. $y = \frac{3}{2} \csc \left(x - \frac{2\pi}{3} \right)$
16. $y = -\sec \frac{x}{8}$



Development - Sustainability - Pioneership

13. **بطاقات الفهرسة** أجر تجربة ذات حدين لتحديد احتمال سحب بطاقة فهرسة تحمل العدد 11 أو 12 أو 13 من مجموعة البطاقات في التمرين 2. ثم قارن بين الاحتمالات التجريبية والنظرية للتجربة.
14. **مشغلات الوسائط الشخصية** استنادًا إلى استطلاع أجري مؤخرًا، فإن 85% من طلاب المدارس الثانوية يمتلكون مشغلاً شخصياً لتشغيل الوسائط. ما احتمال أن يمتلك 6 طلاب من كل 10 طلاب عشوائيًا في المدرسة الثانوية مشغلاً شخصياً لتشغيل الوسائط؟
15. **سيارات** في استطلاع أجري مؤخرًا، اتضح أن 92% من طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية يمتلكون سياراتهم الخاصة. فما احتمال أن يمتلك 10 طلاب من كل 12 طالبًا عشوائيًا في المدرسة الثانوية سياراتهم الخاصة؟
16. **حفل التخرج** في استطلاع أجري مؤخرًا، يُعتقد 25% من طلاب السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية أن حفل التخرج هو أهم حدث في العام الدراسي. فما احتمال أن يوافق 3 طلاب من كل 15 طالبًا عشوائيًا في المدرسة الثانوية على تلك الفكرة؟
17. **كرة القدم** ربح أحد فرق كرة القدم 75.7% من مبارياته. جـد احتمال أن يربح 7 مباريات من عدد المباريات القادمة البالغ 12.
18. **زراعة الحدائق** يزرع زياد 24 زهرة من زهور السوسن في فناءه الأمامي. وكانت الزهور التي اشتراها عبارة عن خليط من لونين هما الأحمر والأزرق. لم تزهّر الورود بعد، ولكن زياد يعرف أن احتمال الحصول على زهور زرقاء تساوي 75%. فما احتمال أن تكون 20 زهرة لونها أزرق؟
19. **كرة الرجبي** يحقق لاعب يختص بضربات الجزاء هدفًا في 75% من ضرباته داخل منطقة الـ 35 m. ما احتمال أن يحقق بالضبط 7 من ضرباته القادمة داخل منطقة الـ 35 m؟

المنطقة (m)	الدقة (%)
0-35	75
35-45	62
45+	20