

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



أوراق عمل تقييم ختامي العقاقير

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف التاسع المتقدم ← علوم ← الفصل الثاني ← الملف

تاريخ نشر الملف على موقع المناهج: 11-02-2024 09:48:20 | اسم المدرس: محمود ناهض

التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع المتقدم



روابط مواد الصف التاسع المتقدم على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع المتقدم والمادة علوم في الفصل الثاني

ورقة عمل تقييم ختامي درس الحواس والتذوق والشم	1
أوراق عمل مراجعة درس الجهاز الإخراجي	2
ورقة عمل تقييم ختامي درس الحواس البصر	3
ورقة عمل درس الغدد الصماء وهرموناتها	4
ملخص القسم الثالث جهاز الغدد الصماء	5

معلم المادة : (المحمود ناهض

الاسم:

المادة : الاحياء

1- ناقل عصبي موجود في الدماغ ويشترك في التحكم بحركات الجسم ويؤثر بقوة بمشاعر السرور والاعجاب ؟

(a) الدوبامين (b) استيل كولين (c) السيروتين (d) الاستروجين

أي من الطرق التالية تؤثر من خلالها العقاقير في الجسم ؟ (أختار أكثر من أجابة)

يزيد كمية الناقل العصبي الذي يطلق في التشابك العصبي

يقلد الناقل العصبي

يمنع الناقل من الارتباط

يمنع الناقل العصبي من مغادرة التشابك


اكمل الجدول التالي :

المصطلح	العبارة
	مادة طبيعية أو صناعية تغير من وظيفة الجسم
	المادة من المنبهات التي توجد في القهوة والشاي تسمى

اكمل الجدول التالي :

المخدر	الدوبامين	وجه المقارنة
		مادة تثبط الجهاز العصبي مادة تعمل كناقل عصبي

قارن بين الفئات الثلاث الرئيسية التي يشيع اساءة استخدامها من خلال المخطط التالي :



أي مما يلي تعد أفضل طرق تجنب الادمان ؟

(a) ترك المدمن دون اشراف طبي

(b) اعطاء المدمن العقار في حالة تعرض للضغط النفسي فقط

(c) عدم استخدام العقار على الاطلاق حتى عند التعرض للضغط

(d) جميع ما سبق

هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة (يمكن أن يكون الادمان نفسيا حيث يكون الشخص الذي يعتمد نفسيا على عقار رغبة قوية في استخدامه لاسباب عاطفية)

(ا) صحيحة (ب) خاطئة



إذا عانى شخص ما اكتئابًا، فما العقار الموصى به لعلاج

خلية عصبية ما قبل التشابك؟

A. عقار يزيد من استرجاع الدوبامين

B. عقار يزيد من إنتاج الدوبامين

C. عقار يقلل من عدد مستقبلات الدوبامين

D. عقار يقلل من استرجاع الدوبامين

حدد السنيريوهات التالية على انها تحمل أو اعتماد فسيولوجي أو اعتماد نفسي

"اعتدت على تناول قرصين مسكّنين للألم يوميًا، لكن مؤخرًا أصبح يتعين عليّ أن أتناول ثلاثة أو أربعة من هذه الأقراص للحصول على التأثير نفسه الذي كنت أحصل عليه من قبل."

"عندما أحاول الخروج يوميًا ما دون شرب الكافيين، أصاب بصداع شديد وأشعر بالغثيان."