

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



دليل المعلم وحدة المثلثات المتطابقة

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف التاسع المتقدم ← رياضيات ← الفصل الثالث ← الملف

التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع المتقدم



روابط مواد الصف التاسع المتقدم على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الإسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع المتقدم والمادة رياضيات في الفصل الثالث

[حل أسئلة الامتحان النهائي الالكتروني ريفيل](#)

1

[أسئلة الامتحان النهائي الالكتروني بريديج](#)

2

[أسئلة الامتحان النهائي الورقي بريديج](#)

3

[حل أسئلة الاختبار التحربيي ريفيل](#)

4

[أسئلة نموذج تعريبيي ريفيل](#)

5

التقويم التشخيصي
تدريب سريع، صفحه 705

العنوان	الأهداف	المفردات الأساسية	تصنيف المثلثات	مختبر الهندسة: زوايا المثلث	زوايا المثلث	الدرس 12-2	الدرس 12-2	الدرس 12-1	
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ تطبيق نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث. ▪ تطبيق نظرية الزاوية الخارجية. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إيجاد العلاقة بين قياسات الزوايا الداخلية للمثلث. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعریف وتصنيف المثلثات بقياسات الزوايا وقياسات الأضلاع. 	<p>١٢-١</p> <p>١٢-٢</p> <p>١٢-٢</p>	
					<p>acute triangle</p> <p>مثلث حاد</p> <p>مثلث منتساوي الزوايا</p> <p>equilangular triangle</p> <p>مثلث مترافق الزاوية</p> <p>obtuse triangle</p> <p>مثلث قائم الزاوية</p> <p>right triangle</p> <p>مثلث منتساوي الأضلاع</p> <p>equilateral triangle</p> <p>مثلث منتساوي الساقين</p> <p>isosceles triangle</p> <p>مثلث مختلف الأضلاع</p> <p>scalene triangle</p>				

الدرس 12-5 45 ماقية 05 مم 0.25 مللي متر 90 زاوية 0.75 مللي متر	الدرس 12-4 45 ماقية 05 مم 0.25 مللي متر 90 زاوية 0.75 مللي متر	الدرس 12-4 45 ماقية 15 مم 0.75 مللي متر 90 زاوية 0.75 مللي متر	الدرس 12-3 45 ماقية 05 مم 0.25 مللي متر 90 زاوية 0.75 مللي متر
<p>إثبات تطابق المثلثات-تساوي زاويتين والضلع الممحض بينهما (ASA). تساوي زاويتين وضلع (AAS).</p> <p>مختبر الهندسة: برهنة الإنشاءات</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدام مسلمة تساوي زاويتين وضلع ممحض بينهما (ASA) و المسلمة تساوي زاويتين وضلع (AAS) لاختبار تطابق المثلث. 	<p>مختبر الهندسة: برهنة الإنشاءات</p> <ul style="list-style-type: none"> إثبات صحة الإنشاءات باستخدام السياسات المتطابقة. 	<p>إثبات تطابق المثلثات-تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS). تساوي ضلعين وزاوية (SAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدام سلسلة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) وسلسلة تساوي ضلعين وزاوية (SAS) لاختبار تطابق المثلث. 	<p>المثلثات المتطابقة</p> <ul style="list-style-type: none"> ذكر الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة واستخدامها. إثبات تطابق المثلثات باستخدام تعريف التطابق.
ضلع ممحض	included side	زاوية محضورة	included angle
			تطابق congruent مثلثات متطابقة congruent polygon أجزاء متناظرة corresponding parts

التقويم التكويني
اختبار نصف الوحدة، صفحة 744

المثلثات المتطابقة

مخطط الوحدة 12

الاستاذ
م. 0.25 مقيدة 90
م. 0.5 مقيدة 45

12-7

مخبر فنية التمثيل البياني: تحويلات
التطابق

الدارس
م. 0.5 مقيدة بماء
م. 0.25 مقيدة 90

12-6

المثلثات متساوية الساقين ومتساوية
الأضلاع

الوضع
م. 0.25 مقيدة 90
م. 0.5 مقيدة 45

12-5

مخبر الهندسة: التطابق في المثلثات
قائمة الزاوية

العنوان

- استخدام خاصية التمثيل البياني لإجراء عمليات تحويل على المثلثات في المستوى الإحداثي.
- اختبار تحويلات التطابق في المثلثات.

- استخدام خصائص المثلثات متساوية الساقين والمثلثات متساوية الأضلاع.

- استكشاف التطابق في المثلثات قائمة الزاوية.

الأهداف

المفردات الأساسية

ساق المثلث متساوي الساقين
legs of an isosceles triangle
زاوية الرأس vertex angle
زوايا القاعدة base angles

45 مقيقة، 0.5 سم 0.25 مقيقة، 0.25 سم 12-9B	45 مقيقة، 0.5 سم 0.25 مقيقة، 0.25 سم 12-9A	45 مقيقة، 0.5 سم 0.25 مقيقة، 0.25 سم 12-8	45 مقيقة، 0.5 سم 0.75 مقيقة، 0.75 سم 12-7
مختبر الهندسة: إنشاء الوسيطات والارتفاعات	مختبر الهندسة: إنشاء المنصعات	المثلثات والبرهان الإحداثي	تحويلات التطابق
<ul style="list-style-type: none"> ▪ إنشاء منصعات عمودية ومنصعات زوايا في المثلثات. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحديد موضع المثلثات وكتابية أسماءها للستخدام في البراهين الإحداثية. ▪ استخدام هندسة الإحداثيات لكتابية البراهين. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحديد تحويلات التطابق. ▪ التحقق من تطابق الأشكال بعد تحويل التطابق. 	<p style="text-align: center;"> transformation الصورة الأصلية preimage الصورة image تحويل التطابق congruence transformation isometry نساوي الأبعاد زراحة translation انعكاس reflection دوران rotation </p>

الوحدة 12 | المثلثات المتطابقة

العنوان	الأهداف	المفردات الأساسية
متحابات متوازيات الأضلاع والمثلثات	<ul style="list-style-type: none"> • حساب محيطات ومساحات متوازيات الأضلاع. • حساب محيطات ومساحات المثلثات. 	مختبر تقنية التمثيل البياني: متابعة المثلث <ul style="list-style-type: none"> • استخدام التقنية لاستكشاف متابعت المثلث.
قاعدة متوازي الأضلاع base of a parallelogram ارتفاع متوازي الأضلاع height of a parallelogram قاعدة المثلث base of a triangle ارتفاع المثلث height of a triangle		
التقويم الختامي دليل الدراسة والمراجعة، السعر 794 تدريب على الاختبار، سعرة 795		

ما تقوله الأبحاث...

التقويم التكويبي—تقويمات متواصلة مصممة لجعل تفكير الطلاب واضحًا لكل من المعلمين والطلاب—وهي ضرورية ومهمة. إنها شممت للمعلم أن ينفهم الفهم المسبق للطلاب وينفهم الوقت الذي يكتونون فيه في طور الاختلال من التفكير غير الرسمي إلى التفكير الرسمي ومن ثم يضم التعليمات والإرشادات تبعاً لهذا الطور (برانفورد وأخرون، 2000).

- * استخدم النشاط التقويمي الموجود في نهاية كل درس لتقويم مدى استيعاب الطلاب لمقاهيم الدرس.

نصيحة من معلم

كارلين إس. كوميسن، معلمة
مدرسة فرانكلين سنترال الثانوية
إنديانابوليس، إنديانا

” بعد تقديم البراهين، قمت بكتابة العديد من البراهين البسيطة على مجموعة من البطاقات. ثم قطعت الجمل وفصلتها عن الأسباب وأعطيتها للطلاب وجعلتهم يعيدوا تكوينها من جديد.“

سبل الحل	التشخيص
بداية الوحدة 12 الاستجابة للتدخل التقويمي كتاب المعلم	الاستعداد للوحدة 12 كتاب الطالب
بداية كل درس الوحدة 0 كتاب الطالب	السابق، الحال، لماذا؟ كتاب الطالب
أثناء/بعد كل درس	
التدريس المتمايز كتاب المعلم؛ خيارات الواجب المنزلي المتمايز كتاب المعلم	тренين موجه كتاب الطالب، كل مثال التحقق من ذهنك كتاب الطالب مسائل مهارات التفكير العليا كتاب الطالب مراجعة شاملة كتاب الطالب أمثلة إضافية كتاب المعلم انتبه! كتاب المعلم الخطوة 4. التقويم كتاب المعلم
نصف الوحدة	
التدريس المتمايز كتاب المعلم	اختبار نصف الوحدة كتاب الطالب
اختبار ما قبل الوحدة	
	دليل الدراسة والمراجعة للوحدة كتاب الطالب تدريب على الاختبار كتاب الطالب تدريب على الاختبار المعياري كتاب الطالب

الخيار ٣ أعلى من المستوى

اطلب من الطلاب ابتكار بيك الأمثلة من أجل زملائهم. اطلب منهم ابتكار أمثلة على خطايق المثلثات. عليهم كتابة SSS، أو SAS، أو ASA، أو AAS على أحد جوانب بطاقية أو ملصق مع تعریف لكل منهم. وعلى الجانب الآخر، عليهم وضع مثال.

تحدد الطلاق لرسم كل أنواع المثلثات الممكنة. اطلب منهم تنظيم محاولاتهم في جدول كالموجود بالأسفل. عليهم رسم مثال لكل نوع من أنواع المثلثات. أو كتابة قصيدة يبيّن سبب عدم تحكّمه من ذلك.

متتساوي الزوايا	حاد الزاوية	قائم الزاوية	منفرج الزاوية
متختلف الأسلال			
متتساوي الساقين			
متتساوي الأسلال			

الخيار ٤ الوصول إلى مستوى المتعلمين كافة

الطريقة الحسية الحركية علم المستوى الإحداثي على الأرض باستخدام شريط لاصق. اجعل الطلاب يكتوّنوا رؤوس الأشكال. ممكّن بينهم بخطيط أو حبل لتكوين الأضلاع. اجعلهم يصنعوا كل مثلث درسهم في هذه الوحدة. اطلب منهم أن يقارنوا ويفهّموا الفرق بين المثلثات.

النمط الطبيعي اجعل الطلاب يستخدموا أمثلة من الوحدة وكذا ملا حطائهم لنصفيف المثلثات الموجودة في الطبيعة. فعلّم المثال. بعض الأوراق والأشجار التي تبدو بشكل مثليّ. القطط لها آذان مثليّة الشكل. وبعض الطحالب مثليّة في بيئتها.

النمط البصري حالات الدوارن والانعكاس والازاحة يمكن استخدامها في ابتكار أعمال فنية رائعة. اجعل الطلاب يبدأونا بعمل شكل واحد في المستوى الإحداثي ويستخدموا صور تحويل متعددة لإبتكار عمل فنيّ. يحب على الطلاق تسجيل كل تحويل يستخدموه في ابتكار تصميّماتهم.

الخيار ٥ قريب من المستوى

قسم الطلاق إلى مجموعات صغيرة يعملوا معاً ويستخدموا المستوى الإحداثي المرسوم على لوحة من الطين لصنع المثلثات التي درسوها في هذه الوحدة. اجعل الطلاق يستخدموا الديابيس لحمل الرؤوس والخطوط للأضلاع. اطلب منهم شرح خصائص كل مثلث وتصنيفه.

التركيز على محتوى الرياضيات

مراجعة درس تلو الآخر


التخطيط الرأسي

12-1 تطبيقات المثلثات

يمكن تطبيق المثلثات حسب قياسات زواياها. في المثلث الحاد، تكون جميع زواياه حادة. وفي المثلث الممضر، تكون إحدى الزوايا متفرجة. وفي المثلث القائم، قياس إحدى الزوايا يساوي 90°. وفي حالة تطابق جميع زوايا المثلث، يسمى بالمثلث منتساوي الزوايا. كما يمكن تطبيق المثلثات حسب عدد الأضلاع المتطابقة. فلا يوجد ضلوع متطابقان في المثلث مختلف الأضلاع. ويوجد على الأقل ضلوع متطابقان في المثلث منتساوي الساقين. وكل الأضلاع متطابقة في المثلث منتساوي الأضلاع. المثلث منتساوي الأضلاع هو نوع خاص من المثلث منتساوي الساقين.

12-2 زوايا المثلثات

تؤكد نظرية مجموع الزوايا أن مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث هو 180° دائمًا. ويمكن تطبيق هذه النظرية على أي مثلث. كما تؤدي إلى نظرية الزاوية الثالثة والتي تقول: إذا تطابقت زواياتان في كل المثلثات مع زوايتين في مثلث آخر، فإن الزاوية الثالثة في كل المثلثين متطابقة أيضًا. وكل زاوية في المثلث لها زاوية خارجية، ناجحة عن مقابل أحد أضلاع المثلث مع امتداد ضلع آخر. تسمى زاوية المثلث المقابلة لزاوية خارجية معينة بزاوية المثلث المجاورة. وفيما زاوية خارجية في مثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورتين، وهذا ما يسمى بنظرية الزاوية الخارجية.



$$m\angle XYZ + m\angle YXZ = m\angle YZP$$

12-3 المثلثات المتطابقة

يتطابق المثلثان إذا وفقط إذا كانت أجزاءهما المتناظرة متطابقة. بعض التحويلات، مثل الإزاحة، والانكسار، والدوران، لا تؤثر على التطابق. وتسمى هذه التحويلات تحويلات التطابق. تطابق المثلثات، كما في الزاوية، والقطع المستقيمة، انكساري، ومتقارني، ومتغير.

12-4 إثبات تطابق المثلثات—تساوي الأضلاع (الثلاثة (SSS)، تساوي ضلعين وزاوية (SAS))

في هذا الدرس سترسم مثلاً به ثلاثة أضلاع متطابقة مع ثلاثة أضلاع لمثلث مقطعي. يوضح هذا النشاط مسلمة تشابه ضلع-ضلعين، والتي تكتب (SSS). وسترسم أيضًا مثلاً ينطبق فيه ضلعين وزاوية المحصورة بينهما مع ضلعين وزاوية المحصورة بينهما في مثلث فتحنط آخر. ويوضح هذا النشاط مسلمة تشابه ضلعين-زاوية-ضلعين، والتي تكتب (SAS).

قبل الوحدة 12

الموضوعات ذات الصلة

- استخدام المفاهيم والخصائص الهندسية لحل المسائل.
- التمثيل البصري على المستوى الإحداثي.

الوحدة 12

الموضوعات ذات الصلة

- وضع فرضيات عن المضلعات.
- استخدام الأنماط العددية والهندسية لوضع تعميمات عن الخصائص الهندسية.
- استخدام التفكير المنطقي لإثبات صحة العبارات.

بعد الوحدة 12

الإعداد

حل مسائل من حالات فيزيائية باستخدام حساب المثلثات، بما في ذلك استخدام قانون \sin وقانون \cos وقانون المساحة.

8-12 المثلثات والبرهان الإحداثي

يمكن استخدام المستوى الإحداثي بجانب الجبر في البرهان الإحداثي، وفيما يلي، في البرهان الإحداثي، يجب عليك وضع الشكل في المستوى الإحداثي. ومن الضروري استخدام الإحداثيات التي تجعل إجراء الحسابات بسيطًا يقدر الإمكان. استخدام نقطة الأصل كرأس أو مركز ميساعد على ذلك، ويجب عليك وضع مثلث واحد على الأقل من المثلث على المحور. وبقدر الإمكان، احتفظ بالشكل داخل الربع الأول. وعند وضع المثلث في مكانه، يمكنك متابعة خطوات البرهان. ويتم غالباً استخدام قانون المسافة، وقانون الميل، وقانون نقطة المنتصف في البراهين الإحداثية.

9-12 مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

متوازي الأضلاع هو شكل رباعي به كل ضلعين متوازيين. يمكن أن تطلق كلمة قاعدة على أي جانب من جوabit متوازي الأضلاع، وكل قاعدة، هناك ارتفاع مقابل يكون عمودياً على القاعدة. يتطابق الارتفاع مع ارتفاع متوازي الأضلاع. إذا كانت مساحة متوازي الأضلاع تبلغ A وحدة مربعة، وكانت القاعدة تبلغ b وحدة، وكان ارتفاعها يبلغ h وحدة، إذا $A = bh$.



لإيجاد مساحة شكل رباعي على المستوى الإحداثي، عليك أولاً أن تحدد ما إذا كان الشكل عبارة عن متوازي أضلاع أم لا. يمكنك أن تستخدم صيغة الميل لتحديد ما إذا كانت الأضلاع المتقابلة متوازية أم لا. عقب ذلك، عليك أن تحسب قياسات القاعدة والارتفاع وتستخدماها في حساب المساحة.

5-12 إثبات تطابق المثلثات—تساوي زاويتين والصلع الممحور بينهما (ASA)، تساوي زاويتين وصلع (AAS)

مملة النتابة زاوية-صلع - زاوية، والتي تكتب (ASA)، تصلح لأن قياس الزاويتين والصلع الممحور بينهما يكتب مثلاً فيما يلي. وتقرر هذه المسألة أنه إذا تطابق زاويتان والصلع الممحور بينهما في أحد المثلثات مع الضلعين الم対應的 في المثلث الآخر، فإن المثلثين متطابقان. ينترط على مسألة تطابق زاويتين والصلع الممحور بينهما (ASA) نظرية تطابق زاويتين وصلع، أو (AAS)، والتي تقرر: يتطابق المثلثان إذا تطابقت زاويتان والصلع غير الممحور بينهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر.

للمثلثات القائمة نظريات خاصة بها لإثبات التطابق، إحدى هذه النظريات هي نظرية تطابق الساقين أو (LL). والتي تطبقها مسلمة SAS على المثلثات قائمة الزاوية. تنص هذه النظرية على أنه: إذا كانت ساقاً مثلاً قائم الزاوية متطابقين مع الساقين الم対應的 في مثلث آخر قائم الزاوية، فالمثلثان متطابقان. وتتحقق مسلمة الوتر والساقي (HL) على مسلمة (LL). وهي اخبار يطبق فقط على المثلثات قائمة الزاوية. وتنص هذه المثلث على أنه، يتطابق المثلثان قائمان الزاوية إذا تطابق وتر واحد ضلعين المثلث قائم الزاوية مع نظائرها في المثلث الآخر.

6-12 المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع

للمثلثات متساوية الساقين مصطلحات خاصة بأجزائها. قائم زاوية الناتجة عن الضلعين المتطابقين تُسمى زاوية الرأس، والزاوية الناتجة عن القاعدة وأحد الأضلاع المتطابقين تسمى زاوية القاعدة، والضلعين المتطابقان هما الساقان، والمثلثات متساوية الساقين أيضاً خواص خاصة تظهر في نظرية المثلث متساوي الساقين ومعكوسها، إذا تطابق ضلعان في مثلث، فإن الزاويتين المقابلتين لهذين الضلعين تتطابقان أيضًا.

قدّرنا هذه النظرية إلى لازمات خاصة بروايا المثلث متساوي الأضلاع، تنص أولاهما على أن المثلث يكون متساوي الأضلاع في حالة وحيدة فقط وهي تساوي زواياه. وتنص النتيجة الثانية على أن كل زاوية من روایات المثلث متساوي الأضلاع تساوي 60° .

7-12 تحويلات التطابق

التحول هو عملية تحويل شكل هندسي، الصورة الأصلية، إلى شكل هندسي آخر، يُسمى الصورة، وهي تحويل التطابق الذي يغير موضع الصورة عن الصورة الأصلية، ولكن بظل الشكلان متطابقين. من أنواع تحويل التطابق، الانعكاس، والدوران، وتتنوع تحويلات التطابق باستخدام خواص المثلثات المتطابقة.

المثلثات المتطابقة

١٢
جـ



السابق ... قيادة ... المالي

الروابط: تستخدم المثلثات المتطابقة في الكثير من الترقيعات بما في ذلك
محيطات الراوية على مثال الدراجات.

في هذه الوحدة ستد

لهم ما يلي:

• تحديد مماثلات

المثلثات بين المثلثات

المتطابقة والمتقاربة

المثلثات

• تحديد المماثل

المتطابقات

المتطابقة والمترابطة

المثلثات

• تحديد مماثل

المثلثات

المتطابقة والمترابطة

المثلثات

• تحديد مماثل

المثلثات

المتطابقة والمترابطة

المثلثات

• تحديد المماثل

المثلثات

المتطابقة والمترابطة

المثلثات

مهمات على النفع

المالية والخدمات

المثلثات بين قياساتها

اطبع أكبر قدر ممكن من الأمثلة وتتبع
أشكال المثلثات الموجودة في تصاميم
على قطعة من الورق. تأكد كيف تم
استخدام المثلثات في كل جهاز من
الأجهزة.

في النهاية، صنف كل مثلث طبقاً
لأضلاعه وزواياه واعرض نتائجك أمام
الصف الدراسي بأكمله.

سؤال: هل تعتقد أن الراوية الثالثة تكون الأصغر
ذاتياً؟ الإجابة التسويجية: لا، فمن الممكن أن
يكون مجموع قياسات الراوية المقابلة للحصمين
المتطابقين أقل من 90° . فتصبح الراوية الثالثة
راوية منفرجة مما يعني أنها أكبر راوية في
المثلث.

المفردات الأساسية

قدم المفردات الأساسية

في الوحدة باستخدام الطريقة التالية.

تعريف: المثلث متساوي ال铡تين هو المثلث

الذي به حملان متطابقان على الأقل.

مثال:



الإجابات الإضافية (صفحة 705)

7. ≈ 10.8

8. ≈ 6.7

9. ≈ 18.0

10. ≈ 7.8

مشروع الوحدة

تصنيف المثلثات

يستخدم الطلاب ما تعلموه بشأن
المثلثات لتصنيف العديد من الأنواع
المختلفة المستخدمة في الأجهزة
الرياضية وأجهزة اللياقة البدنية.

- اجعل الطلاب يبحثوا عن أمثلة
عن استخدام المثلثات في الأجهزة
الرياضية وأجهزة اللياقة البدنية مثل
إطارات الدراجات والمرسم الخاص
بكرة القدم والأرجوحة المعلقة
وما شاء ذلك. وما أنواع المثلثات
النموذجية؟ وكيف يتم استخدام هذه
الأشكال؟ وما تسامي المثلثات التي
تساعد في عملها؟

- اطبع أكبر قدر ممكن من الأمثلة وتتبع
أشكال المثلثات الموجودة في تصاميم
على قطعة من الورق. تأكد كيف تم
استخدام المثلثات في كل جهاز من
الأجهزة.


- في النهاية، صنف كل مثلث طبقاً
لأضلاعه وزواياه واعرض نتائجك أمام
الصف الدراسي بأكمله.

الاستعداد للوحدة

مراجعة مسرعة

(مستخدم في الدروس 1-12)

بيان 1



شعاع تسمى لكل زاوية باعتبارها
مستقمة، أو حادة، أو منفرجة.


$m\angle ABG$.a

شعاع المضاد في الزاوية $\angle ABG$ على الزاوية المقابلة $\angle ABF$ من الخارج، ولذلك فإن $\angle ABG$ هي زاوية منفرجة.

$m\angle DBA$.b

شعاع المضاد في الزاوية $\angle DBA$ على الزاوية المقابلة $\angle FBA$ من الداخل، ولذلك فإن $\angle DBA$ هي زاوية حادة.

(مستخدم في الدروس من 2 إلى 5)



في الشكل، $m\angle 4 = 42^\circ$.

أوجد $m\angle 2$.

$\angle 1$ و $\angle 2$ زوايا داخليتان متبدلتان. إذا هما منتظمتان، $\angle 1$ زوايا خارجية متبدلة. إذا كانت $\angle 1 = 42^\circ$ ، فإن $\angle 2 = 180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$. أو $180^\circ - 138^\circ = 42^\circ$.

(مستخدم في الدروس 4-6 و 7-12)

أوجد المسافة بين كل زوجين من النقاط **7- انظر الهامش**.

8. $F(3, 6), G(7, -4)$

تدريب مسرع

شعاع تسمى لكل زاوية باعتبارها
مستقمة، أو حادة، أو منفرجة.



بيان 2 $m\angle PQV$.1 حادة $m\angle VOQ$.2 منفرجة

أوريغامي ينبعون ذر على الأوراق من على قطعة ورقية بيمثل
شكل المائدة المسطحة المسطحة زاوية
مستقمة مع نفسها. شعاع تسمى بكل زاوية
باعتبارها ذاتية أو حادة أو منفرجة.
1. ذاتية **2.** حادة **3.** منفرجة

الجرب استخدم الشكل لإيجاد المتغير المتغير المشار إليه.

اشرح لبروك



أوجد قيمة x إذا كانت $m\angle 3 = x - 12^\circ$

84° زوايا خارجية متبدلة

إذا كانت $m\angle 4 = 3y - 3^\circ$ ، $m\angle 3 = 2y + 12^\circ$. أوجد قيمة y .

35° زوايا داخلية متبدلة

الخلاصة وتحت إشراف شبكة إساتي على خريطة إماراة
تمت تحليل كل وحدة 10 كم، إذا ملئت أن مدينتها تتوافق
مع $(-12, -8)$ ومساحة الإبرة تبلغ عدد $(0, 0)$.
المسافة من مدينتها لاماية الإماراة مع التعمير، ألمد جزء
من مساحة من الكيلومتر **144.2 كيلومتر**

705

الأسلحة الأساسية

- كيف يمكنك أن تثبت أن المثلثين منطبقان؟ الإجابة التموذجية: من خلال إثبات أن جميع الأجزاء المتقابلة من المثلث منطبقات، أو بإثبات أن الأجزاء الثلاثة المتقابلة منطبقات.
- ما تحويل النطاق؟ الإجابة التموذجية: هو التحويل الذي تكون فيه الصورة والصورة الأصلية منطبقتين.

المطبوعات
منظم الدراسة

البعد في هذه الوحدة

سوف تتعلم عدة مفاهيم ومهارات ومفردات جديدة أثناء دراستك للوحدة 12. ولكن تستعد، حدد المفردات المهمة ونظم مواردك. قد تحتاج إلى العودة إلى الوحدة 0 لمراجعة المهارات المطلوبة.

Dinah Zike ® المطبوعات

الهدف الأساسي يستخدم الطابع
مطويات ثم تذوب الماء، خطاط، وتعريف
المصطلحات، ورسن جيل التهايم، وكتابه
أمثلة عن المثلثات.

التدريس يبدأ في صرخ الطبا

صحابي لهم المطبوعة، أجيالهم يرثونها
الصريحات للتواافق مع المدرس الشهير
في هذه الوحدة. يمكن استخدام هذه
الصريحة في وظائف الماء، خطاط، وفي
وصف تفاصيم في التعليم، إذا! قرار
الشخصية التي تزداد إلى الأذهان، وكذلك
في وضع قائمة بأمثلة عن الطالب التي
استخدتها مع زرقاء الجديدة، أو التي قد
تستخدم، في حياتهم اليومية.


وقت الاستخدام استخدم الجزء

ال المناسب أثناء تداول الطابع لكل درس
في هذه الوحدة. يمكن لطابع بـ 9 ضاحية
إلى جزء المفردات أثناء تقليل درس.

المفردات الجديدة

equiangular triangle	مثلث متساوي الزوايا
equilateral triangle	مثلث متساوي الأضلاع
isosceles triangle	مثلث متساوي الضلائين
scalene triangle	مثلث مختلف الأضلاع
auxiliary line	خط مساعد
congruent	تطابق
congruent polygons	متساميات متطابقة
corresponding parts	أجزاء متناظرة
included angle	زاوية محصورة
included side	ضلع محصور
base angle	زاوية قاعدة
transformation	التحول
preimage	الموردة الأساسية
image	الموردة
reflection	الإكسالن
translation	إزاحة
rotation	دوران

مراجعة المفردات



المطبوعات منظم الدراسة

المثلثات المتطابقة مثل المطبوعة التالية لم يتم استخدامها في
تحظيم ملخصات الوحدة 12 عن المثلثات المتطابقة. وإذا
ورقة قاسيا $21 \text{ cm} \times 27.5 \text{ cm}$.

1. قم ببنائها على دليل.
مثلث قائم مرباع.
لم اقطع خطة الورقة
والشاشة التي تكونت
من المربع.



2. أقطع الطبع وأعيد طبعه في
الاتجاه المعاكس لتشكيل
مثلث آخر ووسط الطبع X.



3. أقطع الأزيجان، وقم بطبعها
مع المقطعة المركزية
في الشكل X لتشكيل
مربع صغير.



4. أكتب على الأطراف، كجا هو موضع.

12-1 تصفيف المثلثات

1 التركيز

التحيطيط الرأسى

قبل الدرس 12-1 قياس الخطوط والزوايا وتصنيفها.

الدرس 12-1 تعریف وتصنيف المثلثات بقياسات الزوايا وقياسات الأضلاع.

بعد الدرس 12-1 استخدام تحويلات النطاق لمحمن وتمرير خواص الأشكال الهندسية.

2 التدريس

الأسلمة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **لماذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

* ما الذي يبدو صحبيحاً عن أطوال أقواس الأبراج الثلاثة التي تشكل مثلثاً؟ **أطوال الأقواس متساوية**

* يبدو أن الزوايا الثلاث في هذه المثلثات التي نشأت عن الأقواس متطابقة. ولو كان هذا صحبيحاً، فما قياس كل زاوية؟ **60 درجة**

* لو حصل عن الأقواس زوايا غير متطابقة، فهل كان من الممكن أن تظل الأقواس متطابقة؟ **بالطبع لا.** فالمثلث متساوي الأضلاع يجب أن تكون زواياه الثلاث أياً متطابقة.



- ثم تسميم لزوج زوايا متساوية في المثلث مثقل كل من إثنين
- المثلث المتساوي المحيط أو المتساوي الميل، مثقل الرابع المعروض من مقدار التضييق المثلث.


- بعد تسميم لزوج زوايا متساوية في المثلث مثقل الرابع
- وتصنيفها حسب قياسات الزوايا
- ثم تسميم لزوج زوايا متساوية في المثلث المتساوي المحيط
- وتصنيفها حسب قياسات الأضلاع

1 تصفيف المثلثات حسب الزوايا نذكر أن المثلث مثقل كل من الأضلاع $\triangle ABC$ يكتب $\triangle ABC$.

أضلاع $\triangle ABC$ هي \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CA} .
الزوايا هي الماءط $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$.
الزوايا هي $\angle BAC$, $\angle ABC$, $\angle BCA$.

يمكن تصنيف المثلثات بطرقين - سبب زواياها أو سبب أطوالها. تسميم كل المثلثات على زواياها ملائكة على الأقل، لكن الزاوية الثالثة تستخدم في تصنيف المثلث.

المثلوم **الأساسي** لتصنيفات المثلثات حسب الزوايا




لذلك تسميم الزوايا هو نوع خاص من المثلث حاد الزاوية.


منذ تسميم المثلثات كن ملائكة غير الإمكان، ففيما يلي المثلث الذي يسم ثلاث زوايا ملائكة متساوية تسمى ملائكة الزاوية. من الأدق تسميمه على أنه مثلث متساوي الزوايا.

مثال 1 تصفيف المثلثات حسب الزوايا

ضع تسميمياً لكل مثلث باعتماده حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.



يمتوى المثلث على ثلاث زوايا ملائكة غير متساوية.



ملائكة إحدى زوايا المثلث قائم زاوية. مما يدل على أن المثلث يمتوى على زاوية قائلة. فهو مثلث قائم الزاوية.

المفردات الجديدة

مثلث حاد
acute triangle
مثلث قائم الزاوية
right triangle
مثلث مختلف الأضلاع
scalene triangle

تمسم إثباتات هامة.
الأشكال، باستخدام ملائكة
الزوايا، بالطريق المترجع
والمسطرة بالقصد والأدلة
الملائكة، وأقرير المثلث المترجع
ويتمم هذين ملائكتين بما
إلى ذلك.
الثالث مطردة خارجية
وأليفة.

١. ترتيب المثلثات حسب الزوايا


يُبين المثلثان ١ و ٢ طرقية ترتيب المثلثات حسب قياس الزوايا.

التقدير التكويني

استخدم الممارسين الواردة في القسم "ترين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.


أمثلة إضافية

١. ضع تصييّباً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.



بما أن المثلث يحتوي على ثلاثة زوايا متطابقة، فهو مثلث متساوي الزوايا.

- a. إذا كان قياس إحدى زوايا المثلث يساوي 130 درجة، فهذا المثلث زاوية منفرج، لأن المثلث له زاوية منفرجة. هذا المثلث منفرج الزاوية.
- b. ضع تصييّباً للمثلث XYZ باعتباره حاد الزاوية، متساوي الزاوية، أو منفرج الزاوية، أشرّع تبريرك.



المثلثة WXYZ تقع داخل المثلث XYZ، إذا
باستخدام مسلمة جمع الزوايا
 $m\angle XYZ + m\angle YWZ = m\angle XYZ$
 $m\angle XYZ = 40 + 50$.
بالتعويض، أو 90. بما أن $\triangle XYZ$ به زاوية قائمة، فإذا فهو مثلث ذات زاوية قائمة.

تمرين ١٥

ضع تصييّباً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو منفرج الزاوية.



١٦. متساوي الزوايا



مراجعة المفردات

درجة المثلث	درجة المثلثة المتساوية ذات قياس ٩٠ درجة.
الزاوية المتساوية	زاوية متساوية.
درجة بيعلو	درجة بيعلو.
الزاوية المنفرجة	زاوية منفرجة.
درجة بيعلو	درجة بيعلو.

٢. ترتيب المثلثات حسب الزوايا داخل الأشكال

ضع تصييّباً للمثلث △PQR باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.

الخطوة ٥ تقع في الرابطة المائلة لـ △PQR. إذا سمّي متساوية مع الرابطة $m\angle PQR + m\angle QOR = m\angle PQR + m\angle QOR$.

لذا فإن △PQR متساوي على زاوية متفرجة، فهو مثلث منفرج.

تمرين ١٦

٢. استخدم الرسم التخطيطي اتصنيد △POS باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية. أشرح تبريرك. **قائم الزاوية به زاوية قائمة واحدة**

٣. ترتيب المثلثات حسب الأضلاع

يمكن أيضًا ترتيب المثلثات وفقاً لعدة الأضلاع المتطرفة لها.

المفهوم الأساسي ترتيبات المثلثات حسب الأضلاع

مثلث مختلف الأضلاع



لا توجد أضلاع متطابقة.

مثلث متساوي الأضلاع



كل أضلاعه متساوية على الأقل.

مثلث متساوي الساقين



الأسلاع الثلاثة متساوية.

المثلث متساوي الأضلاع فهو متساوي من المثلث متساوي الأضلاع.

٤. مثلث المثلثات حسب المثلثات حسب الأضلاع

الموسى ضع تصييّباً لصدق صدوق أصوات الغزير الروسي آذناه باعتباره متساوي الأضلاع أو متساوي الساقين أو مختلف الأضلاع سلسلة لها أطوال 40 سم و 60 سم و 60 سم. إذا المثلث له سلسلة من متساوية الساقين.

تمرين ١٧

٣. مسألة القافية ضع تصييّباً لزور في السورة على اليمين حسب أسلوب **متساوي الأضلاع**

٧٠٨ | الدرس ١-١٢ | مزيد النقاش

التدريب المتمايز

طريقة التواصل يعمل الطلاب في مجموعات من ٢ إلى ٣ أشخاص لاستكشاف ترتيب المثلثات. أطلب من الطلاب أن يستكشفوا ويناقشوا الأسئلة التالية: هل تستطيع رسم مثلث متساوي الزوايا به زاوية ٩٠°؟ هل تستطيع رسم مثلث قائم الزاوية وبه زاوية متفرجة؟ قم بتبسييل المناقشة ليكتسب الطلاب إلهاً من تصييّبات المثلث متساوية وأيضاً غير متساوية.


٢ ترتيب المثلثات حسب الأضلاع

الأمثلة ٣-٥ توضح كيف يمكن ترتيب المثلثات باستخدام عدد الأضلاع المتباينة.

أمثلة إضافية

٣ الهندسة المعمارية تم وضع البيكيل

مثلك الشكل الموضح بالأسطل لبناء $\triangle JMN$ من الصليب صفت كل من $\triangle OLN$, $\triangle KJO$, $\triangle JKO$, $\triangle OLN$ ، أو متساوية، أو مترادفة، أو فائمة الزاوية.




$\triangle JKO$ مترادفة الزاوية.

$\triangle OLN$ مثلك زائم الزاوية.

$\triangle JMN$ متساوية الزوايا.

٤


إذا كانت النقطة Z هي نقطة متوسط الصول \overline{WX} و $WY = 3.0$ و $YZ = 1.5$ وحدات، صفت $\triangle WYZ$ باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. اشرح تبريرك.



مختلف الأضلاع، لأن الأضلاع الثلاثة لها أطوال مختلفة.


٥

الجر أوجد قياسات أضلاع المثلث KLM الذي متساوي الساقين KL ذاته.



$$KM = LM = 7, KL = 11$$

مثال ٤ ترتيب المثلثات حسب الأضلاع داخل الأشكال



إذا كانت النقطة M هي نقطة المنتصف في JL . فضع ترتيب المثلث $\triangle KJM$ باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. اشرح تبريرك.

حسب تبرير نقطة المنتصف.

$$JM + ML = JL$$

$$ML + ML = 1.5$$

$$2ML = 1.5$$

$$ML = 0.75$$

$$0.75 \neq 1.3 \Rightarrow KM \neq JL \Rightarrow JM = ML$$

ما أن $KJ = JM = KM = 0.75$ يخدم المثلث ثلاثة أضلاع متساوية. ولهذا، يتم الترتيب ثلاثة أضلاع متساوية، ولهذا فهو متساوي الأضلاع.

تمرين ٤ متساوية الساقين، ضلعان في المثلث متباينان.

A صفت $\triangle KML$ باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. اشرح تبريرك.

يمكن أيضًا استخدام خواص المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع لإثبات القيم المعرفة.

مثال ٥ إيجاد القيم المعرفة



الجر أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الساقين

أوجد قيمة x .

مقطعي

$$4x + 1 = 3x - 0.5$$

$$1 = x - 0.5$$

$$1.5 = x$$

تم التبرير، لإيماءة طول كل ضلع.

$$AC = 4x + 1$$

$$= 4(1.5) + 1 = 7$$

$$CI = AC$$


$$= 7$$

$$AB = 9x - 1$$

$$= 9(1.5) - 1 = 13$$

$$= 12.5$$

تم التبرير، لإيماءة طول كل ضلع.



تمرين ٥ أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الأضلاع FGH .

$$FG = GH = HF = 21$$

تصنيحة دراسية

المتابعة في المثلث ABC للتجدد، إجعلك، في طبقة المثلث $CB = AC$ إذا كان x في التعبير $CB - 5x - 0.5$ ، $CB = 5x - 0.5$ ، $CB = 5x - 0.5$ ، $CB = 5(1.5) - 0.5 = 7$ ✓

709

التدريس المنهجي

التوسيع أطلب من الطالب الرجوع إلى صورة الأدوات المثلثة في أعلى صفحة 235 ومقارنة المثلثات المتنكبة. هل الأضلاع متطابقة؟ هل الزوايا متطابقة؟ هل المثلثات متطابقة؟ أطلب منهم عمل تخمينات عن الزوايا والأضلاع المشتركة في المثلثين. **الأضلاع المتناظرة متطابقة، والمثلثات متطابقة.**


التبعة 1

الاستقرار ذكر الطلاب أنه في المثلثين 12 و 13، حتى يتمكنوا من الإجابة عن الأسئلة كاملة فعليهم أن يقدموا أكثر من حل لالمتغير x . عند إيجاد قيمة x يتم التوسيع بها في كل تغيير خاص بطول كل ضلع.

التحقق من المثلث

مثل 1


الهندسة المعمارية ضع تصديقاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.



منفرج الزوايا

قائم الزاوية

ضع تصديقاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية. أشرح تبريرك.



$\triangle ABD$ متساوي الزوايا $\triangle ABC$ قائم الزاوية كل زواياها 60° .

$\angle BDC > 90^\circ$ $\angle ABC = 90^\circ$

$\triangle ABC$ حاد الزاوية.

مثل 2



متساوي الصافين

مختلف الأضلاع




إذا كانت النقطة K هي نقطة المنتصف في \overline{FG} ، فضع تصديقاً لكل مثلث على البصائر باعتباره متساوي الأضلاع أو متساوي الصافين، أو مختلف الأضلاع.

$\triangle FGH$ متساوي الأضلاع

$\triangle GHF$ متساوي الصافين


$\triangle FGH$ مختلف الأضلاع

مثل 3




الجرأة أوجد قيمة x وقياسات الأضلاع المجهولة لكل مثلث.

مثل 4



$QR = RS = OS = 25$



14. **محورات** افترض أنك تطوي سلساً من السلب الذي لا يمس المحيط المعرف، بحيث المثلث من المحيط ينحني عن مثلث متساوى الصافين. إذا كان مطليها 15 سم لمثلث جزء

من المحيط، فكم عدد الأضلاع التي يمكن مطليها من 45 سم من السلسلة؟ أشرح تبريرك.

القدر الإجمالي من المثلث المطلوب، بما في ذلك جزء العلبة

$45 \text{ cm} \div 10 \text{ cm} = 4.5$ أو $2.1 + 3.2 + 3.2 = 8.5$

للقرطش $= 4.5 - 4$ أضلاع. يوجد سلك كافٍ لمثلث 5 أضلاع، يمكن

عمل 4 فقط باستخدام 45 سم من السلسلة.

إرشاد للمعلمين الجدد

الاستنتاج المنطقي ذكر الطلاب بأن المثلث الحاد لا بد أن يكون به ثلاثة زوايا حادة. ولذا، عند تصنيف مثلث، إذا كان المثلث به زاوية واحدة ليست حادة، فلا بد أن يكون المثلث قائماً أو منفرجاً.

3 تدريب**التقويم التكويني**

استخدم النمارين 1-14 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسلف هذه الصفحة لتحسين واجبات الطلاب.

710 | الفرع 1-12 | تسمية المثلث

خيارات الواجب المنزلي المتزايدة

الخيار اليومي	الواجب	المستوى
16-36, 56-59, 61-64, 69-81	15-37, 65-68	متقدمة
38-59, 61-64, 69-81	15-37, 65-68	أساسي
	38-81	متقدم

التمرين وحل المسائل


معلم 1

ضع تصنيفًا لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.

15.  متساوي الزوايا
16.  حاد الزاوية
17.  قائم الزاوية
18.  متساوي الزوايا
19.  حاد الزاوية
20.  قائم الزاوية

معلم 2

الدقة ضع تصنيفًا لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.

- 
 21. $\triangle UYZ$ منفرج الزاوية
 22. $\triangle BCD$ قائم الزاوية
 23. $\triangle ADB$ حاد الزاوية
 24. $\triangle UXZ$ حاد الزاوية
 25. $\triangle UWZ$ قائم الزاوية
 26. $\triangle UXY$ متساوي الزوايا


معلم 3

ضع تصنيفًا لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.

27.  متساوي الأضلاع
28.  متساوي الساقين
29.  مختلف الأضلاع

معلم 4

إذا كانت النقطة C هي نقطة الوسط في \overline{DF} والنقطة E هي نقطة الوسط في \overline{HI} ، فضع تصنيفًا لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.



- 
 31. $\triangle AEF$ مختلف الأضلاع
 32. $\triangle ACD$ متساوي الساقين
 33. $\triangle ABD$ متساوي الأضلاع
 34. $\triangle AED$ متساوي الأضلاع
 35. $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع

معلم 5

إذا كان $\triangle ABC$ متساوي الساقين حيث

$$x = 7, AB = 7, BC = 7, CA = 4 \quad AB \cong BC$$

البر 36. أوجد قيمة x وطول كل سبع
 $x = 3$
 $FG = GH = HF = 19$



711

ملاحظات لحل التمارين

فوجار ومسطرة تقويم ينطلب التمرين 53
استخدام فوجار ومسطرة تقويم.

إجابات إضافية


- 1/ مختار الأضلاع قائم الزاوية.
 - 2/ مختار الأضلاع قائم الزاوية.
 - 3/ مختار الأضلاع مترافق الزاوية.
 - 4/ مختار الأضلاع حاد الزاوية.
 - 5/ مختار الأضلاع قائم الزاوية.
 - 6/ مختار الأضلاع مترافق الزاوية
39. لأن قاعدة النشر المكونة عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، فيجب تقطيع البلاطة المرسومة إلى مثلث شرائط متطابقة في العرض، وبما أن البلاطة الأصلية عبارة عن مربع 40 سنتيمتر، فيكون طول كل شريحة 12 سنتيمتر في $3 \div 12 = 4$ سنتيمترات عرضها.



Kat, 2002, by Dines Ong, computer graphic.

38. في الرسم رابع الرسم الموسوم، سنت كل مثلث مرقم في Kat، حسب زواياه وأسلوبه. استخدم زكريا مسحمة الدفتر لتبيين قياسات الزاوية واستخدم سطرة لمقياس الأضلاع **انظر الواضع**.

39. **المطلوب:** بين أسماء كلidosكوب مختلف الألوان باستخدام أسماء بلاستيك ٢٥٠ مم، معين واحد من الورق الصيني، وملائمة ملائمة 30 سم مربى. سلم تقطيع البلاطة المرسومة إلى شرائط وترتبها ليشكل مثلث متساوي مترافق زاوية قاعدة مثلث متساوي الأضلاع. استعير منكشتو مع تحديد أعداد امتر غربها. **انظر الواضع.**



الدالة ضع تصديقاً لكل مثلث في الشكل حسب زواياه وأضلاعه.

$\triangle ABC$. 40 متساوي الماقفين قائم الزاوية

$\triangle ABC$. 41 متساوي الماقفين مترافق الزاوية

$\triangle ABC$. 42 مختلف الأضلاع قائم الزاوية

منسابة الأوجه المثلث $\triangle XYZ$ أوجد فياسات أضلاع $\triangle XYZ$ وضع تصديقاً لكل مثلث حسب أضلاعه.


43. $XI - 5, 93, XI_2, II, 2X - B, 33$

44. $XI(7, 6), XI_5, II, 2I_9, II$


45. $XI(3, -23, XI_1, -4), XI_3, -40$

46. $XI - 4, -23, XI - 3, 7), XI_4, -23$

48. **البرهان** اكتب برهاناً من مسودتين لإثبات أن $\triangle ABC$ متساوي الماقفين إذا كان ACE متساوياً للزاوية BDC .
البرهان اكتب برهاناً من مسودتين لإثبات أن $\triangle ABC$ متساوي الماقفين إذا كان $m\angle ADC = 120^\circ$. **انظر ملحق إجابات الوحدة 12**



47. البرهان اكتب برهاناً من إثبات أن $\triangle ABC$ متساوي الماقفين إذا كان $m\angle ADC = 120^\circ$. **انظر إجابات الوحدة 12**



49. $x = 15; FG = 35,$
 $GH = 35, HF = 35$

$HF = x + 20, GH = 2x + 5, FG = 3x - 10 \triangle GHF$

مثلث متساوي الأضلاع حيث $HF = GH = FG$.
 $x = 3; JK = 11, KL = 2x + 5, JL = 4x - 1, JK \equiv KL \triangle JKL$

مثلث متساوي الماقفين، حيث $JKL = 50^\circ$.
 $JL = 2x - 1, MN = 13, NP = 13, PM = 11 \triangle MNP$

مثلث متساوي في X ، أكثر مثقلين من ثلاثة متساوية في X .
 $x = 3; MN = 13, NP = 13, PM = 11 \triangle RST$

مثلث متساوي الأضلاع، RS أكثر مثقلة من أربعة متساوية في X .
 $x = 2; RS = ST = TR = 11 \triangle TRS$

52. **الإنشاء** قم بإنشاء مثلث متساوي الأضلاع، تتحقق من إشكالك باستخدام القلنس، وعمله باستخدام المراصيل.
الكتاب اكتب إنشاء في صفحه خلامة ممنوعة، **انظر ملحق إجابات الوحدة 12**.

712 | الفرع 1-12 | بحسب المثلث

التدريس المتماهي

التوسيع أجمل الطلاب يحاولوا رسم كل تواقيع المثلث المحاطة في هذا المخطوط. يجب أن يقدم الطلاب متلاً على كل نوع من أنواع المثلثات، أو توضيقها للسبب وراء اعتقادهم أن هذه التواقيع غير ممكنة.

متواقيع الزوايا	قائم الزاوية	مترافق الزاوية	حاد الزاوية	مختار الأضلاع
متواقيع الماقفين				
متواقيع الأضلاع				

المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث حاد الزاوية
البرهان: $\angle BDC > \angle ADC$ و $\angle BDC > \angle BCD$ و $\angle BDC > \angle ABC$ و $\angle BDC > \angle BCA$ و $\angle BDC > \angle ABC + \angle BCA$ و $m\angle ADC + m\angle BCD = 180^\circ$.
نحن نعرف أن $m\angle ADC = 120^\circ$ وبالعموم، $120^\circ + m\angle BDC = 180^\circ$.
باستخدام الطريقة تجد أن $m\angle BDC = 60^\circ$.
نعرف أن $\angle B$ هي زاوية حادة لأن $\triangle ABC$ هو مثلث حاد $\angle BCD$ يحيطها أن تكون حادة لأن $\angle C$ حادة.
 $m\angle C = m\angle ACD + m\angle BCD$ و $m\angle ACD + m\angle BCD = 120^\circ$ هو مثلث حاد يحيطها للتعريف.

التمثيلات المتعددة

في التمرين 55، يستكشف الطلاب زوايا مثلث متساوي الساقين باستخدام أدوات الرسم، ومتضادة، والوصف الجغرافي، والوصف الجيري.

أقيمه!





تحليل الخطأ بالنسبة للتمرين 56، على الطلاب أن يعوّلوا أن أسماء مجّحة. تأكّل أن المثلث يمكن أن يوجد به زاوية متفرجة واحدة فقط ولذا فكل مثلث متفرج به زاويتان حادتان. في الحقيقة، كل مثلث به زاويتان حادتان على الأقل، ولذا، فمطلق أماني خطأ.

ملاحظات لحل التمرين

المثلثة والمسطرة تتطلب التمارين 61-63 استخدام منقلة ومسطرة.

إجابات إضافية

55a. الإجابة الموجبة:



55b.

54. **الأسم** يستخدم السلطان العنوان مخطوبات بذلة لتحديد الأشخاص التي يمكن أن تشير إلى ممثل ممثل في سمار الأسم. تحقق مخطوبات المثلث المتضادة
المثلث الآخر عندما حل النقط في سمار سهم مع الوقت.
55. مع سلسلة سبب الأشخاص والمثلث الذي يشكل إدام رسم خط
رأسي بعد أن ينحني على التبديل السادس. مثلث **متساوي الساقين**: حاد الزاوية
56. تأكّل بسبب أن ينطبق السهم على كل المثلثات مثلاً منفرج الزاوية إرسم
منلاً لدعم تبريرك. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

55c. **التمثيلات المتعددة** في الرسم التخطيطي، الرأس الممثل للنطع \overline{AA} هي A.

- 55d. هذين الرسم أربعة مثلثات متساوية الساقين، بما فيها مثلث حاد الزاوية وذلك
لكل الزاوية وذلك على الرأسين المقابلين للمثلثين التخطيطيين
المرسرين A و C، وبه الرأس المتضادة للحرف B، ثم قس $\angle B$ (واماً كذلك) وذلك
وإذن مع نفسها.

- 55e. جدولنا ذكر، مع بقائه كل مثلث مع العلامات المرتبطة بكل مثلث في جدول.

- وأضاف عدداً إلى جدولك لتصفيي مجموع هذه العلامات.

- 55f. لفظنا مع تحضير الحزب الراوي المعاشر لأشعار متساوية الساقين، ثم مع تحضير مجموع
قياسات الزوايا لمثلث متساوي الساقين.

- 55g. جربوا إذا كانت X هي القائم، إحدى الزوايا المعاشرة لأشعار متساوية الساقين، فلتكن

- قياسات المثلثات كل من الرؤوس والأذرع في المثلث المعاشر.

- 55h. الإجابة الموجبة: أسماء تحتوي كل المثلثات على زاويتين حادتين على الأقل، وتذلك، وباستخدام تبرير أحادي، يتم

- تصنيف كل المثلثات بأنها حادة، ثم تصنيف المثلثات بدأً من ذلك حسب زاويتها الثالثة. إذا كانت الزاوية الثالثة حادة أيضاً،

- فالمثلث حاد الزاوية، إذا كانت الزاوية الثالثة متفرجة، كما في المثلث الظاهر، فالمثلث مصنف بأنه منفرج الزاوية.

وسائل دعم التفكير العلمي استخدم بذلة التفكير العلمي

56. **تحليل الخطأ** تقول، أسماء إن $\triangle DFG$ منفرج الزاوية، تعتقد، معها أليس، وتحقق أن المثلث متساوي على دوامه حادة أكثر من الزوايا المعاشرة. فإذا لم تكن حاد الزاوية، فإن أي منها على حساب؟ انظر تبريرك.



57. **الدقة** حدد ما إذا كانت العبارات أدناه صحيحة أم لا، أم غير صحيحة على الإطلاق. انظر تبريرك.

- 57-60. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

57. المثلث متساوية الزوايا تفتر أبداً مثلثات قائمة الزاوية.

58. المثلثات متساوية الأشخاص تفتر متساوية الساقين.

59. المثلثات قائمة الزاوية تفتر متساوية الأشخاص.

60. تجد مبلغ قياسات أشخاص مثلث متساوي الأشخاص $3x + 5$ وحدات و $5 - 7x$ وحدات، فما محيط المثلث؟ اشرح.

- مسألة غير محددة الإجابة ارسم مثلاً لكل نوع من المثلثات أدناه باستخدام منقلة ومسطرة، اكتب علىقياسات أشخاص وزوايا كل مثلث، وإن كان ذلك غير ممكن، فاشرح الصعب.

- 61-64. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

61. متساوى الأشخاص حاد الزاوية 62. متساوي الساقين منفرج الزاوية 63. متساوي الأشخاص منفرج الزاوية

64. **الكتاب في الرياضيات** اشرع السبب في أن تصنف مثلث متساوي الزوايا باعتباره مثلثاً متساوياً متساوية الزوايا غير موجود.

713

المتطابقة في المعاشر، مجموع قياس زوايا

المثلث متساوي الساقين هو 180.

55d. **x** و $180 - 2x$ ، إذا كانت الزوايا المعاشرة

للخلفين المتطابقين في المثلث متساوي

الساقين لها نفس المعاشر، فإذا كانت إحداهما

تساوي x ، فإن الأخرى أيضاً تساوي x . مجموع

قياس زوايا المثلث متساوي الساقين هو 180.

إذا فقيس الزاوية الثالثة يساوي $180 - 2x$.


55b.

m/A	m/C	m/B	مجموع قياسات الزوايا
55	55	70	180
68	68	44	180
45	45	90	180
30	30	120	180

- 55c. الإجابة الموجبة: في المثلث متساوي الساقين، تتساوى الزوايا المعاشرة للأشخاص

4 التقويم

الكرة الbolwory اطلب من الطلاب أن يكتبوا عن استخدام المعلومات التي تعلموها عن ترتيب المثلثات في إيجاد قياسات زوايا المثلث باستخدام الرموز <, >, أو = على سبيل المثال، المثلث المترعرع به زاوية أكبر من 90 درجة.



استكشف الطلاب ترتيبات المثلثات.

أطرح السؤال التالي:

كيف يتم ترتيب المثلثات؟

الإجابة المقودجية: متساوي الأضلاع.
متساوي الساقين، مختلف الأضلاع.
أو طبقاً للزوايا: متساوي الزوايا، مترعرع الزاوية، قائم الزاوية.

إجابات إضافية

75. المستوى AEB ينقطع مع المستوى N

$\cdot AB$

77. تقع النقاط C, D و E في المستوى N

ولكن النقطة F لا تقع في المستوى N . وبالتالي، فإنها ليست في مستوى واحد.

مراجعة شاملة

أوجد المسافة بين كل زوج من الخطوط المتوازية ببراعة المعادلات المعطاة.

69. $x = -2 \quad 7$
 $x = 5$

70. $y = -6 \quad 7$
 $y = 1$

71. $y = 2x + 3 \quad 2\sqrt{5}$
 $y = 2x - 7$

72. $y = x + 2 \quad 3\sqrt{2}$
 $y = -x - 4$



73. كرة القدم عند تخطيقط ملعب التدريب على كرة القدم، رسم السيد ملال الخطوط المائية لأفق ثم وضع علامات لزيادات بعدنار

10 أمتار على أحد خطوط الماء، ثم وضع خطوطاً مموجة على الخطوط المائية بعد كل علامة على مسافة 10 أمتار. لملأ

الخطران اللذان يقعان على مستوى واحد ومتعاددان على خط واحد يكون متوازيين.

راجع الشكل الموجود على اليمين.

74. كم عدد المستويات التي تتقى في هذا المثلث؟

75. اذكر اسم عاتل المستوى AEB مع المستوى N . انظر الهاشم.


76. متى ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة. C و F و E .

77. هل المثلث D, E و C ، B على مستوى واحد؟ انظر الهاشم.

مراجعة المهارات

حدد كل زوج من الزوايا باعتباره زوايا داخلية متداخلة، أو زوايا خارجية متداخلة، أو زوايا مترافق، أو زوايا داخلية متتالية.

78. زوايا داخلية متداخلة $\angle 5$ ، $\angle 3$
79. زوايا داخلية متداخلة $\angle 9$ ، $\angle 7$
80. زوايا خارجية متداخلة $\angle 11$ ، $\angle 13$



1 التركيز

الهدف إيجاد العلاقات بين قياسات الزوايا الداخلية للمثلث.

المواد

- مقلة

- منحني

نصيحة للتدريس

وجه الطلاب لقصبة الزاوية المترجة B عندما يبدون العمل بأول مرة عبر النشاط 1 عليهم أيضًا تكرار النشاط 1 مستخدمين المثلثات ذات الزوايا الحادة، والقائمة، والمثلث متساوي الأضلاع لتأكيد المعاهدات أكثر.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

نظم الطلاب في مجموعات من 3 أو 4 متنوعة القدرات. ثم اطلب منهم إكمال النشاط 1 وتحليل النتائج 1 و 2.

طرح الأسئلة التالية:

- ما الشيء العام المشترك بين كل المثلثات؟ جمع المثلثات بها ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا.
- عندما تحول مثلثًا من حاد الزاوية إلى منغري الزاوية، كيف يؤثر ذلك على قياس الزوايا الأخرى؟ سيلقى قياس الزوايا الأخرى
- عندما تغير قياس الزوايا، ما الشيء الذي يظل ثابتاً؟ مجموع قياس الزوايا
- تدريب اطلب من الطلاب إكمال النشاط 2 ومثل حل النتائج 3-5.

إجابة إضافية

5. قياس الزاوية الخارجية في مثلث يساوي مجموع قياسات الزواياتين الداخليةتين غير المجاورتين



مختبر الهندسة زوايا المثلث

12-2

تم تصميم النشاط، معايير الأداء، واستخدام معايير الأداء، والقدرة على التعلم والقدرة على التعلم والقدرة على التعلم والقدرة على التعلم والقدرة على التعلم.

في هذا النشاط يمكن مساعدة علاقات خاصة بين زوايا المثلث.

النشاط 1 الزوايا الداخلية لمثلث



ثم تم طعن الرأسين A و C بست



مع كل مثلث، تم طعن الرأس B لأن مثلث يحيط بزاوية خط الطعن مع $\angle C$. أخذ



رسم مدة مثلثات مختلفة وقياسها.

وأكتب على الرسم باسم A و B و C .

تحليل النتائج

1. زوايا متساوية أو خط مستقيم

2. التخمين مجموع قياسات الزوايا الداخلية للثلث.

يمكن مجموع قياسات زوايا أي مثلث 180 درجة.

النشاط 2 الزوايا الخارجية لمثلث



ثم ينطبق $\angle A$ و $\angle B$ و $\angle C$ بحيث يعطى



من كل مثلث، اقطع الرأسين A و B و C



كل منها على قطعة بروز متصلة. وقم

سد $\angle A$ كما هو موضح.

تمثيل النتائج وتحليلها

3. الزاوية المترفة $\angle C$ شبيه زاوية ملحوظة للثلث ABC . حقن

الملحوظة بين $\angle A$ و $\angle B$ والزاوية المترفة من C .

4. ذكر الخطوات في النشاط 2 مع الرأسين المترافقين A و B في C ، مثل.

5. قم بتحقيق نفس زاوية ملحوظة ومجموع قياسات الزوايا الداخلية قم المترفة لها. **الظم الهاشم**

715

من العملي إلى النظري

يسهّل تطبيق الطلاب عمل المزيد من الاستكشافات والافتراضات عن العلاقات بين قياسات أضلاع وزوايا المثلث الصغير الناشئ عندما يتم طعن الرأس B في النشاط 1. يجب أن يفهم الطلاب قياسات الزوايا مترافقية.

3 التقويم

التقويم التكويني

في النمارين 1-5، يحدد الطلاب قياسات زوايا المثلثات المستخدمة في هذا النشاط، ويوجدون العلاقات، ويضعون المروض التي تقودهم إلى نظرية مجموع الزوايا ونظرية قياس الزاوية الخارجية.

زوايا المثلثات

12-2



زاوية
زاوية
زاوية
زاوية
زاوية
زاوية

المحتوى

لماذا؟

يرجع معه ملائكته من التحقيق (MIT)
الساعة السابعة صباحاً للتحقيق 2.007 التي يرسم
فيها الطلاب إنساناً ثالثاً ويسعدونه
من بين اختيارات: عركلات الإنسان لأنهم
على الصرك في مسار مثلث، سقطت سبعة
شالات الزوايا المسمورة التي يهدى أن يدور
الإنسان لأنها تدور دائمًا.

السابق

- ١ تطبيق نظرية سيمون
زوايا المثلث
- ٢ تطبيق نظرية الزاوية
زوايا المثلث

1 التركيز

الخطيط الوأسي

قبل الدرس 2-12 تصنيف المثلثات
حسب أطوال الأضلاع وقياس الزوايا.

الدرس 2-12 تطبيق نظرية مجموع
زوايا المثلث ونظرية الزاوية الخارجية.

بعد الدرس 2-12 استخدام تحويلات
التطابق لتحققين وتبرير خواص الأشكال
الهندسية.

2 التدريس

الأسلحة الداعمة

اطلب من الطالب قراءة القسم **لماذا؟**
الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- ما الفياس، بخلاف الزاوية المحوربة،
الذي يجب برجهه لكن يمكن
الروبوت من التحرك في مسار مثلث
الشكل؟ المسافة التي سقط عليها
الروبوت قبل الدوران حول المحور.

- جميع الزوايا المحوربة الميبة في
الصورة زوايا حادة. هل يجب أن تكون
كل زاوية محوربة حادة؟ **لا** فالزاوية
المحوربة يمكن أن تكون قائمة أو
متفرجة.

- تتضمن الطريقة على أن مجموع قياسات
الزوايا المحوربة يجب أن يكون نفس
المجموع. فما المجموع؟ **180**. مجموع
**قياس الزوايا الداخلية للمثلث هو
180** دالتنا.

المفردات الجديدة

خط مساعد
auxiliary line
زاوية خارجية
exterior angle
زاوية داخلية غير مشاركة
remote interior angles
المرهون التسلسلي
flow proof
نتيجة
corollary

خط مساعد
والمكتوب في طلبها
يد درجيات عليه
والمطبق على طرق
استنتاج الامر.

نظريّة مجموع زوايا المثلث

تمدد نظرية مجموع زوايا المثلث الملاقيّة بين قياسات الزوايا الداخلية.

النظريّة 12.1 نظريّة مجموع زوايا المثلث


ال証明 يبلغ مجموع قياسات زوايا المثلث 180°.
 $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$

مثال



نطلب برهنة نظرية مجموع زوايا المثلث اعتماد خط مساعد. **الخط المعاوِد** خط إساقتين أو وحدة إضافية مرسومة في شكل المتساوية في تحليق الملاقيّات المتتسقة. كما يمتد مع أي عدالة في برهان، يجب عليك أن تعلم أن عوامل الخط معاوِد ومساوى.

البرهان نظريّة مجموع زوايا المثلث



المطبّيات

$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ$

المطلوب.

البرهان.

العمارات

$\triangle ABC$.

١. المطبّيات
٢. $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ$ حيث يكُون ميلارا لـ \overline{BC} .
٣. ميلنة العاري.
٤. تعرّيف الزويا الضلعي.
٥. إذا كان $2 \angle BAD + \angle BAD = 180^\circ$ متكملاً.
٦. تعرّيف نظرية التكامل.
٧. $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ$
٨. $\angle A = \angle 1, \angle 2 = \angle 3$
٩. $m\angle 1 = m\angle A, m\angle 2 = m\angle B$
١٠. التوصي.

716 | الدرس 2

نظريّة مجموع زوايا المثلث


المثال 1 يوضح طريقة حساب قياس الزاوية المجهولة باستخدام النظريات التي سبق تعلّمها ونظريّة مجموع زوايا المثلث.

التقويم التكويني

استخدم النماذرين الواردة في القسم "تمرين موجّه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

مثال إضافي

كرة البيسبول يوضح الرسم التخطيطي مسار الكرة في تدريب لأربعة لاعبين. أوجد قياس كل زاوية مرقّمة.



$$m\angle 1 = 63, m\angle 2 = 63, \\ m\angle 3 = 38$$

التركيز على محتوى الرياضيات

المعرفة السابقة في الوحدة 11، استخدم الطلاب العلاقات بين الزوايا لإيجاد قياس الزوايا. وفي هذا الدرس سيطبق الطلاب معرفتهم بالزوايا الرأسية، والزوايا المنكمات، والزوايا المتكمات. إلى جانب نظرية مجموع زوايا المثلث ونظرية الزاوية الخارجية لإيجاد قياس الزاوية المجهولة.

يمكن استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لتحديد قياس الزاوية الثالثة لمثلث عدد معروفة وقياس الزوايا غير المعروفة.

تمرين 1 من الصيغة الجبرية استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث

كرة القدم يوضح الرسم التخطيطي مسار الكرة في تدريب على التعرّف على الأربعة أصدقاء. أوجد قياس كل زاوية معرفة.



نفهم أقسام المعلومات المذكورة في الرسم التخطيطي. أنت تعرف قياسين زاويتين في مثلث واحد ويقيمان زاوية واحدة فقط في مثلث آخر. أنت تعرف أيضًا أن $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$.

الخطيب أورد $m\angle 3 = 38$. باستخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لأن قياس زاوية $\triangle ABC$ معلوم، استخدم نظرية الزاوية الرأسية لإيجاد $m\angle 2 = 63$. ثم مستويون لديك معلومات كافية لإيجاد قياس $\angle 1$ لأن $\triangle ADE$ متكم.

الحل نظرية مجموع زوايا المثلث.

$$m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 180$$

نحوبي.

$$m\angle 3 + 20 + 78 = 180$$

بنسبة.

$$m\angle 3 + 98 = 180$$

أطرح 98 من كل طرف.

$$m\angle 3 = 82$$

نحوبي.

$$m\angle 2 = 78 - \angle ACB$$

استخدم.

$$m\angle 2 = 78 - 74 = 4^\circ$$

نظرية مجموع زوايا المثلث.

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 180$$

نحوبي.

$$m\angle 1 + 78 + 61 = 180$$

بنسبة.

$$m\angle 1 + 139 = 180$$

أطرح 139 من كل طرف.

$$m\angle 1 = 41$$


نحوبي.

$$\angle 1 = 41^\circ$$


أطرح 98 من كل طرف.

التحقق: يتبين أن مبلغ مجموع قياسات زوايا $\triangle CDE$ ، $\triangle ABC$ ، $m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 82 + 20 + 78 = 180^\circ$.

$$\triangle ABC: m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 41 + 78 + 61 = 180^\circ$$



$$m\angle 1 = 123, m\angle 2 = 52, m\angle 3 = 29$$



$$18. m\angle 4 = 56, m\angle 5 = 57, m\angle 6 = 123, \\ m\angle 7 = 57, m\angle 8 = m\angle 9 = 28.5$$

تمرين 2 موجّه

أوجد قياسات جميع زوايا المعرفة.



الربط بالحياة الواقعية

تتضمن نظرية المثلث والمركب في كرة القدم مفهوم معايير أساسية للتمرير. تأخذ كل اللاعبين في هذا التدريب شكل مثلث، وبعد إتمام كل تمريرات الكرة، إنما أن اللاعبين على متن مركب معاويف يعودوا إلى الكرة.

نصيحة في حل المسائل

الاستنتاج المقطعي: هناك ما يشير على المسألة المقدمة سببها الذي إذا طلبناها لوحة إلى أحد أصدقائنا في المقابل، عادةً إيجاد قيمة $m\angle 1$ مثل أن يكون $m\angle 1 = 180^\circ - m\angle 2$. بحسب $m\angle 2$ ، إنّ $m\angle 1$ تحدد قيمة $m\angle 2$.

717

التدريس باستخدام التكنولوجيا

جهاز العرض المتصل بالحاسوب استخدم برنامجًا من البرامج الهندسية لرسم عدة مثلثات، ثم أنشئ زوايا المثلثات. رتب الزوايا بما توضّح العلاقات بينها.

إرشاد للمعلمين الجدد

الزوايا الخارجية اطلب من طلابك أن يكتشفو النظرية 12.2 بإعطائهم أمثلة متعددة بها الزوايا الداخلية غير المجاورة معروفة القيمة. واطلب منهم إيجاد قياس الزاوية الخارجية.

نظريّة الزوايا الخارجية بالإضافة إلى الزوايا الداخليّة للثلا ث، يمكن أن تشكّل زاوية خارجيّة من أحد أضلاع المثلث وامتداد الضلع المقابل. يوجد لكل زاوية خارجيّة في المثلث زوجان داخليان غير مجاورتين لـها لا يشاركان الزاوية المقابلة.



$\angle 4$ هي زاوية خارجية للمثلث $\triangle ABC$. وزواياها المعاكلتان غير المماثلتين هما $\angle 1$ و $\angle 3$.

النظرية 12.2 نظرية الزوايا الخارجية

قياس الزاوية المقابلة في مثلث يساوي مجموع قياسات الزوايدين المعاكلتين غير المماثلتين.

$$\text{مثال: } m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

ستخدم البرهان التسلسلي عبارات مكتوبة بمربيعتات وأسمى لإثبات التسلسل المنطقي للفرضية الصيغة البرهان لكل عبارات مكتوب تحت المراجع. يمكن استخدام البرهان التسلسلي في إثبات نظرية الزوايا الخارجية.

قراءة في الرياضيات


برهان التسلسلي أجمل برهان المدخل التسلسلي

البرهان نظرية الزوايا الخارجية

المطلوبات.

$$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

البرهان التسلسلي:



ال前提是

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

نظرية مجموع زوايا المثلث

$\angle 1 + \angle 2$ مقدار زوايا معاكلا.

تعريف الزوايا المعاكلا

إذا شكل $\angle 1$ و $\angle 2$ زوايا معاكلا متساويتان،

إذا شكل $\angle 1 + \angle 2$ مقدار زوايا معاكلا متساويتان.

$$= \angle 2 + m\angle 1 = 180^\circ$$

تصنيحة دراسية

البرهان التسلسلي يذكر
كتاب البرهان التسلسلي
راسيا أو آخرين

يمكن أيضاً استخدام نظرية الزوايا المقابلة في إثبات العلاقات التالية:

718 | الدرس 12 | زوايا المثلث

التدريس المتمايز

المتعلمون أصحاب النمط البصري/المكاني أخبر طلابك أن كلاً من نظرية مجموع زوايا المثلث ونظرية الزوايا الخارجية قائم على العكرة التي تقول إن قياس الزاوية المستقيمة يساوي 180° . ووضح لهم أنهم لو قاموا بقطيع زوايا أي مثلث ووضعوها بجوار بعضها، لحصلوا على خط مستقيم. وهذا يوضح بصرياً السبب في أن مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث يساوي 180 درجة.


نظرة الزاوية الخارجية

المثال 2 يوضح طريقة حساب قياس الزاوية المجهولة باستخدام النظريات التي سبق تعليمها ونظرية الزوايا الخارجية.

المثال 3 يستخدم نتيجة لإيجاد قياس زاوية.


أمثلة إضافية

1 علم البستنة أوجد قياس $\angle FLW$ في حديقة الأزهار المسوّرة المبينة أمامك.



$$m\angle FLW = 112$$

2 أوجد قياس جميع الزوايا المعرفة.



$$\begin{aligned} m\angle 2 &= 110 \quad ; \quad m\angle 1 = 70 \\ m\angle 4 &= 102 \quad ; \quad m\angle 3 = 46 \\ m\angle 5 &= 37 \end{aligned}$$

إرشاد للمعلمين الجدد

الزوايا المعرفة قد لا تستطيع إيجاد قياس بقيس الزوايا المعرفة بمعنى ترتيب ترتيبها. شجع طلابك لإيجاد قياس الزاوية المجهولة بترتيب منطقى ومساعد لهم.

اقتبه!

نظرة مجموع زوايا المثلث

عند إيجادقياسات الزوايا المجهولة المثلث ما، تتحقق من صحة الحل عن طريق التأكد من أن مجموع قياس زوايا المثلث يساوى 180.

مثال 2 من النسبة المبرهنة استخدام نظرية الزوايا الخارجية

السؤال أوجد قياس $\angle JKL$ في الوضعية المعرفة التي على شكل مثلث.

$$m\angle KLM + m\angle LMK = m\angle KJL$$

نظرية الزوايا الخارجية

$$x + 50 = 2x - 15$$

نحوين

$$50 = x - 15$$

$$50 = x$$

$$50 + 15 = 65$$

بطرح 15 من كل طرف

$$65 = x$$

بجمع 15 إلى كل طرف

$$65 - 15 = 50$$

$$115 = m\angle KJL$$

بطرح 15 من كلا طرف



تمرين موجه

2 ترتيب الخراطة تثبت بثبات دراج الدراج المتأخر

في مدار منزلتها ما قياس $\angle 1$. وهو الزاوية التي

يشكلها الدراج مع الصدف.



130

مدونة من النسبة المبرهنة

المدرب الشخصى يعلم
المتدربين المخصوصون على
نوعيه الافراد وتحفيزهم في
الكلامات التعبيرى. يتم من
عدة شارون وبسامون العداء
على تحسين أسلوب التدريب
لذهم. يهدف أن يحصل
المدربين المخصوصون على
الميدالية في مجال التعليم.


اللزام تأثير مجموع زوايا المثلث

12.1 الزوايا المتساكن في المثلث القائم الزاوي هما زوايايان متسانان.



الآن منتهى.

مثال: إذا كانت $\angle A$ زاوية خالية، فإن $\angle B$ متسانان.




12.2 يمكن أن توجد زاوية واحدة فائضة أو مفردة بعد أقصى في المثلث

مثال: إذا كانت $\angle L$ زاوية خالية أو مفردة، فإن $\angle J$ و $\angle K$ يسب

أن تكونا زائدين معاً.

ستكون النتيجتين 12.1 و 12.2 في الترمدين 34 و 35.

مقدمة 3 إثبات زوايا المثلث قائمة الزاوية



أوجد قياسات زوايا المثلث.

أ. زوايا المتسانة في المثلث متسانة.

المدرب الشخصى يعلم

الحل: عندما نعمل على إيجاد

قياس زاوية لـ $\angle Z$ في مثلث

معطى علينا للتأكد من أن مجموع

قياسات زوايا يبلغ 180.

تمرين موجه

3A. $\angle Z = 52$

3B. $\angle Y = 38$


3C. $\angle T = 52$

3 تدريب


التقويم التكويني

استخدم النماريين من 1 إلى 11 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسلع هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.



$$m\angle 1 = 61^\circ$$




أوجد قياسات جميع الزوايا الممرضة.

معلم 1

$$3. m\angle 2 = 85^\circ$$



$$4. m\angle MPQ = 119$$



أوجد قياس كل مما يلي.

معلم 2



المقعد تشكل دعامة مقعد الاستراحة هذا مثلثاً مع بقية هيكل المقعد كما هو ظاهر. إذا علمت أن $m\angle 1 = 105^\circ$ و $m\angle 3 = 48^\circ$ فما هي قيمة $m\angle 2$ ؟

$$5. m\angle 4 = 52^\circ$$

$$6. m\angle 6 = 132^\circ$$

$$7. m\angle 2 = 75^\circ$$

$$8. m\angle 5 = 123^\circ$$

الانتظام أوجد قياس كل مما يلي.

معلم 3

$$9. m\angle 1 = 58^\circ$$

$$10. m\angle 3 = 20^\circ$$

$$11. m\angle 2 = 148^\circ$$




معلم 4

أوجد قياس جميع الزوايا الممرضة.




$$12. m\angle 1 = 60^\circ$$

$$13. m\angle 1 = 20^\circ$$



$$14. m\angle 1 = \\ m\angle 2 = 39^\circ, \\ m\angle 3 = 137^\circ$$



$$15. m\angle 1 = m\angle 2 = \\ 55^\circ, m\angle 3 = 107^\circ$$

720 | الدرس 2-12 | زوايا المثلث

خيارات الواجب المنزلي المتمايزة

الخيار اليومي

الواجب

المستوى

12-28 ، 44-48، 50، 51، 56-64

13-29 ، 52-55 ، فوري

12-29، 46-48، 50-64

مبتدئ

30-48، 50، 51، 56-64

12-29، 52-55

12-37، 38-48، 50-64

أساسي

30-62


متقدم

إجابات إضافية

21. $x = 51$; $m\angle CAB = 102^\circ$; $m\angle ABC = 41^\circ$

22. $x = 29$; $m\angle J = 31^\circ$; $m\angle K = 69^\circ$

16. **الطايرات** يمكن تثبيت مسار طائرة باستخدام مثلث كيا هو ظاهر، المسافة التي تقطعها الطائرة أثناء السعيود، تساوي المسافة التي تقطعها أثناء القبوط.



a. دع نستعين للصورة باستخدام أسلوبه وزوابطه. **مث مخرج متبايني الصافين**

b. زوايا المسعيود والمقوط متطبعتان. أوجد قياسيهما. الزاويتان $\frac{1}{2}$ أو 2.5°


أوجد قياس كل مما يلي.

محلل 2

17. $m\angle 1 = 79^\circ$



18. $m\angle 3 = 66^\circ$



19. $m\angle 2 = 23^\circ$




20. $m\angle 4 = 46^\circ$



21. $m\angle ABC$ انظر الهاشم



22. $m\angle JKL$ انظر الهاشم



23. **منحدر الكرمن المتحرك** افترض أن منحدر الكرمن المتحرك المظاهر بذلك زاوية تبلغ 12° مع الأرض. دعنا قياس الزاوية التي يشكلها المنحدر مع سطح السيارة؟ 60°

محلل 3

24. $m\angle 1 = 60^\circ$

26. $m\angle 3 = 31^\circ$

28. $m\angle 5 = 57^\circ$

25. $m\angle 2 = 35^\circ$


27. $m\angle 4 = 57^\circ$

29. $m\angle 6 = 33^\circ$

اللتقط أوجد قياس كل مما يلي.



اجابات إضافية




$$x = 30$$

زاوية في كل زاوية هي 30° و 60° و 90°



$$x = 18$$


زاوية في كل زوايا هما 18° و 72°




$$x = 20$$

زاوية في كل زوايا هما 87° و 124°

الحل: في المثلث ABC ، مجموع زوايا المثلث هو 180° .
لذلك، $(15x + 24) + (13x + 27) + 87 = 180$
 $28x + 140 = 180$
 $28x = 40$
 $x = 20$



$$m\angle 1 = m\angle 3 = 62^\circ, m\angle 2 = 85^\circ, m\angle 4 = 5^\circ$$



$$\begin{aligned} m\angle 1 &= 62.5^\circ, m\angle 2 = 20^\circ, m\angle 3 = 97.5^\circ, m\angle 4 \\ &= 40^\circ, m\angle 5 = 105^\circ, \\ m\angle 6 &= 42.5^\circ, m\angle 7 = 75^\circ, m\angle 8 = 82.5^\circ \end{aligned}$$

الحل: في المثلث ABC ، مجموع زوايا المثلث هو 180° .

الحل: في المثلث ABC ، مجموع زوايا المثلث هو 180° .
لذلك، $(12x - 51) + (13x + 23) = 180$
 $25x - 28 = 180$
 $25x = 208$
 $x = 8.32$

الحل: في المثلث ABC ، مجموع زوايا المثلث هو 180° .
لذلك، $(12x - 51) + (13x + 23) = 180$
 $25x - 28 = 180$
 $25x = 208$
 $x = 8.32$

الحل: في المثلث ABC ، مجموع زوايا المثلث هو 180° .
لذلك، $(12x - 51) + (13x + 23) = 180$
 $25x - 28 = 180$
 $25x = 208$
 $x = 8.32$

الحل: في المثلث ABC ، مجموع زوايا المثلث هو 180° .
لذلك، $(12x - 51) + (13x + 23) = 180$
 $25x - 28 = 180$
 $25x = 208$
 $x = 8.32$



الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

الحل: في المثلث XYZ ، $m\angle X = 152$ ، $m\angle Y = y$ ، $m\angle Z = z$.
لذلك، $m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$

722 | الدرس 12 | زوايا المثلث

التدريس المتمام



السؤال: اطلب من الطلاّب اختيار رأس زاوية في شكل ستادسي واطلب منهم رسم خطوط مستقيمة داخلية من هذا الرأس إلى دوّس آخر ليس لها خطوط مستقيمة موجودة بالفعل. أسلّهم عن عدد المثلثات الناتجة. كم عدد المثلثات الناتجة عن استخدام شكل ستادسي؟ اكتب المعادلة الجبرية التي تصلح مع n أضلاع و t مثلثات.

$$4; 5; t = n - 2$$


اجابات إضافية

34. المقطعيات:

الشكل: $\triangle RST$ زاوية قائمة.

المطلوب: زوايا T و S زوايا متناظرتان.

البرهان:



الحل: زاوية قائمة.

المقطعيات: يمكن أن يوجد زاوية واحدة ثانية بعد أقصى في المثلث.

البرهان: في المثلث MNO ، زاوية قائمة.

$$m\angle M + m\angle N + m\angle O = 180$$

$$m\angle M = 90$$

$$m\angle N + \angle O = 90$$

زوايا قائمه، إذا $\angle N = 0$
ولكن هذا مستحيل، فإذا لا يمكن للثلث أن يوجد به زوايا قائمتين.

35. المقطعيات:

زوايا متدرجة.

المقطعيات: يمكن أن يوجد زاوية واحدة متدرجة بعد أقصى في المثلث.

البرهان: في المثلث PQR ، زاوية متدرجة.

$$m\angle P > 90$$

$$m\angle P + m\angle Q + m\angle R = 180$$

$$m\angle Q + m\angle R < 90$$

$$\text{إذا لا بد أن } \angle Q + \angle R < 90$$

متها زاوية حادة.

السؤال: هذه عبارة خاطئة. والمثلث يجب أن يكون مثلاً متربع الزوايا.

الحل: 41. $<$ ؛ الإجابة المودجية، بما أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180° .

$$m\angle X = 152$$

$$152 + m\angle Y + m\angle Z = 180$$

$$\text{إذا كان } m\angle Y + m\angle Z = 28$$

$$m\angle Z = 28$$

$$\text{إذا كان } m\angle Y = 0$$

لكن قياس زوايا يجب أن يكون

$$\text{أكبر من } 0$$

$$\text{إذا } m\angle Z \neq 0 \text{ و } m\angle Z < 28$$

$$\text{يكون أقل من } 28$$

- المقطعيات، المساوية على السار
 $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 5 + m\angle 6$
 المظلوب، المقطعيات، شكل متسايس الأضلاع
 $m\angle B + m\angle C + m\angle D + m\angle E + m\angle F + m\angle FAB = 720$



44. التثيلات المتعددة في هذه المسألة ستتم على مجموع قياسات الزوايا الخارجية في مثلث.


- a. هندسياً رسم خمسة مثلثات مختلفة مع شبيهة الأخلاص وقيمة الزوايا كما يظهر أعلاه، على إثره مثبت مطلب الزاوية.
 b. جهودياً، في الزوايا المطربة في كل مثلث ونصل قياسات كل مثلث ونجمع هذه القياسات في مدخل.
 c. لفظياً ثم ن Deduce مجموع الزوايا الخارجية في مثلث ونكتب تعبيرنا، مثلثات.
 d. جربوا مع مسألة جزء من المسئلتين التي كتبته في المرة.
 e. تحليلاً اكتب برهاناً لـ مطلب.

مسائل مهارات التفكير العليا استخدم مهارات التفكير العليا

46. تحليلاً خارجي بدو زوايا المثلث وأسلوبها كما هو ظاهر، يصل إلى أن كل زاوية على الأقل تعرف بالمثلث. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.



47. الكلية في الرياضيات اذرح كيف تتوصل إلى النتائج الناتجة في المذكرة، انظر ملخص إجابات الوحدة 12.



48. تجربة أوجد قيمة x و y في المثلث أدناه. $x = 17$, $y = 13$



49. التجربة إذا كانت الزاوية الخارجية المساوية للزاوية A زاوية مplementary، مثل $\triangle ABC$. حال الزاوية A قائم الزاوية لم تكن الزاوية A لم لا يمكن تعميد تعميد؟ اشرح تبريرك. ٢ يمكن تحديد التصنيف.

50. الكلية في الرياضيات اذرح السبب في أن المثلث لا يمكن أن يحتوي على زوايا داخلية مترادفة وواحدة. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

723

إرشاد للمعلمين الجدد

قياس الزوايا ذكر الطلاب بأنه عند قياس الزوايا يجب عليهم أولاً على أن يضعوا الزاوية ٠ على جانب المنطقة جانب الزاوية، إذا كانت الزاوية ٠ على المقياس الخارجي، قسوف يحتاجون إلى ذرامة العدد الموجود على المقياس الخارجي حيث ينقطع الجانب الآخر من الزاوية مع المنطقة.

4. $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle BCD$
 $m\angle 3 + m\angle 4 = m\angle CDE$
 $m\angle 5 + m\angle 6 = m\angle DEF$
 $m\angle 7 + m\angle 8 + m\angle 9 + m\angle 10 = m\angle FAB$ (جمع الزوايا)
 5. $m\angle B + m\angle BCD + m\angle CDE + m\angle DEF + m\angle F + m\angle FAB = 720$ (النوعين)

44. طبقاً لنظرية مجموع زوايا المثلث 180 و $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180$ تكون هاتان الزاويتان متساوين لبعضهما البعض $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = m\angle 4 + m\angle 5 + m\angle 6$. وبطراً $m\angle 3 = m\angle 4$. طبقاً لتعريف الزوايا المتطابقة، $m\angle 3 = m\angle 4$. باستخدام حاصبة الطرح، $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 5 + m\angle 6$.

53. الجبر ما المعادلة التي تerval $5x = 8x - 3(2 - 5x) = 8x$

- F $2x - 6 = 8$
G $22x - 6 = 8x$
H $-8x - 6 = 8x$
J $22x + 6 = 8x$

SAT/ACT 54. يملك صالح 4 ألعاب تذهب أكثر من سبعة ونصف ما يملك حسام، إذا كان مجموع ما يملكون يبلغ 24 لعبة فيديو، كم عدد ما يملك حسام؟

- A 7
B 9
C 12
D 13
E 14

55. الامتحان يملك السيد حاصل درجة متقدماً إلى درجة إيجاره، استبيان للطلاب للتوصيل إلى نوع الأفلام التي يفضلون أن يشاهدها. أي من الميارات التالية سيسهل الطريقة الأجمل لتقدير حاصل السيد، باسم على منتائج ديناميكية للأستبيان؟

A إجراء استبيان للطلاب الذين يأتون من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً
B إجراء استبيان للطلاب الذين يأتون في الإجازة الأسبوعية

C إجراء استبيان للطلاب الذين يأتون في كل منهما 75 درجة. على الطلاب استخدام النظريات في هذا الدرس لإيجاد قياس الزوايا المجهولة في كل

D مثلاً ثم كتابة إجاباتهم.


52. الإجابة الصحيحة سلخ قياس زوايا في مثلث ABC ، لوجد قياس الزوايا المجهولة للثلث ABC ، $100^\circ, 115^\circ, 145^\circ$.

عين مصطلح الرياضيات لرسم مثلثاً حاداً بزوايا قياسها 44 و 56. ارسم مثلثاً منفرجاً بزوايا قياسها 110 و 40 درجة.

ارسم مثلثاً متساوياً الساقين بزاوتيين قياس كل منها 75 درجة. على الطلاب لا بجاد قياس الزوايا المجهولة في كل مثلث ثم كتابة إجاباتهم.

مراجعة شاملة


ضع تحتلماً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو منسقي الزاوية أو قائم الزاوية.



55. متساوي الزوايا



منسقي الزاوية



قائم الزاوية

هذه المجموعة أوجد المسافة من P إلى l .

58. المستقيم l يمتد على النقطتين $(-2, 0)$ و $(1, 3)$. والنقطة P لها إحداثيات $(-4, -4)$. $\sqrt{25}$ وحدة

59. المستقيم l يمتد على النقطتين $(0, -3)$ و $(3, 0)$. والنقطة P لها إحداثيات $(4, 3)$ وحدات

مراجعة المهارات

اذكر الخاصية التي تحمل كل عبارة.

60. إذا كانت $x = 14$ و $\frac{1}{2}x = 7$ خاصية الضرب

61. إذا كانت $x = b$ و $b = 5$ و $x = 5$ خاصية التكافؤ

62. إذا كانت $XY = WZ$ و $XY - AB = WZ - AB$ خاصية الجمع

63. إذا كانت $m\angle B = m\angle C$ و $m\angle A = m\angle C$ و $m\angle A = m\angle B$ خاصية التضاد

64. إذا كانت $m\angle 1 + m\angle 3 = 90$ و $m\angle 2 = m\angle 3$ و $m\angle 1 + m\angle 2 = 90$ خاصية التدوير

1 التركيز

التطبيقات الرأسية

قبل الدرس 3-12 تحديد واستخدام الروابط المتطابقة.

الدرس 3-12 تعيين واستخدام أجزاء المثلثات المتطابقة، إثبات تطابق المثلثات باستخدام تعريف التطابق.

بعد الدرس 3-12 استخدام تحويلات التطابق لتخمين وتبرير خواص الأشكال الهندسية.

2 التدريس

الأمثلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **هذا؟** الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- لماذا يجب أن يتطابق شكل اللوحة وحجمها تماماً مع المساحة التي يتم تركيبها فيها؟ إذا لم تتطابق اللوحة فقد لا يتم تركيبها بطريقة صحيحة، أو قد لا يتم تركيبها على الإطلاق.

- ما الأجزاء الأخرى من اللوحة التي يجب أن تتطابق تماماً مع المساحة التي يتم تركيبها فيها؟ **فتحات المعايير والأزرار** يجب أن تكون بنفس شكل وحجم المعايير والأزرار الفعلية.
- ما نتيجة عدم تبديل اللوحة بطريقة صحيحة؟ إن يكون الجهاز مؤثراً تأثيراً جيداً ضد السرقة.

المثلثات المتطابقة

12-3

السابق: الدرس 11



- نذكر الأجزاء المتطابقة في المثلثات المتطابقة بالاستعمال.
- نرسم مثلث كثيرة أحجامه مختلفة في المساحة بمواضيع مختلفة.
- نجد المثلث كثيع من المثلثين.
- نجد المثلث يتطابق أن يتطابق شكله والمساحة وحجمها تماماً مع المساحة التي تم تركيبها.
- نقول أنهم متطابقين في الماء.
- نجد المثلثات باستخدام معدالت المسألة بالشكل الآتي.

- تعريف على المثلثات المتطابقة واستخدامها.

التطابق والأجزاء المتطابقة إذا كان هناك شكلان متساويان يدعى الشكلان والمسمى، فإنهما **متطابقان**

غير متطابق	متطابق

على الرغم من أن الأشكال هذه كلها تكون لهم نفس الحجم نفسه، ولكن الأشكال، **متساوية** إلا أنها **غير متطابقة**.

في **المضاهفين المتطابقين**، تتطابق جميع أجزاء أحد المضاهفين مع **الأجزاء المتطابقة** أو الأجزاء المقابلة في المضلعين الآخر. وتشمل هذه الأجزاء المتطابقة الروابط المتطابقة والأنسلاخ المتطابقة.

المضاهف الأساس **تعريف المضاهفات المتطابقة**



تؤدي عبارات تتطابق جميع أجزاء بالنسبة للمثلثات أدلة إلى مساوات التطابق المنسوبة للمضاهفات المتطابقة شرعاً في المثلثين المتطابقين بالمعنى نفسه.

$$\triangle ABC \cong \triangle JHK$$

$$\triangle BCA \cong \triangle JKH$$

$$\triangle CAB \cong \triangle KJH$$

$$\triangle BAC \cong \triangle KJH$$

725

المفردات الجديدة

- تطابق **congruent**
- مضاهف متطابقة **congruent polygons**
- أجزاء متطابقة **corresponding parts**


- استخدام شعير، العطاف
- بيان المثلثات المتساوية
- لتوصيم أن المثلث يتطابق
- متطابقين إذا يتطابق كل جانب
- أجزاء المثلث المتطابقة
- متطابقة بإيجاز الروابط
- المتطابقة متطابقة

- استخدام معلمات المثلث
- والتشابه بالنسبة للمثلثات
- لحل المسائل والذيل المقابل
- في الأشكال المتساوية
- مراسلة الدليل

- هذه المفردات سهلة وبسيطة
- على طريقة استثناء الأمور

١ التطابق والأجزاء المتطابقة

المثال ١ يوضح أنه إذا كانت الأجزاء المتطابقة في مثلثين متطابقين عن طريق تحديد جميع الأجزاء المتطابقة المبتنية.



الربط بـ تاريخ الرياضيات

برهان دايل فريديريك هاريسون

(1855-1877) نظر عالم

رمي النطاط ليوضح أن مطرفي

المطالبة متساوين، وأن لم يتحققوا

متساوين، يصل إلى الكسر

من التقى في المطالبات

والغير، بما في ذلك برهان


التطابق الأساسية في البرهان

The Orange Collection, New York

النظام التكويني


استخدم التمارين الواردة في القسم
“نرين موجه” بعد كل مثال للوقوف
على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

المقدمة (إضافية)



تعذر عملية “أخذ إدا” في ترتيب المسلح المتطابق لأن كلًا من الشرط وحكمه متساوي. وعلى هذا إذا كان المثلثان متطابقين، فإن أجزاءهما المتطابقة تكون متساوية. بالنسبة للمثلثات، يقول إن الأجزاء المتطابقة في المثلثات المتطابقة تكون متساوية.

٢-٣٠٤ استخدام الأجزاء المتطابقة في مثلثين متطابقين



تصنيفة دراسية

استخدام عبارة تطابق

استخدم عبارة تطابق المطالع

على تحدد المطالع المتساوية

مطلب صحيحة

$\triangle ABC \cong \triangle DFE$

$BC \cong FE$

$\angle A \cong \angle R, \angle B \cong \angle T, \angle C \cong \angle P,$

$\angle D \cong \angle S, \angle E \cong \angle Q,$


$AB \cong RT, BC \cong TP, CD \cong PS,$

$DE \cong SQ, EA \cong QR$

كل الأجزاء المتطابقة في
المثلثين متساوية. ولذلك،

$ABCDE \cong RTPSQ$

في الرسم التخطيطي،
 $\triangle ITP \cong \triangle NGO$. أوجد قيمة x و y .



التدريس المتعاون

المتعلمون أصحاب النهاية الصمعي / الموسيقي أشرح للطلاب أن التطابق أن الممكن أن يثبت
السماع والبصر. وضح لهم أنه إذا استخدمو الضربات الإيقاعية لوضع نموذج لمثلثين متساوين الأضلاع
ومتطابقين، فيمكنهم استخدام ثلاث ضربات بالطبلة على فراتات زمرة متساوية في المرة الأولى، ثم تكرار
نفس الإيقاع في المرة الثانية. ومن الممكن أن يكون إيقاع المثلث متساوي الساقين من ضربتين سريعتين
واحدة بطيئة أو العكس. أخبر الطلاب أن الإيقاع المتطابق في الموسيقى يستخدم في الأغاني، ومن
الأمثلة المشهورة أغنية “Louie, Louie”.

2 إثبات تطابق المثلثات

أمثلة إضافية

3 الهندسة المعمارية مخطط

اسطح برج مكون من مثلثات متباينة تقارب كلها عند قطعة في الأعلى. إذا كان $\angle J \cong \angle K \cong \angle L$. إذا كان $m\angle J = 72^\circ$. فما وجد



$$m\angle JIH = 36^\circ$$


اكتب برهانًا من عمودين.

4 المقطبات:

$$\angle L \cong \angle P, \overline{LM} \cong \overline{PO}$$

$$\overline{LN} \cong \overline{PN}, \overline{MN} \cong \overline{OP}$$

المطلوب:



البرهان: العبارات (العبارات)

$$1. \angle L \cong \angle P, \overline{LM} \cong \overline{PO}$$

$$\overline{LN} \cong \overline{PN}, \overline{MN} \cong \overline{OP}$$

(اعطيات)

$$2. \angle LNM \cong \angle PNO$$

(نظرية زاوية الرأس)

$$3. \angle M \cong \angle O$$

(نظرية زاوية الثالثة)

$$4. \triangle LMN \cong \triangle PON$$

(CPCTC)
البرهان

إجابات إضافية (ترين موجه)

$$1A. \angle A \cong \angle W, \angle B \cong \angle X, \angle C \cong \angle Y,$$

$$\angle D \cong \angle Z, \overline{AB} \cong \overline{WX}, \overline{BC} \cong \overline{XY},$$

$$\overline{CD} \cong \overline{YZ}, \overline{DA} \cong \overline{ZW}$$

الصلع

$ABCD \cong WXYZ$

$$1B. \angle J \cong \angle P, \angle K \cong \angle M,$$

$$\angle L \cong \angle Q, \overline{JK} \cong \overline{PM}, \overline{KL} \cong \overline{MQ},$$

$$\overline{IJ} \cong \overline{OP}, \triangle JKL \cong \triangle PMQ$$

2 البرهنة على تطابق المثلثات

نظريّة الروابي الثالثة

الشرح: إذا كانت زوايا بين مثلث متطابقتين مع زوايا بين مثلث آخر، فمُنطبق تطابق الزوايا الثالثة في المثلثين.

مثال: إذا كانت $\angle K \cong \angle L, \angle C \cong \angle J, \angle B \cong \angle I$. إذا $\angle A \cong \angle R$.

صادر عن على هذه النظرية في النموذج 21

3 مثلث من المثلثات استخدام نظرية الروابي الثالثة

تتحقق حمل قرر مخطوط المائدة الكبير على الجدول المائدة على شكل طي الحبيب المثلث كي يكتفى من وضع هدية

صغيرة في الجيب، إذا علمنا أن $\angle N \cong \angle RST$

$m\angle N = 40^\circ$ و $m\angle SRT = 40^\circ$

وهما تطابق،

$\angle QNP \cong \angle RST$ بما أن جميع الزوايا المائدة متطابقة.

$\angle QNP \cong \angle SRT$ وحسب نظرية الروابي الثالثة

$m\angle QNP = m\angle SRT$

الراجلتان المسادتان في المثلث التثبيت الروابي متسادستان.

$m\angle QNP + m\angle N = 90^\circ$

$m\angle QNP + 40^\circ = 90^\circ$

$m\angle QNP = 50^\circ$

بعده $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$

$m\angle SRT = m\angle QNP = 50^\circ$

ترين موجه

3. في الرسم المقطب المثلث المتساويمثلث $\overline{WYX} \cong \overline{WNR}$ إذا كانت $m\angle WNX = 88^\circ, m\angle NWY = 49^\circ$ فما هي قيمة $m\angle NWX$ ؟

الربط بالحياة اليومية
استخدام بعض المهرجانات
الأسنان في حل المثلث
يمكن أن يهدى الماء أية
على أي حل المثلث من
المثلثات صدّم المثلثات

$m\angle WNX = 86^\circ$
 $3. \angle WNX \cong \angle NWX \cong \angle WRX$
 $4. \angle NWX \cong \angle WRX$
 $5. \angle NWX = 180^\circ - 88^\circ - 49^\circ = 43^\circ$
 $6. \angle NWX = 43^\circ$
 $7. \angle NWX = 2 \times 43^\circ = 86^\circ$

4 البرهنة على أن المثلث متطابقان

اكتب برهانًا من عمودين.

المقطبات: $\overline{DE} \cong \overline{GE}, \overline{DF} \cong \overline{GF}, \angle D \cong \angle G$

$\angle DFE \cong \angle GFE$

المطلوب: $\triangle DEF \cong \triangle GEF$

البرهان:

العبارات



1. المقطبات: $1. \overline{DE} \cong \overline{GE}, \overline{DF} \cong \overline{GF}$

2. حاسمة الامكان في المقطب: $2. \overline{DF} = \overline{GF}$

3. التنميم: $3. \angle D = \angle G, \angle DFE \cong \angle GFE$

4. نظرية الروابي الثالثة: $4. \angle D \cong \angle G$

5. تعریف المثلثات المتطابقة: $5. \triangle DEF \cong \triangle GEF$

تصنيحة دراسية
خاصية المثلثات عندما
يشترك مثيلان في مثلث
استخدم خاصية المثلث
المتشابك متطابق أو المثلث
المتشابك متطابق مع نفسه

التدرис المتماهي

التوسيع طلب من طلابك أن يرسموا $\triangle ABC$ به الرؤوس $C(-8, 2), B(-2, 5)$ و $A(-8, 8)$ و $T(2, 5)$ و $P(8, 8)$ و $S(8, 2)$. بعد ذلك، اطلب منهم أن يرسموا $\triangle PTS$ الذي رؤوسه $D(-8, 2)$ و $E(-2, 5)$ و $F(-8, 8)$. اسألهم كيف يمكنهم التتحقق من تطابق الأضلاع المتناظرة في المثلثين. بالإضافة إلى ذلك، يشترط لهم النقاش حول ما إذا كانت الزوايا المتناظرة في $\triangle PTS$ و $\triangle ABC$ متطابقة. يمكن للطلاب استخدام قانون المسافة لإثبات أن الأضلاع المتناظرة متطابقة. قد تحتوي المنشآت الأخرى الخاصة بالزوايا على اقتراحات بأن المثلثين ممتاثلان تمامًا لأن أحدهما هو انعكاس الآخر، أو أن أطوال الأضلاع المتساوية تتطلب زوايا متساوية.

التدريس باستخدام التكنولوجيا

اللوحة البيضاء التفاعلية (ابرار)

متلذين منطابقين على اللوحة. اسحب واحداً منها لتوضح لطلابك أنه يتناسب تماماً أعلى المثلث الآخر. استخدم هذه الوسيلة المرئية لتوضيح أي أجزاء المثلث تنطبق مع بعضها البعض.

اقتب!

التطابق مقابل الشابة. لإثبات أن مثلاً منطابقاً، فمن الضروري أن تبين أن كل الأضلاع والزوايا متساويةقياساً. إذاً تبين أن الزوايا فقط هي المتطابقة. فهذا يعني فقط أن المثلثات منتشابهة.

إرشاد للمعلمين الجدد

التطابق البصري يستطبع الطلاب استخدام العلامات لمساعدتهم في تنظيم الأجزاء المتاظرة للمثلثات المتطابقة بصرياً.

التركيز على محتوى الرياضيات

مما هي خطة شائكة وضع للطلاب أن وضع العلامات على الأشكال لا يتم بصورة دائمة وأن الأمر متروك لهم لاستخدامها معرفتهم بالمعايير الهندسية لإثبات التطابق. أذكر على أهمية استخدام المعطيات فقط ولا يتم استخدام أي فرضيات يفترضها الطلاب بناءً على المظهر الخارجي للشكليين المرسومين.

3 تدريب

التقويم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 8 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسهل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.



ć تطابق موجه

4. اكتب برهاناً من مسودتين.
 $\angle J \cong \angle P$, $\overline{KL} \cong \overline{PL}$,
 المعطيات:
 $\overline{KM} \cong \overline{LJ}$, $\angle L \cong \angle L$.
 المطلوب:
 $\triangle JLK \cong \triangle PLM$.

مثل تطابق الخطوط والزوايا. تطابق المثلثات يمتد بمواصلات الانعكاس، والتحاظ، والتصدي.

النظرية 12.4 خصائص تطابق المثلث

خاصية انكاش تطابق المثلث


$$\triangle ABC \cong \triangle ABC$$

خاصية تأثر تطابق المثلث

$$\triangle AERG \cong \triangle ABC \text{ لأن } \angle A \cong \angle A, \angle ERG \cong \angle B$$

خاصية تعدد تطابق المثلث

$$\triangle ABC \cong \triangle IKL, \triangle AERG \cong \triangle IKL, \triangle ABC \cong \triangle ERG$$




$FEDG \cong ABCG$ المطلع $\angle A \cong \angle F$; $\angle B \cong \angle E$; $\angle C \cong \angle D$; $\angle CGA \cong \angle DGF$; $\overline{AG} \cong \overline{FG}$; $\overline{AB} \cong \overline{FE}$; $\overline{BC} \cong \overline{ED}$; $\overline{CG} \cong \overline{DG}$. 1
 $\angle Z \cong \angle W$; $\angle V \cong \angle X$; $\angle YV \cong \angle WYX$; $\overline{XW} \cong \overline{VZ}$; $\overline{XY} \cong \overline{VZ}$; $\overline{WY} \cong \overline{ZF}$; $\triangle XYZ \cong \triangle VYZ$. 2

التحقق من قوك

وضع أن الشكلين المخلعين منطابقان عن طريق تحديد جميع الأجزاء المتاظرة المتطابقة ثم اكتب عبارة التطابق.



مثال 1



$\triangle LMN \cong \triangle QRS$

مثال 2 3. أوجد x

4. أوجد y



728 | الدرس 3-12 | المثلثات المتطابقة

728 | الدرس 3-12 | المثلثات المتطابقة

إجابات إضافية

5. $x = 17.5$ CPCTC

6. $x = 15$



7. لأن Y هي نقطة المنتصبة في $\overline{XY} \cong \overline{YY}$ و $\overline{WY} \cong \overline{ZY}$ فإذا كان خطان متوازيان يقطعهما

خط مستعرض لهما زوايا داخلية متبادلة متطابقة. ومن ثم $\angle W \cong \angle Z$, $\angle X \cong \angle Y$

لأن الزوايا

الرأسية متطابقة. بما أن جميع الزوايا والأضلاع الم対تصارفة متطابقة. فإن

$\triangle WYX \cong \triangle ZYV$



المبرهن أكتب مرهماً

المعطيات: $WY \parallel ZY$, $WY \cong WY$, $ZY \cong ZY$

الطلوب: $\triangle WYX \cong \triangle ZYV$


مثال 3

التبرير وحل المسائل

وَضع أن الشكلين المضلعين متطابقان عن طريق تحديد جميع الأجزاء المقابلة المتطابقة. ثم اكتب عبارة النطاق.

مثال 1



9. $\angle CW \cong \angle Y$; $\angle CXW \cong \angle CYZ$; $\angle XWZ \cong \angle YZV$; $XW \cong YV$; $WZ \cong YZ$; $\triangle XWZ \cong \triangle XYZ$



10. $\angle R \cong \angle U$; $\angle S \cong \angle T$; $\angle SPO \cong \angle TPO$; $\angleROP \cong \angle UQP$; $\overline{RS} \cong \overline{UT}$; $\overline{TP} \cong \overline{SP}$; $\overline{RD} \cong \overline{UQ}$; $\overline{PO} \cong \overline{RO}$

المضلع $RSPQ$ المضلع $TPQU$


11. $\overline{AB} \cong \overline{FE}$; $\overline{BD} \cong \overline{EC}$; $\overline{AD} \cong \overline{FC}$; $\angle A \cong \angle F$; $\angle B \cong \angle E$; $\angle D \cong \angle C$; $\triangle ABD \cong \triangle FEC$



مثال 2

المقلع $RSTU \cong BCDE$. أوجد قيمة كل مما يلي.

مثال 2



12. $x = 18$




13. $y = 39$

14. $z = 2$

15. $w = 11$

خيارات الواجب المنزلي المتماشية

المستوى	الواجب	خيار اليومين	خيار اليومين
متعدد	9-27, 36-38, 40, 41, 48-52	فردي 9-27, 43-47	فردي 10-26, 36-38, 40, 41, 48-52
أساسي	9-27, 32-38, 40, 41, 43-52	فردي 9-27, 44-47	فردي 28-38, 40-43, 48-52
متقدم	28-52		



أوجد قيمة x و y . مثال 3

19. البرهان أكتب برهاناً مناسباً للنظرية 3. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.
20. البرهان بذن العبارات المستخدمة في برهنة المبرهنة أدناه بالترتيب المصنوع. ولذلك مبرهنت كل مبرهنة. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

تطابق المثلثات يكون متضمناً. (النظرية 4)



المعطيات: $\triangle RST \cong \triangle XYZ$

المطلوب: البرهان:

$$\begin{array}{l} \angle X \cong \angle R, \angle Y \cong \\ \angle S, \angle Z \cong \angle T, \overline{XY} \\ \cong \overline{RS}, \overline{YZ} \cong \overline{ST}, \\ \overline{XZ} \cong \overline{RT} \end{array}$$

?

$$\begin{array}{l} \angle R \cong \angle X, \angle S \cong \\ \angle Y, \angle T \cong \angle Z, \overline{RS} \\ \cong \overline{XY}, \overline{ST} \cong \overline{YZ}, \\ \overline{RT} \cong \overline{XZ} \end{array}$$

?

$$\begin{array}{c} \triangle RST \cong \triangle XYZ \\ \hline \triangle XYZ \cong \triangle RST \end{array}$$

?

الفرضيات: أكتب برهاناً مناسباً.

21. المعطيات: متوازي الأشعة $PQRS$:

انظر ملحق إجابات الوحدة 12.




22. المعطيات: $\angle A \cong \angle C, \angle ABD \cong \angle CBD$.

انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

$\angle ADB \cong \angle CDB$

$\overline{AB} \cong \overline{CB}, \overline{CD} \cong \overline{AD}$

المطلوب:



23. طباعة القيهان: تشقق حسنة مادة الرياضيات، وأرادت الطيام على الحسناء من أجل سعادتها. وقد ذهبت إلى شركة تطبخ على التصميم صاحب الطلب، تسمى بها موسى على النسوان. ما المناسبة التي تشنن تطابق التسميات المطبوعة؟

23. الإجابة الممدوحة: جميع القيهان ستكون متضمنة

للطابعاتها باستخدام الرسم المطبوع ذاته. وفقاً لخاصية

التدبي في التطابق، ستكون الصور مطباعدة لبعضها البعض.



التمثيلات المتعددة

في الترين 30، يستخدم الطلاب الوصف اللظفي والرسومات الهندسية لاستكشاف مساحات المثلثات المتطابقة.

إجابات إضافية

26. $x = 4, y = 3$

27. $x = 13, y = 8$

28. $x = 3, y = 13$

31a. مثلثان مختلفان في الحجم

31b. الإجابة المموجة، أو $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ أو $\triangle ABF \cong \triangle ACD$

31c. الإجابة المموجة، أو $\triangle ABF \cong \triangle ACD$ أو $\triangle BAC \cong \triangle FED$

31d. لأن الأجزاء المتناظرة من المثلثات المتطابقة متساوية.

31e. المثلثات متساوية عن $m\angle E = 90^\circ$.
مثلثان متساوية المساحتين الروابي
المتعلقة لهذين الساقين تكون متطابقة
في هذه الحالة، بقياس كل
منهما 45° درجة، وهذا ما يجعل E
زاوية قائمة.

32. المطر، أو نصف القطر، أو محيط
الدائرة، الإجابة المموجة، تكون
الدازون متساوين في الحجم إذا
كان لهما نفس طول القطر، أو نصف
القطر، أو المحيط، ولذلك فهو
متسطبة أن تحدد إذا كانت الأدوا
متساوية بقياس أي منها.

البرهان اكتب النوع المحدد من برهان الجزء المشار إليه في النظرية 12.4.

24. ملائقي المثلثات يرسم بالتجدي. (برهان -) انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

25. ملائقي المثلثات يرسم بالاعتراض. (برهان -سلسل) انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

الجر لرسم شكل وصفه لمثلث المثلثات المتطابقة. ثم أوجد قيمة x و y .

26. $\triangle ABC \cong \triangle DEF, AB = 11, AC = 17 + x, DP = 2x + 13, DE = 2y + 2$

27. $\triangle LMN \cong \triangle RST, m\angle L = 51, m\angle M = 9y, m\angle S = 72, m\angle T = 4x + 15$

28. $\triangle IJK \cong \triangle MNP, JK = 12, IJ = 7, PM = 3x - 2, m\angle I = 67, m\angle K = y + 9, m\angle N = 2y - 4$

29. **الأدلة المثلثات** يدل على حسن صحة برهان ملخص إجابات الوحدة 12.

وتشمل معاينتها 9 أدلة مرتبة لكن تستخدمها البرقة الواسعة أثناء تصميم ملخص. ومنخدم مسلسلة من المثلثات المتطابقة متسلسلة المثلثات.

د. اذكر سمعة أزواج من المطلع المتطابقة في الصورة.

ب. إذا كانت المسافة التي يقطعها سهل مرتفع، كما الطول المطلوب لعمل المثلثات؟

ج. كم عدد المثلثات التي تتكون في الحقل؟

د. التمثيلات المتعددة في هذه المسألة، منتهى.

على مساحة محيطات المثلثات المتطابقة متسلسلة 30-33. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

د. لفظياً اكتب عبارات شرطية لتصلب العلاقة بين محيطي دواع من المثلثات المتطابقة.

د. لفظياً اكتب عبارات مكتوبة لتصلب العلاقة بين المحيط، صحيح أم خطأ؟ أشرح ثورتك.

ج. فندصي ارسم مثلثين أحدهما البسيطة ذات الكتها غير متضادين إذا كان ذلك ممكناً وإن كان ذلك غير ممكناً، فالدرس الصعب.

ج. هندصي ارسم مستطيلين لهم المحيط ذات الكثها غير متضادين إذا كان ذلك ممكناً، وإن كان ذلك غير ممكناً، فاذرح السبب.

د. اذخر السبب.

31. **الأدلة** ذكر و الجذر غالباً يستخدم كثروا في ملخص الأدلة.

د. ما المثلثات المستخدمة لإثبات النتيجة؟ -c- انظر الهاش.


د. اذكر اسم دواع من المثلثات المتطابقة.

د. اذكر اسم دواع من الروابي المتطابقة.

د. إذا كانت $FD = BC$ فما $FD : BC$ ؟ أشرح.

د. ما قياس الزاوية $\angle E$ ؟ أشرح.

32. **الموسيقى** يمكن استخدام أطواق مختلفة صوت البايس، لإصلاحها
ويمكن أن تكون الأدوا متساوية بالحجم دائم، أي شكل، يستخدم إجابات
أن الأدوا متساوية، اشرع استنتاجك. انظر الهاش.




التدرис المتمايز

التوسيع تسألاً ورقة التمثيل البياني إنشاء أنواع مختلفة من المثلثات المتطابقة. اطلب من طلاب إنشاء تصميم يحتوي على ما لا يقل عن 10 أزواج مختلفة من المثلثات المتطابقة. ضع التحدي أمام الطلاب في شرح كيف يعترفون على تطابق كل زوجين من المثلثات وفي مقارنة إنشاءاتهم من المثلثات المتطابقة على ورقة التمثيل البياني لإيجاد ميل الخط المستقيم.

33. الكتابة في الرياضيات أشوع سبب أهمية ترتيب الرسوم، عند نسبة المثلثات المتطابقة، إنكم متلاً لدعم إجابات. **انظر الامثل.**

34. تحويل الخطأ يبعد مسافة ووايد قيمة للأشكال المتطابقة تماماً، بعده، مسافة $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ وبعدها $\angle CAB = \angle XYZ$ تهل أن متوجه على صواب؟ **أشعر انظر الامثل.**



الكتابة في الرياضيات حدّد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحةً دائمًا أم أحياناً أم غير صحيحة على الإطلاق. أشوع تبريرك. **35-38. انظر الامثل.**


35. المثلثات متساوية الزوايا متطابقات.

36. المثلثان اللذان ينطلق بهما زوجان من الأضلاع المتطابقة، يرورون من الروايا المتطابقة.


37. المثلثان اللذان ينطلق بهما ثلاثة أزواج من الأضلاع المتطابقة، يكونان متطابقين.

38. المثلثان المتطابقان اللذان ينطلق بهما زوجان من السبيقات المتطابقة، تكونان متطابقين.

39. تجاهل أوجد قيمة x و y إذا كان $\triangle PQS \cong \triangle RQS \cong \triangle RQS$. **انظر الامثل.**



40. تجاهل الكتاب، ثم هناًجاً لإثبات أن المثلثات الأربع دائمة، بواسطة أضلاع مربع تكون، متطابقة. **انظر الامثل.**



33. الإجابة المنشورة، عندما ذكر مثليات متطابقة، فمن المهم أن تذكر الرسوم المنشورة في نفس موقعها بالنسبة لكل المثلثين لأن الموضع يشير إلى المطابقة، على سبيل المثال إذا كان $\triangle A \cong \triangle D$ $\triangle ABC$ متطابقاً مع $\triangle DEF$ إذا كان $\angle A$ متطابقاً مع $\angle D$ $\angle B$ متطابقاً مع $\angle E$ $\angle C$ متطابقاً مع $\angle F$.

34. حيادة على صواب، فقد جعل الأجزاء متطابقة.

35. في بعض الأحيان، تكون هذه العبارة صحيحةً إذا كانت أضلاع المثلثات متشابهة.

36. في بعض الأحيان، تكون هذه العبارة صحيحةً إذا كانت الروايا المتطابقة هي تلك التي تشكلت من تقاطع الضلعين المتطابقين.

37. دائمًا ما يكون هناك طريقة واحدة فقط يمكن أن يتم من خلالها رسم المثلث من خلال ثلاث خطوط مستقيمة مقطعة.

38. لا يكون هناك دائمًا مثال مضاد يمكن أن يتم رسمه.

$$39. x = 5.2, y = 15.6$$

40. لأن الشكل عبارة عن مربعي، فإن جوانبه الأربع تكون متطابقة، ويكون الجوابان المتعابلان موازيين، وتتطابق أضلاعه في نقطة المنتصف. كل هذا يساهم في جعل الروايا الموجودة في المنتصف متطابقة لأن الروايا الرئيسية تكون متطابقة، وتكون الروايا الأصغر متطابقة لأن الخطين المتوازيين يقطعهما خط مستعرض، وتكون الروايا الداخلية المتباينة متطابقة. ومن ثم تكون جميع الأجزاء المنشورة للمثلثات الأربع متطابقة، وهذا ما يجعل جميع $\triangle ABE \cong \triangle AED$, $\triangle AED \cong \triangle ADC$, $\triangle ADC \cong \triangle ACB$

التفوييم 4

الكرة البليوروبية اطلب من الطلاب أن يتوقعوا كيف يمكن تحديد الأجزاء المنتظرة المتتطابقة في مثلث أن يساعدهم في إثبات أن المثلثين متتطابقان. في أثناء مقدرة الطلاب لقرفه الصيف، دعهم يتبادلوا الأدوار عند ذكر إجاباتهم.

إجابات إضافية

48. $JK = 2\sqrt{146}$, $KL = \sqrt{290}$,
 $JL = \sqrt{146}$; مختلف الأطوال.

49. $JK = \sqrt{34}$, $KL = 2\sqrt{17}$,
 $JL = \sqrt{34}$; متساوي الأطوال.

50. $JK = 5$, $KL = 5\sqrt{2}$, $JL = 5$;
متساوي الأطوال.

51. $JK = \sqrt{145}$, $KL = 4\sqrt{34}$,
 $JL = 35$; مختلف الأطوال.


42. الإجابة الشقيقة للثلث ABC متتطابق مع $\triangle IIIJ$. ونفرض أن $\triangle ABC$ من $(0, 0)$, $A(1, 2)$ و $C(2, -2)$. فما قياس $\angle IJI$ ؟

H. $x^2 + 19x - 42 = 0$
F. $x + 14$ H. $x - 2$
G. $x + 2$ J. $x - 14$

43. الجبر. أي مما يأتي صالح في 42. بمطابع حملة معاشرة بسرعة 30 كم في الساعة وبعد عدن على نفس الطريق سرعة 65 كم في الساعة. C. منها موسعد مرئته بالكلوپون في الساعة طوال الرحلة؟

A. 32.5
B. 35.0
C. 41.0
D. 47.5
E. 55.3
F. 58.0
G. 62.5
H. 65.0

41. قطع من أربعة مثلثات متتطابقة من لركن مستطيل لمحض كلها ثمانية كعبا هو ظاهر بالذرن. فما مساحة المثلث، الثمان؟



A. 456 cm^2
B. 528 cm^2
C. 552 cm^2
D. 564 cm^2


مراجعة شاملة

أوجد كل قياس في المثلث الذي على اليمار.

45. $m/\angle 2$ 106

46. $m/\angle 1$ 59

47. $m/\angle 3$ 16



مقدمة الإحداثيات أوجد قياسات أضلاع $\triangle JKL$ وضع تصديقاً لكل مثلث حسب قياسات أضلاعه. 48-51، انظر اليمار.

48. $J(-7, 10)$, $K(15, 0)$, $L(-2, -10)$

50. $J(4, 6)$, $K(4, 10)$, $L(9, 6)$

49. $J(9, 9)$, $K(12, 14)$, $L(14, 6)$

51. $J(16, 14)$, $K(7, 6)$, $L(-5, -14)$

مراجعة المهارات

52. أوجد المرهان مع إكمال.

$MN \cong PQ$, $PQ \cong RS$

$MN \cong RS$

المطلوب:

برهان:

البرهانات	البرهانات
a. التبديل	a. $MN \cong PQ$, $PQ \cong RS$
b. تبرير القطع	b. $MN = PQ$, $PQ = RS$
c. خاصية التبديل (\cong)	c. $MN = RS$
d. تبرير القطع المتتطابقة	d. $MN \cong RS$

إثبات تطابق المثلثات - تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، تساوي ضلعين وزاوية (SAS)

12-4



لا تنسى
المراجعة
قبل
الامتحان
تحفظ

تحفظ

المادة

الساحة

المادة

الساحة

- اللهم الترجح ينكل على شكل A تغير بطرفة عربة قمر، المعلومات ولا تغير زواياه على الطري الشكل مناسب للضدرين سهولة لأن عند ثابت الدواعي المعاشرة في مكانها، يسمى البطل، هنا خطا، وبعدها ينكل المثلث، المعنون مثلثين متضلعين.

- لقد برهنت على
تطابق المثلثات
باستخدام مبرهنة
التطابق.

- استخدم مسلمة
تساوي الأضلاع الثالثة
(SSS) لإثبات تطابق
المثلثين.

- استخدم مسلمة
تساوي ضلعين
وزاوية (SAS)
لإثبات تطابق المثلثين.

лемة تساوي الأضلاع الثلاثة SSS في الدرس 3-12 برهنت على أن المثلثين كما ممثلتين متضلعين تتوافق أرجائهما. إن المثلث المنشورة كانت متضلعة من المثلث المنشورة على تطابق المثلثين باستخدام أرجائهما.

يمكن لوى المثلث المنشور لذا كان المثلث ينبع تطابق الأضلاع الثلاثة فيما متضلعان. وبعدها في المسألة أثبت

المفردات الجديدة
زاوية مقصورة
Included angle

الوحدة 12.1 تطابق تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)



إذا كانت ثلاثة أضلاع في مثلث متضلعة مع ثلاثة أضلاع في مثلث آخر، فالثلثان متضلعان.

$$\begin{aligned} AB &= DE \\ BC &= EF \\ AC &= DF \end{aligned}$$

مثلاً إذا كان المثلث $\triangle ABC$ ينبع تطابق الأضلاع الثلاثة فيما متضلعان.

إثبات بفرضيات حول المثلثات:
استخدام معلمات المثلث،
والثلثان بالمعنى المعاشر
لأن المثلثين ينتميان
في المثلث المعاشر.
مثل فرضيات ميلية والصلبة
على طرفيه استثناء الأمرين.
فهم طبيعة المثلث، والمتضلع
في كلتا

الوحدة 12.1 استخدام تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) للبرهنة على أن المثلثين متضلعان



إذا كانت $\triangle GHI$ تصلبلياً،
المعطيات: $GH = IL$, $IL = JK$, $JK = GH$.

خطوة المستدمة في $\triangle GHI$:


$$\triangle GHI = \triangle ILK$$

المطلوب: البرهان التصالصلي:



تمرين 12

1. اكتب برهانًا تصالصلياً انتظِ متحقّق إجابات الوحدة 12.
المعطيات: $\triangle QRS$ متساوياً للمثلثين حيث $QR = SR$, $RT = ST$.
المطلوب: $\triangle QRT \cong \triangle SRT$



12-4 | الدرس 734

1 التركيز

الخطيط الرأسى

قبل الدرس 12-4 إثبات تطابق المثلثات
باستخدام تعريف التطابق.

الدرس 12-4 استخدام مسلمة تساوي
الأضلاع الثلاثة (SSS) ومسلمة تساوي
ضلعين وزاوية (SAS) لإثبات تطابق
المثلث.

بعد الدرس 12-4 وضع ضياع
للتحفظات المتعلقة بخواص المثلثات
وسماها واختبارها.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **المادة**
الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

• كيف يمكن أن تتأثر اللوحة إذا كانت
الأذرع الجانبية ليست على معاشرة
واحدة من أعلى اللوحة؟ **يؤدي هذا إلى
تبديل اللوحة.**

• ما الذي يجب أن يكون صحيحاً إذا كان
 $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ من المفترض
تطابق جميع الأضلاع الثلاثة المنشورة
والزوايا الثلاث المنشورة.

• كيف يتأثر تطابق المثلثات المذكورة
إذا كانت الأذرع الجانبية غير موجهة
على نفس المسافة من أعلى
اللوحة؟ **المثلثات الناتجة لن تكون
متضلعة.**

١ مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)

المثلان ١ و ٢ يوضحان طريقة إثبات تطابق مثلثين باستخدام المسلمة 4.١.

البرهان التكوفي


استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم.

مثال إضافي

١ اكتب برهاناً تسلسلياً.

$$\overline{QU} \cong \overline{AD}, \overline{QD} \cong \overline{AU}$$

الخطوطيات.



البرهان التسلسلي:

$$\overline{OU} \cong \overline{AD}$$

الخطوطيات

$$\overline{DU} \cong \overline{DU}$$

الخاصية الاعكسية

$$\overline{QD} \cong \overline{AU}$$

الخطوطيات

$$\triangle QUD \cong \triangle ADU$$

مسلمة الأضلاع الثلاثة

مثال ٢ هل المثلثان ABC و EFG متساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) على المستوى الإحداثي؟

إجابة موسعة المثلث ABC رؤوسه $A(1, 1)$ و $B(0, 3)$ و $C(2, 5)$ ، والمثلث EFG رؤوسه $E(-1, -1)$ و $F(0, -3)$ و $G(-2, -5)$.

د. أرسم كل المثلثين على مستوى إحداثي واحد.

د. استخدم التessel البيانات التالية ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. أشرح تبريرك.


د. اكتب فرميّة منطقية باستخدام هندسة الإحداثيات لدعم التخمين الذي توصلت إليه في الجزء د.

قراءة فقرة الاختبار

مطلوب، مثلاً ثالثة أثلث، في هذه المسألة في الجزء د، عليك تسميم مثلثين على مستوى الإحداثي دائمًا في الجزء د، عليك تسميم مثلثين كل من $\triangle EFG$ و $\triangle ABC$ في الجزء د، $\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$ لأن $\triangle ABC$ غير متطابق مع $\triangle EFG$ على التessel البيانات بأداة في الجزء د، مطلوب مثلاً إثبات التخمين.

حل فقرة الاختبار

د. سيدو من التessel البيانات أن المثلثين ليسا بالشكل نفسه، إذا يمكننا تسميم المثلثين فيما يليماً متطابقين.



د. استخدم قانون المسافة ليبيان عدم تسامي ثالث، كل الأضلاع المتناظرة.

$$AB = \sqrt{(0-1)^2 + (3-1)^2} \\ = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \\ EF = \sqrt{(-2-1)^2 + (-5-(-1))^2} \\ = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$$

$$BC = \sqrt{(2-0)^2 + (5-3)^2} \\ = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \\ FG = \sqrt{(-4-2)^2 + (-4-(-3))^2} \\ = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$AC = \sqrt{(2-1)^2 + (5-1)^2} \\ = \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \\ EG = \sqrt{(-2-1)^2 + (-4-(-1))^2} \\ = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}$$

لذا $AB \neq BC \neq AC = EF \neq FG \neq EG$ ، مما يدل على عدم المتطابق تسامي الأضلاع الثلاثة.

نصيحة عند حل الاختبار
الأدوات ممتلكة بالفعل
باستخدام المسمى لإثبات،
تذكر أن تستخدم أدوات
مثل قانون المسافة ونقطة
المترافق والميل لحل المسائل
والتحقق من حلولك.

قراءة في الرياضيات
 $\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$
المقدار
المترافق
 ARC ليس متطابقاً
 EFG
المثلث

٢. المثلث JKL رؤوسه $J(5, 5)$ و $K(1, 1)$ و $L(3, 0)$. والمثلث NPO رؤوسه $P(-7, 1)$ و $M(-3, 0)$ و $O(-4, 4)$.
أ. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

ب. مثلاً المثلثين بياناً على مستوى إحداثي واحد.

ج. استخدم التessel البيانات التالية ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. أشرح تبريرك.


د. اكتب فرميّة منطقية باستخدام هندسة الإحداثيات لدعم التخمين الذي توصلت إليه في الجزء د.

تمرين موجه

التدريس المعايير

المتعلمون أصحاب النمط المنطقي/الروابط يمكن للطلاب أن يستخدموا طريقة نظامية لكتابه براهين المسائل والأمثلة الواردة في هذا الدرس. اطلب من طلابك أن يبدؤوا بالبحث عن طرق البرهان الممكنة باستخدام SSS أو SAS. وعليهم أن يفحصوا المسألة لتحديد كم المعلومات الضرورية المتاحة وطريقة إيجاد أي معلومات أخرى مطلوبة للبرهان. وأخيراً، يمكنهم لاستعادة من معرفتهم السابقة بمقاطع المترافق، والمسائل، وعلاقات الزوايا، وغيرها. لاستخلاص أي معلومات ضرورية أخرى ودمج المفاهيم معاً للوصول إلى البرهان النهائي.

رسم مثلث وسمه $\triangle ABC$. ثم استخدم معلنة متساوية الأضلاع الثلاثة $\triangle XYZ \cong \triangle ABC$ (SSS) لإنشاء $\triangle XYZ$.



مُسَلَّمَةٌ تَسَاوِيْ ضَلْعَيْنِ وَرَأْوِيْةً (SAS) الزاوية التي يشكلها ضلعان متباينان في مثلث تسمى زاوية مخصصة. ذكر في الراية المسحورة JKL التي تحكّلها المغارب، على العادة الأولى الظاهرة أندى. في أي وقت تحكّل المغارب زاوية غالباً متسقة، سيكون المسافة بين مديري المغارب $JL = PL$ واحدة.



$$\triangle PJK \cong \triangle KLR$$

الكتاب المفتوح للصف السادس الابتدائي

في مثلثين يتشكلان باستخدام نفس أطوال الأضلاع والزاوية المسحورة سيمتطيان. وهذا يوضح المسألة التالية:

المسلمة 12.2 التطابق بتساوي ضلعين وزاوية (SAS)



تمبيحة دراسية
مُسَلَّمَةٌ تَسَاوِيْ ضَلْعَيْنِ وَرَأْوِيْةً
 لا يمكن إثبات المثلثين
 فالزاوية غير المسحورة
 للمرنة من تطابق مثلثين.

736 | الدرس 12-4 إثبات تطابق المثلثات-تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS).تساوي ضلعين وزاوية (SAS)


مثال (إضافي)

الإجابة الموسعة الثالث **DVW** به **2**
 الرؤوس $(1, -2)$ و $D(-5, -5)$ و $V(-7, -4)$ و $W(-7, -4)$. المثلث LPM به الرؤوس $(2, -1)$ و $L(1, -5)$ و $M(4, -7)$ و $P(2, -1)$.

a. ارسم كلا المثلثين على مستوى إحداثي واحد.

b. استخدم رسمك لتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. اشرح تبريرك.

c. اكتب فرضية متطابقة تستخدم هندسة الإحداثيات لدعم التخمين الذي توصلت إليه في الجزء b.



$DV = LP$, $WV = PM$ و $VW = PM$. حسب تعريف القطع المستقيمة المتطابقة، كل القطع المستقيمة المتطابقة، ولذلك، المتناظرة متطابقة. ولذلك، $\triangle DVW \cong \triangle LMP$ حسب **SSS**

التركيز على محتوى الرياضيات

تصميم المثلثات وضح لطلابك أنه عند ذكر المثلثات المتطابقة، فمن المهم سرد تطابق المثلثات بنفس ترتيب الأجزاء المتناظرة المتطابقة. إذا كان $\triangle PRK \cong \triangle JKL$ يستخدم ترتيباً مناسباً لتوضيح الأضلاع المتناظرة والزوايا المتطابقة في كلا المثلثين، فمن الخطأ أن تكتب $\triangle PRK \cong \triangle JKL$.

اتتب!


حصر الزاوية يمكن استخدام مسلمة الشابه SAS فقط عند وجود الزاوية بين ضلعين متباينين.

مُسْلِمَة SAS 2

المثالان 3 و 4 يوضحان طريقة إثبات أن المثلثين يتطابقان إذا تطابق ضلعان والزاوية المحسوبة بينهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر.

مثال (خطي)

- 3 علم الحشرات** يمكن جناحي أحد أنواع حشرة العثة مثليتين. اكتب برهانًا من عمودين لإثبات أن $\triangle FEG \cong \triangle HIG$ إذا كان $\angle FEG \cong \angle HIG$ و $G\bar{E} \cong H\bar{I}$ هي نقطة المنتصف



العيارات (المبررات)

1. $G\bar{E} \cong H\bar{I}$ هي نقطة المنتصف للقطعة $G\bar{E}$ (معلميات) للقطعة $H\bar{I}$ (معلميات) $\overline{EG} \cong \overline{IG}$ $\overline{FI} \cong \overline{HI}$ (نظرية خطان متوازيان متطابقان).
2. $\angle FEG \cong \angle HIG$ (نظرية الرؤيا) $\angle FGE \cong \angle HGI$ (الراسية) $\angle FEG \cong \angle HIG$ (مُسْلِمَة SAS).



الإضافة تبدو متطابقات إضافة المربع الموضح
 $WX = YZ$ ، $WX \parallel ZY$ ، $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$

البرهان:
العيارات:

1. المعلميات
2. المعلميات
3. نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة
4. علامة الانعكاس في المثلثان
5. مسلمة ضلوعي ضلعين وزاوية

تمرين موجه




- 3. الرياحات الخطيرة** تدو لجنة المطران الشارجي الموسعة
 كتلات متطابقة. إذا كان $\overline{FG} \cong \overline{HG}$ و $\angle F \cong \angle H$ تتصد $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$.
انظر اليمين.

مهمة من الحياة اليومية


في الإضافة في مجال تصميم الـ3D، يدفع المبرمج لو فيه إضافة ما تطابقه الميل من إضافة. بذلك يتمنى أن الزوايا التي تشكلها المسماة في الأضلاع المتساوية قد يكون متساوية على درجات ملائمة جاذبة أو زرقاء باللون المائية أو زرقاء باللون المائي استثناءً من المدرجات.

الإثبات مثليان متطابقان باستخدام ضلعين والزاوية المحسوبة


ارسم مثلثاً وصوّر مسلمة ضلوعي الأضلاع الثالثة (SAS) لإثبات $\triangle RST \cong \triangle ABC$.



المطلب 3 ادْسِ $\angle R \cong \angle A$ ملِسْتَدِمْ $\overline{RT} \cong \overline{AT}$ لتكوين



المطلب 4 ادْسِ $\angle T \cong \angle C$ ملِسْتَدِمْ $\overline{RT} \cong \overline{AC}$ كتداع الزاوية والضلع $\overline{TC} \cong \overline{CA}$ على المثلث m



المطلب 5 ادْسِ $\overline{TC} \cong \overline{CA}$ على المثلث m


إجابة إضافية (تمرين موجه)

- البرهان:
3. المعلميات: $JG \cong FG$ يتحقق $\angle FGH \cong \angle JGH$.
المطلوب: $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$



- البرهان:
العيارات (المبررات)
1. $JG \cong FG$ يتحقق $\angle FGH \cong \angle JGH$. (معلميات)
 2. $\angle FGJ \cong \angle HGJ$. (تعريف متضاد الزاوية)
 3. $\overline{GJ} \cong \overline{GJ}$ (خاصية الانعكاس) \cong
 4. (SAS) $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$

ثانية: متساوي حلقات وزاوية (SSS) أو متساوي الأضلاع الثلاثة (SAS)




أكتب برهانًا حذاً.
المعطيات: $\overline{BC} \cong \overline{DC}$, $\angle BCF \cong \angle DCE$, $\overline{FC} \cong \overline{EC}$.
الطلوب: $\triangle CFD \cong \triangle CEB$.

البرهان:

لأن $\triangle BCF \cong \triangle DCE$ (لـ $\overline{FC} \cong \overline{EC}$, $\angle BCF \cong \angle DCE$, $\overline{BC} \cong \overline{DC}$)
وـ $\angle CFB \cong \angle CED$ (CPCTC). SAS
 $\angle CED = \angle CEB$
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.
لذلك، متصل ويعنى أن $\angle CEB \cong \angle CFD$.

ć تدريب موسع



٤. أكتب برهانًا من عمودين. انظر الهاشم
 $\overline{MN} \cong \overline{PN}$, $\angle LNM \cong \angle LPN$.
المعطيات:
الطلوب:

قضية: متساوية
الأدلة المساعدة سبع
تناول المثلثات قد يظهر
من العبرة رقم على مثلث
متصل وبسمة الآراء
الشائعة في المثلث. لكن
لذلك، المثلثات متساكن.



المتحقق من ذهاب




مثال ١. الهندسة المعاصرة: المثلثات شائعة الاستخدام في الهندسة المعاصرة ل أنها أشكال

“باءة”: كيف تغير مائدة تطبيق المثلثات هذه المعاشرة؟ بخلاف المتحقق ذاهب
مثلاً وأسما على الآكل لتطبيق المثلثات في منزلك. انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

٢. إجابة موسعة المثلث ABC : $A(1, -4)$, $B(-1, 1)$, $C(-1, 5)$, $D(1, 1)$, $E(1, 4)$, $F(0, 5)$. انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

هـ ارسم كل المثلثين على مستوي إسنان واحد.
دـ ارسم كل المثلثين على مستوي إسنان ما إذا كان المثلثان متباينين أم لا.
لـ من ثم؟
هـ اكتب درسية متطابقة باستخدام هدسة الإحداثيات لدعم تحبيك.



مثال ٣. في الرسم التقطيفي، $\triangle TQR \cong \triangle UTR$ متساوي الأضلاع، $\angle RST \cong \angle UTR$, $\angle RUS \cong \angle TUR$.
أكتب برهانًا حذاً بذلك أن $\triangle RUS \cong \triangle TUR$.
انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

| الدرس ١٢-٤ | إثبات تطبيق المثلثات-تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، متساوي حلقات وزاوية (SAS)

خيارات الواجب المنزلي المتماهية

ختار اليومين

الواجب

المستوى

٦-١٤, 30-33, 38-47

٥-١٥, قوادي ٣٤-٣٧

٥-١٥, ٣٠-٤٧

مبتدئ

١٦-٢٨, ٣٠-٣٣, ٣٨-٤٧

٥-١٥, ٣٤-٣٧

٥-٢٧, قوادي ٣٠-٤٧

أساسي

١٦-٤٥, اختياري ٤٦-٤٧

متقدم

٣ تدريب

التقويم التكويني

استخدم التمارين من ١ إلى ٤ للتحقق من استيعاب الطلاب.


استخدم البخطط أسلف هذه الصفحة لتحسين واجبات الطلاب.

إجابة إضافية (ć تدريب موسع)

٤. أكتب برهانًا من عمودين.

المعطيات: $\overline{MN} \cong \overline{PN}$, $\overline{LM} \cong \overline{LP}$.

الطلوب: $\angle LNM \cong \angle LNP$.



العبارات (المبررات)

١. $MN \cong PN$, $LM \cong LP$ (مقدار).

٢. $\angle LN \cong \angle LN$ (خاصية انكماش).

٣. $\triangle LNM \cong \triangle LNP$ (تطابق).

٤. $\angle LNM \cong \angle LNP$ (بناء على).

٥. CPCTC (نظرية).

٤. اكتب برهانًا من مبرهنين. انظر الهاشم.

$\overline{JK} \cong \overline{LM}$, $\angle KJL \cong \angle MLI$.

المعلميات: $\overline{JM} \cong \overline{LK}$

المطلوب: $\triangle KLM \cong \triangle JML$



التقديم و حل المسائل

٥. البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين. ٥-٥. انظر الهاشم.

٥. برهان من مبرهنين

المعلميات: C نقطة متضمنة كل من

\overline{AD} و \overline{BE}

المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle DCE$

المطلوب: $\triangle XYZ \cong \triangle ZWX$

المعلميات: $\overline{XY} \cong \overline{ZW}$

المطلوب: $\overline{XW} \cong \overline{ZY}$

المطلوب: $\triangle XYZ \cong \triangle ZWX$

المطلوب:

المطلوب:

المطلوب:

المطلوب:

٧. **الجسور** يوجد الجسر المعلق أدناه في يوشانغ في مقاطعة خون في الصين. والجسر مدحوم باستخدام كللات من الصلب معلقة من دعامتين حروفيتين. إذا كانت الدعامات على ربع دائرة في الطريق، ومحاذتين على الطريق، وتلقي أثقل الأوزان عند نقطة في المنتصف بين الدعامتين، فبرهن على أن المطابتين المظاهرتين في الصورة متطابقتان. انظر الهاشم.



الاستنتاج المنطقي: حدد ما إذا كان $\triangle MNO \cong \triangle QRS$. اشرح. ٨-٨. انظر الهاشم.

٨. $M(2, 5)$, $N(5, 2)$, $O(1, 1)$, $Q(-4, -4)$, $R(-7, -1)$, $S(-3, 0)$

٩. $M(0, -1)$, $N(-1, -4)$, $O(-4, -3)$, $Q(-3, 3)$, $R(-4, 4)$, $S(-3, 7)$

١٠. $M(8, -3)$, $N(0, 2)$, $O(-3, 1)$, $Q(4, -1)$, $R(6, 1)$, $S(9, -1)$

١١. $M(4, 7)$, $N(5, 4)$, $O(2, 3)$, $Q(2, 3)$, $R(3, 0)$, $S(0, -1)$

١٢. البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين. ١٢-١٢. انظر منطق إجابات الوحدة.

١٣. برهان من مبرهنين



المعلميات: \overline{ABDE} : المستطيل

$\overline{C}\overline{F}$: منتصف عمودي لـ

المعلميات: C نقطة متضمنة

المعلميات: $\triangle ABC \cong \triangle EDC$

المعلميات: $\triangle KGH \cong \triangle KGF$



١٣. البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين. ١٣-١٣. انظر منطق إجابات الوحدة.

١٤. برهان من مبرهنين

المعلميات: \overline{ABDE} : المستطيل

$\overline{C}\overline{F}$: منتصف عمودي لـ

المعلميات: C نقطة متضمنة

المعلميات: $\triangle ABC \cong \triangle EDC$

المعلميات: $\triangle KGH \cong \triangle KGF$

١١. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MN = OR = 3\sqrt{2}$$

$$NO = RS = MO = OS = \sqrt{17}$$

الثلثيات متطابقة وهذا للسلسلة

٩. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MO = 2\sqrt{5}$$

$$QS = 4$$

الثلثيات ليس متطابقة.

١٠. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MN = OR = NO = RS = \sqrt{10}$$

٨. استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MO = OS = 2\sqrt{5}$$

وقدًا لـ سلسلة SSS

١١. استخدم صيغة حساب المسافات.


$$MN = QR = NO = RS = 2\sqrt{2}$$

الثلثيات ليست متطابقة.



الدرس 4 إثبات تطابق المثلثات
البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين. 15-16. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

مثال 4

14. برهان من ممودين
المعطيات: $\angle W \cong \angle P$, \overline{WP} متضاد لـ \overline{AB} .
المطلوب: $\triangle A \cong \triangle B$
15. برهان من ممودين
المعطيات: K نقطة متضادة لـ \overline{PQ} , M نقطة متضادة لـ \overline{PL} , N نقطة متضادة لـ \overline{JL} , $\triangle JLN \cong \triangle KLM$ منقوصي الأضلاع.
المطلوب: $\triangle NPML \cong \triangle PKJM$



فرضيات حدة المعلمة التي يمكن استخدامها لإثبات أن المثلثين متطابقان.
إذا لم يكن ممكناً إثبات التطابق، فاكتب لا يمكن.



مملأة ضلعين وزاوية لا يمكن


مملأة ضلعين وزاوية

20. **الموسقين** انتبه! وشة معلمة، يتم حبس الوزن على يدوك الاعباء (البعير) حيث
يتزوج بمعلم محمد. ثبت أن المثلثات المتشكلة نسمة مركبة المندول منطبقه. أي
أثبت أن $\triangle ABR \cong \triangle CBR$. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.




البرهان اكتب برهاناً من ممودين. 21-22. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

22. **المطرف**: ثديه مترافق، متساوي الساقين




21. **المطرف**: ينبع $\overline{EB} \cong \overline{WB}$
 $\overline{EB} \cong \overline{WB}$



23. **البيجوم** استخدم الرسم التخطيطي الموضح أعلاه، المنسوب

لـ **انظر ملحق
إجابات الوحدة 12.**



هـ. اكتب برهاناً من ممودين لإثبات أن المسافة من الماءة الأولى
إلى الماءة الثالثة هي نفسها المسافة من اللوح الأسلي إلى الماءة الثانية.

طـ. اكتب برهاناً من ممودين لإثبات أن الروبة التي تتشكل من الماءة
الثانية واللوح الأسلي والماءة الثالثة هي نفسها الروبة التي تتشكل
من الماءة الثانية واللوح الأسلي والماءة الأولى.

أـ الدرس 12-4 | إثبات تطابق المثلثات. معايير الأهلان الثالثة (SSS) متساوي ضلعين وزاوية (SAS)

24. المعطيات: $\triangle EAB \cong \triangle DCF$, $\triangle ADE \cong \triangle CDF$
المطلوب: $\angle X \cong \angle Z$ انظر الشكل.

25. المعطيات: $\triangle EAB \cong \triangle DCF$, $\triangle ADE \cong \triangle CDF$
المطلوب: انظر الشكل.




26. فرضيات اكتب برهانك.
المعطيات: $\overline{EF} \cong \overline{DF}$, $\overline{FE} \cong \overline{FA}$, $\overline{AF} \cong \overline{ED}$


المطلوب: $\triangle ABE \cong \triangle EDF$ انظر الشكل.

الجبر: باستخدام CPCTC، أوجد قيم المتغيرات التي تتحقق ميلات متطابقة.

27. $\triangle WXY \cong \triangle WXZ$, $x = 6$, $y = 4$




28. $\triangle ABC \cong \triangle FGH$, $y = 3$, $z = 4$, $x = 5$



مساكن مهارات التفكير العليا ملخص مهارات التفكير العليا

29. تجربة راجع الشفيل البياني المعمور. انظر الشكل.

إجابات المثلث $\triangle WYZ$.



a. سبب ما يعتقد بذلك استعمالها المبررة على أن

$\triangle WYZ$ متطابق مع $\triangle WYZ$. يجوز ذلك استعمال مسطرة أو منظلة، أو طريقة أخرى كافية لبرهانك.

b. هل $\triangle WYX$, $\triangle WYZ$ متطابقتان؟ اشرح تبريرك.

30. البرهان: سد ما إذا كانت الميلات الثالثة متساوية أم مختلفة، وإن كانت الميلات متساوية، فالبرهان شرعي، وإذا كانت مختلفة، فالبرهان ملاطفة.

إذا كانت زاويتان المعاشرة في مثلث متصاوغين الميلات نفس ثابتا، فإن الميلات الثالثة في مثلث آخر متصاوغين الميلات، فإن الميلات متطابقات، انظر الشكل.



31. تجربة الخطأ تقول حقيقة إن $\triangle ABC \cong \triangle CAD$ بسبب الميل الثالث.

وتحتاج مدعواً ومحولًا إثبات متطابقات حسب

برهانة SAS، قلل أي منها على مساحة؟ انظر.

32. مسألة غير محددة الإجابة استخدم مثلث متساوية رسم المثلث منزع الزاوية $\triangle ABC$. ثم بالشطر $\triangle XYZ$ بحيث يكون متطابق مع $\triangle ABC$ باستخدام برهانة SAS. برهان إجابات، وأدلة مختلفة باستخدام الميلات.

33. الكتابة في الرياضيات: سد ما إذا كانت الميلات الثالثة متساوية دائمًا أم أبداً لم يتم تحديدها على الإطلاق. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

26. لأن القطع المستقيمة متطابقة، فإن أطوالها تكون متساوية. $FE = FA$ و $BF = DF$.

يستخدم حاصل $BF + FE = DF + FA$.

وذلك لجمع القطع المستقيمة.

يستخدم حاصل $DA = DF + FA$.

وأن الأطوال متساوية، $BE = DA$.

طبقًا لخاصية المعاشر، $AE \cong EA$.

الثانية متطابقة، ومن ثم

30. هذه العبارة خاطئة، الإجابة الصحيحة: الميلات

متساوية الأضلاع يكون بها زاويتان متطابقتان.

ولكن ليس لجميع الميلات متساوية الأضلاع

أطوال الأضلاع نفسها.

اقتبس!
تحليل الخطأ في التمارين 31
إنجادة خولة صحيحة، فالرغم من وجود ضلعين متطابقين متاظرين متاظرات، واحدة واحدة متاظرات، إلا أن الزاوية المعاشرة ليست ذاتصلة عن الضلعين المتطابقين، ولذلك، فهي ليست زاوية محسوبة، لتطبيق معلمة SAS. لا بد أن تكون الزاوية زاوية محسوبة، ولا توجد معلومات إضافية أو معلومات يمكن استنتاجها من الشكل، وإذا لا توجد معلومات كافية لتحديد إذا ما كانت الميلات متطابقة.

ملاحظات لحل التمارين

فرجار ومسطرة تقويم يطلب التمارين 32
استخدام فرجار ومسطرة تقويم.

إجابات إضافية

24. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. $\overline{XY} \cong \overline{ZY}$, $\overline{XW} \cong \overline{ZW}$ (مطابقات)

2. $\overline{WY} \cong \overline{WY}$ (خاصية المعاشر)

(SSS) $\triangle WYX \cong \triangle WYZ$ (سلة)

(CPCTC) $\angle X \cong \angle Z$ (نظرية CPCTC)

25. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. $\triangle EAB \cong \triangle DCB$ (مطابقات)

$\overline{DB} \cong \overline{EB}$, $\overline{AB} \cong \overline{CB}$ (الخاصية المعاشر)

2. $\overline{AE} \cong \overline{CD}$ (الخاصية المعاشر)

(CPCTC) $\angle EAB \cong \angle DCB$ (نظرية CPCTC)

3. $\overline{ED} \cong \overline{ED}$ (خاصية المعاشر)

4. $DB = EB$, $AB = CB$ (تعريف)

(القطع المستقيمة المتطابقة)

$AB + DB = CB + EB$ 5

(خاصية جمع البيانات)

$CE = CB + EB$, $AD = AB + DB$ 6

(الخاصية المعاشر)

$AD = CE$ 7

$\overline{AD} \cong \overline{CE}$ 8

(تعريف القطع المستقيمة المتطابقة)

(SSS) $\triangle EAD \cong \triangle DCE$ 9

4 التقويم

عِنْ مصطلح الرياضيات اطلب من طلاب أن يكتبو بغير أنهم الخاصة كيف يستطيعون استخدام SAS و في إثبات تطابق المثلثات.

إجابات إضافية

36. $\frac{3}{20}$: أولاً يجب عليك إيجاد عدد الطلاب في الصف الدراسي. ما احتمال أن يكون الطالب المسئول عما إذا من هذا الصف يعيش زرقاء؟ اشرع تبريرك. انظر الوسائل.




$$-2a + b = -7, \quad 4a + 6b = 6 \quad \text{إذا كان SAT/ACT 37} \\ \text{D } 5a \\ \text{فما قيمة } a?$$

- A -2
B -1
C 2
D 3
E 4

34. الجيبو قطعت مسافة خالد مسافة 300 كم بالمساراة لزيارة السيد والجدة. وقام السيد خالد بزيارة المساراة مسافة 70 كم في السابعة ليصل مسافة تغادر من الرجلة 35 كم في السابعة أو لازم مسافة تغادر 20% من المسافة المتبقية. فما تبريرك أن السيد خالد لم يتم زيارة المساراة مطلقاً من 70 كم في السابعة. فكم عدد الكيلومترات التي قطعها بين 35 و 70 كم في السابعة? **B** 35

- A 195
B 84
C 21
D 18

35. في المثلث $\triangle ABC$ ، $\angle C \cong \angle Z$.



ما المعلومات الإضافية التي يمكن استخدامها للبرهنة على **F** $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$?
F $\overline{BC} \cong \overline{YZ}$
G $\overline{AB} \cong \overline{XY}$
H $\overline{AC} \cong \overline{ZX}$
I $\angle Z \cong \angle Y$

بعد ذلك الاحتمال المشوه لاختبار طالب ذي عين زرقاء هو عدد الطلاب ذوي العيون الزرقاء، مقسوماً على 20. ونطرزاً لوجود 3 طلاب عينهم زرقاء. فالاحتمال هو **20**.

مراجعة شاملة

في الرسم التخطيطي، $\triangle LMN \cong \triangle QRS$. **38.** اوجد x .



$$18. \quad \text{إذا كان } x = 39$$

$$\text{إذا كان } x = 5$$

39. الفلك مسيرة النبة الكمر جزء من كوكبة الدب الأكبر. تشكل ثلاثة من النجم الأذتر سطوتاً في الكوكبة $\triangle RSA$.
30. إذا كان $m/A = 41$ وإذا كان $m/S = 109$ ، فإذا كان $m/R = 41$ ، فإذا كان $y = 40$.

اكتب معادلة وفق صيغة البيل والمقطع لكل خط.

$$41. (-5, -3) \times (10, -6) \quad \text{إذا كان } y = -\frac{1}{5}x - 4$$

$$42. (3, -1) \times (-2, -1) \quad y = -1$$

$$43. (-4, -1) \times (-8, -5) \quad y = x + 3$$

مراجعة المهارات

اذكر الخاصية التي تقلل كل عبارة.

44. $AB = AB$. خاصية الانكماش.


45. $EF = JK$ إذا $GH = JK$ ، $EF = GH$. خاصية التضاد.

46. $b^2 - c^2 = a^2$ إذا $a^2 = b^2 - c^2$. خاصية التناقض.

47. $YW = DT$ إذا $XY + 20 = DT$ ، $XY + 20 = YW$. خاصية التضاد.

742 | الدرس 4-12 | إثبات تطابق المثلثات-صافي الأضلاع الثالثة (SSS)، صافي ضلعين وزاوية (SAS)

التدريس المنهجي



التوسيع المثلثان A و B كلاهما ثابت الزاوية وكل منهما له ساق بطول 9 وطول وتره 15. أثبت أن المثلث A متطابق مع المثلث B . واشرح تبريرك. استخدم نظرية فيتاغوروس لإيجاد طول الساق المجوولة. 12. المثلثان متطابقان تبعاً للمسلمة SSS.

1 التركيز

الهدف يرثى الإنشاءات باستخدام
القياسات المتطابقة.

المواد الخاصة لكل مجموعة

- فرجار
- مسطرة قدويم

2 التدريس

العمل فيمجموعات متساوية

نعلم الطلاب في مجموعات متنوعة
القدرات كل منها من طالبين. اطلب
منهم بعد ذلك إكمال النشاط.

اطرح الأسئلة التالية:


- كيف تعرف أن أي من هذه القطع
المستقيمة متطابقة في الخطوة 9؟
 $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ لأن تلك القطع المستقيمة
تم إنشاؤها باستخدام وضعيية الفرجار
نفسها. وهذا يؤكد أن هذه القطع
المستقيمة لها نفس الطول.
- كيف تتأكد أن \overline{BD} و \overline{CD} قطعتان
متطابقتان؟ لا بد من الخبر التام
للحفاظ على نفس وضعية الفرجار
لصيانت قياسات متساوية من قطعة
أخرى.
- هل \overline{AB} و \overline{BD} و \overline{AC} و \overline{CD} قطع
متطابقة؟ ما الذي يجب أن يحدث
حتى تتطابق جميع هذه القطع مع
بعضها؟ ليس بالضرورة تتساوى
أطوال هذه القطع الأربع فقط إذا
حافظتنا على وضعيية الفرجار نفسها
في القياسات الأربع كلها.
- خطأ شائع في برهان إثبات
 $\triangle ABC \cong \triangle DBC$. ما
الخطأ؟ الخطأ في أن نذكر الأجزاء
المتطابقة في كل مطلب بمعرفة بدلاً
من أن تكون في الأجزاء المتناظرة في
مطلبين مختلفين.

تمرين اطلب من الطلاب إتمام التمارين
من 1 إلى 3.

قبل رسومات مسطرة الأشكال مستحدثة مطلب، الأجزاء والمطابق
(أي قطعة متساوية للقطع المستقيمة) وأدوات حاسمة غير قابل للتعديل. يمكنك استخدام هذه المعلومات
للسماح للأطفال بالتدرب بال恁سبة لاستثنائات لدى المسائل
وأثناء المطالعات، في الأشكال الهندسية.


تابع الخطوات أدناه لتتحقق زاوية، ثم برهن على الإنشاء.

الخطوة 3




رسم \overline{AB}

الخطوة 2



مع سطحة الفرجار عند B . وارسم
قوسًا في A باستخدام سطح المطر
نصف. ارسم قوسًا من C بقطاع مع
القوس الأول عند D . ارسم المقطعين
 \overline{BD} و \overline{CD} مع علامة على المطلع
المتطابقة.

الخطوة 1



رسم زاوية بارز، A مع سطحة
الفرجار عند A وارسم قوسًا بقطاع مع
 B كـ ملعن A . فهو متساوية المقطعين
 B و C . مع علامة على المطلع المتطابقة.

المقطعين، وصف المطلوب، والرسم التخطيطي للإنشاء.

المطلوب: $\angle BAC \cong \angle BAD$

البرهان:
العيارات

الميزارات

1. تم استخدام إمداد واسد للفرجار من المطلع
لإشاء المقطعين C و B .
2. تم استخدام إمداد واسد للفرجار من المطلع B
لإشاء المطلع D .
3. متساوية المقطعين
4. $\triangle BAD \cong \triangle CAD$
5. مملحة تخلص $\angle BAD \cong \angle CAD$ في المثلثين المتطابقة
6. شرط: ملعن $\angle BAC$

التمارين

1. قم بإنشاء متساوي بارز على سطح مدين ويرتبط ممضة على المطلع. ولتكن برهاناً من مسودتين لإنشاء.
2. قم بإنشاء مثلث متساوي الأضلاع واكتب برهاناً من إنشاء.
3. **تعجب**: أنشئ متساوي مطلع تكون مسودتها تمس على المطلع واتكتب برهاناً من مسودتين لإنشاء، ثالثاً، ستحتاج إلى استخدم أكثر من 5 خطوط في المثلثين المتطابقة!

743

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-2 للتتأكد من قيم الخطاب
لطريقة يرثى الإنشاءات.

من العملي إلى النظري

استخدم معرفتك عن الروابي التي تمت متابعتها
في المعلم لتوضيح أن $\angle BAD \cong \angle CAD$ ينطبق $\angle BAC \cong \angle CAD$ لأن $\angle BAD \cong \angle CAD$ لأن $\angle BAC \cong \angle CAD$

التقويم التكعيبي

استخدم اختبار نصف الوحدة لتقويم تقدم الطالب في النصف الأول من الوحدة. بالنسبة للممائل المحاب عنها بشكل خاطر، كلف الطالب بمراجعة الدروس المشار إليها بين الأدوات.

المطابقات منظم الدراسة

المطابقات دينا زايد

قبل أن ينتهي الطالب من اختبار نصف الوحدة، شتحمهم على مراجعة معلومات الدروس من 12-1 إلى 12-4 المكتوبة في مخطوطيتهم.

إجابات إضافية

20. العبارات (الميراث)

- $\triangle LMN \cong \triangle MNO$ حيث $\overline{LM} \cong \overline{NM}$ (مطابقات) $\angle L \cong \angle M$ (مطابقات)
- $m\angle 1 = m\angle 2 = 34$ (تعريف منتصف الزاوية)
- $m\angle 3 = 66$ (خاصية الاعكس) $\overline{MO} \cong \overline{MO}$ (SAS) $\triangle MLO \cong \triangle MNO$

- $m\angle 4 = 95$ (الخاصية المضادة)
- $m\angle 5 = 85$ (الخاصية المضادة)
- $m\angle 6 = 49$ (الخاصية المضادة)
- $m\angle 7 = 53$ (الخاصية المضادة)

أوجد قياس جميع الزوايا المترافق.



في الرسم التخطيطي، $\triangle RST \cong \triangle ABC$.



12. أوجد x .

$$12x + 40 = 15x + 20$$

744 | الوحدة 12 | اختبار نصف الوحدة



14. **ال الهندسة المعمارية** يوضع الرسم التخطيطي مثلاً بهيكلاً على ذكرى A، وله عادةً لها أحجام افتراءً، أو المثلثات، أو متساوية الأضلاع، التي يتم منظمة في الرسم التخطيطي منظماً، لوضع أي المثلثات متساوية.

انظر ملخص إجابات الوحدة 12

15. الاختيار من متعدد. ضد الممارسة السيسية إذا علمت أن $\triangle CBX \cong \triangle ASL$
- $\angle CXB \cong \angle ASL$
 - $\angle CXB \cong \angle LSM$

16. **الجهاز** تتوفر طريقة سديدة لرسم المثلثات أندام حيث $\overline{BC} \perp \overline{AB}$ ، وبطء متعدد $\triangle ABD \cong \triangle CBD$. يمكن استخدامها لإثبات أن **مسافة ثناوية ضلعين وزاوية**




- حدد ما إذا كان $\triangle POR \cong \triangle XYZ$.
نعم

17. $P(-3, -5), Q(1, 0), R(-6, 0), X(5, 6), Y(5, 6), Z(3, 12)$
نعم
18. $P(-3, -2), Q(-5, 1), R(-2, 6), X(2, -6), Y(3, 3), Z(-1, 2)$
نعم
19. $P(8, 1), Q(-7, -15), R(9, -6), X(5, 11), Y(-10, -5), Z(6, 4)$
نعم

20. اكتب برهاناً من معيدين. انظر الهاشم.

$\triangle LMN \cong \triangle MNO$ حيث $\overline{LM} \cong \overline{NM}$ ، $\angle LMN \cong \angle MNO$ ، $\angle L \cong \angle M$.

المطلوب:



1 التركيز

التطبيق الرأسي

قبل الدرس 12-5 إثبات تطابق المثلثات باستخدام مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، ومسلمة تساوي كلعنين وزاوية (SAS).

الدرس 12-5 استخدام مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (ASA) ومسلمة تساوي كلعنين وزاوية (AAS) لاختبار تطابق المثلث.

بعد الدرس 12-5 استخدام مسلمات تطابق المثلثات لتخمين وتمرير خواص الأشكال الهندسية.

2 التدريس

الأمثلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **هذا** الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

* في المرة، هناك ادعاء يقول إنه يمكن قياس المسافر السياقي بطريقة غير مباشرة. فإذا أتي سطح ستحوّل طول المسار؟ **الأرض أو الشاطئ**

* لتقدير المسافة من الشاطئ حتى نقطة بداية السياق، قف عن نقطة تكون عمودية على خط بداية السياق وانظر مباشرة إلى نقطة البداية. اجعل عينيك تأتيني

ورفقيك كذلك، وقم بلف جسمك لتصبح على نفس الخط البصري للنقطة على الأرض. فلن بعد ذلك المسافة من مكان وقوفك إلى النقطة التي أشارتها على الأرض. لقد ثناشت ثوابي مثلثين متطابقين: كيف تثبت ذلك؟ **لا يك ثائم عمودياً على الأرض**

فتذكّر من ذلك زاويتان فائستا الزاوية متطابقتان، الزوايا الناتجة من الخط البصري متساوية وكذلك ارتفاعك عن الأرض متساوٍ في كلا المثلثين. وتذكّر فالثلثان المذكوران متطابحان حسب المثلية ASA، وكذلك حسب النظرية CPCTC، فإن المسافات متساوية.

مسلمة زاويتين والضلوع المحصور بينهما (ASA) وتساوي زاويتين وضلوع (SAA)

12-5

المادة

الخطوة 1

لقد مررت على خطاب **زاويتين والضلوع المحصور بينهما (ASA)** مسلمة سلوك الأضلاع (SSS) وتساوي كلعنين وزاوية (SAS).

الخطوة 2

استخدام مسلمة زاويتين والضلوع المحصور بينهما (AAS) لاحتضان التطبيق




1 مسلمة زاويتين والضلوع المحصور بينهما (ASA)

الضلوع المحصور هو الضلع الموجود بين زاويتين متعابدين في مثلث $\triangle ABC$ على البلاط. $\angle A$ هو الضلع المحصور بين $\angle C$ و $\angle B$.



الخطوة 3.3 تطابق زاويتين والضلوع المحصور بينهما (ASA)

منذ تطابق زاويتين والضلوع المحصور بينهما في مثلث مع زاويتين والضلوع المحصور بينهما في مثلث آخر، يمكن المثلثان مناظران، مثل، إذا كانت الزاوية $\angle A \cong \angle D$ والضلع $AB \cong DE$ والزاوية $\angle B \cong \angle E$ ، فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.




الบทروات الجديدة

ضلوع محصور
Included side

إثبات تطابقات حول المثلثات
استخدام معلمات المثلثات
والثلثان ذات ذات المثلثات
لحل المسائل وإثبات المثلثات
هي المثلثات المتعابدة
من فرضيات مسلمة وافتراض
على طريقة استئصال الأضلاع
استخدام الأسلوب الثالث
طريقة إثبات المثلثات

الإنصاف مثلثان متطابقان باستخدام زاويتين والضلوع المحصور بينهما


رسم مثلث $\triangle ABC$ ، ثم استخدم مسلمة تساوي زاويتين والضلوع المحصور بينهما (ASA) ليتم $\triangle XYZ \cong \triangle ABC$.



لتذر زاوية متطابقة مع $\angle A$ عند Z باستخدام XZ كضلع، ثم ارسم زاوية متساوية مع $\angle B$ عند X باستخدام XZ كضلع.



لتذر زاوية متساوية مع $\angle A$ عند X باستخدام XZ كضلع.



ارسم الضلع XY ونجد الضلع XZ وقد ينطبق $XZ \cong XZ$ حيث $XZ \cong XZ$.

١ مسلمة تصاوي زاويتين وضلع

محصور بينهما (ASA)

المثال ١ يوضح طريقة استخدام مسلمة ASA في البرهان.

التقدير التكعيبي


استخدم التمارين الواردة في "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على استيعاب الطلاب للمفاهيم.

مثال إضافي

اكتب برهاناً من عمودين.

المقطوعات: L هي نقطة المنتصف للقطعة WE .
 $WR \parallel ED$

المطلوب: $\triangle WRL \cong \triangle EDL$



البرهان:

العبارات (المبررات)

١ L هي نقطة المنتصف للقطعة WE .

(مقطوعات) $WL \cong LE$

٢ (نظرية نصفة المنتصف) $WR \parallel ED$

(مقطوعات) $WR \parallel ED$

٣ (ننظرية الزوايا الداخلية) $\angle W = \angle E$

٤ (نظرية الزوايا الرأسية) $\angle WLR = \angle ELD$

٥ (ننظرية زاويتين وضلع) $\triangle WRL \cong \triangle EDL$


٦ (مسلمة ASA) $\triangle WRL \cong \triangle EDL$

746 | الدرس ١٢ - مسلمة زاويتين وضلع (ASA)

التركيز على محتوى الرياضيات

التدخل التكعيبي ذذ دسان الطالب عن إثبات النطاق باستخدام المسلمة SSA. وضح أن المثلثين اللذين هما يتتطابقان زوجان من الأضلاع والزوايا غير المحصورة لا يمكنهما بالضرورة متتطابقان. قوائق الزوايا بالنسبة إلى أضلاع المثلث هو أمر حاسم وأساسى لإثبات النطاق.

إجابة إضافية (تمرين موجه)



746 | الدرس ١٢ - إثبات نطاق المثلثات - ساوي الأضلاع الثلاثة (ASA). ساوي ضلعين وزاوية (AAS).

نظرية تطابق زاويتين وضلع (AAS)


- المثال 2** يوضح طريقة إثبات تطابق مثليتن باستخدام النظرية A.5.
- المثال 3** يوضح طريقة استخدام المثلثات المتطابقة في قياس المسافات بطريقة غير مباشرة.

أمثلة إضافية

كتب برهانًا حزًّا.

$$\angle NKL \cong \angle NJM, \quad \text{المعطيات:} \\ KL \cong JM$$


المطلوب:



البرهان:

$$\angle N \cong \angle NKL \cong \angle NJM, \quad KL \cong MN \\ \text{طبقاً لخاصية الانعكاس:} \\ \triangle JNM \cong \triangle KNL \\ \text{ومن ثم:} \quad AAS \text{ وفقاً للنظرية} \\ \overline{LN} \cong \overline{MN}, \text{ CPCTC}$$

التصنيف تقسم مساحة فاليا ورفقاً لمظروف معين. قامت بتصميم اللسان العلوي واللسان السفلي على هبة مليون متساوين اللسانين فيما يعادل مثليثان وزوايا قائمة تتطابق. إذا كان وزوايا قائمة تتطابق. إذا كان المتساوي السفين يساوي 3 cm فما مقدار PO؟



$$PO = 5 \text{ cm}$$

أتبه!

أين الصالح؟ يمكن استخدام المثلية AAS فقط عند عدم وجود الصالح بين الزاويتين.

مثل 2 استخدام مثليث زاويتين وضلع لإثبات أن المثلثين متطابقان

كتب برهانًا من مودعين.

المعطيات:

$$\overline{DC} \cong \overline{EC}$$

المطلوب:

البرهان:

علم أن $\angle C \cong \angle C$, $\overline{DC} \cong \overline{EC}$, $\angle DAC \cong \angle BEC$. حسب معايير المثلثات المتطابق، $\triangle ACD \cong \triangle ECB$.



تمرين موجّه

الظل ملحق إجابات 2. برهان معايير المثلثات.

$$RQ \parallel ST, \quad RQ \cong ST$$

المعطيات:

$$\triangle RUQ \cong \triangle TUS$$

المطلوب:

يمكن استخدام المثلثات المتطابقة لقياس المسافات التي من الصعب قياسها مباشرة.

مثل 3用 المسافة الوعي تطبيقات تطابق المثلثات

الخدمة المجتمعية يعمل خلف ضريح مجموعة للخدمة المجتمعية لبناء حجر يعبر قنطرة في حديقة محلية. سقطت الحجر القناة بين النقاطين C و B. حدد خلف القنطرة المثلثة ACD. استخدمها لكتلة مرجلية بحيث يكون بين القطع العلقتين الموضحة A نقطه منتصف DE و تصاعدي 5 أمتار. ما الطول المطلوب للحجر؟



التصديق مدول ٢٠١٨ يطلب أن ترافق أولًا على أن المثلثين الذين سنتهما على معايير المثلثات.

* بما أن \overline{CD} متصاد على كل من \overline{AC} و \overline{BC} بشكل المطلع مثليثات، قاعدة الزاوية كها يظهر على الرسم التفصيلي.

* كل الزوايا المثلثة متطابقة. $\angle BCA \cong \angle EDA$

* المثلثة A هي نصفة المتساوية في $\triangle EAD$ في $\triangle BAC$.

* $\angle EAD \cong \angle BAC$ و زوايا متساوية بينهما، بذلك دعوه متساوين.

لهذا، وبحسب معايير زاويتين وضلع متساوية، فإن $\triangle BAC \cong \triangle EAD$.

بيان: $\triangle BAC \cong \triangle EAD$. $\overline{DE} \cong \overline{CF}$ حسب معايير المثلثات. $\triangle BAC \cong \triangle EAD$. $\overline{DE} \cong \overline{CF}$ حسب معايير المثلثات. $\triangle BAC \cong \triangle EAD$. $\overline{DE} \cong \overline{CF}$ حسب معايير المثلثات.

مختصرة دراسية

طريق الزوايا المثلث في المثلث، $\angle E \cong \angle B$.
3. مطلع الزوايا المثلث، $\angle E \cong \angle B$.
طريق الزوايا المتساوية، $\angle E \cong \angle B$.
معيار 2 يطلب للبرهان على أن المثلث متساوين.


747

التدريس المعايير

تمرين شخصي اطلب من الطالب دراسة براهين المثلية الموجودة في هذا الدرس وملاحظة الخواص المتكررة، مثل خواص انعكاس الزوايا، والقطع المستقيمة، والمنحنيات، ونقاط المنتصف، ونقاط المتساوية. يستطع الطالب أن يبدأ بمشاهدة بعض الأشياء أثناء عملهم على البراهين والتي يمكن أن تختزن الخواص المتكررة، والنظريات، والصيغ، والطرق التي يمكنهم الرجوع إليها في الدروس اللاحقة. كما يمكنهم النظر إلى ترتيب الخطوات في البراهين الحرة، والبراهين التسلسلية، والبراهين ذات المودعين من أجل معرفة التطابقات والاختلافات.

التدريس باستخدام التكنولوجيا

تسجيل الفيديو لأجل الطلاب يحملوا في مجموعات موصي بهم كيفية إثبات أن المثلثين متباينان بمتضادتين متساوية AAS أو متساوية ASA. وافتقر مخاطع الميديو على موقع ويب لمشاركة تشاهد الفيديو وأجمل كل مجموعة تشاهد مخاطع فيديو المجموعات الأخرى.



تمرين موجة

3. في حالة المثلث المتألف على الإسقاط،
 $\triangle BAC \cong \triangle DCE$, $BE \perp CE$, $BC \parallel AC$
 $\angle BAC \cong \angle DCE$ ، $BC \parallel CD$ ،
 $BE \perp CE$.
إثبات أن $\triangle BC \cong \triangle DE$.

لقد تعلمكت عدة طرق للبرهنة على تطابق المثلثات.

ملخص المنهج البرهنة على تطابق المثلثات

تطابق-خلع زاوية	زاوية-تطابق زاوية	تطابق زاوية-تطابق	تطابق-خلع-خلع

تطابق زوجين من الزوايا
المتباعدة والمسameen المتباينون
غير المتسameen

تطابق زوجين من الزوايا
المتباعدة والمتسameen المتباينون
ببعضها

تطابق زوجين من الأضلاع
المتباعدة والمتسameen ببعضهما

تطابق ثلاثة أضلاع من الأضلاع
المتباعدة

3 التمارين

التقدير التكويني

استخدم التمارين 1-5 للتحقق من استيعاب الطلاب.


استخدم المخطط أسفل هذه الصفحة لتتحقق من فهمك ولتحقيق النتيجة.

التحقق من فهمك

مثال 1 البرهان اثبت النوع المحدد من البراهين. 4- انظر الهاون.


2. برهان من معلومات

$WT \parallel NE$, $TQ \equiv EO$
المعطيات:
 $\triangle WOT \cong \triangle NOE$
المطلوب:



ABCDEF، حاصل على متضاد

$AD \cong DB$, المطلوب:



مثال 1 البرهان اثبت النوع المحدد من البراهين. 4- انظر الهاون.

3. برهان من معلومات

المعطيات:
 $AB \cong CD$,
 $\angle DEC \cong \angle FCB$,
 $\angle BCA \cong \angle FAD$
عبارة عن زوايا قائمة
 $\angle DEC$ وهذا لأن جميع الزوايا القائمة تكون متطابقة بعد ذلك، وطبقاً

للسنة $\triangle BAC \cong \triangle DEC$

ومن ثم $BC \cong EF$ وفقاً للنظرية

CPTC

إجابات إضافية

1. 



2. البرهان:

العيارات (المبررات)

$WT \parallel NE$, $TQ \equiv EO$. 1

$\angle OTW \cong \angle OEN$. 2

$\angle OWT \cong \angle ONE$

(الخطوط المتوازية بخطها
خط مستعرض، الزوايا

الداخلية المتبادلة متساوية)

(AAS) $\triangle WOT \cong \triangle NOE$. 3

3. إذا قطع خط مستعرض خطين

متسameين، فإن الزوايا الداخلية

المتبادلة تكون متسameة، ومن ثم

$RW \cong PW$, $\angle 1 \cong \angle 3$, $\angle 2 \cong \angle 4$

$\triangle RWV \cong \triangle WRT$. لخاصية الاختفاف،

وفقاً لخاصية التمايز للمساءة ASA

748 | الدرس 12 | مسألة 12: برهان، والحلو السisser، بعينها (ASA) وصافي (AAS)، وخلع زاوية (AAS).

4. البرهان:

العيارات (المبررات)

$\angle EXB \cong \angle WX$. 1
(معطيات)

$\angle EXB \cong \angle WXB$, $\angle EBC \cong \angle WBX$. 2

(تعريف متحضر الزاوية)

(AAS) $\triangle EXB \cong \triangle WXB$. 3



٥. بناء الجھور: تثبيت مھذبة معنی إلى إيمان المسنان من النھة A إلى المسنان B غير أحد الأوجه. وبناد عنده A، وبوضع زميل لها وبناد C على الصاف الآخر من الواحد، ثم جعل مھذبة المعنی المسنان C على زعنف العاب من الواحد الموجود عليه A، بحسب $\triangle A\cong\triangle A$ ، ثم وضع بناد D، وبناد E، وبناد F، وبناد G على الخط جھور.

ج. اشرع كتف سلطان مھذبة المعنی استعمل المثلثات التي تشكلت.

البيان: $\triangle AB \cong \triangle AG$.

إذا كان $AC = 1500$ متراً، $DC = 690$ متراً، $DE = 973.5$ متراً، مما

يؤدي لمسان AB .

.٦. إذا كان $\triangle DC \cong \triangle AB$ و $\triangle EC \cong \triangle AB$ ، فحسب تعریف التطابق، يكون $AB = 690$ m.

ال證明 و حل المسائل

البرهان لأنثى برهان ٣: ٧- انظر الوامش.

٦. المعطيات: $\overline{XY} \perp \overline{YZ}$.

الطلوب: $\triangle XYZ \cong \triangle XZY$.

المطلوب: $\triangle WYX \cong \triangle YWZ$.




٧. الأدلة: السورة على المسار توضح سبب مطلقات. حيث المطلقات هو مثلك، يائع عن تذكير مطلقات اللعب فهو يعنىها اشرع كتف سازد المقدمة المترابطة والمطلقة التطابقة من ساهم، بناء سبب مطلقات انظر الوامش.



البرهان لأنثى برهان ٩: ٩- انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

٩. المعطيات: $HZ \parallel ET$, $\overline{AG} \perp \overline{ET}$, $\angle A \cong \angle B$.


الطلوب: $\triangle ADE \cong \triangle BGZ$.



١٠. فرضيات: لأنثى برهان ٩- انظر ملحق إجابات الوحدة ١٢.

المعطيات: $ZX \parallel ET$.

المطلوب: $\triangle AED \cong \triangle BGZ$.




خيارات الواجب المنزلي المتمماة

المستوى	الواجب	اختيار اليومين
متقدم	6-13, 22-24, 26-36	6-12, 22-24, 26, 31-36
أساسي	7-15, 17-21, 21-24, 26-36	14-24, 26, 31-36
متقدم	14-36	

إجابة إضافية

12. **الرهان** أكتب برهاناً سلسلة
الخطيبات: $\angle Y \cong \angle W$ هي الخطيبات الممدوحة لـ $\triangle WYZ$
المطلوب: $\angle W \cong \angle Y$ انظر ملحق إجابات الوحدة 12.
- 13a. **مثال 3**
كانت المسيرة مقطعة بما يكفي، هل المسافة غير المحمولة بعد انتهاء الطلاق وقوس المثلثات أداه وينتهي إلى قياسات أطوال $\triangle HJK$. كذا ينطبق أدناه.
- إجابة إضافية $\angle HJK \cong \angle GFK$ بما أن جميع الزوايا قائمة منطابقة، وتقول الخطيبات إن $\angle FKG \cong \angle HKJ$ $JK \cong KF$ متطابقان بالرأس، إذا كان على نظرية الروابي المتطابقة بالراس، $\triangle HJK \cong \triangle FKG$ ، وبناء على مسلية $FG \cong HJ$ ، $\triangle HJK \cong \triangle GFK$ بناء على $CPCTC$ نظرية




13. **تشيل النهائي** تزيد مدرسة ثانية أن تخدم مسافر تجده مولود 1500 متر على سبورة طولها غير مكتبة هنا إذا كانت المسيرة مقطعة بما يكفي، هل المسافة غير المحمولة بعد انتهاء الطلاق وقوس المثلثات أداه وينتهي إلى قياسات أطوال $\triangle HJK$. كذا ينطبق أدناه.




a. أشرح كيف يستطيع طريق الطلاق استخدام المثلثات التي تشكل لخدم مسافة غير المحمولة **أFTER THE RACE**.

- b. باستخدام العبرات المطلقة، هل المسيرة مقطعة بما يكفي لكن يستخدمها المرء
تكتفيف أسلفهم؟ أشرح ثقيرتك. إذا كان $FG = 1425$ m، $HJ = 1425$ m، إذا كان $FG = 1425$ m، إذا كان
المسار سيلان 1500 m، قابحرة لم يتم طوله بما يكفي، بما أن $1500 < 1425$.
الحبر أوجد قيمة المتنبئ الذي يعطي مثلثات متطابقة.

14. $\triangle BCD \cong \triangle WXY$ $x = 4.5$; $y = 8$



15. $\triangle MHU \cong \triangle PQJ$ $x = 7$; $y = 5$



16. تصميم المسرح بناء الأطواق المديدة لمنصف المسرح الكشكش ظاهر مكتبة من عدة أزواج متطابقة من المثلثات المتطابقة، اقرض أن الأطواق المديدة التي يندو أنها تقع على خط واحد تقع كلها على خط واحد **C-168-C**. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.



a. إذا كان $\angle A \cong \angle C$ ، فنون على أن $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ، $\angle CAD \cong \angle CBD$.

b. إذا كان $\angle CAF \cong \angle DAE$ ، $\angle FCA \cong \angle EDA$ ، $\triangle ABC \cong \triangle ABD$ ، فنون على أن

c. إذا كان $\angle JGB \cong \angle DAB$ ، $\angle HGJ \cong \angle EAD$ ، $\overline{JH} \cong \overline{EB}$ ، $\angle BHG \cong \angle BEA$.

فنون على أن $\triangle BHG \cong \triangle BEA$.

(الدرين 5-12-5 | مسلية زاويتين والخلع التسويق بينها (ASA) وتساوي زاويتين وخلع (AAS) 750)


البرهان اكتب برهانك على 18-17، انظر الهاش.

18. المعطيات: $\triangle BDF \cong \triangle BAD$ متساوية الأضلاع.

المطلوب: $\triangle BAD \cong \triangle DEB$

17. المعطيات: $\triangle CSA \cong \triangle CHA$ متساوية الأضلاع.

المطلوب: $\triangle CHS \cong \triangle AHS$




البرهان اكتب برهانك من عمودين 19-20. انظر الهاش.

19. المعطيات: $VY \perp EX$, $EM \perp XY$, $EX \cong XY$. جس $\triangle ECF \cong \triangle CFD$.

المطلوب: $\angle V \cong \angle E$

المطلوب: $\triangle CED \cong \triangle CFD$



21. الدوامة الكلية سبور الرسم أدناه هيكل دراسة
ثانية يتم النظر إليها من اليم.

قد تغير بعض من المثلثات المساعدة لعمل

الشكل المتص

انظر ملحوظ إجابات الوحدة 12.

بـ ما يعلمك المثلثات المساعدة لإثبات المثلثات؟

انظر ملحوظ إجابات الوحدة 12.

23. خلية على صواب 2 يمكن أن يكون المثلثان متطابقين. بالرغم من أن جميع الزوايا المتاظرة متطابقة، لكن

الأضلاع غير متطابقة. إذن المثلثان غير متطابقين.

مساكن مهارات التفكير العلوي استخدام مهارات التفكير العلوي

22. الكلمة في الرؤيايات باستخدام مستطيل، انقر طوبدين على الأقل لإثبات أن المطر يرسم
المستطيل إلى مطر، متطابق. انظر الهاش.

23. تحيل الخطأ يغول حالية أنه من الممكن إثبات أن
 $\triangle ACD \cong \triangle ADE$ ولكن حبيس ينفي ذلك. دعوه إلى
مهيب على صواب؟ انقر تفريغ.



24. البرهان حدث ما إذا كان يمكن استخدام مسلسلة
سلسلة زاوية (SSA) لإثبات تطابق مثلثين.


انقر تفريغ. انظر ملحوظ إجابات الوحدة 12.

25. قدم باستخدام المعلومات المذكورة في الرسم
الصحيحين، أثد، برهان تسلسلة ثابت أن

$\triangle PVT \cong \triangle SVQ$. انظر ملحوظ إجابات الوحدة 12.

26. الكلمة في الرؤيايات كده، تم، العربية لسلسلة الأضلاع
الثلاثة متساوية (إيثر، والصلع، التمساح، بيته)،
التي يتم استخدامها عند البرهان على تطابق المثلثات.
استخدم مخططاً منفرد تبرهن.

انظر ملحوظ إجابات الوحدة 12.



751

22. الإجابة الصادحة، الطريقة 1، استخدام

السلسلة SSS لأن الأضلاع المقابلة للمستطيل

تكون متطابقة، والمثلثات سوق تشارك صافيا

واحدة الطريقة 2، استخدام مسلسلة SAS لأن

الأضلاع المقابلة من المستطيل تكون متطابقة.

والزوايا المقابلة تكون متطابقة.

انظر ملحوظ إجابات الوحدة 12.

اتتبه!
تحليل الخطأ في الترين 23.
خلية محق. لقد وضح خميس أن كل الأزواج الثلاثة من الزوايا المتاظرة للمثلثين المتطابقين متطابقة، ولكن هذا لم يثبت أن في الحقيقة، قد يكون بالمثلثين زوايا متاظرة ومتطبقة، ولكن قد تختلف أطوال أضلاعها.

إجابات إضافية

17. البرهان:

البارات (المبررات)

$\angle CHA \cong \angle CSA$ و $\angle CSA \cong \angle BDF$ بحسب (معطيات).

$\angle BDF \cong \angle BAD$ (خاصية الاتصال).

$\angle SHC \cong \angle SHA$; $\angle CSH \cong \angle ASH$ (تعريف متصف الزاوية).

(ASA) (مسللة) $\triangle ACH \cong \triangle AHS$.

18. البرهان:

البارات (المبررات)

$\triangle BDF \cong \triangle BAD$ متساوي الأضلاع.

$\angle DEB \cong \angle BAD$ (معطيات).

$\angle BDE \cong \angle BDA$ (خاصية الاتصال).

(AAS) (مسللة) $\triangle BDE \cong \triangle BAD$.

19. البرهان:

البارات (المبررات)

$\angle CED \cong \angle CFD$.1 بحسب (معطيات).

$\angle ECF \cong \angle FCD$ (تعريف).

$\angle ECD \cong \angle FCD$ (متصف الزاوية).

$\angle CED \cong \angle CFD$.3 (خاصية الاتصال).

(AAS) (مسللة) $\triangle CED \cong \triangle CFD$.

20. البرهان:

البارات (المبررات)

$VY \perp EX$, $EM \perp XY$, $XY \cong MX$.1 (معطيات).

$\angle VYX \cong \angle EMX$.2 هي زوايا.

ثانية (الخطوط المتعددة تكون

زوايا ثانية).

$\angle VYX \cong \angle EMX$.3.

(جميع الزوايا الثمانية متطابقة)

$\angle KXY = \angle MXE$.4

(الزوايا الرأسية متطابقة)

(ASA) (مسللة) $\triangle VXY \cong \triangle EMX$.5.

(CPCTC) $\angle V \cong \angle E$.6

4 التقويم

حساب الأضلاع اطلب من الطلاب
ملاحظة ودراسة المفاهيم الأساسية
الطلاب يكتسبوا استناداً عن أوجه الشبه
والاختلاف بين مفاهيم الأضلاع للمساويات
SAS و SSS، ومفاهيم اليوم للمساويات
AAS و ASA.


إجابات إضافية

31. $AB = \sqrt{125}$, $BC = \sqrt{221}$,
 $AC = \sqrt{226}$, $XY = \sqrt{125}$,
 $YZ = \sqrt{221}$, $XZ = \sqrt{226}$

الأصل (المناظرة) لهاقياس نفسه وتكون متطابقة
 $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$

32. $AB = 5$, $BC = 2$, $AC = \sqrt{29}$,
 $XY = 5$, $YZ = 2$, $XZ = \sqrt{29}$,
 الأصل (المناظرة) متساوية في القياس ومتطابقة
 $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$

33. $x = 19$; $y = 3$



35. البرهان:

العيارات (المبررات)

36. $\angle MJK \cong \angle KLM$, $\angle KLM \cong \angle LMJ$, $\angle LMJ \cong \angle MJK$
 المطلوب: $JK \parallel LR$
37. $\angle 1 \cong \angle 2$, $\angle 2 \cong \angle 3$, $\angle 1 \cong \angle 3$
 المطلوب: $AB \parallel DE$
38. $\angle A \cong \angle D$, $\angle A \cong \angle C$, $\angle D \cong \angle E$
 المطلوب: $AC \cong DE$

39. البرهان:

العيارات (المبررات)

40. $\angle MJK \cong \angle KLM$, $\angle KLM \cong \angle LMJ$, $\angle LMJ \cong \angle MJK$
 زوايا متكاملان (متطابقات)
 $m\angle MJK = m\angle KLM$ (تعريف)
 $m\angle LMJ + m\angle KLM = 180$. 3
 $(\text{تعريف } \angle MJK)$
 $m\angle LMJ + m\angle MJK = 180$. 4
 (بالتعويض)
 $\angle LMJ \cong \angle MJK$ 5
 $(\text{تعريف } \angle MJK)$
41. $\angle K \cong \angle M$ (إذا كانت الزوايا الداخلية
 المتناظرة متسائلة، ف تكون
 الخطوط المستقيمة)

تدريب على الاختبار المعياري

29. العجر إذا كان -7 مسروقاً في عدد أكبر من 7 ، فإنه
 من بين المتصافات F من -7 إلى 7 ،
 G عدد ضارب بين -7 و 7 ،
 H عدد أكبر من 7 ،
 I عدد أقل من 7 .
30. SAT/ACT $\sqrt{121} + 104 = 2$ **A**
- A 15
 B 21
 C 25
 D 125
 E 225

27. المقطعيات: $\triangle ABC \cong \triangle DBE$



ما النتيجة أو المسألة التي يمكن استخدامها للبرهنة على
 $\triangle ABC \cong \triangle DBE$?

- A AAS
 B ASA
 C SAS
 D SSS
28. الإجابة التصورية التي تغيرها يمكن استخدامها
 لإثبات قسم $\triangle ABC$ في المثلث.

n	-8	-4	-1	0	1
area	1.00	2.00	2.75	3.00	3.25

$\frac{1}{4}n + 3$

مراجعة شاملة

حدد ما إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$. اشود. 31-32. انظر الهاشم.

31. $A(6, 4)$, $B(1, -6)$, $C(-9, 5)$,
 $X(0, 7)$, $Y(5, -3)$, $Z(15, 8)$

33. العجر إذا كان $\triangle JKL \cong \triangle RST$, $RT = 9 + x$, $ST = 5$, $RS = 7$,
 $RK = 4y - 5$, $JK = 2x - 10$. فإذا كان المثلثان متساوياً،
 فحدد x و y . انظر الهاشم.

34. المقدمة المالية يحاس ركبة 5 على ملايين ستة ملايين ستة ملايين ستة ليرات على AED في المقدمة لمهم المقدمة على $y = 4x + 5$.
 مقدار المال الذي يستطيع ركبة 5 يساوي من ملايين ستة ملايين ستة ليرات على $y = 4x + 5$.

مراجعة المهارات

البرهان اكتب برهاناً من معيدين لكل مما يلي. 33-35. انظر الهاشم.

36. المقطعيات:





35. المقطعيات:

36. المقطعيات:



752 | الدروس 5-12 | سلسلة زيوبي، والحلو، والسمسر، سلسلة (ASA) بساند زيوبي، وحلو (AAS)

التدريجين المتباين



التوسيع اطلب من الطلاب إيجاد أمثلة مصادفة
 لأنواع البراهين التالية: AAA و SSA.

الإجابة التبادلية للمساوية AAA
 $AC = 6$, $\angle C \cong \angle F$, $\angle B \cong \angle E$,
 $DF = 12$, $AC \neq DF$, إذا $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ،
 ثم $\triangle ABC \neq \triangle DEF$

752 | الدروس 5-12 | إثبات تباين المثلثات - ساوي الأضلاع الثلاثة (ASA)، ساوي هاميلون وزاوية (AAS)

1 التركيز

الهدف اكتشاف التطابق في المثلثات
فائدة الزاوية

المواد

- مساطر
- مقلة

2 التدريس

العمل في مجموعات مترابطة

نظم الطلاب في مجموعات من 3 أو 4. نتمدد على المثلثات المترابطة من التمارين 1-3، والتمارين 4-6. أطروحة الأسئلة التالية:

* كيف يتم تبديل المثلثات القائمة بطربيتها مختلفة عن المثلثات الأخرى؟ **لوجود رمز المثلث القائم بها.**

* ما الخصائص العربية الأخرى التي تغير المثلثات القائمة؟ **الأضلاع المجاورة للمزاولة القائمة تُسمى الساقين، والضلوع المقابل للمزاولة القائمة يُسمى الوراء.**

* هل يوجد نوع آخر من المثلثات تُسمى أجزاءه بأسماء خاصة؟ **المثلث متساوي الساقين**.


تمرين اطلب من الطلاب إتمام التمارين من 7 إلى 15.

مختبر الهندسة التطابق في المثلثات فائدة الزاوية

12-5

في الدرس 4 و 5، تعلم طلاب مسلسلات تعرف على تطابق المثلثات. كيف يتم تطبيق هذه النظريات والمسلسلات على المثلثات المترابطة؟

ابدأ، كل زوج من المثلثات فائدة الزاوية.



نعم، لا، ضلعين وزاوية (SAS).

نعم، لا، زاويتين وضلع (AAS).

نعم، لا، زاويتين وضلع المقصور بينهما (ASA).

1. أنت سائلة فوائد التطبيق للأجهزة من التمارين 1 باستخدام السلوقي A.A، أو الوراء، أو الوراء، الذي يدل على زاوية قائمة وكل الزوايا الثالثة مترابقة.

2. أنت تعلم أن كل المثلثات المترابطة كثيرون على فائدة الزاوية مترابطة. هنا المعلومات الأخرى التي جعلت إليها إيمان سلطان المثلث؟ أشيء لا شيء يمكن زوجان متطابقان من الميلان المترابطة.


3. التحليل إذا كنت تعلم أن المثلثين المترابطين في مثليث قائم الزاوية مترابطان، هنا المعلومات

الأخرى التي جعلت إليها إيمان سلطان المثلث؟ أشيء لا شيء يمكن زوجان متطابقان من الميلان المترابطة.

في الدرس 12-5، تعلم أن SSA ليست اختياراً سالباً لتحديد تطابق المثلثات. هل يمكن استخدام

SSA في إثبات تطابق المثلثين قائم الزاوية؟


التشاءد مساحة ضلعين وزاوية (SSA) والمثلثات فائدة الزاوية




مساحة $\triangle ABC$ ورسم $\angle C$ قائمة.



إذن المثلث $\triangle ABC$ مترابط، ورسم $\angle B$ قائمة.



استخدم مقلة لرسم شعاع من B متواز مع الشعاع من A متواز مع الشعاع.



رسم $\angle C$ محيط $AB = 6$ سنتيمترات.

التحليل

4. هل يخدم التدوين مثلث مترابط؟ **نعم**

5. هل يمكنك استخدام ملواقي الوراء وطريق السلوقي لإثبات تطابق المثلثين قائم الزاوية؟ **نعم**

6. التعميم مسموم، حالة SSA التي تتحقق على المثلثات فائدة الزاوية. **SSA اختبار صالح لتطابق المثلثات فائدة الزاوية.**

أتبغ في المساحة المطلوبة.

753

المتابعة

استكشفت الطالبات مسلسلات ونظريات تطابق المثلثات.

أطروحة السؤال التالي:

* لماذا تعد مسلسلات تطابق المثلثات مفيدة؟ الإجابة المودجة، تسمح لك المسائلات والنظريات بإثبات تطابق المثلثات من خلال استخدام ثلاثة فقط من أجزاء المثلث المترابط.

مختصر الهندسة التطابق في المثلثات قاعدة الزاوية مع

بعد سلك في السنة السابعة دليلاً على أربعطرق لإثبات تطابق المثلثات قاعدة الزاوية.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم الممارس 10-13 للتأكد من فهم الطلاب لطريقة كتابة برهان حر. استخدم الممارس 14-15 للتأكد من فهم الطلاب من مستخدمون نظرية تطابق المثلثات القاعدة في البرهان.


من العملي إلى النظري

اطلب من الطلاب كتابة معايرة جبرية للمثلث العام تثبت أن مجموع الزوايا الأخرى يساوي 90°. إذا كان $m\angle A = m\angle C = 90^\circ$ ، فإن $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$. حسب نظرية مجموع الزوايا، إذا $m\angle A + m\angle B = 90^\circ$.

إجابات إضافية

1. الحالة 1:


المعطيات: $\triangle DEF$ و $\triangle ABC$ مثلثان
 $\overline{AC} \cong \overline{DF}$, $\angle C \cong \angle F$
المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$



البرهان: من المعطيات
 $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ فانياً الزاوية
 $\angle C \cong \angle F$ حسب تعريف
 المثلثات الثالثة، $\angle A$ و $\angle D$ زوايا
 قافية. إذا $\angle A \cong \angle D$ نظراً لأن كل
 الزوايا القاعدة متطابقة
 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ حسب المثلثة
ASA.

2. الحالة 2:

المعطيات: $\triangle EFD$ و $\triangle ABC$ مثلثان فانياً
 $\overline{CB} \cong \overline{EF}$, $\angle B \cong \angle F$
المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle EFD$



البرهان: من المعطيات
 $\overline{CB} \cong \overline{EF}$ فانياً الزاوية
 $\angle B \cong \angle F$ حسب تعريف
 المثلثات قادمة الزاوية، $\angle A$ و $\angle E$ زوايا
 قافية. إذا $\angle A \cong \angle E$ نظراً لأن
 كل الزوايا القاعدة متطابقة
 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ حسب المثلثة
AAS.

التطابق تطابق المثلثات قاعدة الزاوية

النظرية 12.6 تطابق بتصاويف ملائمة

إذا كانت ملائمة قاعدة زاوية في مثلث قائم الزاوية متطابقين مع المثلثين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالثلثان متطابقان.
 الاختصار HL يرمز إلى ملائمة قاعدة زاوية.



النظرية 12.7 تطابق بترميز زاوية
 إذا كان المتر يومية ملائمة في مثلث قائم الزاوية متطابقين مع المثلثين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالثلثان متطابقان.



الاختصار LA يرمز إلى يومية قاعدة زاوية.

النظرية 12.8 تطابق بترميز زاوية
 إذا كانت ملائمة قاعدة زاوية ملائمة في مثلث قائم الزاوية متطابقين مع المثلثين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالثلثان متطابقان.
 الاختصار LA يرمز إلى يومية قاعدة زاوية.



النظرية 12.9 تطابق بترميز زاوية
 إذا كان المتر يومية ملائمة في مثلث قائم الزاوية متطابقين مع المثلثين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالثلثان متطابقان.
 الاختصار LL يرمز إلى يومي زوايا.



التمرين

حدد ما إذا كان كل زوجين من المثلثات متطابقين. إذا كان الأمر كذلك، فحدد المثلثة أو النظرية المستخدمة.



البرهان اكتب برهاناً لكل مما يلي.

10-11. انظر ملحق إجابات الوحدة 12-13. انظر الماء.

12. التبرير 12.7.

11. التبرير 12.8 لتشبيه هناك ملائمة.

13. التبرير 12.9 لتشبيه، هناك ملائمة.

استخدم الشكل على اليمار.

14. انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

15. المطابق.

16. المطابق.

17. المطابق.

18. المطابق.

19. المطابق.

754 | النموذج 12-5 مختصر الهندسة، التطابق في المثلثات قاعدة الزاوية

البرهان: العبارات (العبارات)

$\triangle DEF$ و $\triangle ABC$ مثلثان قادماً زاوية.

$BC \cong EF$, $AB \cong DE$ (مطابقات).

$AB = DE$, $BC = EF$ (تعريف التطابق).

$(AB)^2 + (CA)^2 = (BC)^2$, $(DE)^2 + (FD)^2 = (EF)^2$ (خاصية التصويب).

$(AB)^2 + (CA)^2 = (DE)^2 + (FD)^2$ (خاصية التصويب).

$(AB)^2 + (CA)^2 = (AB)^2 + (FD)^2$ (خاصية التصويب).

$(CA)^2 = (FD)^2$ (خاصية الطرح).

$CA = FD$ (خاصية الجدول التربيعية).

$CA \cong FD$ (تعريف تطابق القطع المتساوية).

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (السلسلة 8).

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (السلسلة 9).


13. المطابق.

$\triangle DEF$ و $\triangle ABC$ مثلثان فانياً زاوية.

$BC \cong EF$

$AB \cong DE$

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$



1 التركيز

التخطيط الرأسي

قبل الدرس 6-12 تحديد المثلثات
متضادة الساقين ومتضادة الأضلاع.

الدرس 6-12 استخدام خواص
المثلثات متضادة الأضلاع ومتضادة
الساقين.

بعد الدرس 6-12 استخدام تحويلات
التفاوت للتتحقق وتبرير خواص الأشكال
الهندسية.

المثلثات متضادة الساقين ومتضادة الأضلاع



- نعني حينما يختار المثلث على عيارات مثالية بين العيارات، المثلث متضاد الساقين.
- وتشتمل على عيارات المثلث المتضاد الأضلاع.
- المثلث الذي في الصورة مثلاً متضاد الساقين.

12-6

المثلث

- استخدام خواص المثلثات متضادة الساقين.
- استخدام خواص المثلثات متضادة الأضلاع.

- مقدمة على المثلثات.
- متضادة الساقين.
- متضادة الأضلاع.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **لهاذا**
الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

* لبادا المثلثات متضادة الساقين؟ لأن كل مثلث يوجد به ضلعان متباينان.

* ما الذي يجد صحيحاً عن الزوايا
المقابلة للأضلاع المتضادة؟ تبدو
الزوايا متتطابقة.

* ما نوع المثلث الناتج إذا كان الضلع الثالث للمثلث مطابقاً للضلعين الآخرين؟ **مثلث متضاد الأضلاع**

* ما الذي تعتقد أنه صحيح بخصوص
الزوايا الثلاث إذا كانت الأضلاع الثلاثة
متتطابقة؟ تكون الزوايا أيضاً متطابقة.
وقياس كل زاوية منها 60°.

خواص المثلثات متضادة الساقين نذكر أن المثلثات متضادة الساقين تحتوي على عيارات

نفس المثلمن المتضادان **نعني المثلث متضادي الساقين**، والزاوية المساوية بين المثلثين اللذين يمتلكان
الساقين نفس **زاوية الرأس** على المثلث العلوي، والزاوية المساوية بين المثلثين اللذين يمتلكان
الضلعين والمثلثين المتضادين أسماء **زاوية القاعدة**.

1. هي زاوية الرأس.
2. زاوية المقدمة.
3. زاوية المقدمة.



النظرية المثلث متضادي الساقين

12.10 نظرية المثلث متضادي الساقين إذا كان مثلاً في المثلث متضادي الساقين فإن المثلثين المثلثين متضادان.

مثال إذا كان $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ فإن $\angle A \cong \angle B$.

12.11 مذكورة نظرية المثلث متضادي الساقين إذا كانت وإنما في المثلث متضادان فالثلثان المثلثان المثلثان لهما نفس الزوايا المقابلة لبعضها البعض، وإنما في المثلث متضادان فالثلثان المثلثان المثلثان لهما نفس الزوايا المقابلة لبعضها البعض.


مثال إذا كان $\overline{FE} \cong \overline{DE}$ فإن $\angle F \cong \angle D$.

سوف تكتب النظرية 12.11 في التمرين 37.

تمرين 12.11 الخطط المتتطابقة والزوايا المتتطابقة


a. اذكر اسم زوايا متتطابقتين يعملا عليهما علامة \angle .
 $\angle C \cong \angle B$ ، $\angle A \cong \angle C$.
 $\angle A \cong \angle B$.

b. اذكر اسم قطعتين متتطابقتين يعملا عليهما علامة \cong .
 $\overline{AD} \cong \overline{AB}$ ، $\overline{AC} \cong \overline{AC}$.
 $\overline{AD} \cong \overline{AB}$.



١ خواص المثلثات متساوية الساقين

المثال ١ يوضح طريقة استخدام نظرية المثلث متساوي الساقين في تحديد الأضلاع المتطابقة والزوايا المتطابقة.



- تمرين ١ وجّه
أ. ذكر اسم زاويتين منظبطتين ليست عليهما علامة.
ب. ذكر اسم قطعتين منظبطتين ليست عليهما علامة.
١A. $\angle FGJ$ و $\angle FJG$
١B. GH و JH

للبرهنة على نظرية المثلث متساوي الساقين، ارسم خطًا مسقفيًا مماسًا واستخدم المثلثين المتشكلين.

البرهان نظرية المثلث متساوي الساقين


المعطيات: $\overline{M} \cong \overline{P}$, $\triangle LMP$, $\angle M \cong \angle P$
المطلوب: $\triangle LMN \cong \triangle LPN$

العينات	البرهان:
١. LN : خطوة لها خطبة منتصف، واحدة خطبة.	١. افترس: N : نقطة منتصف، واحدة خطبة.
٢. MN : خطبة خطبة منتصف.	٢. ارسم خطبة متساوية \overline{LN} .
٣. نظرية خطبة المنصف.	٣. $MN \cong PN$.
٤. خاصية الامكاني في النطاق.	٤. $LN \cong PN$.
٥. المعلميات.	٥. $M \cong P$.
٦. متساوية ساقين الأضلاع الثالثة (SSS).	٦. $\triangle LMN \cong \triangle LPN$.
CPCTC .٧	٧. $\angle M \cong \angle P$.

التقويم التكويني

استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين وجّه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمعاهد.

مثال إضافي



١

- a. ذكر اسم زاويتين منظبطتين ليست عليهما علامة.

$\angle BCA$ و $\angle A$

- b. ذكر اسم قطعتين منظبطتين متساقيتين ليست عليهما علامة.

BD و BC

٢ خواص المثلثات متساوية الأضلاع

نحو نظرية المثلث متساوي الساقين إلى ٤ درجات، نعموسن دواما المثلث متساوي الأضلاع

اللزاجات المثلث متساوي الأضلاع

١٢.٣ ينكر المثلث متساوي الأضلاع خطه إذا كان متساوين الزوايا
مثال: إذا كانت $\angle A = \angle B = \angle C$ فإن $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CA}$

١٢.٤ ينبع ثالث، كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع ٦٠ درجة.
مثال: إذا كان $\overline{DF} \cong \overline{EF} \cong \overline{FE}$ فإن $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60^\circ$

مراجعة المقدرات
المثلث متساوي
الأضلاع
متناهية

ستزور من التمارين ١٢.٣ و ١٢.٤ في التمارين ٣٥ و ٣٦

٧٥٦ | الدروس ٦-١٢ | المثلثات متساوية الساقين و متساوية الأضلاع

التدريس باستخدام التكنولوجيا

تسجيل الفيديو أجمل الطلاب يحملوا في مجموعات لبسحروا مقاطع فيديو توضح كيفية إثبات أن المثلثات إما متساوية الساقين أو متساوية الأضلاع. شارك مقطع الفيديو الخاص بكل مجموعة مع الصف الدراسي.

إرشاد للمعلمين الجدد

تطابق الزوايا استخدم ورقة صغيرة الحجم لتوضيح العلاقة بين زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين. ارسم الشكل وقم بطي الورقة من المنتصف.

إرشاد للمعلمين الجدد


اختلاف الاتجاهات لأن أجزاء المثلثات متساوية الساقين لها أسماء خاصة. قد تراها ما يقع الطلاب في خطأ عند تصنيف المثلثات متساوية الساقين. فاحرص على أن تعرض المثلثات متساوية الساقين باتجاهات مختلفة بحيث يمكن الطلاب من تحديد الأضلاع المتطابقة وزاويتي القاعدة.

مثال 2 إثبات المثلثات المتساوية الأضلاع

2 خواص المثلثات متساوية الأضلاع


- المثال 2** و 3 يوضحان طريقة استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع في إثبات العلاقات والقيم المجهولة.
- المثال 4** يوضح كيفية تطبيق خواص تطابق المثلثات لإثبات أن المثلث متساوي الأضلاع.

أمثلة إضافية




- a. $m\angle R = 60$
b. $PR = 5 \text{ cm}$

الجبر أوجد قيمة كل متغير.



$$x = 17, y = 4$$



$$m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$$

$$60 + m\angle Y + m\angle Z = 180$$

$$60 + 2(m\angle Y) = 180$$

$$2(m\angle Y) = 120$$

$$m\angle Y = 60$$

أوجد قياس كل مما يلي.

$$m\angle Y = ?$$

ما زلنا نطبق نظرية المثلث متساوي الساقين، لدينا المقدمة Z ، Y من متطابقتان.

نستخدم نظرية مجموع المثلث لكتابه معادلة ولها إيميل Y .

نظرية مجموع المثلث

$$m/X = 60, m/Z = m/Y$$

بشرط

المجموع 60 على كل طرف

اقسم كل طرف على 2.

$$YZ = ?$$

ما زلنا نطبق نظرية المثلث متساوي الساقين، بما أن $m/X = 60$ وبما أن $m/Z = m/Y$ يبلغ 60، فالمثلث متساوي الزوايا بما أن المثلث متساوي الزوايا يكون متساوي الأضلاع الشبيه $XY = XZ = ZY$ بما أن $XY = 8$ سم.

تصنيفة دراسية
المثلثات متساوية الساقين
كما اكتشفت في المثال 2.
في مثلث متساوي الساقين له زاوية واحدة يبلغها 60° يجب أن يكون مثلثاً متساوياً الأضلاع

تمرين موجه



$$2A. m\angle M = ?$$


$$2B. PN = ? \text{ cm}$$

يمكنك استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع والجبر لإثبات الدعيم المجهولة.

مثال 3 إثبات القيم المجهولة

الجبر

أوجد قيمة كل متغير.



ما زلنا نطبق نظرية المثلث متساوي الساقين، كل أضلاع المثلث متطابقة إذا كان المثلث متساوي الأضلاع يبلغ قاس كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع 60 درجة، إذا

$$x = 30, 2x = 60$$

المثلث متساوي الأضلاع، إذا كذلك الأضلاع متطابقة وأطول كل الأضلاع متساوية.

تمرين المثلث متساوي الأضلاع

$$3 = 4y - 5$$

نحوين

$$8 = 4y$$

$$2 = y$$

اجمع 5 على كل طرف

اقسم كل طرف على 4

تمرين موجه

3. أوجد قيمة كل متغير.

$$x = ?, y = ?$$



757

القدريّن المتهابيّن

طريقة التواصل اطلب من مجموعات الطلاب الا جهاد في حل التمارين 1-3 في "تمرين موجه". وشجع المجموعات لمناقشة خواص المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع وهم يتوصّلون إلى البراهين.

مثال 4 من الحياة اليومية تطبيق خواص المثلثات



الستة راجع صورة المحيط الجوي على اليمين.
 $\triangle ACE \cong \triangle ADF$ مثلث متساوي الأضلاع.
 \overline{MF} نقطة منتصف \overline{AC} و \overline{NE} نقطة منتصف \overline{BC} لذا أن $\triangle ENF \cong \triangle FED$ أيضاً متساوي الأضلاع.
المعطيات: $\triangle ACE \cong \triangle ADF$ متساوي الأضلاع.
 \overline{MF} نقطة منتصف \overline{AC} و \overline{NE} نقطة منتصف \overline{BC} .
المطلوب: $\triangle ENF \cong \triangle FED$ متساوي الأضلاع.

البرهان:
البارهان:

- | ال QUESTIONS | الANSWERS |
|---|---|
| 1. المحيطات | $\triangle ACE \cong \triangle ADF$ متساوي الأضلاع. |
| 2. المحيطات | $\overline{MF} \cong \overline{NE}$ نقطة منتصف \overline{AC} و $\overline{NE} \cong \overline{ED}$ نقطة منتصف \overline{BC} . |
| 3. مثلث قائم كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع
60 درجة | 3. $m\angle A = 60, m\angle C = 60, m\angle E = 60$ |
| 4. تعریف التناقض والتمویض | 4. $\angle A \cong \angle C \cong \angle E$ |
| 5. تعریف المثلث متساوي الأضلاع | 5. $\overline{AE} \cong \overline{EC} \cong \overline{CA}$ |
| 6. تعریف النقطتين | 6. $AE = EC = CA$ |
| 7. نظرية تبديل المتساوی | 7. $\overline{AF} \cong \overline{FE}, \overline{ED} \cong \overline{DC}, \overline{CF} \cong \overline{FB}$ |
| 8. تعریف النقطتين | 8. $AF = FE, ED = DC, CF = FB$ |
| 9. مسألة سبع المطبع المتضمنة | 9. $AF + FE = AE, ED + DC = EC, CF + FB = CB$ |
| 10. التدویض | 10. $AF + AF = AE, FE + FE = AE, ED + ED = EC, DC + DC = EC, CB + CB = CA$ |
| 11. حاصلة المسماة | 11. $2AF = AE, 2FE = AE, 2ED = EC, 2DC = EC, 2CB = CA, 2BA = CA$ |
| 12. حاصلة التدویض | 12. $2AF = AE, 2FE = AE, 2ED = AE, 2DC = AE, 2CB = AE, 2BA = AE$ |
| 13. حاصلة التدريج | 13. $2AF = 2ED = 2CB, 2FE = 2DC = 2BA$ |
| 14. حاصلة المسماة | 14. $AF = ED = CB, FE = DC = BA$ |
| 15. تعریف التناقض | 15. $\overline{AF} \cong \overline{ED} \cong \overline{CB}, \overline{FE} \cong \overline{DC} \cong \overline{BA}$ |
| 16. مسألة سبعين بزاوية (SAS) | 16. $\triangle AFB \cong \triangle EDC \cong \triangle CBD$ |
| 17. CPCTC | 17. $\overline{BF} \cong \overline{FD} \cong \overline{BD}$ |
| 18. تعریف المثلث متساوي الأضلاع | 18. $\triangle PBD \cong \triangle PFD$ |

تصریح: موجہ


إذا علمت أن $\triangle ACE \cong \triangle ADF$ متساوي الأضلاع، و $\overline{MF} \cong \overline{NE}$ نقطة منتصف \overline{AC} و $\overline{NE} \cong \overline{ED}$ نقطة منتصف \overline{BC} ، فلذا أن $\triangle PBD \cong \triangle PDC$. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.



الربط بالحياة اليومية

الستة راجع صورة المحيط الجوي على اليمين.
 طلمي من معهد شامان تم اكتشافه على الإطلاق، وبطبيعة مساحة 0.0127 كم مربع في مدينة أوران في تونس.
 أرادة أعلى تحفة في البستان.
 المساحة المائية للتلطم 6900 متر مربع 27.3
 مساحة تحيط بمساحة عمومها 194.400 متر مربع.
 المصدر: جريدة أوران

مثال 5 خاصي



4

المعطيات: مساحة عن $\triangle ONG$ مطلع منتظم.
 مثلث متساوي الأضلاع $\triangle ENX$ هي نقطة منتصف \overline{GE} و $\overline{EX} \parallel \overline{OG}$.
المطلوب: $\triangle ENX \cong \triangle ONG$.

البرهان:

البارهان (البارهان)

1. مطلع منتظم (معطيات)

2. متساوي الأضلاع (معطيات)

3. مطلع منتظم (معطيات)

4. متساوي الأضلاع (معطيات)

5. مطلع منتظم (معطيات)

6. مطلع منتظم (معطيات)

7. مطلع منتظم (معطيات)

8. مطلع منتظم (معطيات)

9. مطلع منتظم (معطيات)

10. مطلع منتظم (معطيات)

11. مطلع منتظم (معطيات)

12. مطلع منتظم (معطيات)

13. مطلع منتظم (معطيات)

14. مطلع منتظم (معطيات)

15. مطلع منتظم (معطيات)

16. مطلع منتظم (معطيات)

17. مطلع منتظم (معطيات)

18. مطلع منتظم (معطيات)

19. مطلع منتظم (معطيات)

20. مطلع منتظم (معطيات)

21. مطلع منتظم (معطيات)

22. مطلع منتظم (معطيات)

23. مطلع منتظم (معطيات)

24. مطلع منتظم (معطيات)

25. مطلع منتظم (معطيات)

26. مطلع منتظم (معطيات)

27. مطلع منتظم (معطيات)

28. مطلع منتظم (معطيات)

29. مطلع منتظم (معطيات)

30. مطلع منتظم (معطيات)

31. مطلع منتظم (معطيات)

32. مطلع منتظم (معطيات)

33. مطلع منتظم (معطيات)

34. مطلع منتظم (معطيات)


35. مطلع منتظم (معطيات)

| الدروس 6-12 | المثلثات متسلية المساقين ومتتساوية الأضلاع 758

التدريس المتمايز


التوصیع أوجدقياس زاوية الرأس A . اشرح.

بيان أن $\triangle ABC \cong \triangle AEC$ متساوي الساقين. وتنص نظرية الزوايا في المثلث متساوي الساقين على أنه إذا كان في المثلث حلسان متطابقان، فإن الزاويتين المقابلتين لهذين الضلعين تكونان أيضاً متطابقتين. فإذا $m\angle C = 65$ وتنص نظرية مجموع زوايا المثلث على أن مجموع قياسات الزوايا في المثلث متساوي 180 . فإذا $180 - 65 - 65 = 50 = 50$



مثلاً 1

راجع الشكل الموجود على اليمار.


1. إذا كانت $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ فذاكر اسم زواياين متطابقين.2. إذا كانت $\angle CAD \cong \angle ACD$ فذاكر قطعتين متساويتين متطابقين.**3 تمارين****التقويم التكويني**

استخدم التمارين من 1 إلى 8 للتحقق من استيعاب الطلاب.

ثم استخدم المخطط الموجود في الجزء السعلي من هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.



أوجد قياس كل معايير.

مثلاً 2

4. $m\angle MNP = 40^\circ$ 

الجبر أوجد قيمة كل متغير.

مثلاً 3

5. $x = 5$ 6. $p = 13$ 

7. البرهان اكتب برهاناً من معلوماتك.


 $m\angle ABC = 60$, $\overline{BA} \cong \overline{BC}$, $\angle BAD \cong \angle BCD$.

المقطعيات:


 $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع

انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

مثلاً 4

**خيارات الواجب المنزلي المتزايدة**

المستوى	الواجب	خيارات اليومين
مبتدئ AL	9-24, 46-60	10-24, 46-51, 56-60 مذوجي
أساسي OL	9-23, 25-29, 31-43, 44, 46-60	9-24, 52-55 فردی
متقدم BL	25-60	




مثال 1

راجع الشكل الموجود على اليمين.

- .8 إذا كانت $\angle DAE \cong \angle ADE$ فذاك قطعدين متساوين متطابقين.
- .9 إذا كانت $\angle BAF \cong \angle ABF$ فذاك قطعدين متساوين متطابقين.
- .10 إذا كانت $\angle EBC \cong \angle ECB$ فذاك اسم زاويتين متطابقين.
- .11 إذا كانت $\angle CDE \cong \angle DCE$ فذاك قطعدين متساوين متطابقين.
- .12 إذا كانت $\angle DAE \cong \angle ADE$ فذاك اسم زاويتين متطابقين.
- .13 إذا كانت $\angle HCD \cong \angle HOC$ فذاك اسم زاويتين متطابقين.

أوجد قيمة كل مما يلي.

مثال 2




مثال 3




16. $m\angle NMP = 55^\circ$



17. $m\angle RST = 45^\circ$




18.



$$x = 1, y = 2$$


19.



$$\text{الجواب: أوجد قيمة كل متغير.}$$


$$x = 4, y = 7$$

20.



$$x = 8$$

21.



$$x = 2$$

$\triangle JIN \cong \triangle IMP, \triangle JNK \cong \triangle MPL$

المطالبات: $m\angle HKL = m\angle JIL$

المطلوب: $m\angle HKL = m\angle JIL$



المطالبات: $m\angle HKL = m\angle JIL$ بذري $\overline{HK} \cong \overline{JL}$ متساوي الأضلاع.

المطلوب: $m\angle HKL = m\angle JIL$ متساوي الأضلاع.



المطالبات: $m\angle HKL = m\angle JIL$ بذري $\overline{HK} \cong \overline{JL}$ متساوي الأضلاع.

المطلوب: $m\angle HKL = m\angle JIL$ متساوي الأضلاع.

22. البرهان: مذكور في المطالبات لدينا أن $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع، ومن ثم $m\angle BAC = 60^\circ, m\angle ABC = 60^\circ$ و $m\angle ACB = 60^\circ$. وهذا يعني أن $\triangle DEH$ متساوي الأضلاع، $m\angle EDH = 60^\circ, m\angle DEH = 60^\circ, m\angle DHE = 60^\circ$. أنا نعلم أن $\overline{DE} \cong \overline{DHE}$ بذري $m\angle EDH = m\angle DHE$.

نعلم أن $m\angle DHB = 60^\circ$ بالعموم، وبذري $m\angle DHB = 60^\circ$ $\triangle DBH$ متساوي الأضلاع من مطالباتنا. $m\angle DBH = 60^\circ$ عباره عن مثلث متساوي الأضلاع تبلغ زوايا القاعدة 60° فقط. لنظرية مجموع زوايا المثلث، $\triangle DBH$ متساوي الزوايا $m\angle BDH = 60^\circ$. إذا $m\angle BDH = 60^\circ$ فإن $m\angle BDH = 60^\circ$ متساوي الزوايا وبالتالي متساوي الأضلاع.

23. البرهان: يوجد لدينا مطالبات تقول $\triangle JNK \cong \triangle HMP$ و $\triangle JNK \cong \triangle MPL$

إن $\triangle MPL$ متساوي الأضلاع، ومن ثم فما نعلم أن $m\angle HK = m\angle PL$ وهذا لأنها أجزاء متناظرة لزوايا متطابقة.

$m\angle HK + m\angle NK = m\angle PL + m\angle HK$ طبعاً لمسلمة جمع القطع المستقيمة كذلك.

$m\angle HK + m\angle HK + m\angle NK = m\angle HK + m\angle HK + m\angle PL$ بعد ذلك، ومن خلال التعريف، $\triangle HKL \cong \triangle HKL$ بذري عليه، فإن $m\angle HKL = m\angle HKL$ متساوي الأضلاع.

لنظرية المثلث متساوي الأضلاع، $m\angle HKL = m\angle HKL$.

الإجابة النموذجية:

26. التخمين: متصطف الزاوية يتحت الحلم المتبادل.

البرهان: يتألف $\triangle ABC$ من مطالبات $m\angle ABD = m\angle ADB$ ، فإن $m\angle ABD = m\angle BAD = 60^\circ$.

الزوايا $\overline{AC} = \overline{AC}$ ، ومن ثم فإن $m\angle CAD = m\angle BAC = 30^\circ$.

$\overline{AC} = \overline{AC}$ حليطاً لخاصية الانعكاس، لهذا، وطبقاً لлемة AAS ، فإن $\triangle ACD \cong \triangle ACB$.

حسب النظرية $CPCTC$ ، ومن ثم فإن \overline{BD} يتحت \overline{AC} .


المطالبات: $m\angle HKL = m\angle JIL$ بذري $\overline{HK} \cong \overline{JL}$ متساوي الأضلاع.

24. الأهرامات تذكرة اليوم الموسوع من 4 مثلاً.
إذا كان $\triangle JKL$, $\triangle JMN$, و $\triangle JKL$ متساوية المساحتين، ثابت أن $\triangle JKN$ أشواط متساوية المساحتين.
انظر ملحق إجابات الوحدة 12.



25. الإثبات اثني ثلاثة مثلثات متساوية متساوية الأضلاع. اشرع الطريقة المستخدمة. ثم تحقق من إثباتك، مستخدمين البيانات والرموزيات. ثم أثني متصفات زوايا زاوية من كل مثلث. **انظر ملحق إجابات الوحدة 12.**

26. البرهان استنادا إلى الإثبات الوارد في التمرين 27، حدد
وأثبت العلاقة بين متصفات الزاوية وملحق المثلث الذي ينطويه.
انظر الواء.




27. $m\angle LMN = 134^\circ$


28. $m\angle HJM = 24^\circ$

29. $m\angle JKL = 67^\circ$


30. $m\angle LKJ = 23^\circ$



أوجد قياس كل مما يلي.




31. مراجعة الطيور برر بذيد وزباد أحد الطيور أثنتان بهما عين على
شمسيّة. إذا كان عليهما استخدام زاوية الارتفاع ذاتها للشكك من جهة
الطاير، ثابت أن الشمس تقع في متصف المساحة بينهما.
انظر ملحق إجابات الوحدة 12.



32. المقطبيات: $\triangle ABD$, $\triangle ACD$, $\triangle ABC$ متساوية المساحتين و \overline{AB} ينافي
الخط، $\angle ABD = \angle ACD$.
الطلوب: $\angle BAC$ و $\angle ABD$ متساويان.
انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

البرهان اكتب برهاناً من عمودين لكل نتيجة أو نظرية.
33-35 **انظر ملحق إجابات الوحدة 12.**
34 شبة 12.4 شبة 12.3 شبة 12.3

أوجد قيمة كل مثمن.




36. $x = 12$



37. $x = 7$

38. $m\angle MP$ 45°
39. $m\angle MKJ$ 90°
40. $m\angle MRL$ 45°
41. $m\angle KLM$ 90°




42. **الثلثيات المتعددة** في هذه المسألة سوف نستكشف المثلثات الثالثة من خارجي مستطيل.



- a. هندسياً استخدم مسطرة وملوّن لرسم ثلاثة مثلثات مختلفة ممنتهة في إضطرادها مع نفسين كما هو موضح.
بـ. جدولياً استخدم مسطرة وملوّن ورسيل $m\angle ACE$, $m\angle CAE$, $m\angle ABE$, $m\angle AEB$, $m\angle AEC$, $m\angle AEC$.
استخدم هذه العبارات لإيجاد $m\angle AED$.
دـ. التطلع في متول. **انظر الهاشت.**
- c. كشرياً اشرع كشراً كشراً استخدم $m\angle CAE = x$
 $m\angle ABE = m\angle AEB = m\angle AEC = m\angle APC$
 $m\angle AEC = y$, $m\angle AEB = 180 - x$, $m\angle BAE = 90 - x$, $m\angle ABE = 90 - x$

مساكن مهارات التفكير العليا استخدم مهارات التفكير العليا



43. تحدّى $\triangle XYZ$ معاً $\triangle XYZ$ كما هو موضح.
إذاً ميلت أن $\angle XZY = \angle CYZ$ ، $m\angle YCZ = 120$ متساوية الأضلاع.
ذلك أن $\angle XYZ$ متساوية الأضلاع.
انظر ملحق إجابات الوحدة 12.

44. إذا كان زاوية الرأس، في مثلث متصلين بالساندين، مقدار مساحة زاويتين قائمتين كل زاوية ثالثة مقدار زواياها. **اجابة**



45. إذا كان ثالثاً زواياً ثالثة مقدار في مثلث متصلين بالساندين مقدار زواياها متساوية، كل زاوية ثالثة مقدار قردي. **على الإطلاق**

46. **تحليل الخطأ** يحاول سالم ويعيد إحياء قيادة x في الشكل، الموضح بحوالٍ سالٍ إلى $-5 - x$ منها خطأ.

- صيغة إن $-5 - x$ هي خطأ لأن مجموعها على مساواة صفر ثم يبرهن

كلاهما خطأ **نظراً لأن** مثلث متساوية الساقين، يتتساوى

طول الضلعين. **إذاً** إن x المدعى به مقدار $5x + 8$ $= 6x$

طريق إن x المدعى به مقدار $5x + 8$ $= 6x$ $\Rightarrow x = 8$ $\Rightarrow 5x + 8 = 5 \times 8 + 8 = 52$

كل زاوية ثالثة مقدار ثالث **غير** ثالث **زوجي**. **انظر الهاشت.**

48. **الناتية في الرياضيات** أين ثالث الناتية، في المثلثات متصلين بالساندين والأضلاع. **انظر الهاشت.**


الثلاثيات المتعددة

في التمرين 42. يستخدم الطلاب كراسات رسم هندسية وطاولة ووصفاً لمعطياً وتعابير جبرية لاستكشاف النظائر الممكنة للزوايا الداخلية للمثلث متساوي الساقين عندما يكون لديهم قياس واحدة من الزوايا الخارجية.

إجابات إضافية

الإجابة المودجة:

42a.



- 42c. حالياً يكون لدينا $m\angle ACE$ و $m\angle CAE$ تستطيع استخدام

نظرية مجموع زوايا المثلث لحساب $m\angle AEC$ بعد ذلك، بما أن $\angle AEC$ و $\angle AEB$ يشكلان زاوية مغلقة، فيمكننا استخدام صيغة $\angle AEC + \angle AEB = 180$ لحساب $m\angle AEB$ بعدها، يمكننا استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لحساب $m\angle ABE$

مستطيل 3	مستطيل 2	مستطيل 1	
50	30	45	$m\angle CAE$
50	30	45	$m\angle ACE$
80	120	90	$m\angle AEC$
100	60	90	$m\angle AEB$
40	60	45	$m\angle BAE$
40	60	45	$m\angle ABE$

الإجابة المودجة:

4 التقويم

الكرة البدوية اطلب من الطلاب أن ينفّذوا كيف أن أساليب البرهان التي تملؤها حتى الآن في تلك الوحدة مستنادهم في الدرس التالي.

إجابات إضافية

$$SU = \sqrt{17}, TU = \sqrt{2}, ST = 5, \quad 54$$

$$XZ = \sqrt{29}, YZ = 2, XY = 5$$

الأضلاع المتاظرة ليست متطابقة.
والثلثات ليست متطابقة.

$$55. SU = \sqrt{2}, TU = \sqrt{26},$$

$$ST = \sqrt{20}, XZ = \sqrt{10},$$

$$YZ = \sqrt{26}, XY = \sqrt{68};$$

الأضلاع المتاظرة ليست متطابقة.

الثلثات ليست متطابقة.

$$AC = BD, \quad 56. \text{المعطيات}$$

المطلوب [بيان]:



البرهان:

العبارة (العبورات)

$$AC = BD, \quad 1. \text{المعطيات}$$

$$AC = AB + BC, \quad 2. \text{(عملية جمع)}$$

$$BD = BC + CD, \quad 3. \text{(قطع المستقيمة)}$$

$$AB + BC = BC + CD, \quad 4. \text{(التعويض.)}$$

$$\overline{BC} \cong \overline{BC}, \quad 4. \text{(خاصية الانتداب)}$$

$$BC = BC, \quad 5. \text{(تعريف \(\equiv\) القطعة.)}$$

$$AB = CD, \quad 6. \text{(خاصية الطرح.)}$$

البرهان:

العبارة (العبورات)

$$\angle ACB \cong \angle ABC, \quad 1. \text{المعطيات}$$

$$\angle ACB \cong \angle XCA \quad \text{وـ } \angle XCA \cong \angle YBA \quad \text{عن زوج}$$

$$\text{خطي } \angle ABC \cong \angle ABY \quad \text{عن زوج خطي. (تعريف الزوج)}$$

(الخطي.)

$$\angle XCA \cong \angle ABC, \angle ABY \cong \angle ABC, \quad 3. \text{زوايا متتكاملة (نظرية التكامل.)}$$

$$\angle XCA \cong \angle YBA, \quad 4. \text{(\(\triangle ABC \cong \triangle XYA\))}$$

$$\text{المكمولة لزوايا متطابقة.} \quad 5. \equiv \text{ تكون متطابقة.)}$$



51. في المثلث $\triangle ABC$ ،
يسكن بيهما عند المثلث C .

ما المعلومات الإضافية التي ستكون كافية
للرهن على أن $\overline{DE} \cong \overline{DC}$

$$E. \angle A \cong \angle BCA \quad H. \angle ACB \cong \angle EDC$$

$$G. \angle B \cong \angle D \quad J. \angle A \cong \angle B$$

$$E. 4x^2 - 7x + 5 = 10 \quad x = -3 \quad \text{SAT/ACT 52}$$

$$A. 2 \quad C. 20 \quad E. 62$$

$$B. 14 \quad D. 42$$

49. الجبر ما الكتبة التي يمكن إصالتها إلى 15؟
طريق هذه المقدمة لاستكمال المربع؟

$$x^2 - 10x = 3$$

A. 25
B. 5
C. 5
D. 25

50. الإجابة القصيرة في مدرسة تضم 375 طلاباً يمارسون 150 مطابراً الرياضة بساعات في شهري المتمدة

الاجتماعية. ساروا 30 مطابراً الرياضة ويتذمرون أيضاً في شهري المتمدة الإجتماعي كم عدد الطلاب غير المشتكرين


في أي من المعاشر أو طرق المتمدة 70 متابعين؟

53. إذا كان $\triangle ADC \cong \triangle ABC$. بما أن $\overline{AC} \cong \overline{AC}$ إِذَا المثلثان متطابقان حسب

مراجعة شاملة

53. إذا كانت $m\angle BAC = 26^\circ$, $m\angle DMC = 26^\circ$, $m\angle ABC = 35^\circ$, $m\angle ADC = 35^\circ$, فحدد ما إذا كان $\triangle ADC \cong \triangle ABC$.

حدد ما إذا كان $\triangle XYZ \cong \triangle STU$. اشرح. 54-55. انظر الهاشم.



$$54. 80, 5), T(0, 0), U(1, 0), X(4, 8), Y(4, 3), Z(6, 3)$$

$$55. S(2, 2), T(4, 6), U(3, 1), V(-2, -2), W(-4, 6), Z(-3, 1)$$

56. التصور يتم إدخال المعلم غير الشامي المعلبة من طريق الترسين الذين يسكنون التل في المعلم. المعلبة من إلى C شاهي المعلبة D من B. أثبت أن التربتين المذكورتين لها نفس المعاشر. انظر الهاشم.

واجه الشكل الموجود على اليمين.

57. كم عدد المربعات التي تظهر في هذا الشكل؟ 6

58. من ثلاث مطابق مع ميل متساوية واحدة. A, D, E, F, G, H على مستوى إحداث واحد؟

أ) A, K, B, C, G, F, E, D, H
B) J, C أو A, K, B
C) A, K, B
D) C, G, J, D, H في هذا المستوى.

مراجعة المهارات

60. البرهان إذا كانت $\angle XCA \cong \angle YBA$. بما أن $\angle XCA \cong \angle YBA$. انظر الهاشم.



763

48. المثلث متساوي الساقين يكون متطابقاً في أرتفاعه. والمثلث متساوي الأضلاع يكون متطابقاً في أي من أرتفاعاته.

47. إنك بحاجة فقط إلى أن تحصل على قياس زاوية واحدة إذا ما حصلت على قياس واحدة من زوايا القاعدة. قصوف تعلم أن زاوية القاعدة الأخرى سيكون لها نفس القياس، وستتمكن بعدها من استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لحساب زاوية الرأس. إذا ما حصلت على قياس زاوية الرأس، قصوف تتمكن من قياس 180° باقى ذلك الكتبة على 2 لتحسب قياس كل زاوية من زوايا القاعدة.

1 الترکیز

الهدف

- استخدام حاسبة التمثيل البياني TI-Nspire لإجراء تحويلات على المثلثات في المستوى الإسليان وأختبار التطبيق.
- إجراء عمليات تحويل على المثلثات في المستوى الإحداثي.
- اختبار تحويلات التطبيق في المثلثات.

المواد الخاصة لكل مجموعة

TI-Nspire®

نصيحة للتدريس

اسمح للطلاب بتجربة واستكشاف خواص المثلثات البيانية والهندسة بتقنية TI-Nspire قبل بدء تدرين المختبر. إذا كانت تقنية TI-Nspire جديدة على معظم الطلاب، فأعد مقدمة أكثر تفصيلاً لسمعة المثلثيات البيانية والهندسة.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

نظم الطلاب في مجموعات ثنائية بحيث تتبع القدرات، وإذا أمكن، يتيح أن يكمل كل طالب تدرين المختبر على تقنية TI-Nspire، لكن يتعين أن يتعاون الطلاب مع بعضهم لاستكشاف أي مشكلات تقنية وإصلاحها ولبطاقة التمارين 1-5.

اجعل الطلاب يكملوا الأنشطة 1-3 مع التمارين 1-3. بالترتيب، يشر استخدام التقنية حتى لا يضيع الهدف من المختبر في مجرد محاولة إنشاء أشكال هندسية. تدرين اطلب من الطلاب إكمال التمارين من 1 إلى 4.



مختبر تقنية التمثيل البياني تحويلات التطبيق

12-7

استخدم شكل مصمم معايير التمثيل أو الاختصار أو الرسم الشامل للتحقق باستخدام زر Grid على زر Grid . أو افتح متصفح وحدات لاستخدام الوحدات التي تدخل كلها معايير إلى أيقونة المثلثات. على النهاية المثلثية على الشكل المترافق، يظهر زر Grid كنقطة تحدد المثلثات بعد تطبيق تحويلات التمثيل.

يمكنك استخدام تقنية TI-Nspire لإجراء تحويلات على المثلثات في المستوى الإسليان وأختبار التطبيق.

التمرين 1 إزاحة مثلث واقتصر النطاق

خطوة 1 افتح سمعة **Graphs** (تحويلات بيانية) الجديدة باسم **Show Grid** (اظهار الشبكة) من المائدة **View** (عرض)، واستخدم المائدة **Window/Zoom** (زاوية/تكبير/تصغير) لضبط حجم المائدة.



خطوة 2 اختر **Shapes** (أشكال) من قائمة **Shapes** (أشكال)، وارسم مثلثاً قائم الزاوية بساقين متساويتين 6 وساقين 8 وساقات كثاً هو موضع (0, 0) طرفي وضع المثلثة الأولى عند (0, 0) والمثلثة الثانية عند (8, 0) والمثلثة الثالثة عند (8, 6). واستخدم المائدة **Text** (نص) من المائدة **C**, **B** و **A** (أبراج) لتصنيع رؤوس المثلث **Actions**.



خطوة 3 اختر **Transformation** (تحول) **Translation** (تحول) ثم اختر $\triangle ABC$ والنقطة A ثم برازمه ثم تحريك المثلث قائم الزاوية 8 وحدات لأعلى و 14 وحدة لليسار. ثم بتنمية الرؤوس، المناظرة للم蝴蝶ة A' و B' و C' .



خطوة 4 للتحقق من أن $\triangle A'B'C'$ يتطابق $\triangle ABC$ اختر **Length** (الطول) من قائمة **Measurement** (قياس)، ثم اختر في بطاقة **ENTER** ملحوظة **Length** (الطول) على مفتاح **ENTER** لتحديد طول المثلثة. يذكر هنا مع 25. المقطع في كل مثلث.

بالإضافة إلى قياس الأطوال، يمكن أيضًا استخدام تقنية TI-Nspire لقياس الزوايا. ويسمح لك هذا باستخدام اختوارات أخرى لاستبيان المثلثات تحسين قياس الزوايا.

الاستكشاف 12-7 | مختبر تقنية التمثيل البياني، تحويلات التطبيق 764

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمرن 5 في تقويم مدى استيعاب الطلاب لكتيبة إجراء تحويلات النطاق في تجربة TI-Nspire وتحليلها.

من العملي إلى النظري

اطلب من الطلاب تحديد إحداثيات $\triangle XYZ$ $\triangle X'Y'Z'$. وبعد ذلك، بيقي للطلاب استخدام قانون المسافة للتحقق من تطابق المثلثين جريا.

إجابات إضافية

1. نعم، بما أن $AB = A'B$, $CB = C'B$

$AC = A'C$, $\overline{AB} \cong \overline{A'B}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C}$

وذلك يعني، على تعریف

النطاق، إذا حسب مسلمة شاوس

الأصل، المثلثة SSS . فإن

$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

2. نعم، بما أن $\angle A = \angle A'$

بالإضافة إلى $AC = A'C$

$\overline{AC} \cong \overline{A'C}$, $AB = A'B$, $\overline{AB} \cong \overline{A'B}$

بما على، وطبقاً لمسلمة SAS، فإن

$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

3. نعم، بما أن $\angle A = m\angle A'$

$m\angle C = m\angle C'$, $\angle A \cong \angle A'$ و $m\angle C \cong m\angle C'$

وذلك يعني، بما أن

$A'C \cong A'C'$ من ثم، وطبقاً

لمسلمة ASA، فإن

$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

4. ناقصة العرض مستقطبة وليس

مربيعة، المحور X محدد بزيادات

بعملد 1، بينما المحور Y محدد

بزيادات بمعدل 2. هذا يشوه

الشكل العملي في

$\triangle ABC$.

5. راجع عمل الطلاب، التخمين،

النظر وصورة المتحولة بسبب

التحول أو الانعكاس أو الدوران

منطابقات.

6. لا، تم التوصل إلى التخمين في

التمرن 5 باستخدام الاستدلال

الاستقرائي، وهو ليس طريقة

صالحة لإثبات التخمين.



النشاط 2: مكث ملئ واختبار النطاق

المهمة 1: افتح ممحاة Graphs (مثيلات بيانية) جديدة، وأعرض الشكלה وأد، وس

المهمة 2: افتر Transformation (الانعكاس) من قلب $\triangle ABC$ ثم الدوران $\triangle ABC$ ثم المثلث $\triangle A'B'C'$ في المقام X ثم المثلث $\triangle A'B'C'$ في المقام Y ثم المثلث $\triangle A'B'C'$ في المقام Z .

المهمة 3: استخدم الأداة Angle (زاوية) من المائدة Length (طول) (قياس) لإيجاد $m\angle A$, $m\angle B$, $m\angle C$, $m\angle A'$, $m\angle B'$, $m\angle C'$ (قياس) لإيجاد Measurement (طول) من المائدة (قياس) لإيجاد AC , AB , BC , $A'B$, $B'C$, $A'C$.

دوران شكل حول نقطة الأصل باستخدام عضة TI-Nspire، استخدم أدلة Rotation (دوران) لتحديد المثلث ثم النقطة $(0, 0)$ ثم ارسم زاوية الدوران.

النشاط 3: دوران ملئ واختبار النطاق

المهمة 1: افتح ممحاة Graphs (مثيلات بيانية) جديدة، وأعرض الشكلا وأد، وس

المهمة 2: افتر Transformation (دوران) من المائدة $\triangle ABC$ ثم الدوران $\triangle ABC$ ثم المثلث $\triangle A'B'C'$ وكانت معناً لزاوية الدوران.

المهمة 3: استخدم الأداة Angle (زاوية) من المائدة Length (طول) (قياس) لإيجاد $m\angle C$, $m\angle C'$, $m\angle A$, $m\angle A'$, $m\angle B$, $m\angle B'$ (قياس) لإيجاد Measurement (طول) من المائدة (قياس) لإيجاد AC , AC' , AB , AB' .

3. المثلث 3

2. المثلث 2

تحليل النتائج

حدد ما إذا كان $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$, $\triangle A'C'B'$ متطابقين. اشرح تبريرك.

1. افتر الهامش.

3. المثلث 1

4. اشرح المسن في قلب $\triangle ABC$ في المثلث 3 لا يتطابق مع $\triangle ABC$.

5. **النتيجة:** كـ المثلث 1-3 باستخدام ملء ملطف XZY على ملء ملطف وقارنها بالنتائج الموجودة في المثلث 3-3. من الملاحة بين ملء

وسمة المسنة بسبب الإرساء أو الانعكاس، أو الدوران. افتر الهامش.

6. هل المثلث، وللاستثناء التي ذكرتها في المثلثة 3-3، يتطابق للتسعين، الذي قيمته في التمرن 5؟ اشرح. افتر الهامش.

تحويلات التطابق

12-7




المطلب المادي

كثيراً ما يستخدم سلامة الملاس مطبوعات
غيرهن، لابدّ أن يتم إثبات ذلك من هذه
الأسباب عن طريق أحد شكلين، ونذكر
إلا شكل إثبات أسرى في موقع مصادف، أو قالت
الشكل، إلا شكل إثبات شكل، حيث:

- تحديد الأشكال: ●
والإزاحة والدوران.
- التماثل من التطابق: ●
بعد تحويل تحويل.

- أخذ ثوابت مثل:
تطابق مثالي.


تحديد تحويلات التطابق (التحول) هو عملية تحويلة تكملة مناسبة أصلية في الصورة الأصلية إلى شكل جديد يطلق عليه **الصورة** ويستطيع التحويل أن يغير الموضع أو الحجم أو الشكل.




اما **تحويل التطابق** الذي ننسى أنها التحويل الثالث أو **تحويل الأبعاد** هو التحويل الذي قد يختلف موضع الصورة عنه من موضع الصورة الأصلية لكن يظل الشكلان متساوين، والأ نوع الرئيسية الثلاثة لتحولات التطابق خالمة بالأسفل.

التطبيقات الأساسية للتحولات: الإشكال والإزاحة والدوران


يتم تدوير **الدوران** أو الاستدارة
تحويلاً حول نقطة ثالثة تسمى
مركز الدوران، رأواه معاينة وهي
لتحريك مدين، وفتح كل نقطة في
الشكل الأصلي ودورانه تقع على
مسافة واحدة من المركز.



يتم **الإزاحة** أو العقل تحويلها
يؤدي إلى تحريك كل نقاط
الشكل الأصلي للمسافة نفسها
وهي الاتجاه نفسه.



يتم **التماثل** أو العقل تحويلها
على خط نفس خط الأشكال،
ويعني أن كل نقطة في الصورة
الأصلية وبصورتها على مسافة
واحدة من خط الأشكال.



المفردات الجديدة

التحول transformation
الصورة الأصلية preimage
الصورة image
التطابق congruence
التحولات transformations
شبيه الأشكال isometry
الإشكال shapes
الإزاحة translation
الدوران rotation

للمزيد من المعلومات:
المركبات المثلثة تحويل
الإشكال من موضعها إلى
المركبة المثلثة المعلنة
على الشكل المعلنة.
ويقتضي ذلك دليل
استخدام عريف التحويل
بذلك المركبات المثلثة
لتحريك ما إذا كان الشكل
متضاد.

للمزيد من المعلومات:
بذلك المركبات المثلثة
لتحريك أن المثلث يأخذ
أي اتجاه، إذا يأخذ (1) اتجاه
أو إتجاه المثلث المتضاد
مقطعيه وأجزاء الرؤيا
التي يحيط بهما
 فهو طبيعة المسالك والمسار
في مسارها
وسلسلة أربطة النهاية
والمقدمة.

قبل الدرس 7-12 البرهنة على تحويلات المثلثات.

الدرس 7-12 تحديد حالات تحويلات التطابق: الإشكال والإزاحة والدوران.
والتحقق من تحويلات الأشكال بعد إجراء تحويلات التطابق.

بعد الدرس 7-12 استخدام هندسة الإحداثيات لإثبات تحويلات المثلثات
جيئياً والتحقق من تحويلاتها.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

أطلب من الطالب قراءة الفقرة **المادة**!
الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- ما هي التحويلات المستخدمة في تحويلة القباب في الصورة؟ سكرنة
- كيف تكرر الشكل في التحويل؟ ثم تكرار التكمل عن طرفي إزاحة المسكمة إلى موضع آخر على قلبة الصمال.
- كيف تعرف أن الأشكال المجاورة ليست انتفاسات لبعضها البعض؟
- الأشكال المتشكّلة إما أن تكون في اتجاه بعضها البعض أو في اتجاهات معاكسة.

١ تحديد تحويلات التطابق


يوضع المثلثان ١ و ٢ طريقة تحديد نوع تحويلات التطابق المرسوم.

القيمة التكعيبية


استخدم المثارات الواردة في "تمرين موجة" بعد كل مثال للوقوف على استيعاب الطلاب للمفاهيم.

مثال إضافي


- ١ حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.



هذا إزاحة.



هذا دوران.




هذا انعكاس على المحور x.

مثال ١ تحديد تحويلات التطابق


حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.



بعض [٥] رأس، ومسورة في الموضع نفسه، لكن بعد ٣ وحدات إلى اليمين و ٣ وحدات لأعلى. هذه إزاحة.



بعض [٥] رأس، ومسورة على مسافة واحدة من نقطة الأصل، والزوايا المكتبة من كل زوج من التطابق المناظر وبمقدار [٣] وحدات تكون منتظمة.






بعض [٥] رأس، ومسورة على مسافة واحدة من نقطة الأصل، والزوايا المكتبة من كل زوج من التطابق المناظر وبمقدار [٣] وحدات تكون منتظمة.

نصيحة دراسية

التحولات ٢ ملحوظة كل التحويلات على التطابق والتحولات التي لا تم似هم الدليل أو شكله من فقط التي تغير تحويلات تطابق.

- تمرين موجة إزاحة ١٦. دوران ١٧. انعكاس ١٨.




يمكن تمثيل بعض المركبات أو الأجسام في الحياة اليومية بالتحولات.

مثال ٢ من الحياة اليومية لتحديد تحويل في الحياة اليومية

الأدلة راجع المعلومات المبنية في الجاذب الأرضي. حدد نوع تحويل التطابق الظاهر في الرسم التخطيطي باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.

يطلب موضع الوزن في أوقات منتظمة متلاً على الدوار، ومركز الدوار هو كاملاً الشخص.



- تمرين موجة انعكاس ٢٤. إزاحة ٢٥.



حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.



الربط بالحياة اليومية
تحدين النسبة المئوية أعلاه ربطة ذات سلسلة تستطيع وبصفتها جملة كاملة، ومن ثم غير الممثل من أمام المثلث الأخرى، تقدر قوتها.

التحقق من التطابق

مكمل 3 متطابقة باستخدام مساحة المثلثات بعد تحويل المثلثات.

مثال إضافي

الجسر انظر إلى الصورة التالية. وحدد نوع تحويل الصورة التي توضحه صورة الجسر على النهر على أنه انكاس، أو تحويل، أو دوران.




التحول في الصورة انكاس، الخط الذي يتعارض فيه الجسر مع الماء هو خط الانكاس.

التحقق من التطابق

المثال 3 يوضح طريقة استخدام هندسة الإحداثيات للتحقق من تطابق المثلثات بعد تحويل التطبيق.

مثال إضافي

الجسر المثلث PQR الذي له الرؤوس $R(5, -2)$, $O(3, 2)$, $P(4, -3)$ ، عبارة عن تحويل للمثلث $\triangle JKL$ الذي له الرؤوس $(0, 0)$, $(-2, -1)$, $L(-4, -6)$. مكمل الشكل الأصلي وصورة بعثة. وتحتاج إلى تحويل تطابق، وصورة بعثة، وحدة المسافة بين المركبات على أنه انكاس، أو تحويل، أو دوران.



الجسر عبارة عن إزاحة المثلث $\triangle PQR$ للمثلث $\triangle JKL$.

$$\begin{aligned} PQ &= JK = \sqrt{26} \\ PR &= QR = KL = \sqrt{5} \\ PR &= \sqrt{17}, \quad PQ \cong JK, \quad QR \cong KL \\ \triangle JKL &\cong \triangle POR, \quad PR \cong JL \\ \text{بناءً على} \quad \text{مساوية الأضلاع} \end{aligned}$$

التدريس باستخدام التكنولوجيا

برنامج تعديل الصور فتم للطلاب عدة صور رقمية للمثلثات. أجعلهم يستخدموا أحد برامج تتعديل الصور لدوران وقلب وتقدير موضع الصور على الشاشة. وضح لهم أن عمليات التحويل تلك لا تؤثر على حجم أو شكل المثلث.

التركيز على محتوى الرياضيات

الجبر استخرج العلاقة بين الجبر وال الهندسة في المثال 3. يستخدم الجبر للتحقق من أن تحويل التطبيق الهندسي يؤدي إلى أشكال متطابقة.


معلم 1

حدد نوع تحويل النطاق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحةً أو دورانً.

3 التمارين**التقويم التكعيبي**

استخدم التمارين 1-6 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسلل هذه الصفحة لتصنيف واجبات الطلاب.

إجابة إضافية (تمرين موجه)

$\triangle PQR$, $PQ = \sqrt{20}$ عن دوارن للبلاط.
 $\angle 45^\circ$, $QR = \sqrt{17}$, $PR = \sqrt{20}$,
 $JK = \sqrt{45}$, $KL = \sqrt{17}$, $JL = \sqrt{20}$,
 $PQ = JL$, $QR = KL$, $PR = JK$,
 $\triangle PQR \cong \triangle JKL$, $PR \cong JK$,
 $\triangle PQR \cong \triangle JKL$, $PR \cong JK$,

إجابات إضافية

$\triangle LKJ$, 5 عبارة عن انعكاس

$\triangle XYZ$ للنقط

$XY = 7$, $YZ = 8$, $XZ = \sqrt{113}$
 $LK = 7$, $KJ = 8$, $LJ = \sqrt{113}$
 $\triangle XYZ \cong \triangle LKJ$, بناء على

تساوي الأضلاع الثالثة SSS.

$\triangle JHK$, 6 عبارة عن

$\triangle MPS$ إزاحة للنقط


$MP = \sqrt{50}$, $PS = \sqrt{55}$

$SM = \sqrt{45}$, $JH = \sqrt{50}$


$JK = \sqrt{45}$, $HK = \sqrt{65}$

$\triangle JHK \cong \triangle MPS$, بناء على

تساوي الأضلاع الثالثة SSS.



[إزاحة]



[انعكاس]




[انعكاس]




[دوران]

معلم 2

الهندسة الإحداثية: حدد كل تحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق.



[انظر الهاشم]




[انظر الهاشم]

معلم 3


التدريب وحل المسائل

معلم 1


البيانية: حدد نوع تحويل النطاق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحةً أو دوراناً.




[إزاحة أو انعكاس]




[إزاحة أو انعكاس]



[إزاحة أو انعكاس]



[إزاحة أو انعكاس]



[إزاحة أو انعكاس]



[انعكاس]

[إزاحة أو دوران]

خيارات الواجب المترافق المتماشية

المستوى	الواجب	خيارات اليومين
مبتدئ	7-20, 32-50	8-20, 32-36, 41-50 [دو.]
أساسي	7-19, 21, 27 28-30, 32-50	21-30, 32-36, 41-50 [فردي]
متقدم	21-45 (اختباري) 46-50	

حدد نوع تحويل النطابق الظاهر في كل صورة باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوران.



إزاحة



انعكاس



دوران



إزاحة

ال الهندسة الإحداثية مثلاً بيانياً كل زوج من المثلثات بالرؤوس المخططة. ثم حدد التحويل الهندسي وتحقق من أنه عمارة عن تحويل هندسي متضاد. ٢٠-١٧. انظر ملخص إجابات الوحدة ١٢.

١٧. $M(-7, -1)$, $P(-7, -7)$, $R(-1, -4)$

١٨. $A(3, 9)$, $B(3, 7)$, $C(7, 7)$

$T(7, -1)$, $V(7, -7)$, $S(1, -4)$

$S(3, 5)$, $T(3, 3)$, $R(7, 3)$


١٩. $A(-4, 5)$, $B(0, 2)$, $C(-4, 2)$

٢٠. $A(2, 2)$, $B(4, 7)$, $C(6, 2)$

$X(-5, -4)$, $Y(-2, 0)$, $Z(-2, -4)$

$DG, -2)$, $F(4, -7)$, $G(6, -2)$

الإرشاد: حدد نوع تحويل النطابق الذي تم على كل مثلث محدد لإنشاء المثلث الآخر في الطبق الحديدي بالضلعين المماثلين الآيس والأيمن المقابلين لهما.



٢١. $\triangle NMP$ إلى $\triangle CJD$

النحوتة

٢٢. $\triangle EFD$ إلى $\triangle GHF$

٢٣. $\triangle OIJ$ إلى $\triangle NQP$

الانعكاس

إزاحة

الأعمال التقنية: حدد نوع تحويل النطابق الظاهر في كل صورة باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوران.

- A. رأس: ٢٨
H, I, M, O, T,
U, V, W, X,
B, C, Y,
D, E, F, I, K,
O, X



إزاحة



٢٤. تدوير ٢٤
٢٥. تدوير ٢٥
٢٦. إزاحة ٢٦

٢٧. تدوير:

البدرسة ٢٧.
البيضة هو
مركز التدوير.
كان ذلك ملائكاً.


٢٨. البنية: حدد المروج الكبيرة في الأستديو الإذاعي التي لها خطوط المكان، راسبة وأفقية.

الإجاهات المتعددة

في التصرين 30، يستخدم الطلاب الرسوم الهندسية والأوصاف المفهوية وجدواها وعوایز جریه لاستكشاف العلاقة بين الأزواج المرتيبة للشكل وصورة المتنوّلة منه.

إجاهات إضافية

30a. الإجاهة التموجية:



30c. الإجاهة التموجية:

المستطيل	المستطيل	المستطيل
WXYZ	الخط	ABCD
W(1, 5)	(-4 + 5, 2 + 3)	A(-4, 2)
X(3, 5)	(-2 + 5, 2 + 3)	B(-2, 2)
Y(3, 1)	(-2 + 5, -2 + 3)	C(-2, -2)
Z(1, 1)	(-4 + 5, -2 + 3)	D(-4, -2)

36. الإجاهة التموجية: الانعکاس

الاِنْعَكَسَيْ عبارة عن اعْتِكَاسِ قُوَّةٍ خطٍّ ثُمَّ إِزْاحَةٍ في اِتجَاهِ يَمْارِيِّ خطِّ الانعکاس، في تحويلِ الطَّابِقِ. تتطابق الصورة الأصلية مع الصورة فـ: الانعکاس الاِنْعَكَسَيْ هو أحد تحويلات الطَّابِقِ، في الرسم $AB = DE$, $BC = EF$, $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ و $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ و $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ و $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.



البيكير تحدّث شابة ترتدي ميكروت عرقية نوّهاً بـ سنجاب.

استخدم رسوم ملحوظة أو طباعة إلّا إثبات التصميم المبروش.

٥. إذاً استخدمت شابة الرسم المطبوع، بما في التصوير المتمدّم

٦. ما يجيء بالجملة المحمدية إذاً استخدمت الطائرة لإثبات

كذا، ومرةً في التصوير **التصوّر**

٣٠. الإجاهة

التموجية لأنَّ

تتحلّل من رأسِ

في ABCD

الرأسِ الماظنة

عن WXYZ

طريقَ الحرك

5 وحدات إلى

اليمينِ و 3 وحدات

أعلى.

٣٠. الإجاهة المتعددة في هذه المسألة، سهل استكمال العلاقة بين الأزواج المرتيبة لشكل وصورة بعد الإزاحة.

٤. هندسياً ارسم المستطيلين المتطابقين ABCD و WXYZ على متنوّل [سان]. انظر الواشر.

٥. لنظرية القيمة المطلقة، على ABCD إلى الرأس الماظنة على WXYZ باستعمال حرف 25 أفتقد ورأسيّ خطوة؟

٦. جدولنا أنسح المجموع المطلوب. استخدم مستطيلك إنما الإسفلات الأفقية والإسفلات الرأسية والقيمة المجهولة في صور النموذج. انظر الواشر.

٧. جبرياً تصرّف المالة $y = x + b$ حيث $(x, y) \rightarrow (x + a, y)$.

٨. مددان مجموعات، يمثلن تسللاً من مجموعات إحداثيات إلى مجموعات أخرى. استبدل الترميم المالي الذي يمثل، فامض ABCD → WXYZ: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$.


الإجاهة التموجية: $(x, y) \rightarrow (x + 5, y + 3)$.

وصلات التأثير العلية: استخدام ميكروت التصوير هنا

٣١. تحدّث استخدم الرسم المطبوع إلى المسألة.

٢. حدد تحويلتين للثلث ١ مكتنّ أن يهدى إلى الثلث ٢. الإزاحة، الانعکاس

٣. ما الذي يجب أن يكون مستحبّاً في المثلثين لكن يهدى أكثر من تحويل واحد على المواجهة الأصلية إلى المواجهة المطلوبة؟



٣٢. الفبر: التحدّد مع آخر من التصوير، في الرسم المطبوع.

٤. ثم تبدي خاصية رقيقة لمحة لفتح المثلثة ورقة آخر.


٥. انظر النسب في أن المثلثين ليست تحويلات متطابقان.

٦. الصور الناتجة ليست مطابقة للصورة الأصلية.

٧. مسألة غير محددة الإجاهة انكر مكاناً من الحياة اليومية لتلك مما يلي، يختلف الأمثلة المذكورة في هذا الدرس.

٨. الأمثل، انظر إلى ٣٤، الإزاحة.

٩. الإجاهة التموجية: يرى الشخص الذي ينظر في المرأة انعکاساً لنفسه.



١٠. الكتبة في الرياضيات في الرسم المطبوع على المسألة $\triangle DEF$.

١١. ليس الاشتراك، الاِنْعَكَسَيْ المثلث ABC، وإن على الرسم المطبوع.

١٢. عرف الانعکاس، الاِنْعَكَسَيْ على متنوّل المثلث ABC، وإن على الرسم المطبوع.

١٣. منع تحويلات التصوير، التطبيق في إحداثيات. انظر شرير.


١٤. انظر الواشر.

١٥. الإجاهة التموجية: تحرّك فرقه العزف عبر الميدان في تشكيل.

١٦. الإجاهة التموجية: يدور مقطفن الصنور عمّاناً لتأثيل البياء.

التوضع يستخدم الدوران والانعکاس والإزاحة لإنشاء العديد من الأعمال الفنية. اطلب من الطلاب استكشاف استخدام تلك التحويلات لا ينكر أنماط. ينبغي أن يبدأ الطلاب بشكل واحد في المستوى الإحداثي واستخدام العديد من التحويلات لتحويل الشكل إلى نمط فني. وبينفي أن يسخّل الطلاب كل نمط ممنخدم حتى يمكن تكرار التصميم.

39. انظر إلى المدخل، البيان أدناه، ما ميل الخطين؟



- F 2
G 1
H 1
J 2

40. ما تبلغ المساحة الرأسية y مع الحد الذي


$$3x - 4 = 12y - 3$$

- A 12
B $\frac{1}{12}$
C $\frac{1}{12}$
- D $\frac{1}{4}$
E 12

37. الإجابة القصيرة تتضمن علىه لفترة كرمن مكتبه جديد من متجر يقدم تخفيضاً يصل إلى 50% على كراسى المكتب، وعما يأساً يesimal بمحض 50% على إسلى. تعتقد عليه أنها تستطيع أن تحصل على كراسى المكتب، مثلاً، هل هذا صحيحاً؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا تكون المساحة المتاحة للحجم الذي تتحمل عليه في وجود كل من التخفيض، والإسال؟

75%

38. حدد تحويل الطابق العاشر.



- A دوران
B انكاس
C ازاحة
D اتساع

حساب الأمان اطلب من الطلاب كتابة كيف أن ما تعلموه من الدروس السابقة في الوحدة 6 ساعدتهم في استيعاب المفاهيم الواردة في الدرس 12-7.

المتابعة


لقد استكشفت الطلاب تحويلات الطابق.

اطرح السؤال التالي:

- ما تحويلات الطابق، وأين تراها في الحياة اليومية؟ الإجابة التوسيعية: الإزاحة والانكاس، عمليات الدوران، درجة قطعة من الورق على الطاولة دون أن تتحول إلى إزاحة، صورة شخص ما في المرآة عبارة عن انكاس، تحريك قطع اللترن عبارة عن دوران.

مراجعة ٢١٤٥

أوجدقياس كل مما يلي.



إذا علمت أن $\angle YWZ \cong \angle ZXW$ حسب
و $\angle YZW \cong \angle XZW$ حسب
خاصية الانكاس $\triangle JWZ \cong \triangle WZ$ إذا
 $\triangle WZX \cong \triangle ZYW$ حسب معلمة
ذروتين والصلع المحصور بينهما (ASA).



44. البرهان اكتب دليلاً برهاناً جديداً
 $\triangle YZW \cong \triangle ZXW$ ، $\triangle YWZ \cong \triangle XZW$
المعطيات:
 $\triangle WZX \cong \triangle ZYW$
المطلوب:

مراجعة المهارات

حدد إحداثيات نقطة المنتصف في قطعة بالنقاط النهائية المعطاة.

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 45. A(10, -12), C(5, -6) | (7.5, -9) | 46. A(13, 14), C(3, 5) | (8, 9.5) | 47. A(-28, 8), C(-10, 2) | (-19, 5) |
| 48. A(-12, 2), C(-3, 5) | (-7.5, 3.5) | 49. A(0, 0), C(3, -4) | (1.5, -2) | 50. A(2, 14), C(0, 5) | (1, 9.5) |

772 | الدرس 7-12 | تحويلات الطابق

التدريب المتمايز

التوضع اطلب من الطلاب رسم مثلث في الربع الأول. ثم اطلب منهم تطبيق كل من تحويلات الطابق الثلاثة بحيث يحتوي كل من الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع على مثلث متطابق مع المثلث الأصلي.

المثلثات والبرهان الإحداثي

12-8

السابق | التالي

1 التركيز

التطبيقات الرأسية

قبل الدرس 12-8 استخدام هندسة الإحداثيات لإثبات تطابق المثلثات.

الدرس 12-8 تحديد موضع المثلثات وتنسيقيها لاستخدامها في البراهين الإحداثية. كتابة البراهين الإحداثية.

بعد الدرس 12-8 حساب محبيط ومساحة متوازيات الأضلاع والمثلثات.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم [هذا](#) الوارد في هذا الدرس.

طرح الأسئلة التالية:

- * ما وجہ الشابھ بين النظم الإحداثي الذي يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي والنظام الإحداثي الهندسي؟
- * المحور x هو خط العرض والمحور y هو خط الطول.

- * كيف تظن أن القمر الصناعي يحدد موقعك على الأرض؟ تقبل جميع الإجابات البنطقية.
- * ما الذي تزيد معرفته لإيجاد المسافة بين نقطتين على المستوى الإحداثي؟ ينفي معرفة الإحداثيات لكل نقطة.



الماضي

الحاضر


- يطبق النظم المالي لتحديد الموقع (GPS) بما من الآثار المترتبة على مسانته وتوصل إلى استنتاجات في البراهين الإحداثية.
- تتمدد موضع المثلثات وبكلة أسنانها الاستخدام في البراهين الإحداثية.

- 1 ● أخذ استنتجت الهندسة الإحداثية لبيان تطابق المثلثات.
- 2 ● تحديد موضع المثلثات وبكلة أسنانها الاستخدام في البراهين الإحداثية.

المفردات الجديدة

البرهان الإحداثي
coordinate proof

- إثبات طريقتين حول المثلثات
- استخدام المثلثات للبرهان
- البرهان الهندسي المبسط
- برهان
- يد فريضية مبنية بالتعطش
- على طرفيه استنتاج الضرورة
- البرهان طريقتين مبسطة
- وكذلك



مهمة 1 تحديد موضع مثلث وتنسيقه

حدد موضع المثلث قائم الزاوية MNP واسمه على المستوى $\triangle MNP$ إلى من الوحدات وطول القائم NP إلى من الوحدات.

* سبقون بقول (الطور) المسلح (السلسل) المعاو (السلسل) الذي ليس متوازي المموج، بما في ذلك من بقول (الطور) المسلح (السلسل) الذي ليس متوازي المموج، بما في ذلك من على صور.

* ستبخ وضع الزاوية المائية للمثلث N في حد تعلقة الأصل، إمكانية وضع المثلث في الواقع الآخر.

* بما أن M على المموج NP فإن المثلث X لها هو 0 ، وإنما x هو 2 لأن مقول المثلث NP وحدات.

* بما أن P على المموج NP فإن المثلث X لها هو 0 ، وإنما x هو 5 لأن مقول المثلث NP وحدات.

مهمة 2 انتظار ملخص إجابات الوحدة 12.

3. سدد موضع المثلث منقوصي المثلث KLM على المستوى الإحداثي بحيث يمثل بقول قائمته إلى CD ووحدات وضع رأسه K على المحور الرأسى y ويبلغ ارتفاع المثلث b ووحدات.

المفهوم الأصلي وهو المثلثات على المستوى الإحداثي

استخدم بحث الأصل، تراس أو مركز للمثلث.

ضع سلفاً وأنت على الأقل في المثلث على صور.

مقدمة: على المثلث داخل الرابع الأول إلى كل ذلك، يمكن

استخدم الإحداثيات التي تحمل المثلثات، بسيطة خذ الإمكان.

١ تحديد مواضع المثلثات وتسويتها

بوح المثلثان ١ و ٢ كيعبه استخدام البراهين الإحداثية لإثبات المعاهدات الهندسية.

التقويم التكعيبي


استخدم التمارين الواردة في القسم "تمرين موجه" بعد كل مثال للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمعاهدات.

أمثلة إضافية

- ١** حدد موضع واسم المثلث ثالث الزاوية الثالثة بمطابع المثلثين الآخرين $\triangle ABC$.
يحد زاوية ثالثة بزاوية ثالثة ملائمة، لتساوي ملائمة الزاوية الثالثة في المثلث ثالث الزاوية.



- ٢** عن الإحداثيات المجهولة للمثلث متساوي الساقين الدائم $A(0, 6), B(0, 0), C(a, 0)$.



٣ **كتاب البراهين الإحداثية** بعد وضع مثلث على المستوى الإحداثي وتسويته، يمكننا استخدام

البراهين الإحداثية للتتحقق من المثلثات وبرهن النظريات.

مثال ٣: ثبات برهان (مدخل)

اكتب برهاناً إحداثياً لتوضح أن القطعة المستقيمة الموصولة بين نقطتي المنتصف في ضلعين يلتقيان تتواءم مع الضلع الثالث.

مع رأينا ضد نقطة الأصل، اكتب علينا A . استخدم إحداثيات قطب متساوية المقدار 2 لأن قطاع ملائمة المتصف بقسمة متساوية الإحداثيات على 2 .

$\triangle ABC$:
المحطيات:
 \overline{AC} نقطة منتصف
 \overline{BC} نقطة منتصف

المطلوب:

البرهان:

حسب قانون مسطرة التنصيف، إحداثيات K هي $\left(\frac{3+0}{2}, \frac{2+0}{2}\right)$ أو $(1.5, 1)$ (إحداثيات L هي $(0, 1)$).

حسب قانون التبرير، فين مثل \overline{ST} هو $\frac{1-0}{2+0}$ أو 0 و مثل \overline{AB} هو $\frac{0-0}{3-0}$

لما أن $\overline{ST} \parallel \overline{AB}$ لـهما السيل سمد، فين $\overline{ST} \parallel \overline{AB}$.


٧٧٤ | الدرس ١٢-٨ | المثلثات والبرهان الإحداثي

٢ كتابة البراهين الإحداثية

- ٣** **كتاب البراهين الإحداثية** بعد استخدام الخواص والنظريات في كتابة البراهين الإحداثية.

مثال إضافي

- اكتب البرهان الإحداثي لإثبات أن القطعة المستقيمة التي تصل بين زاوية الرأس في المثلث متساوي الساقين ونقطة منتصف قاعده متعمدة على القاعدة.



- ٤** نقطه منتصف \overline{XZ} تصاوی $X(0, 0)$ و ميل \overline{XY} غير معروف، و ميل \overline{ZY} يساوي 0 . إذا $\overline{ZY} \perp \overline{XZ}$ ، فين \overline{ZY} تصاوی 0 .

إجابة إضافية (تمرين موجه)

٤. نفترض أن O تمثل أوجينا و A تمثل أليافن و S تمثل سان أنجلو.

$$OA = \sqrt{(31.9 - 32.7)^2 + (102.3 - 99.3)^2} = 3.10;$$

$$AS = \sqrt{(32.7 - 31.4)^2 + (99.3 - 100.5)^2} = 1.77;$$

$$OS = \sqrt{(31.9 - 31.4)^2 + (102.3 - 100.5)^2} \approx 1.87; AS = OS, \triangle OAS$$

متساوي الساقين تقريباً. وبالتالي مثلث غرب تكساس متساوي الساقين تقريباً.

٧٧٤ | الدرس ١٢-٨ | المثلثات والبرهان الإحداثي

التدريس باستخدام التكنولوجيا


اللوحة البيضاء التفاعلية أعرض مثلاً على اللوحة البيضاء التفاعلية إحداثياً بحيث يتم وضع واحدة من نقاط المتطابع عند النقطة $(a, 0)$ في الربيع الأول. ثم أعد رسم المستوى الإحداثي بحيث تصبح نقطة المتطابع عند النقطة $(0, 0)$. ووضح لطلابك أن ذلك من شأنه أن يساعد في تبسيط العمليات الحسابية.

إرشاد للمعلمين الجدد

التبرير بما أن البراهين الإحداثية تجمع بين المندسسة والجبر. ذكر الطلاب بأنهم يستحقون إلى استخدام قوانين المسافة والميل ونقطة المنتصف. وكذلك المسئلات والنظريات. اتصح الطلاب بالبحث عن المفردات الأساسية مثل "الطول" أو "النوازي" في المسائل الكلامية. مما قد يشير إلى إمكانية استخدام قانون معين لحل المسألة.

مثال إضافي


- 4** الرسم اكتب إحداثياً إحداثياً لإثبات أن أداة الرسام هذه تشبه المثلث قائم الزاوية. طول أحد الأضلاع يساوي 25 سنتيمتراً وطول الضلع الآخر يساوي 14.375 سنتيمتراً.



ميل \overleftrightarrow{ED} غير معروف. وميل $\triangle DEF$. $\overleftrightarrow{ED} \perp \overleftrightarrow{DF}$.
يساوي 0. قائم الزاوية. وشكل أداة الرسام يشبه المثلث قائم الزاوية.

التركيز على محتوى الرياضيات

الإحداثي العددي أولاً اتصح الطلاب بأنهم قد يحتاجون إلى تحديد مكان الشكل باستخدام الإحداثيات العددية أولاً ثم تحويلها إلى الإحداثيات المترابطة لكتابه براهيما.



تمرين موقع
3. قم بكتابة برهان إساني لإثبات أن $\triangle ABC \cong \triangle DCE$.
انظر حلقة إجابات الوحدة 12.


الأسباب المستخدمة مع البراهين الإسانية يمكن استخدامها في حل مسائل من المسابقة اليمانية

تمرين 4 من المسابقة

مقدمة المثلثات

الجدول التالي ملئت برمودا منطقة يحيط بها ميامي وكفرنوبا وسان خوان وبورتوريكو وبرمودا. الإحداثيات التقريرية لكل موقع بالترتيب هي $80.27^{\circ}\text{N} 66.12^{\circ}\text{W}$, $25.8^{\circ}\text{N} 80.27^{\circ}\text{W}$, $18.48^{\circ}\text{N} 64.68^{\circ}\text{W}$, $33.37^{\circ}\text{N} 70.08^{\circ}\text{W}$.

اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن ملئت برمودا مختلطاً للأضلاع.



$$AB = \sqrt{(33.37 - 25.8)^2 + (64.68 - 80.27)^2}$$

$$\approx 17.33$$

$$MP = \sqrt{(25.8 - 18.48)^2 + (80.27 - 66.12)^2}$$

$$\approx 15.93$$

$$PB = \sqrt{(33.37 - 18.48)^2 + (64.68 - 66.12)^2}$$

$$= 14.96$$

ما أن كل ضلع له طول مختلف. فإن $\triangle MPB$ مختلطاً للأضلاع. ولهذا، ملئت برمودا مختلطاً للأضلاع.

تمرين موقع

4. يجري في عام 2006. ثمانية مجموعات من مناسفuron لتشكيل مثلث تكساس، الغربي (West Texas Triangle).

لتبرير إلى مجموعاتهم العددة. شكلت هذه المنطقة من مدن أوبسنا وسان أسليل، والتقريرية لكل موقع بالترتيب هي $31.9^{\circ}\text{N} 102.3^{\circ}\text{W}$ ، $31.4^{\circ}\text{N} 100.5^{\circ}\text{W}$ ، $32.7^{\circ}\text{N} 99.3^{\circ}\text{W}$ ، و $31.4^{\circ}\text{N} 102.3^{\circ}\text{W}$. اكتب برهاناً إساني لإثبات أن مثلث تكساس الغربي مختلطاً للأضلاع. انظر الباقي.



775

التدريس المتمايز

النهضي البصري/المكاني زود الطلاب بنسخة خريطة شعاعية. واطلب من الطلاب اختيار ثلاث وجهات واستخدام تلك الرؤوس لرسم مثلث. بعد ذلك، يضع الطلاق على الخريطة الشعاعية على المستوى الإحداثي. شجع الطلاب على التجربة باستخدام هذا الموضع. وفي النهاية اطلب من الطلاب استخدام البراهان الإحداثي لتصنيف المثلث.

3 تمارين

التقويم التكופي

استخدم النمارين 1-6 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أصل هذه الصفحة لخريص واجبات الطلاب.

إجابات إضافية

5. المطلوب: طبقاً لثانون حساب المسافات، فإن طول

$$WX = \sqrt{(0 - 0)^2 + (5b - 0)^2} = 5b,$$

$$TX = \sqrt{(0 - 0)^2 + (10b - 0)^2} = 10b,$$

$$XP = \sqrt{(0 - 12a)^2 + (0 - 0)^2} = 12a,$$

$$XN = \sqrt{(0 - 24a)^2 + (0 - 0)^2} = 24a.$$

ومن ثم، فإن نسبة $\frac{WX}{TX}$ إلى $\frac{1}{2}$ تكون

$$\angle TXN \equiv \frac{1}{2} \angle XN$$

ونسبة $\frac{XP}{XN}$ إلى $\frac{1}{2}$ تكون

$$\angle TXN \equiv \angle WXP$$

، إذا وطبقاً لمسانة SAS، فإن

$\triangle WXY \cong \triangle TXZ$

التحقق من فهمك

ضع كل نقطة مما يلي على المستوى الإحداثي ثم ستها.

مثال 1


أ. المثلث منسوبين الصافرين $\triangle ABC$ بعلاقة \overline{AC} مطولاً $4d$ وحدات.

ب. المثلث قائم الزاوية $\triangle PQR$ ساقين \overline{PQ} و \overline{QR} مساحت طول الساق هو $3d$ وحدات وطول الساق \overline{PR} هو $5b$ وحدات.


عن الإنداي الإحداثي (إجابات) المجهول لكل مثلث.

مثال 2

3. $M(0, 0), N(0, 2a)$




4. $R(0, 0), S(7a, 0)$



5. د. بمقدار $5b$ ، فإن إحداثي ثالث Z في $\triangle TXZ$ بشيء $\triangle WXY$. انظر الهاشم.

مثال 3



5. الدورة الأولوية: سا، رسم المعلمة الأولى من أسلوب في البيان إلى دوره الأولي 2010. مررت المعلمة بمقدار $5b$ في إضطرار وقلالات تبايناً وأنتراها وادفعها بالخطاف في فلكور في كوليبيا البريطانية. الإحداثيات المعرفية لكل موقع بالترتيب هي $79.1^{\circ}W, 43.1^{\circ}N, 81.2^{\circ}W, 42.9^{\circ}N, 79.1^{\circ}W, 49.3^{\circ}N, 123.1^{\circ}W$. د. بمقدار $5b$ ، فإن إحداثي ثالث المعلمات في مسار المعلمة تذكر، مثلاً مختلف الأسلوب. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

مثال 4

التحقق وحل المسائل

مثال 1


ضع كل نقطة مما يلي على المستوى الإحداثي ثم ستها.

7. منسوبين الأسلح $\triangle ABC$ $\triangle MNP$ متساوية $5a$ وحدات.

انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

8. منسوبين الأسلح قائم الزاوية $\triangle RST$ طول زهر \overline{RS} يساوي $4d$ وحدات.

الحل:



9. قائم الزاوية $\triangle KLM$ متساوية \overline{KL} مبلغ $2a$ وحدات و \overline{LM} مبلغ 4 أضلاع.

محل \overline{KL} .

10. متساوي الأسلح $\triangle XYZ$ $\triangle XYZ$ متساوية طولها $\frac{1}{4}$ وحدات.


776 | الفرض 8-12 | المثلثات والبرهان الإحداثي

خيارات الواجب المنزلي المتماشية

الخيار اليومي	الواجب	المستوى
8-24 30, 34, 36, 37, 42-43	7-21، فردي 38-41	مبتدئ
25-30, 34, 36, 37, 42-43	7-24, 38-41 7-23، فردي 36-43	أساسي
	25-43	متقدم

11. منساوي المثلثون $\triangle DEF$ متساوى $\overline{DF} + \overline{DE}$ مع قاعدة مطلقاً $6\sqrt{2}$ ووحدات.

الحل:




12. قائم الزاوية $\triangle MNP$ يمتد \overline{MN} بـ $2a$ وحدات ومتول \overline{NP} بـ $4b$ وحدات.


انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

عن الإحداثي (الأحداثيات) المجهول لكل مثلث.


مثال 2




$X(0, 3b), L(-2a, 0), P(2a, 0)$




$G(0, 5b), L(5b, 0)$




$T(-5\sqrt{3}\alpha, 0), G(5\sqrt{3}\alpha, 0), M(0, b)$



$R(7\alpha, 0)$



$A(0, 0), S(7, \frac{8}{3}b), V(5a, 0)$




$H(0, 0), K(-7\alpha, 0), J(-7\alpha, \frac{7}{2}b)$

مثال 3


البرهان اكتب برهاناً لإحداثياً لكل عبارة.


19-20. انظر ملخص إجابات الوحدة 12.

20. عند رسم الارتفاع في مثلث متساوي الساقين، يكون مثلثين متاظفين.



20. المقطمة المستقيمة التي نسألك، بين المقطعين متاظفين متساوين مثلث قائم الزاوية تواري الوتر.





$$\begin{aligned}ZS &= \sqrt{(0 - 6a)^2 + (0 - 0)^2} = 6a \\ZR &= \sqrt{(0 - 6a)^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{36a^2 + 9} \\RS &= \sqrt{(6a - 6a)^2 + (0 - 3)^2} = 3 \\ZY &= \sqrt{(0 - -18a)^2 + (0 - 0)^2} = 18a \\XY &= \sqrt{(-18a - -18a)^2 + (9 - 0)^2} = 9 \\XZ &= \sqrt{(-18a - 0)^2 + (9 - 0)^2} = 3\sqrt{36a^2}\end{aligned}$$

$$\triangle RSZ \sim \triangle XYZ \text{ لأن } \frac{RS}{XY} = 3 \text{ و } \frac{ZR}{XZ} = 3 \text{ و } \frac{TS}{ZY} = 3$$

٢٢) ممثل $R(-3, -3), S(3, -3), T(0, 3\sqrt{3} - 3)$ على الأصل.

23. كرة القدم فريق ونادي اهليام في الكوبيوس (أوهارون وفريقي ولاية سلفادور في يوغوسلافيا بارك، سلوفاكيا) وفريقي نورث وسترن في ليتوانيا. التيتو هم جندياً حرق من مجموعة العشرة الكبار الإحداثيات التغريبية ألكل موقع بالترتيب هي 41.88°N , 87.62°W ; 39.98°N , 82.98°W ; 40°N , 79°W ; 77.86°N , 79°W .

٢٤. كثرة العطاء سلطان ووسائل وسائل حميمية في المجرى واحد في لعنة كبرة العطاء. يخفّ حمال هذه بخطوة الأصل وسلطان عدد (٣) (٤، ٥) وصالح عدد (٥، ٥١) ثم مكتنباً عروباً إحدى لقياً لإثبات أن المثلث المكون

رسم $\triangle XYZ$ وأوجد ميل كل ضلع في المثلث. حدد ما إذا كان المثلث قانون الزاوية أم لا. اشرح.

X(0, 0), Y(2a, 3b), Z(3a, 2b) .25

X(0), 0, Y(7c, 3), Z(-3c, 7c²) .26

27- الملاطي طارق في ميدان الملاطي، وعبد رحيم الأقواسية ودواتن الجبوب، وسارات النصادر، اذا علقت ابر الملاطية تدعى **10** - (2)، ودواتن الجبوب تدعى **33** (3)، وسارات النصادر تدعى **03** (4)، وهذه **3** ابر ملائكة في ميدان الملاطي، وهي تحيط بـ **المسجد الحرام**، وكانت من التشكيل العثماني لأبر الملاطيات، قائم الراواة.



28. البرهان قم بكتابية برهان إيجابي لإثبات أن ΔABC مثلث مختلف الأضلاع إذا علمت أن الرؤوس هي $(C(-2x, 8x))$, $B(3x, 5x)$ و $A(0, 0)$.

29. الماراثون الالكتروني يشارك فتحية في ماراثون للياقة على مسافة الماراثون بعد نصفة الماراثون. خلال الشوط الأول من الماراثون الالكتروني، يختار فتحية مسافة 10 كم باتجاه الشرق ثم يركب الدراجة المسافة 40 كم باتجاه الشمال وفي النهاية يختار مسافة 15 كم باتجاه الشمال. ثم يركب الدراجة المسافة 40 كم باتجاه الغرب. الممثلين المتكونين من نصفة الماراثون وبعدها يركب الدراجة المسافة 40 كم باتجاه الشمال. هو بذلك ممثل مختلف الأسلحة.

http://www.iomega.com | 1-800-800-8000 | 800-800-8000

30. **الترميم**: ألمعات أن تعمق الأصل هي تعمقة متحفظ وترثى قائم الراوية رأساً عند (2، -4)، **الترميم** (2، 4) **ناؤوج الرأس الثالث** (4، -2).

31. تعميم قو بكتابة برهان إحداثيات $\lambda\theta$ في حالة ضرب كل إحداثيات x وإحداثيات y في λ .
32. التكامل للالة λ شبه المثلث الأجل. ابسط ملحوظ احتجاجات الوحدة 12.




٤. ٣٢
احداثيات C يمكن أن تكون:
 $C(0, 4)$,
 $C(0, -4)$,
 $C(4, 4)$,
 $C(4, -4)$

778 | الدرس 8-12 | البلاستيك والبرهان (٣) مدخل

التفوييم 4

عَيْنِ مصطلح الرياضيات اطلب من الطلاب ذكر كيف يمكنهم تحديد موضع أشكال معينة في المستوى الإحداثي وكيف يحددون أسماء الرؤوس. وقد ينافس الطلاب أفكاراً متنوعة حول تحديد الموضع وحول كيفية تبسيط البراهين الإحداثية عن طريق استخدام الأساليب الأصلية والبساطة في تحديد الأسماء.

35. ما إحداثيات النقطة R في الشكل؟



SAT/ACT .36

$$17x^3 + 3x^2 + 2 - (-4x^3 + 3x^2 - 2) = \mathbf{C}$$

A $13x^5 + 3x^3 + 3x^2$

B $13x^5 + 6x^2 + 4$


C $21x^5 - 3x^3 + 3x^2 + 4$

D $21x^5 + 3x^3 + 3x^2$

E $21x^5 + 3x^3 + 3x^2 + 4$

33. الإجابة الشيكية في الشكل أدناه، $m\angle B = 7b$. قابل لـ

رسف قابل لـ $\angle B$ ما قابل لـ $m\angle C$ **66**



34. الجبر ما الإحداثيات الآتى X تدلل، نظام المعادلات التالى

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ -4x + 2y = -18 \end{cases}$$

A -6 C 3

B -3 D 6

مراجعة شاملة

راجع الشكل الموجود على اليمين.

37. اذكر اسم زاويتين متطابقتين.

$$\angle TSR = \angle TRS$$

38. اذكر قطعتين متطابقتين متطابقتين.

39. اذكر اسم زوج من المثلثات المتطابقة.

37-39. **تقديم الإجابة النموذجية.**

40. **المتحيرات** بطلب الم Billion الأمريكية الذي الإعاعة أن شيد مدارس الكرايس المتدرجة لمسافة 30 سم

على الأقل لكل ارتفاع مقدار 2.5 سم.

فـ عدد البيل المتدرج في هذا المبتلى.

١٢

٤٠. اقتص طول سبع زوايا الم Billion المتدرج هو 9 أمتار. كم يبلغ ارتفاع أعلى نقطة في هذا المبتلى بالستير?



مراجعة المهارات

أوجد المسافة بين كل زوج من النقطتين. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

41. $X(5, 4)$, $Y(2, 1)$ **4.2**

42. $A(1, 5)$, $B(-2, -3)$ **8.5**

43. $J(-2, 6)$, $K(1, 4)$ **3.6**

التدريس المتمايز

التوسيع اكتب دليلاً لثبت أن $\overline{ACDB} \cong \overline{EGHF}$ المعطيات: $\overline{AC} \cong \overline{EG}$, $\overline{BD} \cong \overline{FH}$, $\overline{AB} \cong \overline{EF}$, $\overline{CD} \cong \overline{GH}$, $\angle A \cong \angle E$.

المطلوب: ارسم النظر $\triangle ABC$ و $\triangle EFG$ و $\triangle GFE$ و $\triangle ABC \cong \triangle EFG$ و $\triangle GFE$. و باستخدام $CPCTC$ ونظرية جمع الزوايا، يمكن أن ثبت أن $\angle B \cong \angle F$ و $\angle C \cong \angle G$ و $\angle A \cong \angle E$. بما أن الأضلاع والزوايا المتناظرة تكون متطابقة، فإن الشكل الرباعي $ACDB \cong EGHF$ الرباعي.

مختبر الهندسة

إنشاء المثلثات

12-9A

عمل بسيط هدفه إنشاء مثلاً متسقًا مختلف الأشكال والمطابق في جزء مسطحة ثالثة، حيث أنه ملخص عملية إنشاء المثلث.

يمكن استخدام على الأقل لإنشاء قطع متساوية حادة في المثلث.



استخدم مسطحة ثالثة لرسم $\triangle ABC$ بطول المثلث MQ هو المثلث المتماثل لـ $\triangle Q$.



اطلِ المثلث إلى سطحين على طول MQ حيث يكفي الرأس M الرأس Q .



ارسم $\triangle MPQ$ ، وقم بقصته واقصه.

منسق زاوية المثلث هو متسق مع زاوية M ، المثلث ينبع منها إلى زوايا متساوية.

الإنشاء متصف زاوية

أنشئ متصف زاوية لمثلث.



شد المثلث L في الثنية على طول المثلث AB . استخدم مسطحة ثالثة لرسم $\triangle ABC$ هو متسق الزاوية المثلث $\triangle ABC$



اطلِ المثلث إلى سطحين من الرأس A حيث يكون المثلثان $\triangle AC$ و $\triangle AB$ متساوين.



ارسم $\triangle ABC$ وقم بقصته واقصه.

1. لثن المتسق المعمودي $\triangle MPQ$ الآخرين، ومنسق الزاوية للزوايا غير المتساوية، ما الذي لا يتحقق بشأن المتطابقات؟ **وأرجع**
عمل الطلاب. **يتنازعون عند نفس النقطة.**

كرر هذا التدريب مع نوعي المثلثين الآخرين. **2-4 راجع عمل الطلاب.**

4. قائم

3. مصر

780 | الاستكشاف 12-9A | مختبر الهندسة: إنشاء المثلثات

1 التركيز

الهدف إنشاء متصفات عمودية ومتصفات زوايا في المثلثات.

المواد الخاصة لكل مجموعة

- فرجار
- مسطحة تقويم

نصيحة للتدريس

يعرض النشاط إنشاء متصفات عمودية على مثلث مختلف الأضلاع حاد الزاوية. يستطيع الطلاب استخدام ورق صغير الحجم لرسم وتقطيع مثلثين مختلفين الأضلاع حادى الزاوية بعض أطوال الأضلاع وقياسات الزاوية والاتجاه في ثلاثة أماكن مختلفة على ورقة واحدة. عندما يتبعون ورقة الاختلافات بين المتصفات العمودية ومتصفات الزوايا في المثلث نفسه.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

تشم الطلاق إلى مجموعات من 3 مختلف القراء. يستكمل كل طالب إحدى هذه الخطوات في نشاطات الإنماء. حدد أدوات الخطوط الإنشائية 1 و 2.

أثناء قيام الطلاب برسم المثلثين المتlappingين لإثبات التنصيف العمودي في النشاط رقم 1، أخبرهم أن يامكثهم استخدام النقطة P أو النقطة Q لأن كلتا مجموعتي الأقواس تم رسماهما بنفس فتحة الفرجار.

تعزيز اجعل الطلاب يستكملا التمارين 1 أثناء إجراء النشاطات.

3 التقويم

التقويم التكتيكي

استخدم التمارين 2-4 لتقويم ما إذا كان الطلاب يدركون مفهوم المتصفات العمودية ومتصفات الزوايا وإنشائهما.

من العملي إلى النظري

امتحن الطلاب الأنواع الثلاثة من المثلثات المذكورة في التمارين 2-4. أبلغهم بذلك ترددكم أن يجعلوا كل مثلث يتواء على قلم. اجعلهم ينتظروا أسلوب إنشاء ويشرحوه.

1 التركيز

الهدف إنشاء وسليطات وارتعاعات المثلثات.

المواد الخاصة لكل مجموعة

- فرجار
- مسطرة قياسية

نصيحة للتدريس

يعرض الشاطئ إثنانين من مختلطين على مثلث مختلف الأضلاع حاد الزاوية. يستطع الطالب استخدام ورق صغير الحجم لرسم وتتبع ملائتين مختلفتين للأضلاع حاد الزاوية ببعض أطول الأضلاع وقياسات الزاوية والاتجاه في ثلاثة أماكن مختلفة على ورقة واحدة. عندما يتوجهون الطالب مع الإثنان، يستطيعون رؤية الاختلافات بين الوسليطات والارتعاعات في المثلث نفسه.

2 التدريس

العمل في مجموعات متعاونة

تقسم الطلاب إلى مجموعات من ثلاثة مختلفي القدرات. ينتمي كل طالب إلى أحد هذه الخطوات في نشاطات الإنماء. عدد أدواراً خطوطية الإنماء، 1 و 2.

تمرين اطلب من الطالب إنعام التمرين 1 و 2.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمرين 1 و 2 لتقديم ما إذا كان الطلاب يستوعبون إنشاء الوسليطات والارتعاعات.

مختبر الهندسة إنشاء الوسليطات والارتفاعات 12-9B

قبل رسمه، حسبية المثلث من مجموعات ملائتين، والمثلث المترافق، ومسطرة القياس، حيث، أداة، ملائمة، غير الفعل المترافق.

وسليط المثلث هو مثقبة عن نقطة مستقيمة طرفاها وأسفل المثلث، والمطرف الآخر هو منتصف الصisel المقابل لها الرأس، يمكن إنشاء وسليط متسبي ديلموري، مما إلى المثلث.

لوسليط طرفه حيث جعل كل وحش، واستخدمه هنا لتثبت المحيط، على آخر.

الإناء 1 وسليط المثلث




رسم متسبي $\triangle DEF$ على الرأس M و F هو \overline{EM} .

استخدم مسطرة لرسم إيماءة المحيط \overline{RS} حيث R ينطاطع مع \overline{DF} في M .
وهي نقطة منتصف \overline{DF} .

ضع المدعوس على الرأس D ثم على الرأس E .
رسم أوامر، منتظمة أعلى وأسفل \overline{DE} .
وهي خطوط متناطلة R و S .

ارتفاع المثلث هو مثقبة عن نقطة مستقيمة من رأس مثلث إلى الصisel المقابل ويكون عمودها على الصisel المقابل.

الإناء 2 ارتفاع المثلث



استخدم مسطرة لرسم إيماءة \overline{BD} من النقطة B حيث D ينطاطع مع \overline{AC} .
هو ارتفاع $\triangle ABC$ ومتناطل على \overline{AC} .

مثلث طول المحيط سنت تكون أكبر من X .
لتحت المعاشر على X ورسم قوساً فوق \overline{AC} .
استخدم عزم طول المحيط X وقم بفتح قوس من X ستم نقطة متناطلة JL .
الآن، JL

ضع المدعوس على الرأس B لرسم المثلث.
منتظمة أعلى وأسفل \overline{BC} ، التي هي على Y .
نعطي نقاط الوضعين مع السليمين Y و Z .
وهي خطوط متناطلة Y و Z .

التمرين 1-2. انظر الهامش

1. أصنّ وسليطين لملائمين آخرين في $\triangle DEF$ ما الذي لا يلائمه بذلك، وسليطات المثلث؟
2. أصنّ ارتفاعين للملائمين آخرين في $\triangle ABC$ ما الذي لا يلائمه؟

إجابات إضافية

1. ينطاطرون عند النقطة نفسها.
2. ينطاطرون عند النقطة نفسها.

من العملي إلى النظري

اجعل الطلاب يقارنوا تفاصيلات الوسليطات والارتفاعات التي أنشأوها بمركز الدائرة الداخلية ومركز الدائرة الخارجية للمثلث.

مختبر تقنية التبديل البياني متباينة المثلث

12-9C

مثل رسمياته، فهمية الاختزال مستمدنا من ذلك، الآباء، والابناء،
البيان، وبيانات، بما في ذلك

مكتب استخدام تطبيق JF على ملائمة التبديل Cabri™ على ملائمة التبديل
البيان، وبيانات، بما في ذلك

1 التركيز

الهدف استخدام التقنية لاستكشاف
متباينات المثلث.

المواض

* حاسبة التبديل البياني TI-83/84 Plus



الخطوة 1

قم بعمل مثلث، لاحظ العلاقة بين مجموع طولين ضلعين وطول الضلع الآخر.

F2

قم بعمل مثلث، باستخدام آلة المثلث في المثلثة F2

ثم استخدم آلة Alph Num في المثلثة F5 لنسبة الرؤوس بالربيع A, B, C.



الخطوئن 2 و 3

الدخل إلى آلة المسافة والطول التي تتوفر باسم Measure D. & Length

المثلثة F5 واستخدم آلة المسافة كأداة حمل في المثلث

$BC + CA > AB$, $AB + CA > BC$, $AB + BC > CA$

امروز Calculate في

بالاستخدام آلة F5 لكت المسافات

المثلثة F5 لكت المسافات

أقر وأحسب الرؤوس لنعتبر شكل المثلث

تحليل النتائج

1. استبدل كل $=$ بالربيع $<$, أو $>$, أو $=$ بعمل المثلثة سليمة.

$AB + BC = CA$, $AB + CA > BC$, $BC + CA > AB$

$BC + CA = AB$, $BC + CA > AB$

2. انظر فوق الرؤوس وأسحبها لنعتبر شكل المثلث ثم راجع إجابتك على التمرين 1- ما الذي لا يتحقق **ما زالت كل المتباينات كما هي**.

3. انظر فوق المثلثة A وأسحبها بحيث تقع فوق المثلثة BC ما الذي لا يتحقق في $AB + BC > CA$, $AB + CA > BC$, $CA + BC > AB$, $A + B + C = 180^\circ$, $A + B = C$, $B + C = A$, $C + A = B$ ؟ ادوس، مثلث؟ ادوس.

4. النتيجة حول مجموع أطوال ضلعين من مثلث وطول الضلع الثالث.

مجموع طولي ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث.

5. للماضي، وللماضي، وللماضي التي وقعتها على المثلث والمثلثين 1-3 تدل على هذا التعميم الذي قدمته في التمرين 9-13. **انظر الواقع**.

6. استبدل كل $=$ بالربيع $<$, أو $>$, أو $=$ بعمل المثلثة سليمة.

$|AB - CA| = BC$, $|BC - CA| = AB$

ثم انظر وأحسب الرؤوس لنعتبر شكل المثلث وراجع إجابتك.

$|AB - BC| < CA$, $|AB - CA| < BC$, $|BC - CA| < AB$

تظل جميع المتباينات كما هي.

7. كيف تكتمل من استخدام ما سبقناك لاصدح الأطوال، لكننا للصلع الثالث، مثلث.

من خلال معرفة طول الضلعين 21 متر، **انظر الواقع**.

782 | الاستكشاف 12-9C | مختبر تقنية التبديل البياني، متباينة المثلث

2 التدريس

العمل بصورة مستقلة

يستطيع الطالب العمل بمفردهم أو في
مجموعات ثنائية من الطلاب مختلفي
القدرات. اطلب من الطلاب أن يجدوا
النشاط أثناء الإجازة على التمارين من 1
إلى 6.

أسأل الطلاب عن الرابط بين تحديدهم
في التمرير 4 وما لا يتحقق. أجعل الطلاب
يحددوه كقيمة الترق على الرأس A وسخمه
B بحيث يقع على أقصى مسافة من الرأس B.

تعزيز أطلب من الطلاب إتمام التمرير 7
بمفردهم.

3 التقويم

التقويم التكويني

استخدم التمارين من 1 إلى 7 للتقويم ما
إذا كان الطلاب يفهمون العلاقات بين
أطوال أضلاع المثلثات.

من العملي إلى النظري

أجعل الطلاب يرسموا مثلثاً على ورقة
رسوم بيانية. اطلب منهم أن يبدلوا مثلثاتهم
مع زملائهم. أجعل الطلاب يتوصلا إلى
أطوال الأضلاع ويكتملوا المتباينات للتعمير
عن العلاقات بين الأطوال.

إجابات إضافية

5. لا : تم التوصل إلى التخمين في التمرير 4

باستخدام الاستدلال الاستقرائي. وهو ليس
طريقة صالحة لإثبات التخمين.

7. سيندل طول الضلع الثالث عن مجموع

طولي الضلعين الآخرين ويريد على القيبة
المطلقة للفارق بين طولي الضلعين
الآخرين.

1 التركيز

التطبيط الرأسي

قبل الدرس 9-12 كتابة البراهين
الإحداثية.

الدرس 9-12 حساب محيط ومساحة
متوازيات الأضلاع والمثلثات.

الدرس 9-12 التعرف على خواص
متوازيات الأضلاع وتطبيقاتها.

2 التدريس

الأسلمة الداعمة

اطلب من الطلاب قراءة القسم **لهاذا**
الوارد في هذا الدرس.

اطرح الأسئلة التالية:

- ما الأشكال التي يمكن عملها من هذا الفرز؟ الإجابة المتوجبة: أربعة.
- وبطءة:

- وضع السبب وراء تطبيق مساحات الشكل الثاني والشكل الرابع. لأن مساحة القطع التي تشكل كلاً منها متطابقة.

- ما الطريقة السهلة التي يمكن من خلالها حساب مساحة أحد تلك الأشكال؟ الإجابة المتوجبة: من خلال حساب مساحة المربع.

مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

12-9

لهاذا

السنة

الحادي

- لقد أدرجت مساحتين **1** لمربع محيطه،
ومساحات متوازيات الأضلاع.
- و**2** لمربع محيطه،
ومساحات المثلثات.




- مساحات متوازيات الأضلاع** متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كل زوايا متساوية متوازية، وأي ضلع في متوازي الأضلاع يمكن تمدينه إلى قاعدة متوازي الأضلاع. ارتفاع متوازي الأضلاع هو المسافة المودبة بين أي قاعدتين متوازيتين.

يمكن استخدام المسالة الثالثة لوضع صيغة لمساحة متوازي الأضلاع.

المسلة 12.4 مسلمة جمع المساحات

مساحة متوازيه هي مجموع مساحات الأجزاء غير المتماشقة بها.

في الشكل أدناه، تم تضليل مثلث ثالث الزاوية من أحد أضلاع متوازي الأضلاع وإرتفاع إلى الحقل الآخر كما هو موضح لتكون مستطيل تجمع المقادمة والارتفاع.



نذكر من الدرس 6 أن مساحة المستطيل هي ناتج ضرب المقادمة في الارتفاع. وحسب مسلمة **جمع المساحات**، مساحة متوازي أضلاع ثاقبته b وارتفاعه h تساوي مساحة مستطيل ثاقبته b وارتفاعه h .

المفهوم الأساسي مساحة متوازي الأضلاع

الشرح المساحة A لمتوازي الأضلاع هي ناتج ضرب المقادمة لها في الارتفاع المناظر لها.

$$A = bh$$

الرموز

783

المفردات الجديدة

قاعدة متوازي الأضلاع
base of a parallelogram


ارتفاع متوازي الأضلاع
height of a parallelogram

قاعدة المثلث
base of a triangle

ارتفاع المثلث
height of a triangle

استخدام الأسلالات لمسح
محيطات المثلثات
ومساحات المثلثات
والمستطيلات على استخدام
قانون المسافة
فهم طبيعة المساحات والمثلثات
في حلها
مسائله إحياء الدين
واستخدامها

مكال 3 محيط ومساحة متوازي الأضلاع



أوجد محيط ومساحة $\square ABCD$

المحيط

بما أن الأضلاع الم寢لطة متوازية في متوازي الأضلاع

$$AB \cong DC, BC \cong AD$$

بـ $BC = 10$ سم و $AB = 4$

مساحة

$$\square ABCD = AB + BC + DC + AD$$

$$4 + 10 + 4 + 10 = 28 \text{ cm}$$

المساحة

الارتفاع المذكر، DE ، هو 5 سم هي المقابلة وبلغ 10 سم.


$$A = bh \\ = 10 \times 5 = 50 \text{ cm}^2$$

مساحة متوازي الأضلاع


$$h = 10 \wedge b = 5$$

موجة تمرير

أوجد محيط كل متوازي أضلاع ومساحته.




$$76 \text{ cm}, 315 \text{ cm}^2$$



$$96 \text{ m}, 552 \text{ m}^2$$

يمكنك استخدام حساب المثلثات لحساب مساحة متوازي الأضلاع.

مكال 2 مساحة متوازي الأضلاع



أوجد مساحة $\square EFGH$

المفهوم استخدم المثلث الذي تبلغ قياساته زوايا $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ لإيجاد الارتفاع h في متوازي الأضلاع.

نذكر أنه إذا كان قائم الصان المقابلة للزاوية

45° هو h . فإن قائم، التي هي $\sqrt{2}$ ضعف h .

استبدل $8\sqrt{2}$ بقياس الزاوية.

القائم كل طرف على $\sqrt{2}h$.

$$h\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \\ h = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 8 \text{ mm}$$

$$h = 8$$

$$A = bh \\ = (15)(8) = 90 \text{ mm}^2$$

مساحة متوازي الأضلاع

$$h = 15 \wedge b = 8$$

المفهوم أوجد المساحة

المفهوم

تصفيحة دراسية

للتلامذة الأذكياء


حساب محيط مثلث من طرفه

عد الأضلاع في المثلث.

$\square ABCD$ مثمن، ليس ارتفاع


البناطق المتمام DC من على

DC .



أوجد مساحة كل متوازي أضلاع. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

$$153 \text{ m}^2$$



$$665.1 \text{ m}^2$$

انتبه!

المفهوم ذكر أنه يتم حساب

المحيط باستخدام الوحدات

المحضية مثل المسمى

وال المستويات. ولكن يتم فهم

المساحة باستخدام الوحدات

المحضية مثل المسمى المربع

والأسطرو المربيع.

١ مساحات متوازيات الأضلاع

بوضوح المثلثان 1 و 2 كافية حساب

مساحة متوازي الأضلاع.

التقويم التكتوفي

استخدم التمارين الواردة في القسم

"تمرين وجّه" بعد كل مثال للوقوف


على مدى استيعاب الطلاب للمعاهد.

١ أوجد محيط ومساحة $\square RSTU$



$$104 \text{ cm} = \text{المحيط} \\ 512 \text{ cm}^2 = \text{المساحة}$$

احسب مساحة $\square PQRS$



$$76.3 \text{ cm}^2$$

انتبه!

تعريف الارتفاع ارتفاع متوازي الأضلاع هو

المسافة المتمامـة بين ضلعين متوازيـين.

و بما أن المتوازيـي الأضلاع زوجـين متوازيـين

المتوازيـة، فإنـه ارتفاعـين. وحسب اتجاهـ

متوازيـي الأضلاع، لا يجـب أن يكونـ ارتفاعـ

عبارة عن مسافة رأسـية.

مراجعة المفردات

ارتفاع المثلث
ارتفاع المثلث يمثل أن تكون في سطح قائم متساوية من قاعدة معينة.
مساحة المثلث
مساحت المثلث المتساوية لوسم سبة المساحة المثلث على هذا المثلث.

التدريس باستخدام التكنولوجيا**لوحة البيضاء التفاعلية**

متوازي أضلاع على اللوحة وارسم قطعاً من أقطاره. تبيع متوازي الأضلاع لرسم مثلثين. أسحبهما بعضاً وأرجدهما معاً لوضح للطلاب أن مساحة متوازي الأضلاع عبارة عن مجموع مساحتي هذين المثلثين.

**مساحات المثلثات** كما هو الحال مع قاعدة متوازي الأضلاع


قاعدة المثلث يمثل أن تكون في سطح قائم متساوية من قاعدة معينة.

يمكن استخدام المقلدة الثالثة لوسم سبة المساحة المثلث.

المسألة 12.5 مساحة تطابق المساحات

إذا كان شكلان متباينتين، المتساويان لها المساحة ذاتها


في المثلث، ثم قسم متوازي أضلاع إلى نصفين بطول قطر ليكون متوازيين ينصفان المثلث
والارتفاع



حسب مثابة تطابق المساحات، المثلثان المتطابقان لها مساواة المساحة. إذاً مثلث ذات قاعدة b وارتفاعه h تبلغ مساحته $\frac{1}{2}bh$. مساحة متوازي أضلاع ذات قاعدة b وارتفاعه h .

مثال إضافي**3 صندوق الرمال ستحتاج إلى شراء**

ما يكفي من اللوحات لتصنيع إطاراً لصندوق الرمال المثلث الموضح وما يكفي من الرمال لملئه. إذا كانت اللوحة الواحدة طولها 3 أمتار وحقيقة الرمال الواحدة تبلغ 9 أمتار مربعة من صندوق الرمال. ذكر عدد اللوحات والحقائب التي سوف تحتاج إلى شرائها؟




12 لوحة و 6 حقائب

المقىوم الألسي مساحة المثلث

الشرح المساحة المثلث هي نصف زاوية ضرب القاعدة b في الإرتفاع المترافق h .

$$A = \frac{1}{2}bh \quad A = \frac{1}{2}bh$$

**في مثال 3 من الحياة اليومية بخط ومساحة المثلث**

المسئلة 3 غير يحتاج كمية كافية من الشارة لقطعية

الحدائق المثلثة الموضحة وكيفية كافية من حجارة المشيش لعمل حدود لها إذا علمت أن كلها واحدة من الشارة يقطعي 12 متراً مربعاً وكل حجر من أحجار المشيش يقطعي 10 سنتيمترات من الحد، فكم عدد أكياس الشارة وأحجار المشيش التي يجب عليه شراؤها؟

الإجابة أوردت مساحة المثلث

$$23 + 15 + 7 = 45 \text{ m}$$

$$A = \frac{1}{2}bh \quad \text{مساحة المثلث}$$

$$= \frac{1}{2}(7)(9) = 31.5 \text{ m}^2 \quad b = 7 \text{ m}, h = 9 \text{ m}$$

المثال 2 لمسجد مساحة الميدان

أكياس الشارة وأحجار المشيش من كل متراً

$$45 \text{ m} - \frac{100 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} = 31.5 \text{ m}^2 + \frac{100 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = 450 \text{ سم}^2 = 4.5 \text{ m}^2$$

فإذ عدد الأكياس للأعلن سميت هناك كمية كافية من الشارة سوف يبلغ إلى 3 أكياس من الشارة و 125 من أحجار المشيش.

**الربط بالحياة اليومية**

يمكن للمعلمون المثلث أن يختار
هذه في المنشآت العلمية
أو شرائه من متاجر
المراد.

785

التدريس المتمايز

المتعلمون أصحاب النمط البصري/المكاني اجحدوا مساحتين من متوازيات الأضلاع بمحاجفين مختلفين. أولاً، اجعلهم يقطعوا مثلث قائم الزاوية من نهاية واحد من متوازيات الأضلاع ويعيدوا ترتيب القطع ليشكلوا مستطيلًا. بعدها، اطلب منهم حساب مساحة المستطيل. ثم اجعلهم يقطعوا متوازي الأضلاع الثاني نصفين بشكل قطري ويحددو مساحة المثلثات الناتجة.

مثال إضافي

الجبر ارتفاع المثلث يزيد بمقدار 7 سنتيمترات عن قاعدته. مساحة المثلث تبلغ 60 سنتيمتراً مربعاً.
احسب القاعدة والارتفاع.
 $.8 \text{ cm} = \text{القاعدة}$
 $.15 \text{ cm} = \text{والارتفاع}$



تمرين ٣٧
أوجد محيط كل مثلث ومساحته.




يمكنك استخدام الجبر للحل، لا يجد الفيصل بين المعلومة في متوازيات الأضلاع والمثلثات.

مثال ٤ استخدام المساحة لإيجاد القسماط المجهولة

الجبر ارتفاع مثلث يزيد عن قاعدته بمقدار 5 سم، ومساحة المثلث 52 سم مربع. أوجد القاعدة والارتفاع.

المقادير b : قاعدة المثلث، كل قياس.
افتراض أن b يمثل قاعدة المثلث، إذن، الارتفاع يساوي 5.



$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$52 = \frac{1}{2}b(b+5)$$

$$104 = b^2 + 5b$$

$$0 = b^2 + 5b - 104$$

$$0 = (b+13)(b-8)$$

$$b+13 = 0 \quad \rightarrow \quad b = -13$$

$$b = -13 \quad b = 8$$

مساحة المثلث

$$5 + b = 5 + 25 = 30$$

استبدل b بـ 5 في 2.

اضرب كل طرف في 2.

خاصية التوزيع

اطرح 104 من كل طرف.

حل إلى الموارد.

خاصية تبادل الضرب الصدري

حل الإيجاد.


المقادير استخدم النماذج من المخطوطة 1 لإيجاد كل قياس.

بيان أن الطول لا يمكن أن يكون بال والسائد إنما يساوي 8 سم وبذالك، الارتفاع 5 سم.

$$4A. A = 148 \text{ m}^2 \quad 18.5 \text{ m}$$



$$4B. A = 357 \text{ cm}^2 \quad 21 \text{ cm}$$



الجبر قاعدة متوازي الأضلاع شهد، ارتفاعها. إذا علمت أن مساحة متوازي الأضلاع 72 سم مربع
 $b = 12 \text{ m}, h = 6 \text{ m}$

786 | الدروس 9-12 | مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

التركيز على محتوى الرياضيات

المساحة ويُوجَّه أنه من الممكن أن يتم رسم العديد من مختلف متوازيات الأضلاع بالارتفاع نفسه ومع كون قواعدها متطابقة، ومن ثم بمساحة نفسها.

استخدم لوحة جغرافية أو جهاز تصميم مماثلاً لتوضيح مختلف متوازيات الأضلاع التي لها نفس الطول والقاعدة. اطلب من الطلاب أن يوضحوا مدى اختلاف متوازيات الأضلاع تلك.

إرشاد للمعلمين الجديد

تشييل النهاذ ساعد الطلاب على فهم العلاقة بين مساحة المثلث ومساحة متوازي الأضلاع أو المستطيل من خلال عرض نموذج أمامهم. اقطع قطعة من الورق حجمها 21 سنتيمتراً × 0 سنتيمتراً.

توصية دراسية
خاصية قانون القرب الصدري إذا كان طول ضلع مائل يساوي 0 سنتيمتراً على الأقل، يجب أن يكون 0 سنتيمتراً.

27.5 سنتيمتراً تصفين على امتداد القطر لتوضيح أن مساحة المثلث تبلغ نصف مساحة المستطيل الذي له نفس القاعدة والارتفاع. ثم اقطع مثلاً قائم الزاوية من طرف ورقة أخرى حجمها 21 سنتيمتراً × 27.5 سنتيمتراً بحيث يكون لها نفس ارتفاع الورقة الأصلية.

شُكِّل متوازي أضلاع من الورقة عن طريق وضعها على الطرف الآخر من الورقة. ثم اقطعها تصفين على امتداد القطر. مساحة المثلث تبلغ نصف مساحة متوازي الأضلاع المناظر لها.

3 التمارين

التقويم التكويني

استخدم التمارين 1-9 للتحقق من استيعاب الطلاب.

استخدم المخطط أسهل هذه الصفحة لتخصيص واجبات الطلاب.

- الأمثلة 1-3** أوجد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.
1. $56 \text{ cm}, 180 \text{ cm}^2$
 2. $76 \text{ m}, 288 \text{ m}^2$
 3. $64 \text{ cm}, 207.8 \text{ cm}^2$
 4. $60.1 \text{ m}, 115 \text{ m}^2$
 5. $43.5 \text{ cm}, 20 \text{ cm}^2$
 6. $80 \text{ mm}, 240 \text{ mm}^2$
- الحرفي الديو** يصنع عبد الرحمن ومحمد الرسم المأوئل. كل مروحة مكونة من 4 مثلثات بالأنماط الموسسدة. أوجد محيط ومساحة كل مثلث.

الأمثلة 1-3 بمساحة عبد الرحمن ومحمد الرسم المأوئل، كل مروحة مكونة من 4 مثلثات بالأنماط الموسسدة.

الحرفي الديو يصنع عبد الرحمن ومحمد الرسم المأوئل. كل مروحة مكونة من 4 مثلثات بالأنماط الموسسدة.

الأمثلة 1-3 أوجد محيط ومساحة كل مثلث.

- الأمثلة 4** أوجد قيمة x .
8. $A = 153 \text{ cm}^2$ 17 cm
 9. $A = 165 \text{ cm}^2$ 11 cm

الأمثلة 1-3 أوجد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

10. $96 \text{ cm}, 528 \text{ cm}^2$
 11. $76 \text{ m}, 315 \text{ m}^2$
 12. $80 \text{ mm}, 137.5 \text{ mm}^2$
 13. $69.9 \text{ m}, 129.9 \text{ m}^2$
 14. $170 \text{ cm}, 1440 \text{ cm}^2$
 15. $174.4 \text{ m}, 1520 \text{ m}^2$
- الأمثلة 1-3** أفذ تجراي مساحة المثلث المأوئل الموضح 4 سم مربع إلى أقرب جزء من عشرة.
- a. أوجد محيط ومساحة المثلث الأساواني. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.
- b. أوجد محيط ومساحة متوازي الأضلاع الأذري. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

خيارات الواجب المنزلي المتمايز

المستوى	الواجب	خيار اليومين
مبتدئاً	10-27, 38-58	10-26, مرجعي 38-41, 46-58
أساسي	11-27, 28, 29-35 فردي 36, 38-58	28-36, 38-41, 46-58
متقدم	28-53, اختباري (54-58)	

10.9 وحدات² 35a

$$35b. \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{1}{2}bh$$



$$\sqrt{15(15-5)(15-12)(15-13)} \\ = \frac{1}{2}(5)(12)$$

$$\sqrt{15(10)(3)(2)} = 30$$

$$\sqrt{900} = 30$$

$$30 = 30$$

مثلث 2

- الشبة أوجد مساحة كل متوازي أضلاع. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.
17.  727.5 m^2
18.  169.7 mm^2
19.  338.4 cm^2
20.  57.9 cm^2
21.  480 m^2
22.  471.9 cm^2

ال郢وس كثروا ما بين درج من مساحات ترقى الأماكن على عروق الطعم

للسهول متواريات أضلاع. مساحة المتوازية المثلثة يبلغان ترقى
ألا عاشر الموسوع؟ قرب إلى أقرب كيلومتر مربع
55.948 km²

مثلث 4

24. ارتفاع متوازي أضلاع يزيد من قائمته بمقدار 4 مليمترات. إذا
علمت أن مساحة متوازي الأضلاع 221 مليمتراتمربع، فأوجد القاعدة والارتفاع.
b = 13 mm; h = 17 mm25. ارتفاع متوازي أضلاع يقل عن قائمته بـ 3 سم. فإذا علمت أن مساحة متوازي الأضلاع 36 سم مربع، فأوجد القاعدة والارتفاع.
b = 12 cm; h = 3 cm26. ترتفع مثلث سبعه أضعاف من قائمته بمقدار 49 متراً مربعاً. فأوجد القاعدة والارتفاع.
b = 14 m; h = 7 m27. ارتفاع مثلث أقصى من قائمته بمقدار 3 أمتار. إذا علمت أن مساحة المثلث 44 متراً مربعاً، فأوجد القاعدة
b = 11 m; h = 8 m28. **علم** غير صريح سمع صحة مطابقة المثلوم الوطني لقيمةألا مساحة قطعة الأرض المطلوبة لتنمية المدحاء
900 cm², 900 cm²b. إذا علمت أن تكلفة الصباش AED 3.99 للเมตร المربع
لكل لون وقد اشترى كتبة الصباش المطلوبة بالضبط.
AED 1.43كلم سينكلوف الملاوة
29. **علم** ابن محيوظة عن تصميم الميكور للأذام التي اسرى
رومية وجوابت في مدرستها بقطن لار واحد من الطلاب
7 أحجار مربعة. كلهم عدد القرارات المطلوبة من كل لون إذا
علمت أن المصف والبـ يتطلب كل منها 3 طبقات
من الطلاوة **أثنتي عشرة من الأصفر، و 3 لترات من الأزرق**أوجد محيط ومساحة كل شكل. قرب النتيجة إلى أقرب
جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

30.  $8 \text{ m}; 4 \text{ m}^2$
31.  $9.19 \text{ cm}; 4.79 \text{ cm}^2$
32.  $37.95 \text{ cm}; 68.55 \text{ m}^2$

36. $\triangle ABCD$ بـ الرؤوس $A(4, 7)$, $B(4, 1)$, $C(8, 1)$, $D(0, 7)$. تطبيقات متوازي الأضلاع. ثم قم بحل36. $\triangle RST$ بـ الرؤوس $R(-2, -7)$, $S(-2, -5)$, $T(-8, -7)$. تطبيقات متوازي الأضلاع، وارتباطها34. 15 وحدة^٢

مثل بيان المثلث.

35. صيغة هيرون تربط مساحة مربعون أضلاعه أضلاع مثل مساحة المثلث هي $\sqrt{ab(a+b-c)}$. حيث $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ هو نصف محيط المثلث و a و b و c أضلاع الأضلاع.

36. انظر الواشر

37. استخدم صيغة هيرون لإيجاد مساحة مثلث أضلاعه 7 و 10 و 13.

38. أنت أن المساحة التي تم إيجادها للثلث قائم الزاوية 12-5-13 هي دلالة باستخدام صيغة هيرون واستخدام صيغة مساحة المثلث التي تعلمت سابقاً في هذا الدرس.

39. **الثلثيات المتعددة** هي هذه المسألة سوف تستكشف العلاقة بين مساحة مثلث

ومسطحه.

40. حيرة مستطيل مسطحه 12 وحدة ليكون طوله x وعرضه y . فما تكمل عددين

لمسطحه ومساحته؟

41. جدولنا سعى في جدول سبع العمليات المختلفة لطول المستطيل وعرضه

وأيده مساحة كل زوج.

42. ينطوي سد كثيف تغير مساحة المستطيل بتغير طوله.

43. تحليلاً إلى قسم الطول والعرض من الأعداد الكلية ستكون المساحة التي ما زلنا

أقل ما يمكن؟ انظر تبرير.

وسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا37. **تحجيم** (وحدة مساحة المثلث) على الإسراء. انظر طرقينك. انظر الواشر.38. **الكتلة في الرياضيات** هل ستكون محيط متوازي الأضلاع غير المستطيل دلالة أم أسلأه أمرين يكون محيط كل من محيط مستطيل، مسح المساحة وأارتفاعها؟ اشتراك. انظر الواشر.39. **الكتلة في الرياضيات** تعم التقطان J و L على المستقيم m ونفع التقطان K على المستقيم p إذا علمت أن المثلثين $\triangle JKL$ و PQR متساويان، تصف كمية تغير مساحة مثلث KLM بينما تتحرك K على خط المستقيم p .40. **مساحة غير محددة الزاوية** مساحة مطلع 25 وحدة مربعة، الارتفاع 7 وحدات، ارسؤ كلة مثلاطتين ولا تمسططان أضلاع مختلفة تعمق التقطان، ولكن المائدة 16 ونفع كل منها41. **الكتلة في الرياضيات** سف طرقيين ملتفتين لاستخدام الشاب، لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع $PQRS$.

38. داتنا، الإجابة التبولوجية، إذا كانت المساحات متساوية، فإن محيط متوازي الأضلاع غير

المستطيل سيكون داتنا أكبر لأن الضلع غير العمودي على الارتفاع يشكل مثلث قائم الزاوية مع الارتفاع، والارتفاع هو ساق المثلث وضلع متوازي الأضلاع هووتر المثلث، بما أن الوتر داتنا يكون الضلع الأطول من المثلث قائم الزاوية، فإن الضلع غير المتعمد من متوازي الأضلاع يكون داتنا أكبر من الارتفاع، كما أن قواعد الأشكال رباعية الأضلاع لا يد وأن تكون متناسبة لأن المساحات والارتفاعات تكون

متشابهة، وبما أن القواعد متشابهة وارتفاع
المستطيل كذلك هو طول الضلع، فإن محيط
متوازي الأضلاع سيكون داتنا أكبر.

36d. الإجابة التبولوجية، تزيد المساحة
يزيداً الطول من 1 إلى 3، وذكرون
في أعلى قيمها عدد 3، ثم تتناقص
يزيداً الطول إلى 5.

36e. الإجابة التبولوجية، يحمل التمثيل
 x البيانات لأعلى نقطة عندما $= 3$
ومن ثم ستكون مساحة المستطيل
الأكبر عندما يكون الطول 3، ويحمل
التمثيل البيانات لأصغر نقطة عندما
 $x = 1$ و 5 ومن ثم ستكون مساحة
المستطيل الأصغر عندما يكون
الطول 1 أو 5.

37. 15 وحدة^٢: الإجابة التبولوجية، داتنا
الثلث داخل مربع 6 في 6، وحيث
مساحة المربع وطرح مساحت
الثلثيات الثلاثة قائمة الزاوية الموجودة
داخل المربع والتي تم وضعها حول
الثلث المعطى، ومساحة المثلث
المعطى هو الفرق، أو 15 وحدة^٢.

4 التقويم

عن مصطلح الرياضيات اجعل الطلاب يشرحوا كيفية حساب مساحة المثلث.

إجابات إضافية

46. العينة: عينة منتظمة من 250 ضيوف.

المجتمع الإحصائي: كل الضيوف.
إحصاء العينة: المبلغ المالي الوسيط المتطرق على الوجبات الخفيفة من قبل الضيوف ضمن العينة، مثلاً.
المجتمع الإحصائي: المبلغ المالي الوسيط المتطرق على الوجبات الخفيفة من قبل كل الضيوف.

47. العينة: عينة عشوائية من 100 طالب

في الصف الثالث الثانوي، المجتمع الإحصائي: جميع طلاب الصف الثالث الثانوي في مدرسة البراء بن عازب الثانوية؛ إحصاء العينة: متوسط المبلغ المالي المتطرق على حل التخرج؛ مثلاً المجتمع الإحصائي: متوسط المبلغ المالي الذي يدفعه طلاب الصف الثالث الثانوي في مدرسة البراء بن عازب الثانوية على حل التخرج.

تدريب على الاختبار المعياري

44. تم إنشاء منتصد للكراسي المدرسية مارتخن 50 سم بطولها 3.6 أمتار كذا هو موسع. ما قياس الزاوية X التي يسندتها المنتصد مع الأرض؟ إلى أقرب درجة؟




- F 8 H 37
G 16 J 53

- SAT/ACT 45 سيندة تحويل درجة المئوية إلى درجة
دوريات هي $F = \frac{5}{9}C + 32$. حيث F درجة المئوية و C درجة المئوية. أي ما هي درجة المئوية المكافئة لدرجة 86° دوريات؟


- A 15.7° C D 122.8° C
B 30° C E 186.8° C
C 65.5° C

42. ما المساحة بالوحدات المربعة لمتوازي الأضلاع الموضح؟



- A 12 C 32
B 20 D 40

43. الإجابة الشكية في متوازي الأضلاع $ABCD$ بتطابقان عند E على \overline{AC} و \overline{ED} .
 $DE = x + 5$, $BE = 3x - 7$, $AE = 9$



مراجعة شاملة

حدد العينة والمجتمع الإحصائي لكل حالة ثم صنف إحصاء العينة وقليلة المجتمع الإحصائي.

46. **الغلاهي** تو سالاً عينة منتظمة من 250 شيئاً من مدار المال الذي تم إنفاقه في التسوق مع الوسائل الخفيفة داخل الملايين. ومن مصالح، متوسط المبلغ. **أنظر الهاشم**.

47. حل التخرج تم إبرام استطلاع مع عينة عشوائية من 100 طالب في الصف الثاني عشر بمدرسة البراء بن عازب الثانوية، وحسب المتوسط الصافي للمبلغ الذي تم إنفاقه على حل التخرج لكل طالب. **أنظر الهاشم**.
أوجد معدّل دالة بما يلي.

48. $f(x) = 2x - 14$ $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + 7$

49. $f(x) = 17 - 5x$ $f^{-1}(x) = -\frac{1}{5}x + \frac{17}{5}$

50. $f(x) = \frac{1}{4}x + 3$ $f^{-1}(x) = 4x - 12$

51. $f(x) = -\frac{1}{2}x - 1$ $f^{-1}(x) = -7x - 7$

52. $f(x) = \frac{2}{3}x + 6$ $f^{-1}(x) = \frac{3}{2}x - 9$

53. $f(x) = 12 - \frac{5}{3}x$ $f^{-1}(x) = -\frac{5}{3}x + 20$

مراجعة المجلدات

أوجد قيمة كل تعبير إذا كان $a = 2$ و $b = 6$ و $c = 3$

54. $\frac{1}{2}ab$ **3**

55. $\frac{1}{2}ab$ **9**

56. $\frac{1}{2}a(2x + c)$ **21**

57. $\frac{1}{2}(a + b)$ **12**

58. $\frac{1}{2}a(2c + b)$ **12**

790 | الدروس 9-12 | مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

التدريس المعاصر

التوعي وطرح للطلاب أن كل متوازي أضلاع له ارتفاع. اطلب من كل طالب أن يكتب فقرة تشرح سبب عدم استخدامك لكلا الارتفاعين في حساب مساحة متوازي الأضلاع. راجع عمل الطلاب.

- * مسكن تصرفه المطلقات حسب رواياتها بأنها ملحة أو منصرفة أو فاشقة وحسب أصلها بأنها مسلمة للإسلام أو متساوية المسلمين أو متساوية بالآخرين

- روايات المثلثات

المكتبات المتداولة

- SAS ١٣) كانت كل الأسلحة المخالفة في مثليين منتظرين فالطلاب منتظرين.
 - SAS ١٤) عند تطبيق وعيون من الأسلحة المخالفة في مثليين والذريون المسؤولون بمحنة فالطلاب منتظرين.
 - ASA ١٥) عند تطبيق وعيون من الذهاب المخالفة في مثليين والذريون المسؤولون بمحنة فالطلاب منتظرين.
 - AAS ١٦) عند تطبيق وعيون من الذهاب المخالفة في مثليين منتظرين الأسلحة المخالفة، فالطلاب منتظرين.

المثلثات متساوية ال 边

- * دواماً قائمة الثالث منصوري الصادق متعلقة ويكون المثلث منصوري الأخلاع إذا كان منصوري الزوايا

الحادية

- * في تحويل المطابق قد يختلف موضع المثيرة عن المجردة
 - * الأصلة تكون الشكلين يقلان متطابقين
 - * الماءين الإدراطي مستخدم التمر لإثبات المعايير الوجود

三

- 100 •

- 卷之三

الطبعة الأولى

الطباطبائي ®

اطلب من الطلاب القاء نظرية على
الوحدة للتأكد من افهم قد أضافوا بعض
الأمثلة في مطواباتهم لكل درس في
الوحدة. افتر عليهم إبقاء مطواباتهم
بما لديهم أثناء إكمال معمحات دليل
الدراسة والمراجعة، مشيرا إلى أن هذه
المطوابات تقد بمتابة آدلة مراجعة سريعة
عند المذاكرة لاختبار الوحدة.

flow proof	البرهان التسلسلي
ارتفاع متوازي الأضلاع	ارتفاع متوازي الأضلاع
height of a parallelogram	ارتفاع متوازي الأضلاع
ارتفاع المثلث	ارتفاع المثلث
height of a triangle	ارتفاع المثلث
زاوية محصورة	زاوية محصورة
included angle	زاوية محصورة
ضلوع محصور	ضلوع محصور
يثلث متباين الساقين	يثلث متباين الساقين
isosceles triangle	isosceles triangle
يثلث متربع الزاوية	يثلث متربع الزاوية
obtuse triangle	obtuse triangle
الانتكس	الانتكس
زوايا داخلية غير مجاورة	زوايا داخلية غير مجاورة
remote interior angles	زوايا داخلية غير مجاورة
ثبات قائم الزاوية	ثبات قائم الزاوية
right triangle	right triangle
الدوران	الدوران
يثلث مختلف الأضلاع	يثلث مختلف الأضلاع
scalene triangle	scalene triangle
إزاحة	إزاحة
زاوية الرأس	زاوية الرأس
vertex angle	زاوية الرأس
acute triangle	يثلث حاد
auxiliary line	خط مساعد
base angles	زوايا القاعدة
base of a parallelogram	قاعدة المثلث
base of a triangle	ฐานة المثلث
تحويل المطابق	تحويل المطابق
congruence transformation	تحولات متطابقة
congruent polygons	متساغلات متطابقة
البرهان الإحداثي	البرهان الإحداثي
coordinate proof	البرهان الإحداثي
corollary	نتيجة
corresponding parts	أجزاء متناظرات
يثلث متباين	يثلث متباين
equiangular triangle	يثلث متباين الأضلاع
equilateral triangle	يثلث متساوياً
يثلث متساوياً	يثلث متساوياً
exterior angle	يثلث متساوياً

مراجعة المفردات

12

دليل الدراسة والمراجعة

مراجعة درس بدرس


التدخل التقويمي إذا كانت الأمثلة المخططة غيركافية لعرض المواضيع التيتناولها الأسئلة، فذكر الطلاب بأن المصادر المرجعية تخبرهم أين يجب مراجعة الموضوع في كتبهم المدرسية.

مراجعة درس بدرس


12-1 تصنيف المثلثات

مثلث 1

ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتماده حاد الزاوية، أو منتسبي الزوايا، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.



إذا كان المثلث يحتوي على زاوية منفرجة فهو مثلث منفرج.



يحتوي المثلث على ثلاث زوايا حادة تتسمى بـ **مثلث منتسبي الزوايا**.

يحتوي المثلث على مثلث زوايا حادة تتسمى بـ **مثلث منتسبي الزوايا**.
مثلث منتسبي الزوايا

- ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتماده حاد الزاوية، أو منتسبي الزوايا، أو قائم الزاوية، أو منفرج الزاوية.
11. $\triangle ADB$
منفرج الزاوية
12. $\triangle BCD$
قائم الزاوية
13. $\triangle ABC$
قائم الزاوية


الجبر أوجد قيمة x وقيميات الأضلاع المجهولة لكل مثلث.

14.
 $x = 12, RS = RT = 31$
15.
 $x = 6, JK = KL = JL = 24$

16. **الخراط** المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند إلى سينسيناتي ثم الموجة إلى شيكاغو تبلغ 1,440 كم. أزيد المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند 80 كم على المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. يقل المسافة من كليفلاند إلى سينسيناتي 80 كم عن المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. أوجد كل مسافة وضع تصنيف المثلثات المتذبذب من المدن الثلاث. **سينسيناتي إلى شيكاغو = 480 كم، وشيكاغو إلى كليفلاند = 400 كم، وكليفلاند إلى سينسيناتي = 560 كم**: مختلف الأضلاع

مثلث 2

أوجد قياس جميع الزوايا الممرضة.



زوايا المثلثات

أوجد قياس جميع الزوايا الممرضة.

17. $\angle 1 = 70$
18. $\angle 2 = 110$
19. $\angle 3 = 82$
20. **البطازل** ذئبة السفده في منزل عبد الكريم على مثلث منتسبي الساقين يتألفن قاعدة بالمقياس 38° . أوجد **104**



إجابات إضافية

21. $\angle D \cong \angle J$, $\angle A \cong \angle F$, $\angle C \cong \angle H$,
 $\angle B \cong \angle G$, $\overline{AB} \cong \overline{FG}$, $\overline{BC} \cong \overline{GH}$,
 $\overline{DC} \cong \overline{JH}$, $\overline{DA} \cong \overline{JF}$.
المحلل: $ABCD \cong FGHI$
22. $\angle X \cong \angle J$, $\angle Y \cong \angle K$, $\angle Z \cong \angle L$,
 $\angle X \cong \angle K$, $\angle Y \cong \angle L$, $\angle Z \cong \angle J$,
 $\triangle XYZ \cong \triangle JKL$
23. $\triangle BFG \cong \triangle CGH \cong \triangle DHE \cong \triangle AEF$, $\triangle EFG \cong \triangle FGH \cong \triangle GHE \cong \triangle HEF$

24. العبارات (المبررات)


1. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ (المعطيات)2. $\angle A \cong \angle DCE$ (نظرية الروابا
الداخلية المتبادلة).3. $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ (المعطيات)4. $\angle ABE \cong \angle D$ (نظرية الروابا
الداخلية المتبادلة).5. $\triangle ABE \cong \triangle CDE$ (مسنة
(ASA))

25. العبارات (المبررات)

1. $\angle XWZ$ تتحف كلًا من \overline{WY}
و $\angle XWZ$ (المعطيات)2. $\angle XYW \cong \angle ZYW$ (تعريف
منتحف الروابدة)3. $\overline{WY} \cong \overline{WY}$ (خاصية الاتصال)4. $\angle XYW \cong \angle ZYW$ (تعريف
منتحف الروابدة)5. (مسنة) $\angle WXY \cong \angle WZY$

مثل 3

أثبت أن الشكلين المجلعين متطابقان عن طريق تحديد جميع الأجزاء المتناظرة المتطابقة. ثم اكتب جملة المطابق.



$\angle N \cong \angle R$, $\angle M \cong \angle Q$, $\angle MPN \cong \angle QPR$.


الأصل: $MN \cong QR$, $MP \cong PR$, $NP \cong RP$

كـ، الأجزاء المتناظرة في المثلثين متطابقة. ولذلك، $\triangle MNP \cong \triangle QRP$

المثلث المتطابق

12-3

أثبت أن الشكلين المجلعين متطابقان عن طريق تحديد جميع الأجزاء المتناظرة المتطابقة. ثم اكتب جملة المطابق.
21-23 انظر الهاشم.



جزء من تركيبة ملائمة. عند
المثلث التي شدو متطابقة.

12-4 إثبات تطابق المثلثات – قانون الأضلاع الثلاثة (SSS) – قانون ضلعين وزاوية (SAS)


مثل 4

أثبت برهانًا تسلسليًّا.



المعطيات: $\overline{PO} \cong \overline{RS}$

$\angle R \cong \angle S$

المطلوب: $\triangle RPO \cong \triangle SPO$



البرهان التسلسلي:



25. الطائرات الورقية طائرة مبدلة
الروابدة موضحة في الشكل، على
الصالح. إذا علمت أن $\angle W \cong \angle XYZ$
 $\angle XWZ \cong \angle XYW$ ، فثبتت أن
 $\triangle WXY \cong \triangle WZY$

إجابات إضافية

.33


12

دليل الدراسة والمراجعة

المثلثات متساوية المائلين ومتضادلة الأضلاع

12-6

مثلث 5



أوجد قياس كل مما يلي.

a. $m\angle B$

لما أن $AB = BC$, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$. حسب نظرية المثلث متضادلين، $m\angle A = m\angle C$.
استخدم نظرية مجموع المثلث لكتابه معاً وملها لإيجاد $m\angle C$.

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$$

$$44 + m\angle B + 44 = 180$$

$$88 + m\angle B = 180$$

$$m\angle B = 92$$

إجابة

b. AB

إذا $\triangle ABC$ متساوي المائلين. لما أن $AB = BC$,
 $AB = 12$, $BC = 12$.

أوجد قيمة كل متغير.

26. $\frac{10}{3}x + 4$ 27. $5x - 1$
 $7x - 7$







28. الرسم

رسم زهرة باستخدام حامل رسم خطين، بدكار، قسبي الدعم في المعلم، مع العمائم، الامتداد من كل متساوٍ المائلين، وهذا للشكل أنشئ ما قياس زواياين الماء في المثلث؟

77.5

مثلث 6

حدد نوع تحويل الطابق الظاهر باعتباره انكماشًا أو تحويلًا أو دورانًا.

33. المثلث ABC بالرؤوس $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(3, -1)$ هوتحول للمثلث MNO بالرؤوس $M(-1, 1)$, $N(-2, 3)$, $O(-3, -1)$.

أمثل الشكل الأصل وصورةه بياناً وحدد التحويل، وتحقق من أنه تحويل طابق، انظر

الهامش للأطلاع على التفاصيل البياني.

تدريب على الاختبار 12

التقويم الختامي

استخدم اختبارات الوحدة ذات المستويات المختلفة لمعاضلة التقويمات من أجل حلابك.

12. سيد ما زاد كان $\triangle TJD \cong \triangle SEK$ إذا ملأ $T(-4, -2)$, $S(0, 5)$, $D(1, -10)$, $E(3, 10)$, $K(4, 4)$.
أدنى فهم: حسب معلمة **تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)**.

حدد المعلمة التي يمكن استخدامها لإثبات تطابق كل زوج من المثلثات. وإذا لم يكن ممكناً إثبات النطاق، فاتحب 7 يمكن.

معلمة تساوي الأضلاع الثلاثة

13.

14.

معلمة زاويتين وضلع


15.

16.

معلمة ضلعين وزاوية محصورة بينهما

17. **البيانط الظبيدية**: وعمت مهنة تصميمياً لمدينة تتكون من متعددتين مثلثتين تم عرضهما أدناه. النطاق هي $A(0, 0)$, $B(0, 5)$, $C(3, 5)$, $D(6, 0)$, $E(6, 5)$, $F(3, 0)$. عن من تحول النطاق المصور الأسلية $\triangle ABC$ إلى $\triangle EDC$.


النطاق



أوجد قياس جميع الزوايا المرسمة.

18. $\angle 1$ 66


19. $\angle 2$ 243



20. **البرهان**: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية بزاوية $\angle C$. نقطة منتصف \overline{AB} قم مكتوبة هنا. إسنان إثبات في متعدد على $\triangle ABC$.
أدنى فهم: إثبات الوحدة 12.

795

ضع تعديلاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الأضلاع، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.



1. $\triangle ABD$

متساوي الزوايا

أوجد قياس جميع

الزوايا المرسمة.


4. $\angle 1$ 55

5. $\angle 2$ 23

6. $\angle 3$ 63

7. $\angle 4$ 125


في الرسم التخطيطي.




أوجد x .

أوجد y .

10. **البرهان**: اكتب برهاناً تفصيلاً.
أدنى فهم: إثبات الوحدة 12.
المطلوب: $\overline{XY} \parallel \overline{WZ}$ و $\overline{XV} \parallel \overline{YZ}$.
الخطوات: $\triangle XWZ \cong \triangle ZYX$.



11. الاختيار من متعدد أوجد



A. 36

B. 32

C. 28

D. 22

التحضير للاختبارات المعيارية

12



الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

تطلب ملء الأسئلة ذات الإجابات القصيرة أن تقدم حل المسألة إلى جانب الطريقة / أو التفسير / أو التحليل المستخدم للوصول إلى الحل. يتم تقييم الأسئلة ذات الإجابات القصيرة في المادة باستخدام **معيار** أو **دليل رسمى للدرجات**.

ال فيما يلى مثال على معيار ورقة درجات سؤال تسير الإجابة

النقطة	الم寐ير
2	الإجابة صحيحة وبشكل دقيق، شامل بوضع كل عطف.
1	* الإجابة صحيحة ولكن التفسير غير كامل. * الإجابة غير صحيحة ولكن التفسير صحيح.
0	إما أن الإجابة غير مكتوبة أو غير مطابقة. بدون درجة

إستراتيجيات حل الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

اقرأ المسألة لتصل إلى قيم ما تناولها، ثم

- حدد المطلوب من المسألة.
- ابحث عن الكلمات الأساسية ومصطلحات الرياضيات.


ضع حلقة وأخذ حل المسألة.

- اضع تبريرك أو ذكر أسلوبك لحل المسألة.
- امرسن كل عملك أو خطواتك.
- ضع من إمكانك إذا سمع الوقت.

مثال على الاختبار المعياري

اقرأ المسألة، وحدد ما تحتاج إلى معرفته، ثم استخدم المعلومات الواردة في المسألة لحلها، وكتب الحل هنا.

المثلث ABC متساوي الساقين وذيله هو \hat{C} . ما محيط المثلث؟



796 | الوحدة 12 | التحضير للاختبارات المعيارية

1 التركيز

الهدف فيه ما تكون منه الأسئلة ذات الإجابات القصيرة وتطوير أساليب حلها.

2 التدريس

الأسئلة الداعمة

اطرح الأسئلة التالية:

- اذكر بعض الطرق التي يختلف فيها حل الأسئلة ذات الإجابات القصيرة عن حل أسئلة الاختبار من متعدد. وما أوجه الشيء بيدهما؟

يجب أن تكتب الحل في الأسئلة ذات الإجابات القصيرة، وهذا ليس


ضروريًا في أسئلة الاختبار من متعدد تحسب الأسئلة ذات الإجابات القصيرة باستخدام معايير ورصد الدرجات، وبالتالي يمكن منح جزء من الدرجة، أما في أسئلة الاختبار من متعدد فالإجابة إما صحيحة أو خطأ، وكل النوعين من الأسئلة يحتاج إلى القراءة المتأنية.

ما أهمية شرح التبرير في الأسئلة ذات الإجابات القصيرة؟ الإجابة المودحة لا تمنح الدرجة كاملة إلا على الإجابات الصحيحة الداعمة بالشرح الوافي الصحيح.

ما أهمية التتحقق من الإجابة؟ الإجابة المودحة، متزدوج أخطاء، السهو إلى الحصول على جزء من الدرجة أو عدم الحصول عليها.

مثل إضافي

المثلث DEF متساوي الساقين وقاعدته هي \overline{DE} . ما محيط المثلث؟



الساقان في المثلث متساوي الساقين مطابقان. وبالتالي $\triangle DEF \cong \triangle E\bar{F}$ أو

$$DF = EF$$

إيجاد حل x .

$$5x - 2 = 3x + 6$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

وبالتالي فإن أطوال الأضلاع هي $DE = 16$ و $EF = 18$ و $DF = 18$

محيط $\triangle DEF$ بساوي $18 + 18 + 16 = 52$ وحدة

3 التقويم

استخدم النبارتين 1-5 لتقويم استيعاب الطلاب.

أقرأ المسألة بعناية. علّمت أن المثلث $\triangle ABC$ متساوي الساقين وقاعدته هي \overline{BC} . مطلوب منك إيجاد محيط المثلث.

ضع خطوة وأوجد حل المسألة.

ما المثلث متساوي الساقين متطابقان.
إذن $\triangle ABC \cong \triangle A\bar{C}$ حل إيجاد x .

$$\begin{aligned} AB &= AC \\ 2x + 4 &= 3x - 1 \\ 2x - 3x &= -1 - 4 \\ -x &= -5 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

ثم أوجد مجموع كل ضلع.

$$41 = 4 + (5)2 = BA$$

$$AC = 3(5) - 1 = 14$$

$$BC = 4(5) - 2 = 12$$

محيط $\triangle ABC$ بساوي وحدة 40


ثم يوحّد ذكر المعلومات والوصلات والعتبر. وقد توصل الطالب أيضاً إلى الإجابة الصحيحة. إذن
نتستنتج هذه الـ 20 نقطة للنقطتين بالكامل.

النهاية


3. مرید مزارع تمهیز مقطورة للدجاج على شكل مستطيل مساحته 6 أمتار مربع. ومرید أن يوثر البال، يشراء أقل قدر ممكن من المساحة لإتمامه المساحة. فما الأبعاد وأبعداد كلية والتي مستطيل، أقل كمية من المساحة؟

أقرأ كل مسألة. وحدد ما تحتاج إلى معروفة. ثم استخدم المعلومات الواردة في المعاللة لحلها. واكتب الحل هنا.

1. صفت $\triangle DEF$ وظلت المتراسات زوايا **منتفج الرواية**



2. في الشكل أدناه، $\triangle RST \cong \triangle VUT$. ما مساحة $\triangle RST$ وحدة مربعة 300




5. اكتب معادلة المحيط المستقيم المحتوى على النقطتين (2, 4) و $y = 3x - 2$ (0, -2).

١٢

تدريب على الاختبار المعياري

تراكيم: الوحدات من 1 إلى 12

- H** $\overline{WX} \cong \overline{JK}$, $\overline{XY} \cong \overline{IK}$, $\angle X \cong \angle K$



أي مما يلى يذكر النطاق المناسب للبيان؟


- F $\triangle WXY \cong \triangle KIJ$
G $\triangle WXY \cong \triangle IKJ$
H $\triangle WXY \cong \triangle IJK$
J $\triangle WXY \cong \triangle IJK$

- H** ما مساحة المثلث أدناه؟ قرب إجابةك إلى أقرب جزء من عشرة
إذا لزم الأمر.



- A 110.5 cm^2
B 144.2 cm^2
C 164.5 cm^2
D 171.9 cm^2

- F** ما قياس الزاوية R أدناه؟




- F** افترض أن إحدى زوايا المقادمة في مثلث متساوي الساقين يماثل 44° . فما قياس زاوية الرأس؟
A 108°
B 92°
C 56°
D 44°

الاختبار من منتهى


اقرأ كل سؤال، ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة التي يقدمها لك معلمك أو في أي ورقة أخرى.

- I** إذا كانت $m/1 = 110^\circ$, $m/2 = 110^\circ$. هنا العباس الذي يجب أن تبلغه $m/2$ ليكون المخطدان المستقيمان X و Z متوازيين؟




- A 30° B 60° C 70° D 110°

- H** أي من المستويات التالية مثل الوصف الآتي، للتحول أدناه؟



- H الدوران F التبديل
J الارزامة G الانعكاس

- D** مع تحديداً للمثلث أدناه، فهذا لا ينطوي أصلاء.



- A متساوي الأضلاع C قائم الزاوية
B متساوي الساقين D مختلف الأضلاع

تصحية عند حل الاختبار

المواز 3 إذا من المسألة سهلة للتأكد من أنك سمعت الإملاء الصحيحة

خيارات الواجب المنزلي

الاستعداد للوحدة 13 عن عن الطلاب
تارين في الصفحة 801 كواجب منزلي
لتقدير مستوى المعرفة هل حققوا
المهارات المطلوبة للوحدة التالية أم لا.

الصفحات 712-713، الدرس 1

 48. المعطيات: $\triangle ACE$ متساوي الزوايا و $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$

 المطلوب: $\triangle BCD$ متساوي الزوايا

البرهان:

العبارات (البرهان)

 1. $\triangle ACE$ متساوي الزوايا و $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$ (المعطيات)


 2. $\angle 1 \cong \angle 2 \cong \angle 3$ (تقريب $\triangle ABC$ المثلث متساوي الزوايا)

 3. $\angle 3 \cong CDB$ و $\angle 2 \cong CBD$ (مسألة زوايا المتناظرة)

 4. $\angle 1 \cong CBD \cong CDB$ (العمومي)

 5. $\triangle BCD$ متساوي الزوايا (تقريب $\triangle ABC$ المثلث متساوي الزوايا)

53.



الإجابة النموذجية: في $\triangle ABC$ ، $AB = BC = AC = 1.3 \text{ cm}$. $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع لها طول واحد، فلماً جديداً متطابقاً. وبالتالي المثلث متساوي الأضلاع. تم إنشاء $\triangle ABC$ باستخدام AB على أنه طول كل ضلع. وبما أن القوس لكل قطعة مستقيمة واحد، فإن المثلث متساوي الأضلاع.

54a. الإجابة النموذجية: كان ينبغي أن يكون التنديب مرتفعاً وينتقص سريعاً من أجل تشكيل مثلث متعرج الزاوية.




54b. مطلقاً: جميع المثلثات متساوية الزوايا لها زوايا بمقاييس 60° , 60° , 60° . إذاً فيليس بها زاوية بقياس 90° . وبالتالي لا يمكن أن تكون مثلثات قائمة الزوايا.

55. دائماً: جميع المثلثات متساوية الأضلاع لها ثلاثة أضلاع متساوية والمثلثات متساوية المسافرين لها على الأقل ضلعان متساويان. إذاً جميع المثلثات التي لها ثلاثة أضلاع متساوية فهي متساوية المسافرين.

56. مطلقاً: جميع المثلثات متساوية الأضلاع متساوية الزوايا أيضاً، مما يعني أن جميع الزوايا تساوي 60° . المثلث قائم الزاوية له زاوية واحدة بقياس 90° .

57. الإجابة النموذجية: بما أن المثلث متساوي الأضلاع، فإن جميع الأضلاع متساوية. وبجعل $5x + 3 = 7x - 5$ وإيجاد الحل، فإن x تساوى 4. طول الضلع الواحد يساوى $3(4) + 3 = 27$ وحدة. محيط المثلث متساوي الأضلاع يساوى مجموع أضلاعه الثلاثة أو ضرب الضلع في ثلاثة. المحيط يساوى $3(27) = 81$ وحدة.

62. الإجابة النموذجية: 61. الإجابة النموذجية:








63. غير ممكن: جميع المثلثات متساوية الأضلاع لها ثلاثة زوايا حادة.

64. الإجابة النموذجية: المثلث الحاد له ثلاثة زوايا حادة والمثلث متساوي الزوايا له ثلاثة زوايا بمقاييس $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$. وبما أن الزاوية التي قياسها 60° زاوية حادة، فإن جميع المثلثات متساوية الزوايا متساكنات حادة. وبالتالي قيمية "المثلث متساوي الزوايا الحاد" فيها كلام زائد.


الصفحة 723، الدرس 2

45a. الإجابة النموذجية:



4. $m\angle A + m\angle B + m\angle C = m\angle D + m\angle E + m\angle F$ خاصية التعدد
(التعويض)
5. $m\angle D + m\angle E + m\angle C = m\angle D + m\angle E + m\angle F$ (التعويض)
6. $m\angle C = m\angle F$ (خاصية المطابق)
7. $\angle C \cong \angle F$ ($\triangle \cong$ تعریف)

البرهان: 20.



البرهان: 21. العبارات (المبررات)

1. متوازي أضلاع PQRS (المعلمات) $PQ \cong RS; PS \cong RQ; PR \cong QR$ 2

(الأضلاع المتقابلة لمتوازي الأضلاع تكون متوازية) $PS \parallel RQ$ 3

$\angle POS \cong \angle RSO; \angle PSO \cong \angle ROS$ 4

(الخطوط المتوازية يقطعها خط متعرض، الزوايا الداخلية المقابلة تكون متطابقة)

$\triangle POS \cong \triangle RSO$ 5 (تعریف المثلثات المتطابقة)

البرهان: 22. العبارات (المبررات)

1. $\overline{AB} \cong \overline{CB}; \overline{CD} \cong \overline{AD} \angle A \cong \angle C; \angle ABD \cong \angle CBD$,


(المعلمات) $\angle ADB \cong \angle CDB$

2. $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ (خاصية الاعكس)

3. $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ (تعریف المثلثات المتطابقة)

البرهان: 24. المعلمات: $\triangle ABC \cong \triangle DEF, \triangle DEF \cong \triangle GHI$

المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle GHI$



البرهان:

ستعرف في $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. ولأن الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة متناظبة في الأخرى، فإن $\angle B \cong \angle E, \angle A \cong \angle D, \angle C \cong \angle F$ تعرف أيضًا أن $\overline{AC} \cong \overline{DF}, \overline{BC} \cong \overline{EF}, \overline{AB} \cong \overline{DE}, \angle C \cong \angle F, \angle E \cong \angle I, \angle F \cong \angle L, \angle D \cong \angle G$ إذن $\triangle DEF \cong \triangle GHI$ حسب النظرية CPCTC. وبالتالي $\overline{DF} \cong \overline{GI}, \overline{EF} \cong \overline{HI}$ لأن $\triangle DEF \cong \triangle GHI$. ولأن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ حسب المعلمات، فإن $\overline{AC} \cong \overline{GI}, \overline{BC} \cong \overline{HI}, \overline{AB} \cong \overline{DE}$ إذن $\angle C \cong \angle I, \angle B \cong \angle H$ الزوايا والقطع المستقيمة خاصية مترددة. إذا، بناء على تعریف المثلثات المتطابقة

45b. الإجابة الموجبة:

الرقم	الزاوية 1	الزاوية 2	الزاوية 3	المجموع
1	122	105	133	360
2	70	147	143	360
3	90	140	130	360
4	136	121	103	360
5	49	154	157	360

45c. الإجابة الموجبة: مجموع قياسات الزوايا الخارجية للمثلث يساوي 360

45d. $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 360$

45e. تقول نظرية الزوايا الخارجية إن

$$m\angle 1 = m\angle CBA + m\angle BCA, m\angle 2 = m\angle BAC + m\angle CBA$$

ومن خلال خاصية التعويض، فإن $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 =$

$$m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC + m\angle CBA + m\angle BAC +$$

$m\angle CBA$ ، التي يمكن تبسيطها للصبح

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 2m\angle CBA + 2m\angle BAC + 2m\angle BCA$$

يمكن تطبيق خاصية التوزيع للتحقق

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 2(m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC)$$

وتقول نظرية مجموع زوايا المثلث إن

$$m\angle CBA + m\angle BCA + m\angle BAC = 180$$

التعويض يكون لدينا $2(180) = 360$

46. الإجابة الموجبة: تتحقق التبادل 12.2 أنه قد يوجد على الأكثر

زاوية واحدة قائمة أو مترحة في المثلث. وبما أن المثلث معمد بقياسين لزواياً متعارضتين وهما 93 و 130، فلا بد أن واحداً من


هذين القياسيين غير صحيح. وكذلك بناء على نظرية مجموع زوايا المثلث وهي أن الزوايا الداخلية للمثلث لا بد وأن يساوي مجموعها 180 درجة. ومجموعة تلك الزوايا يساوي 259، فإن هناك مقياساً واحداً على الأقل من تلك المقياسات غير صحيح.

47. $a = 180 - 112 = 68^\circ, b + c = 112$ و $b = 56^\circ, 56^\circ$ يساوي

قياس كل من b و c و $b + c$ يساوي

48. الإجابة الموجبة: بما أن الزاوية الخارجية حادة، فلا بد أن الزاوية المجاورة مترحة. وبما أن الزاوية المجاورة الأخرى قائمة، فلا بد أن الزاوية المجاورة المترحة قائمة. ولا يمكن أن يوجد في المثلث كل من زاوية قائمة وزاوية مترحة لأن قياس سكون أكبر من 180 درجة. وبالتالي لا يمكن أن يوجد في المثلث زاوية خارجية مترحة وأخرى حادة وتالياً قائمة.

الصفحات 730-731، الدرس 12-3



19. المعلمات: $\angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E$

المطلوب: $\angle C \cong \angle F$

البرهان: 1. $\angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E$ (المعلمات)

2. $m\angle A = m\angle D, m\angle B = m\angle E (\cong \triangle)$ (تعریف التطابق)

3. $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180, m\angle D + m\angle E + m\angle F = 180$ (نظرية مجموع زوايا المثلث)

2c.

$$JL = \sqrt{(2-5)^2 + (5-2)^2} \\ = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}$$

$$OP = \sqrt{(-4-(-7))^2 + (4-1)^2} \\ = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}$$

$$LK = \sqrt{(5-1)^2 + (2-1)^2} \\ = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$$

$$PN = \sqrt{(-7-(-3))^2 + (1-0)^2} \\ = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$$


$$KJ = \sqrt{(2-1)^2 + (5-1)^2} \\ = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

$$NQ = \sqrt{(-4-(-3))^2 + (4-0)^2} \\ = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$$

$JL = OP$ و $LK = PN$ و $KJ = NO$ ببناء على تعريف القطع المتساوية المنطابية. جمع القطع المستقيمة المتاظرة متطابقة. وبالتالي $\triangle KJL \cong \triangle NOP$ بناء على التطابق يتساوي الأضلاع الثلاثة (SSS).

الصفحتان 738-741، الدرس 4-12


1. في ظل وجود طول الأضلاع الثلاثة، توجد طريقة واحدة فقط يمكن من خلالها وضع تلك الأطوال ثلاثة معاً. حاليا يتم وضعها معاً، لن يكون بالإمكان تحريرها. كل مثلث يمكن أن يكون بالحجم نفسه. عندما تربط بينها، فمن الممكن أن تشكل سطحًا أملس الإحياء التبوجية، يمتد له 3 أرجل أو مقعد حمام، أو قاعد ثلاثة لموند كهربائي، حامل ثلاثي للأجهزة، حامل، وما شابه ذلك.

2b. $\triangle ABC = \triangle XYZ$

- 2c. المسافة بين A و B والمسافة بين X و Y تساوي 3 وحدات.
 المسافة بين C و B وبين Z و Y تساوي 4 وحدات. إذا كانت مستعرض المثلثات، $\angle B$ و $\angle Y$ زوايا قائمة. هذان المثلثان سيكوون متطابقين حسب المسلاسل SAS. قد يستخدم الطالب أيضًا قانون المسافة لحساب المسافة بين C و A وبين X و Z وبين A و Z . المثلثات متطابقة حسب المصطلحة SSS.
 3. بما أن $\triangle TOR$ مثلث متساوي الأضلاع، $\overline{TQ} \cong \overline{SO}$. وهذا ما يصلنا للنتيجة $\triangle RSO \cong \triangle UTO$ حسب المصطلحة SAS.

12. البرهان:

العبارات (المبررات)

1. KG هو المتصف العمودي لـ \overline{FH} (محيطيات)2. $\overline{KG} \cong \overline{KG}$ (خاصية الانعكاس)3. $FG = HG$ (تعريف المتصف)4. $\overline{FG} \cong \overline{HG}$ (تعريف التطابق)5. $\angle FGH$ و $\angle HGK$ زاويتان فائضتان (تعريف المتصف العمودي)6. $\angle HGK \cong \angle FGK$ (جميع الزوايا القائمة متطابقة).(SAS) $\triangle KGH \cong \triangle KGF$ 7

2.5. المحيطيات:

 $\triangle DEF \cong \triangle DEF'$ المطلوب:

البرهان:

 $\triangle DEF$ $DE \cong DE, EF \cong EF,$ $DF \cong DF$

طريق الطبع

المسقطة المتساوية

 $\angle D \cong \angle D, \angle E \cong \angle E,$ $\angle F \cong \angle F$

طريق الثالث المتساوي

 $\triangle DEF \cong \triangle DEF'$

طريق

30a. إذا كان محيط المثلثين متساوياً، فإن المثلثات متطابقة.



30b. إذا كان المثلثان متطابقين، فإن محيطيهما متساو، والعكس صحيح.

30c. هذا أمر غير ممكن.


- 30d. الإجابة التبوجية: يمكن للطالب رسم مستطيل أطواله 2×8 والذي يمكن أن يبلغ محيطه 20 وحدة، ومستطيل أطواله 3×7 والذي يمكن أن يكون له المحيط نفسه البالغ 20 وحدة. ولكنه لن يكون مطابقاً للمستطيل الأول.

الصفحتان 734-735، الدرس 4-12 (تمرين موجه)

1. البرهان:



- 2b. من المثلثات البابية، يبدو أن المثلثين لهما شكل واحد وحجم واحد، وبالتالي يمكننا تخمين أن المثلثين متطابقان.



22. البرهان:

13. حسب تعريف المستطيل، الأضلاع الم対بالة تكون متطابقة وجميع الزوايا تكون زوايا قائمة. جميع الزوايا المائية تكون متطابقة. وهذا ما يجعل $AB \cong DE$, $\angle ABC \cong \angle EDC$. بما أن نقطة منتصف $BC = DC$ فإن $BD = BC \cong DC$. الفعل المستقيم التي لها نفس الطول تكون متطابقة. وبها يكون $BC \cong DC$. حسب المثلثة SAS. فإن $\triangle ABC \cong \triangle EDC$

14. البرهان:

العيارات (المبررات)

1. نقطة منتصف P : \overline{JN} نقطة منتصف M ; \overline{PN} نقطة منتصف K . $\triangle JLN \cong \triangle PNK$ متساوي الأضلاع (معطيات)

2. $JK = LK$; $JP = NP$; $NM = LM$ (تعريف نقطة المنتصف)

3. $JL = LN$; $\angle N = \angle L$ (تعريف المثلث متساوي الأضلاع)

4. $JK + KL = JL$; $JP + PN = JN$ (جمع القطع المستقيمة)

5. $KL + KL = PN + PN$ (التعويض)

6. $2KL = 2PN$ (خاصية الجمع)

7. $KL = PN$ (خاصية القسمة)

8. $JN \cong JL$; $\overline{PN} \cong \overline{KL}$; $\overline{NM} \cong \overline{LM}$ (تعريف التطابق)

9. (SAS) $\triangle NPM \cong \triangle LKM$

15. بما أن القطعتين المستقيمتين تتحصل كل منها الأخرى، فإن $WX = PX$ و $AX = BX$ و $\angle AXW = \angle BXW$ حيث إن $\angle AXW = \angle BXW$ حسب مسلمة CPCTC. $\triangle AXW \cong \triangle BXW$ حسب مسلمة SAS.

20. $\overline{BR} \cong \overline{BR}$ حسب خاصية الاعكس. $\overline{BA} \cong \overline{BC}$ حيث إن القطع المستقيمة مشكّلة بطول البدول. $\angle 1 \cong \angle 2$ حيث إن الزوايا مشكّلة من تأرجح البدول تكون متطابقة. وعلىه، فإن $\triangle BRC \cong \triangle BRA$ حسب مسلمة SAS.

21. البرهان:



23a. البرهان:
العيارات (المبررات)

1. المربع HFST (معطيات)

2. المربع $\overline{ST} \cong \overline{FH}$; $\overline{TH} \cong \overline{FT}$ (جميع أضلاع المربع متطابقة).

3. $\overline{SH} \cong \overline{FT}$ (أضلاع المربع متطابقة).

4. $\triangle HSF \cong \triangle FTH$ (مسلمة SSS)

5. $\overline{SH} \cong \overline{FT}$ (النظرية CPCTC)

6. $SH = FT$ (تعريف النطاق).

23b. البرهان:
العيارات (المبررات)

1. المربع HFST (معطيات)

2. المربع $\overline{ST} \cong \overline{SF}$; $\overline{TH} \cong \overline{FH}$ (جميع أضلاع المربع متطابقة).

3. $\overline{SH} \cong \overline{SH}$ (خاصية الاعكس).

4. $\triangle SHT \cong \triangle SHF$ (مسلمة SSS)

5. $\angle SHT \cong \angle SHF$ (النظرية CPCTC)

6. $\angle SHT = \angle SHF$ (تعريف النطاق).

29a. الإجابة التموذجية. الطريقة 1. يمكن استخدام قانون حساب المسافة لإيجاد طول كل حمل من الأضلاع. يليه استخدام مسلمة النطاق SSS لإثبات تطابق المثلثات. الطريقة 2. يمكن حساب قيمة ميل WY و ZK و ثابت WY أنها متداهان وأن $\angle WYX$ و $\angle WYZ$ زوايا قائمة. باستخدام قانون المسافة لإثبات أن $\overline{XY} \cong \overline{ZY}$ حيث إن $\angle WYX$ و $\angle WYZ$ تشارك المسافة في الساق WY ومن ثم، ثابت مسلمة SAS أن المثلثات متطابقة. الإجابة التموذجية: أعتقد أن الطريقة الأولى أسهل. وهذا لأن يمكننا حساب المسافة من خلال عد مربعات الأضلاع WZ و ZY واستخدام قانون المسافة من أجل WY و ZY .

29b. الإجابة التموذجية: $WY = YW = 7$, $ZY = XY = 7$:

$$WZ = \sqrt{(1-8)^2 + (3-10)^2} = \sqrt{49+49} = 7\sqrt{2};$$


$$WX = \sqrt{(1-8)^2 + (3-10)^2} = \sqrt{49+49} = 7\sqrt{2};$$

SSS حسب مسلمة $\triangle WYZ \cong \triangle WYX$

33. أحياناً الإجابة التموذجية، يعد هذا الأمر صحيحاً إذا كانت المثلثة المتطابقة هي سيفان المثلث. لأن هذا سيكون نفسه ما تنص عليه مسلمة SAS. إذا كانت الأضلاع المتناظرة المتطابقة عبارة عن ساق ووتر، فلا يمكن أن تتطابق أي من مسلمة SAS و/or مسلمة SSS.

صفحة 743، التوسيع

1. المعطيات: الرسم التخطيطي للإثبات


 المطلوب: $\overline{AB} \parallel \overline{YX}$

البرهان:

العبارات (المبررات)

 1. استخدم وضع الفرجار ذاته من النقطة A لإثبات، القطعتين B و C ومن النقطة X لإثبات، القطعتين Y و Z .


 2. استخدم وضع الفرجار ذاته من النقطة C لإثبات، القطعة B ومن النقطة Y لإثبات، النقطة Z .

 3. $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ (تساوي الأضلاع الثلاثة)

 (CPCTC) $\angle BAC \cong \angle YXZ$.4


 (عكس نظرية \angle الزوايا الداخلية المتبادلة) $\overline{AB} \parallel \overline{YX}$.5

2. المعطيات: الرسم التخطيطي للإثبات


 المطلوب: $\triangle DAE$ متساوي الأضلاع.

 البرهان: $\overline{DE} \cong \overline{DA} \cong \overline{AE}$ بما أن الفرجار كان مضبوطاً على طول \overline{DE} واستخدم لإثبات، النقطة A من القطعتين D و E . وبالتالي بناءً على تعریف المثلث متساوي الأضلاع، فإن $\triangle DAE$ متساوي الأضلاع.

3. المعطيات: الرسم التخطيطي للإثبات


 المطلوب: $\overline{AP} \cong \overline{BP} \cong \overline{CD} \perp \overline{AB}$

البرهان:

العبارات (المبررات)

 1. استخدم وضع الفرجار ذاته من النقطتين A و B لإثبات، النقطتين C و D .

 2. $\overline{CD} \cong \overline{CD}$ (خاصية الانتكاس)

 3. $\triangle ACD \cong \triangle BCD$ (تساوي الأضلاع الثلاثة)

 (CPCTC) $\angle ACP \cong \angle BCP$.4 (النظرية \angle (النظرية

 (خاصية الانتكاس) $\overline{CP} \cong \overline{CP}$.5

 $\triangle ACP \cong \triangle BCP$.6 (تساوي الأضلاع الثلاثة)

 (CPCTC) $\overline{AP} \cong \overline{BP}$.7 (النظرية

 (خاصية الانتكاس) $\angle CPA \cong \angle CPB$.8 (النظرية

 (تعريف التطابق) $m\angle CPA = m\angle CPB$.9

 $\angle CPA \cong \angle CPB$.10 (تعريف الزوايا المتداولة)

 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$.11 (بناء على التعريف، تقاطع المستقيمات

المتعدمة لتكون زوايا متداولة متطابقة)


صفحة 744، اختبار نصف الوحدة

 14. $\triangle BED \cong \triangle CFG$; $\triangle BJH \cong \triangle CKM$; $\triangle BPN \cong \triangle COS$;

 $\triangle DIH \cong \triangle GLM$; $\triangle DON \cong \triangle GRS$

صفحة 747، الدرس 5-12 (تمرين موجه)

2. البرهان:



الصفحات 749-751، الدرس 12-5

9. البرهان:

العبارات (المبررات)

 (العطيات) $\overline{H\bar{I}} \parallel \overline{E\bar{T}}$; $\overline{AG} \cong \overline{BD}$; $\angle A \cong \angle B$.1

 2. $\angle EDA \cong \angle HGA$; $\angle ZGB \cong \angle TDB$ (الخطوط المتوازية

يقطعها خط مترافق، الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة).

 3. $\angle HGA \cong \angle TDB$ (الخطوط المتوازية يقطعها خط

مترافق، الزوايا الداخلية المتبادلة متطابقة).

 4. $\angle EDA \cong \angle ZGB$ (خاصية التعدي)

 5. (تعريف التطابق) $AG = BD$

 6. (خاصية الانتكاس) $GD = GD$

 7. (خاصية الجمع) $AG + GD = BD + GD$

 8. (مجموع القطع) $AG + GD + AD; BD + DG = BG$

(المساوية)

 9. (التعويض) $AD = BG$

 10. (تعريف التطابق) $\overline{AD} \cong \overline{BG}$

 11. (ASA) $\triangle ADE \cong \triangle BGD$

وقت الاستخدام...

الطريقة
تعريف المثلثات
المتعلقة

الأجزاء المتاظرة في المثلث الأول متاظرة
مع الأجزاء المتاظرة في المثلث الآخر.

سلسلة شائلي
الأضلاع الثلاثة

يجب تطابق الأضلاع الثلاثة في المثلث الأول
مع الأضلاع الثلاثة في المثلث الآخر.

سلسلة ضلعين
وزاوية

يجب تطابق ضلعين وزاوية المحسورة بينهما
في المثلث الأول مع ضلعين وزاوية محسورة
بينهما في المثلث الآخر.

سلسلة زاويتين
وخلع محسور

يجب تطابق زاويتين وخلع محسور بينهما
في المثلث الأول مع زاويتين وخلع محسور
بينهما في المثلث الآخر.

سلسلة زاويتين
وخلع


يجب تطابق زاويتين وخلع غير محسور
بينهما في المثلث الأول مع زاويتين وخلع
متاظر غير محسور بينهما في المثلث
الآخر.

صفحة 754، التوسع 5

10. **المعطيات:** $\triangle RST$ و $\triangle DEF$
مثليان قائم الزاوية.

$\angle S = \angle E$ و $\angle T = \angle F$
 $\overline{ED} \cong \overline{SR}$ و $\overline{EF} \cong \overline{ST}$


المطلوب: $\triangle DEF \cong \triangle RST$



البرهان: نشير المعطيات إلى أن $\angle S = \angle E$ و $\angle T = \angle F$ و $\overline{ED} \cong \overline{SR}$ و $\overline{EF} \cong \overline{ST}$ وبما أن جميع الزوايا الثالثة متاظرة، فإن $\angle E \cong \angle S$ وبالتالي بناء على تساوي ضلعين وزاوية SAS. فإن $\triangle DEF \cong \triangle RST$.

11. **المعطيات:** $\triangle ABC$ و $\triangle XYZ$
مثليان قائم الزاوية.

$\angle A = \angle X$ و $\angle C = \angle Y$
 $\overline{BC} \cong \overline{YZ}$ و $\angle B = \angle Z$



المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$
البرهان: نشير المعطيات إلى أن $\triangle ABC$ و $\triangle XYZ$ مثليان قائمان حيث الزوايان الثالثتان بينهما هما $\angle A$ و $\angle X$ و $\angle C$ و $\angle Y$ وبما أن جميع الزوايا الثالثة متاظرة، فإن $\angle B \cong \angle Z$ وبالتالي، فإن $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ بناء على تساوي زاويتين وخلع SAS.

14. **البرهان:**

العبارات (المبررات)

1. $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ و $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ (المعطيات)

2. زاوية قائمة، و $\angle DCB \cong \angle ABC$ (زاوية قائمة، (المستقيمات المتداولة \perp تكون زوايا قائمة \cong)

3. $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ (متلك قائم الزاوية، و $\triangle DCB \cong \triangle ABC$ (متلك قائم الزاوية (تعريف المثلث القائم الزاوية))

4. $\overline{AC} \cong \overline{BD}$ (المعطيات)

5. $\overline{BC} \cong \overline{BC}$ (خاصية الانتعاش في الطابق)

6. $\triangle DCB \cong \triangle ABC$ (سلسلة الوتر والساقي)

(CPCTC) (النظرية $\overline{AB} \cong \overline{DC}$)

الصفحة 759، الدرس 6-12

7. **البرهان:**

العبارات (المبررات)

1. $\overline{DA} \cong \overline{DC}$ (المعطيات)

2. $\angle DAC \cong \angle DCA$ (نظرية المثلث متساوي الساقين)

3. $\angle BAD \cong \angle BCD$ (المعطيات)

4. $\angle BAC \cong \angle BCA$ (جمع الزوايا)

5. $m\angle ABC + m\angle BAC + m\angle BCA = 180^\circ$ (نظرية جموع زوايا المثلث)

6. $m\angle ABC = 60$ (الخطاب)

$$60 + m\angle BAC + m\angle BCA = 180 \quad .7$$

$$60 + 2m\angle BAC = 180 \quad .8$$

$$2m\angle BAC = 120 \quad .9$$

$$m\angle BAC = 60 \quad .10$$

$$m\angle BCA = 60 \quad .11$$

$$m\angle BAC = 60, m\angle ABC = 60 \quad \Delta ABC \quad .12$$

$$m\angle BCA = 60$$

ΔABC مثلث متساوي الأضلاع. (نظرية المثلث متساوي الأضلاع)

الصفحات 761-762. الدرس 12

البرهان: البرهانات التي لدينا هي: $\triangle JMN, \triangle JKL, \triangle JLM$, وـ

جميعها مثلثات متساوية الساقين طبقاً لنظرية المثلثات متساوية الساقين، وبهذا يكون لدينا $JM \cong JM, JK \cong JL, JL \cong JM$

حسب نظرية التعدي، $JK \cong JM$. مرة أخرى، وباستخدام نظرية التعدي، $JK \cong JB$. بناءً عليه، فإن $\triangle JKN$ مثلث متساوي الساقين.

الإجابة النموذجية: لقد استخدمت مسطرة لأرسم قطعة مستقيمة طولها 4 سنتيمترات. ثم استخدمت منطة لإنشاء زوايا 60 درجة ورسمت قطعة مستقيمة أخرى طولها 4 سنتيمترات. بعدها، قمت بالتوصل بين نقطتي النهاية.

البرهان: نعلم من المعطيات أن $m\angle BCK = m\angle BCK$ وعلى يكون $m\angle BKC = m\angle BCK$ متساوية الساقين. حسب نظرية المثلثات متساوية

الساقين، فإن $BT \cong BC$ متساوياً على KC ، وحسب نظرية AAS $m\angle KBT = m\angle CBT$. حسب المسنة CPCTC، $\triangle KBT \cong \triangle CBT$. حسب نظرية التعدي،

فإن الشجرة تكون في منتصف الطريق بين زوايد وزايد.

البرهان: نعلم من المعطيات أن $\triangle ACD, \triangle ACD$ مثلثان متساوياً

الساقين و AB متوازي مع CD حيث إن $\triangle ABD$ و $\triangle ACD$ مثلثان متساوياً الساقين. فإن $m\angle DAB = m\angle ADC$ و $m\angle CAD = m\angle ADC$

حيث إن AB موازٍ لأنها زوايا داخلية متباينة. وحسب نظرية مجموع زوايا المثلث، فإن

$$2m\angle ADC + m\angle CAD = 180$$

$$m\angle DAB + m\angle CAD = 180 \quad .10$$

$$m\angle DAB + m\angle BAC = 180 \quad .11$$

$$m\angle DAB = m\angle ABD \quad .12$$

$$\text{حيث إن } m\angle ABD + m\angle BAC = 180 \quad .13$$

$$\text{زوايا متكاملة.}$$

الحالة 1

المعطيات: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا.

البرهان:

البارهارات (البرهارات)

1. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (المعطيات)

2. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (تعريف \triangle متساوي الأضلاع)


3. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (نظرية \triangle متساوي الساقين)

4. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا. (تعريف المثلث متساوي الزوايا)

المسئلة الثانية

المعطيات: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا.

المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.



34. **المعطيات:** $\triangle ABC$ عبارة عن مثل متساوي الأضلاع.

المطلوب: $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60$.

البرهان:

البارهارات (البرهارات)

1. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (المعطيات)

2. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (تعريف \triangle متساوي الأضلاع)

3. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (نظرية \triangle متساوي الساقين)

4. **البرهان:** $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60$. (نطريه مجموع زوايا المثلث)

5. **البرهان:** $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$.

6. **البرهان:** $3m\angle A = 180$.

7. **البرهان:** $m\angle A = 60$.

8. **البرهان:** $m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60$.

35. **المعطيات:** $\triangle ABC, \angle A \cong \angle C$.

المطلوب: $AB \cong CB$.

البرهان:

البارهارات (البرهارات)

1. **البرهان:** $\triangle ABC$ يحتوى على زاوية BD ينبع $\angle ABD \cong \angle CBD$. (ممثلة الممثلة)

2. **البرهان:** $\triangle ABD \cong \triangle CBD$. (تعريف متحقق الزاوية)

3. **البرهان:** $\angle A \cong \angle C$.

4. **البرهان:** $BD \cong BD$.

5. **البرهان:** $\triangle ABD \cong \triangle CBD$. (AAS)

6. **البرهان:** $AB \cong CB$. (CPCTC)

البرهان:

7. **البرهان:** $\overline{CX} = \overline{CY} = \overline{XZ}$ لا ينبع جميماً أخطار الدائرة نفسها، وحيث

إن $\triangle CYZ$ و $\triangle CZY$ مثلث متساوي الساقين به الزاوية الرأسية

حسب نظرية مجموع زوايا المثلث ونظرية المثلثات متساوية الساقين. لدينا $m\angle CYZ = m\angle CZY = 30$.


حيث إن $\angle CXZ = 30$ لأنها زوايا داخلية متباينة.

حيث إن $m\angle CXZ = m\angle CYZ$ لأنها زوايا أيضاً.

حيث إن $m\angle CXZ = 30$ ممثلة الممثلة.

حيث إن $m\angle CXZ = 30$ ممثلة الممثلة.

حيث إن $m\angle CYZ = 30$ ممثلة الممثلة.



البرهان: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا.

البرهان:

البارهارات (البرهارات)

1. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (المعطيات)

2. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (تعريف \triangle متساوي الأضلاع)

3. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع. (نظرية \triangle متساوي الساقين)

4. **البرهان:** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا. (تعريف المثلث متساوي الزوايا)

المسئلة الثانية

المعطيات: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الزوايا.

المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث متساوي الأضلاع.

البرهان:

البارهارات (البرهارات)

البرهان:
 نقطة متنصف \overline{AC} هي $\left(\frac{a+x}{2}, \frac{b}{2}\right)$ أو $\left(\frac{0+a+x}{2}, \frac{0+b}{2}\right)$
 نقطة متنصف \overline{BD} هي $\left(\frac{a+x}{2}, \frac{b}{2}\right)$ أو $\left(\frac{0+x+0}{2}, \frac{b+0}{2}\right)$
 لأن X تقع عند $\left(\frac{a+x}{2}, \frac{b}{2}\right)$ فإنها نقطة متنصف \overline{AC} وبناءً على
 تعريف \overline{BD} متنصف القطعة المستقيمة، فإن \overline{AC} متنصف \overline{BD} و $\overline{BD} \cong \overline{AC}$
 تنصف \overline{AC} بناءً عليه، $AX \cong XC$ و $BX \cong XD$
 من قانون المسافة.


$$CD = \sqrt{(a+x - a)^2 + (b - 0)^2} = \sqrt{x^2 + b^2}$$

$$AB = \sqrt{(0+x - 0)^2 + (b - 0)^2} = \sqrt{x^2 + b^2}$$


وبالتالي، $\overline{CD} \cong \overline{AB}$ بناءً على تعريف التطابق \cong
 $\triangle ABX \cong \triangle CDX$ بناءً على شاوي الأضلاع الثلاثي SSS

الصفحات 776-779، الدرس 8.12

1.



2.



6. البرهان: الخطوة الأولى هي تعين إحداثيات كل مكان. لفترض
 أن L تمثل لندن، N تمثل شلالات نياجرا و V تمثل فانكوفر، إذا لم
 يكن هناك ضلوعان من المثلث $\triangle LN V$ متطابقان، فإن تلك المدن
 الثلاث تشكل مثلثاً مختلف الأضلاع. سوق، ستستخدم قانون المسافة
 والأداة الحاسبة لحساب المسافة بين كل مكان والأخر.


$$LN = \sqrt{(42.9 - 43.1)^2 + (81.2 - 79.1)^2} = 2.12$$

$$LV = \sqrt{(42.9 - 49.3)^2 + (81.2 - 123.1)^2} = 42.39$$

$$VN = \sqrt{(49.3 - 43.1)^2 + (123.1 - 79.1)^2} = 44.43$$

بما أن كل ضلع له طول مختلف فإن $\triangle LN V$ مختلف الأضلاع.
 ولذلك، المثلث المكون من النقاط الثلاث مختلف الأضلاع.

7.



17. انتكاس للمثلث


$$PR = \sqrt{45}, MP = 6$$

$$ST = \sqrt{45}, MR = \sqrt{45}$$

$$SV = \sqrt{45}, JV = 6$$

و $\triangle MPR \cong \triangle TVS$ بناءً على تساوي

الأضلاع الثلاثة SSS




عبارة عن إزاحة للمثلث

$$BC = 4, AB = 2, \triangle STR$$

$$JR = 4, ST = 2, AC = \sqrt{20}$$

$$\triangle ABC \cong \triangle STR, SR = \sqrt{20}$$

بناءً على شاوي الأضلاع الثلاثي SSS



19. انتكاس للمثلث

$$BC = 4, AB = 5, \triangle ABC$$

$$YZ = 4, XZ = 3, AC = 3$$


$$AB = XY, \text{ بما أن } XY = 5$$

و $AC = XZ$ و $BC = YZ$ ، فإن

$$\overline{AC} \cong \overline{XZ}, \overline{BC} \cong \overline{YZ}, \overline{AB} \cong \overline{XY}$$

$\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ بناءً على شاوي

الأضلاع الثلاثة SSS



عبارة عن دوران للمثلث


$$AC = 4, AB = \sqrt{29}, \triangle DFG$$

$$DG = 4, BC = \sqrt{29}$$

$$DF = \sqrt{29}, FG = \sqrt{29}$$


$\triangle DFG \cong \triangle ABC$ بناءً على شاوي

الأضلاع الثلاثة SSS



الصفحتان 773-775، الدرس 8.12 (تمرين موجه)

1.



3. المقطعيات: $\triangle CDX$ و $\triangle ABX$

المطلوب: $\triangle ABX \cong \triangle CDX$

البرهان: الخطوة الأولى تتمثل في تعريف إحداثيات كل موقع. لفترض أن N تمثل سلطان، وأن A تمثل جمال وأن M تمثل صالح. إذا كان سلطاناً مثلثاً متساوياً الساقين، فإن أماكن سلطان وجمال وصالح تشكل مثلثاً متساوياً الساقين. سوف يستخدم قانون المسافة والألة الحاسبة في حساب المسافة بين كل شخص والأخر.

$$NJ = \sqrt{(4 - 0)^2 + (3 - 0)^2} = 5$$

$$JA = \sqrt{(0 - 0)^2 + (0 - 5)^2} = 5$$

$$NA = \sqrt{(4 - 0)^2 + (3 - 5)^2} = 2\sqrt{5}$$

حيث إن $JN = JA$ فإن المثلث الذي شكله طريق كراة الألوان متساوي الساقين.

البرهان: تتمثل الخطوة الأولى في تعريف إحداثيات كل مكان. لفترض أن R تمثل السفينة الوعرة، وأن M تمثل العلات وأن B تمثل السيارات المتصادمة. إذا كانت ميل الخطوط التي تصل بين العلات تشكل معكوسات مترابطة، فإن المثلث هو مثلث قائم الزاوية.

$$\text{ميل } RM = \frac{3 - 1}{3 - 2} = 4$$

$$\text{ميل } RB = \frac{0 - 1}{-2 - 2} = \frac{1}{4}$$

ومن ثم فإن $M \angle MRB = 90^\circ$ والمثلث المشكّل من تلك العلات الثلاث مثلث قائم الزاوية.

البرهان: إن لم يكن أي من ضلعين المثلث $\triangle ABC$ مترابطاً، فإن هذه النقاط الثلاث تشكّل مثلثاً مختلفاً للأضلاع. سوف يستخدم قانون المسافة والألة الحاسبة لحساب المسافة بين كل مجموعة من النقاط والأخرى.

$$AB = \sqrt{(0 - 3a)^2 + (0 - 5a)^2} = \sqrt{34a^2}$$

$$AC = \sqrt{(0 - -2a)^2 + (0 - 8a)^2} = 2\sqrt{17a^2}$$

$$BC = \sqrt{(3a - -2a)^2 + (5a - 8a)^2} = \sqrt{10a^2}$$

بما أن كل ضلع له طول مختلف، فإن $\triangle ABC$ مختلف الأضلاع.

البرهان: الخطوة الأولى هي تعريف إحداثيات كل موقع. لفترض أن E تمثل البداية وأن C تمثل بذنة ركوب الدراجة وأن S تمثل نهاية السباحة. إذا لم يكن أي ضلعين في $\triangle SCE$ مترابطين، فإن تلك النقاط الثلاث تشكّل مثلثاً مختلفاً للأضلاع. سوف يستخدم قانون المسافة والألة الحاسبة في حساب المسافة بين كل موقع والأخر. (5,0), (10, 0), (10, 41.5)

$$SC = \sqrt{(0 - 10)^2 + (0 - 0)^2} = 10$$

$$CE = \sqrt{(10 - 10)^2 + (0 - 41.5)^2} = 41.5$$

$$SE = \sqrt{(0 - 10)^2 + (0 - 41.5)^2} = 42.68$$

بما أن كل ضلع له طول مختلف فإن $\triangle SCE$ مختلف الأضلاع. ولذلك، المثلث المكون من النقاط الثلاث مختلف الأضلاع.

البرهان: لفترض أن المثلث الأصلي والمثلث الطاجن موضوعان على المستوى الإحداثي على التحو الموسيقى.

$$AB = \sqrt{(a - 0)^2 + (0 - b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$


$$AC = \sqrt{(a - c)^2 + (b - 0)^2} = \sqrt{a^2 - 2ac + c^2 + b^2}$$

$$BC = \sqrt{(c - 0)^2 + (0 - b)^2} = c$$

$$DE = \sqrt{(2a - 0)^2 + (0 - 2b)^2} = 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$DF = \sqrt{(2a - 2c)^2 + (2b - 0)^2} = 2\sqrt{a^2 - 2ac + c^2 + b^2}$$

10.



12.



البرهان:

نضع المثلث متساوي الساقين على المستوى الإحداثي على التحو الموسيقى.

نريد أن نوضح أن $\overline{AD} \cong \overline{CD}$. $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ حسب خاصية الانعكاس. وبما أن D تقع عند نقطة الأصل، فإن A تقع على المحور y و C تقع على المحور x . كذلك، وحيث إن B تقع على المحور x ، فإن $\angle ADC \cong \angle ADB = 90^\circ$. بناءً عليه، فإن $DC = \sqrt{(0 - a)^2 + (0 - 0)^2} = a$.

$$BD = \sqrt{(-a - 0)^2 + (0 - 0)^2} = a.$$

ومن ثم $\overline{DC} \cong \overline{BD}$ وحسب مسلسل SAS، $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.

البرهان:

نضع المثلث قائم الزاوية على المستوى الإحداثي على التحو الموسيقى. نريد أن نثبت أن \overline{DE} موازي لـ \overline{AC} .

$$\text{ميل } \overline{DE} = \frac{\frac{b}{2} - 0}{0 - \frac{a}{2}} = -\frac{b}{a}$$

$$\text{ميل } \overline{AC} = \frac{b - 0}{0 - a} = -\frac{b}{a}$$

بما أن الميل متساوية، فلا بد وأن يكونا مدوازين.

البرهان:

$$RS = \sqrt{(-3 - 3)^2 + (-3 - -3)^2} = 6$$

$$RT = \sqrt{(-3 - 0)^2 + (-3 - (3\sqrt{3} - 3))^2} = 6$$

$$ST = \sqrt{(3 - 0)^2 + (-3 - (3\sqrt{3} - 3))^2} = 6$$

بما أن الأضلاع الثلاثة جميعها لها نفس الطول، فإن تلك النقاط تشكّل مثلثاً متساوياً للأضلاع.

الحل:

$$CU = \sqrt{(39.98 - 40.79)^2 + (82.98 - 77.86)^2} = 5.18$$


$$CE = \sqrt{(39.98 - 41.88)^2 + (82.98 - 87.62)^2} = 5.01$$

$$EU = \sqrt{(41.88 - 40.79)^2 + (87.62 - 77.86)^2} = 9.82$$


تشكل هذه المدن مثلثاً مختلفاً للأضلاع.

الصفحة 795، تدريب على الاختبار

10. البرهان:



20. الإجابة التمودجية:



نقطة متصرف \overline{CM} شاوي $(0, 0)$ ، ميل \overline{CM} غير محدد. إذا خط رأسى. وميل \overline{AB} يساوى 0 . إذا فإنه خط أفقي. وعلىه، فإن $\overline{AB} \perp \overline{CM}$


$$EF = \sqrt{(2c - 0)^2 + (0 - 0)^2} = 2c$$

$\frac{BC}{EF} = 2$ و $\frac{AC}{DF} = 2$ و $\frac{AB}{DE} = 2$ ومن ثم، وبما أن نسب جميع الأضلاع الثلاثة متساوية، فالثلثيات متشابهة.

الصفحة 789، الدرس 9-12

39. الإجابة التمودجية: المساحة لن تغير لأن K تتحرك على امتداد الخط P . بما أن الخطوط m و P متوازية، فإن المسافة المتعامدة بينها تكون ثابتة. وهذا يعني أنه يصرف النظر عن مكان K على الخط P . فإن المسافة المتعامدة إلى الخط P أو ارتفاع المثلث، ستكون واحدة دائمة. بما أن النقطتين L و L' لا تتحركان، فإن المسافة بينهما، أو طول القاعدة، ستكون ثابتة. بما أن ارتفاع المثلث وقاعدته المثلث ثابتان، فإن المساحة ستكون دائمة واحدة.

.40



41. الإجابة التمودجية: لحساب مساحة متوازي الأضلاع، تستطيع قياس الارتفاع \overline{PR} بليه قياس واحدة من القواعد \overline{SR} أو \overline{PQ} وضرب الارتفاع في القاعدة لحصول على قيمة المساحة. تستطيع كذلك قياس الارتفاع \overline{WZ} وقياس واحدة من القواعد \overline{OR} أو \overline{PS} بليه ضرب الارتفاع في القاعدة للحصول على قيمة المساحة. ليس من المهم الضلع الذي تحظر استخدامه ليكون القاعدة طالما أنه يستخدم الارتفاع المتعامد على تلك القاعدة لحساب قيمة المساحة.

