

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



\*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/8>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة علوم وجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/8>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة علوم الخاصة بـ اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/8>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/grade8>

للتحدث إلى بوت المناهج على تلغرام: اضغط هنا

[https://t.me/almanahj\\_bot](https://t.me/almanahj_bot)



## ما طبقة الصخور الأقدم؟

التهيئة: 15 دقيقة الدرس: 15 دقيقة

الهدف

لتفسير العمر النسبي لنموذج طبقات الصخور.

المواد

3 أطباق نظيفة مستطيلة معدة للاستخدام مرة واحدة مصنوعة من البوليستر

قبل بدء الدرس

قد تجد أطباقاً معدة للاستخدام مرة واحدة غير مستخدمة في قسم اللحوم في محل بقالة. إذا كنت لا تستطيع أن تجد من تلك، يمكن استخدام قطع بوليستر للتغليف أو مادة سميكة أخرى بدلاً من ذلك. حجم الطبق لا يهم.

توجيه الاستقصاء

- اطلب من الطلاب أن يكسروا الأطباق بنفس الطريقة مرتين بحيث يكون الكسر متسقاً في الطبقات.
- ذكّر الطلاب بأن القوى داخل الأرض تستطيع أن تغير الصخور.
- أوضح للطلاب أنهم لا يحاولون حساب الأعمار الدقيقة لطبقات الصخور. بل إنهم يفسرون أعمار الطبقات بالمقارنة ببعضها البعض. هذا هو العمر النسبي، وستعرفون عليه في هذا الدرس.

فكّر في الآتي

1. من المرجح أن الطبقات السفلى للصخور اهتزت بفعل قوى داخل الأرض، وربما حدث ذلك بسبب صدع. لم تنكسر الطبقة العلوية لأنها تكونت بعد وقوع الاهتزاز.

2. **المفهوم الأساسي** يمثل النموذج تشكيل صخور رسوبية لأنه مكون من طبقات. الطبقة السفلى هي الأقدم. الطبقة الأخيرة المسطحة هي الأصغر.

ماذا أعرف	ماذا أريد أن أتعلم	ماذا تعلمت
-----------	--------------------	------------

الصورة 9 غامتا كما أن هناك ترتيباً في كومة الملائس. هناك ترتيب في تكوين تلك الصخور.



### الأعمار النسبية للصخور


تذكرت للتو أن وضعت المال الذي كنت تبحث عنه. إنه في جيب البطال الذي اردتيه عند الذهاب للسبتا للسبت الماضي. انظر إلى كومة الملائس المتسخة. كيف يمكنك أن تحدد مكان مالك؟ هناك بالفعل نوع من الترتيب في تلك الكومة من الملائس المتسخة. في كل مرة تضيف فيها ملائس إلى الكومة. تضعها بالأعلى. مثل الملائس التي اردتها الليلة الماضية. وفي حين أن ملائس يوم السبت الماضي توجد بالأسفل. وهناك تجد طوطك.

تأينا كما أن هناك ترتيباً في كومة الملائس. هناك ترتيب في تكوين الصخور. في تكوين الصخور الظاهر في **الصورة 9**. توجد الصخور الأقدم في الطبقة السفلى والصخور الأحدث في الطبقة العليا.

ربما يكون لديك أشقاء وشقيقات. وإذا كان الأمر كذلك. يمكنك أن نصف عمرك بالقول "أنا أكبر من شقيقي وأصغر من شقيقي". بهذه الطريقة. أنت تشارن عمرك بالأخريين في أسرتك. ابتكر الجيولوجيون - وهم العلماء الذي يدرسون كوكب الأرض والصخور - مجموعة مبادئ لمقارنة أعمار طبقات الصخور. ويستخدمون هذه المبادئ في ترتيب الطبقات وفقاً لأعمارها النسبية. **العمر النسبي** هو عمر الصخور والخصائص الجيولوجية مقارنة بالصخور واللامح الطبيعية الأخرى الجارية.

#### التأكد من المفاهيم الأساسية

1. كيف يمكن تعريف عمرك النسبي؟



الأفقية الأصلية  
طبقات الصخور قد حبل لكنها كانت  
مترتبة على حوافض في البداية

الاستمرارية الجانبية  
توجد الطبقات في صفائح مستمرة في جميع الاتجاهات  
حتى تترقق لتختفي أو تتصدد بتجاويز. قد يشرق ظهر  
الطبقات. ولكن ترتيبها لا يتغير.

#### المطويات

اسمع كراسة يخص توبيات ولكم  
عليها بالطريقة البوححة. استخدمها  
في ترتيب المعلومات المتعلقة  
بمبادئ التاريخ بالعمر النسبي.



#### أصل الكلمة

كلمة lateral (جانبي) مأخوذة  
من كلمة lateralis اللاتينية. وتعني  
"الاتساق إلى الجانب".

#### الترابك

توضح كومة الملائس المتسخة المبدأ الأول للتأريخ بالعمر النسبي. ألا وهو  
الترابك. **الترابك** هو مبدأ أن الصخور القديمة تكون في القاع في تتابع  
طبقات الصخور. ما لم تغير قوة ما الطبقات بعد أن تكونت. فتعد كل طبقة  
صخور أحدث من الطبقة التي أسفلها كما يظهر في **الصورة 10**.

#### الأفقية الأصلية

يظهر أحياناً مثال على مبدأ الثاني للتأريخ بالعمر  
النسبي. الذي هو الأفقية الأصلية. كما يظهر أيضاً **الصورة 10**.  
وفقاً لمبدأ الأفقية الأصلية. تتكون معظم المواد التي تتكون الصخور على  
شكل طبقات أفقية. ويتغير شكل طبقات الصخور أو موقعها أحياناً بعد أن  
تشكل. وقد تكون الطبقات مائلة مثلاً أو منطوية. وعلى الرغم من أنها قد  
تكون مائلة. إلا أن كل الطبقات في الأصل تكونت أفقياً.

#### الاستمرارية الجانبية

هناك مبدأ آخر للتأريخ بالعمر النسبي وهو أن الترسبات تتكون على  
شكل طبقات كبيرة متواصلة في كل الاتجاهات **الجانبية**. تتواصل الصفحات  
أو الطبقات إلى أن تنضيق حتى الاختفاء أو تعالج مائلتاً. يظهر هذه المبدأ  
المسمى بمبدأ الاستمرارية الجانبية في الصورة السطلية في **الصورة 10**. وقد  
يعمل النهر على تآكل الطبقات لكن مواضعها لا تتغير.

الصورة 10 تظهر مبدأ التراكب في الصخور الرسوبية.

## أشرح

### الترابك

ينص مبدأ التراكب على أنه إذا لم تتعرض طبقات الصخور لاختلال. تقع  
الطبقات الأقدم في القاع. لمساعدة الطلاب على الفهم. اطلب منهم أن يفكروا  
في هذه الأسئلة التفاعلية.

#### أسئلة توجيهية

<p><b>OL</b> لماذا تقع الطبقة الأقدم في القاع عادة؟</p>	<p>لقد تكونت أولاً. تقع الطبقات التي تكونت لاحقاً فوق الطبقة الأولى.</p>
<p><b>BL</b> أحياناً تكون هناك استثناءات لمبدأ التراكب. كيف يمكن أن تكون الصخور الأقدم في أعلى تسلسل طبقات الصخور؟</p>	<p>إذا انقلبت الصخور. ستقع الطبقات الأقدم بالأعلى والطبقات الأحدث بالأسفل.</p>

## الأعمار النسبية للصخور

العمر النسبي للتكوين الصخري هو عمره بالمقارنة بأعمار طبقات الصخور  
الموجودة بقربه. يحدد علماء الإحاثة العمر النسبي لتكوينات الصخور عن طريق  
فحص السياق الذي وُجدت فيه الطبقات. استخدم الأسئلة التفاعلية أدناه  
لتساعد الطلاب على فهم التأريخ النسبي.

#### أسئلة توجيهية

<p><b>AL</b> ما معنى مصطلح نسبي عندما نتحدث عن التأريخ النسبي للصخور؟</p>	<p>يشير مصطلح نسبي إلى معرفة الأعمار التقريبية للصخور المختلفة بالمقارنة بطبقات الصخور القريبة.</p>
<p>التأكد من المفاهيم الأساسية: كيف يمكن تعريف عمرك النسبي؟</p>	<p>قد يضع الطلاب عمرهم في سياق مع أفراد أسرته الأخرين.</p>
<p><b>BL</b> صف تسلسل الأحداث - التكوين والتآكل والتداخل - التي اجتمعت لتتصق التكوين الموجود في الصورة الافتتاحية في الدرس.</p>	<p>أولاً. تكونت الصخور الرسوبية الحمراء ثم تداخلت الحمم في الصخور الرسوبية ثم تآكلت الصخور بسبب النهر.</p>

الأعمار النسبية للصخور. امنح طلاب AL ثلاثة ألوان مختلفة من الطيني. اجعلهم يصنعوا نماذج لتستخدمها المجموعات الأخرى في نشاطاتها.

**AL التراكب** اجعل طلاب AL يستخدموا الطيني لعمل نموذج لطبقات الصخور ويستخدموا النموذج لشرح مبدأ التراكب.

**BL السدود الصخرية والخنادق** اجعل الطلاب يستخدموا النموذج الطيني الذي صنعه طلاب AL (إلى جانب أية مواد وأدوات أخرى يحتاجونها) لشرح كيف أن السدود الصخرية والخنادق في الكتل يمكن أن تساعد في تحديد الأعمار النسبية للطبقات وللصدوع والخنادق.

### مجموعة أدوات المعلم

#### العرض التوضيحي للمعلم

**التأريخ بالعمر النسبي** اشرح كيفية عمل مبادئ التراكب وعلاقة القاطع والمقطع.

1. استخدم عدة قطع إسفنج بألوان مختلفة واصنع نموذجًا للتراكب عن طريق رص قطع الإسفنج على شكل طبقات.
2. اصنع نموذجًا للقاطع والمقطع عن طريق قطع الطبقات المرصوفة بطول مسار مائل. اعرض الحركة بطول خط الصدع.
3. **اطرح هذا السؤال:** إذا كانت هذه طبقات صخور رسوبية، فما هي الأعمار النسبية لكل طبقة؟ وفقًا للتراكب. الطبقة العلوية هي الأحدث والطبقة السفلية هي الأقدم.
4. **اطرح هذا السؤال:** ما الحدث الذي وقع أولاً - تصدع الرسوبيات أم تغير موقعها؟ وفقًا لمبدأ علاقة القاطع والمقطع. تغير موقع الترسيبات أولاً.

**اطرح هذا السؤال:** ما طبقة الصخور الأحدث؟ ينبغي أن يذكر الطلاب أن الطبقة العليا هي الأحدث.

**اطرح هذا السؤال:** ما طبقة الصخور الأقدم؟ طبقة الصخور الموجودة بالأسفل هي الأقدم.

**اطرح هذا السؤال:** رتب تسلسل الأحداث التي وقعت لتنتج الرسم التخطيطي الكتلتي الموجود أسفل الصورة. ينبغي على الطلاب أن يذكروا أن طبقات الصخور تكونت بالترتيب من 1 إلى 4 ثم عمل نهر ما على تآكل الطبقات الصخرية الثلاث العليا بالترتيب من 4 إلى 2.

#### الأفقية الأصلية والاستهراية الجانبية

تتكون معظم المواد الرسوبية على شكل طبقات أفقية تشكل صفحات متواصلة. حتى إذا تحركت تلك الطبقات أو مالت، تساعد استهراية كل طبقة العلماء على تحديد العمر النسبي.

#### أسئلة توجيهية

**AL** ماذا تعني كلمة جانبي؟  
قد يعترف الطلاب كلمة جانبي بأنها "أفقي".

**OL** اذكر بعض الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى اختلال طبقات الصخور.  
يمكن أن تميل طبقات الصخور أو تنقلب.


**BL** ما القوة الطبيعية التي تؤدي إلى تكون الرسوبيات؟  
تؤدي الجاذبية إلى انتشار الترسيبات أفقياً بدلاً من أن تتراكم في مكان واحد فقط.

#### أصل الكلمة

جانبي (lateral)

اشرح للطلاب أن العلماء يستخدمون المصطلحات شائعة الاستخدام التي توضح الموضوع لكي يتمكنوا من التواصل بفعالية.

**اطرح هذا السؤال:** هل كان بإمكان العلماء أن يستخدموا مصطلح أفقي لوصف الاستهراية الجانبية؟ نعم؛ إلا أنه يمكن أيضاً استخدام مصطلح أفقي ليعني أن اتجاه الجسم مواز لسطح الأرض.



الصورة 11 تساعد السدود الصخرية والتصدعات العلماء على تحديد ترتيب تكون الطبقات الصخرية.

الرياح والمطر في عملية تآكلها. مثل هذه المناطق المتآكلة فجوة في سجل الصخور. غالباً ما تكون الطبقات الصخرية الجديدة فوق الطبقات الصخرية القديمة المتآكلة. عندما يحدث هذا، يحدث سطح عدم توافق. **سطح عدم التوافق** هو سطح تآكل عندئذ الصخر ينتج عن ذلك انقطاع أو فجوة في السجل الزمني لطبقات الصخور.

عدم التوافق ليس فجوة مجوفة في الصخور. إنه سطح طيع من الصخور المتآكلة حيث تكونت صخور أحدث، إلا أن عدم التوافق يمثل فجوة في الزمن. يمكن أن يمثل بضع مئات من الأعمام أو مليون عام أو حتى مليارات الأعمام. تظهر الأنواع الرئيسية الثلاثة لنقاط عدم التوافق في الجدول 1.

عندما تكون الصخور الصخرية الجديدة فوق الطبقات الصخرية القديمة المتآكلة. عندما يحدث هذا، يحدث سطح عدم توافق. **سطح عدم التوافق** هو سطح تآكل عندئذ الصخر ينتج عن ذلك انقطاع أو فجوة في السجل الزمني لطبقات الصخور.

الجدول 1 أنواع عدم التوافق		
<p>متر زمني أحدث</p> <p>متر زمني أقدم</p>		<p><b>عدم التوافق الانقطاعي</b></p> <p>تتكون الطبقات الرسوبية الأحدث فوق طبقات رسوبية أقدم أقيمت أثناء تعرض للتآكل.</p>
<p>متر زمني أحدث</p> <p>متر زمني أقدم</p>		<p><b>عدم التوافق الزاوي</b></p> <p>تتكون الطبقات الرسوبية فوق طبقات رسوبية مائلة أو مطبوعة تعرضت للتآكل.</p>
<p>متر زمني أحدث</p> <p>متر زمني أقدم</p>		<p><b>الانقطاع</b></p> <p>تتكون الطبقات الرسوبية الأحدث فوق طبقات صخرية ثابتة أو تحولية تعرضت للتآكل.</p>

الدرس 5.2 التاريخ بالعمر النسبي 165

**التأكد من المفاهيم الأساسية**

- ما المبادئ الجيولوجية المستخدمة في التاريخ بالعمر النسبي؟
- ما المبادئ الجيولوجية المستخدمة في التاريخ بالعمر النسبي؟

### القطع الدخيلة (المكتنات)

أحياناً عندما تكون الصخور، تحتوي على قطع من الصخور الأخرى. يمكن أن يحدث هذا عندما يتفصل جزء من صخرة موجودة وينسحق في ترسيب لين أو حيم متدفقة. عندما يتحول الترسيب أو الحيم إلى صخر، تصبح العظفة البكسورة جزءاً منه. جزء الصخرة الأقدم الذي يصبح جزءاً من صخرة جديدة يُسمى **القطع الدخيلة**. وفقاً لبيدأ القطع الدخيلة، إذا احتوت صخرة على قطع من صخرة أخرى، فإن الصخرة المحتوية على القطع أحدث من القطع الدخيلة فيها. التداخل الرأسى في **الصورة 11**، يفسى سداً صخرياً وهو أحدث من قطع الصخر التي بداخله.

### علاقة القاطع والمقطع

أحياناً تؤدي قوى داخل كوكب الأرض إلى كسر كتلونات الصخور أو تشققها. عندما تتحرك الصخور بطول خط تشقق، يُسمى التشقق تصدعاً. تصدعات التشدعات والحدائق الصخر الموجود عرضياً. وفقاً لبيدأ علاقة القاطع والمقطع. إذا انطلعت سمة جيولوجية (صدع أو قاطع رأسي) سمة أخرى، فإن السمة التي تقوم بعملية القطع عرضياً أقدم كما يظهر في **الصورة 11**. يظهر هذا البيدأ في الصورة الموجودة في بداية هذا الدرس. تكونت الطبقة الصخرية السوداء مع تدفق الحيم عرضياً عبر طبقات صخرية حراراً موجودة مسبقاً وتصلبوا.

## القطع الدخيلة

لا تظل طبقات الصخور دائماً مرتبة بإحكام. أحياناً، تنفصل قطع من الصخور الأقدم عندما تتداخل الحيم. عندما يحدث هذا، تصبح قطع الصخور الأقدم مدمجة في الصخرة الأحدث على شكل قطع دخيلة.

### أسئلة توجيهية

- AL** أي جزء من الصورة 11 يوضح الصخور البركانية المتداخلة وما الجزء الذي يعرض قطعاً دخيلة؟
- OL** ألق نظرة على الصورة 11. من أين تأتي القطع الدخيلة في الخندق؟
- الخندق هو الصخور البركانية المتداخلة والقطع الدخيلة هي القطع الأصغر الأفتح لونا من الصخور داخله.
- انفصلت القطع الدخيلة عن الصخور الرسوبية المحيطة على شكل حيم تشق طريقها لأعلى.

## علاقات القاطع والمقطع

تقطع التصدعات والسدود الصخرية أحياناً في طبقات الصخور عرضياً. عندما تظهر إحدى السمات الجيولوجية وهي تقطع سمة أخرى عرضياً، يمكن استنتاج أن السمة التي تقطعها عرضياً هي الأقدم.

### أسئلة توجيهية

- ما المبادئ الجيولوجية المستخدمة في التاريخ بالعمر النسبي؟
- تستخدم المبادئ الجيولوجية التالية في التاريخ بالعمر النسبي: التراكب والأفقية الأصلية والاستمرارية الجانبية والقطع الدخيلة وعلاقة القاطع والمقطع.

**BL** اشرح كيف أن اللوحة الثالثة في الصورة 11 كانت سترسم بطريقة مختلفة إذا كان السد الصخري أحدث من الصدع.

## عدم التوافق

قد يجد الطلاب صعوبة في استيعاب مفهوم أسطح عدم التوافق. اشرح للطلاب أنه على الرغم من أن تغيير موقع الترسبات التي تشكل طبقات الصخور الرسوبية يعطلي سجلاً للزمن الجيولوجي، هذا السجل ليس متواصلاً. تختفي الصخور الرسوبية أحياناً بفعل التآكل قبل أن تتكون ترسيبات أخرى فوقه. عندما يكون جزء من سجل الصخور مفقوداً، ينتج عن ذلك سطح يُسمى عدم توافق. اطلب من الطلاب قراءة عبارة "أسطح عدم التوافق" (Unconformities)، ثم اطرح عليهم هذه الأسئلة التفاعلية.

### أسئلة توجيهية

- AL** هل توجد أسطح عدم التوافق بين كل طبقات الصخور الرسوبية؟ اشرح.
- OL** كيف يمثل عدم التوافق فجوة في الزمن؟
- BL** ألق نظرة على الجدول 1. كيف يختلف عدم التماثل عن الأنواع الأخرى من أسطح عدم التوافق؟
- لا، لا توجد أسطح عدم التوافق إلا بين طبقات الصخور التي تآكل بعضها.
- توضح أسطح عدم التوافق أن التآكل قد حدث، يؤدي التآكل إلى اختفاء الصخرة ويدمر جزءاً من سجل الصخرة. يمثل سجل الصخور الذي ضاع بسبب التآكل فجوة في الزمن.
- تقع أسطح عدم التماثل بين طبقة صخور بركانية أو مسخية والصخور الرسوبية التي تلامسها.

**AL** **تصه بسريط مصور لقدم توافقي** اطلب من الطلاب تصميم قصة مصورة تشرح تسلسلاً من الأحداث الجيولوجية. ينبغي أن يعرض كل إطار مقطعاً عرضياً لسطح الأرض. تشمل الأحداث الجيولوجية تغير موقع الترسبات أو المواد البركانية والتآكل والتداخل والتصدع والانقلاب والميل. ينبغي الإشارة إلى أسطح عدم التوافق بوضوح.

**OL** **رواية قصة جيولوجية** اطلب من الطلاب تصميم قصة مصورة قصيرة تركز على الأحداث الجيولوجية التي وقعت في موقع منفرد. شجّع الطلاب على إدراج كل نوع ناتج من عدم التوافق إلى جانب حدوث الأحافير المرشدة في قصتهم.

### مجموعة أدوات المعلم

### العلوم في الحياة اليومية

**عمود جيولوجي أمريكي** كما يظهر في الصورة 12، قام الجيولوجيون بعمل ميداني ضخم للمضاهة لتشكيلات الصخور في الأخدود العظيم وبريس كانيون ومنتزهات زيون الوطنية. لا يتم التوصل إلى سجل صخري كامل إلا عند المضاهة بين التكوينات من المواقع الثلاثة جميعاً. الحقيقة أن الطبقة العليا في جراندي كانيون هي الطبقة السفلى الموجودة في زيون والطبقة العليا في زيون هي الطبقة السفلى في بريس كانيون.

### إستراتيجية القراءة

**تحديد الفروق** كَوّن ثنائيات من الطلاب واجعل كل طالب يكتب ثلاثة إدخالات تسجيل مختصرة قد يكتبها عالم جيولوجيا ليصف كل نوع من عدم التوافق وهو يلاحظها ميدانياً. ثم اجعل الطلاب يتبادلوا الأدوار لقراءة إدخالات سجلاتهم أمام الطلاب الآخرين. بعد كل قراءة، ينبغي أن يطرح الطلاب السؤال "أي نوع من عدم التوافق أمثله أنا؟"

### نشاط التكنولوجيا

**المسح الجيولوجي للولايات المتحدة** أبلغ الطلاب أن الكونجرس أنشأ المسح الجيولوجي للولايات المتحدة (USGS) عام 1879. وهو يقدم معلومات علمية عن كل الموضوعات المرتبطة بعلم الأرض. اجعل الطلاب يدخلوا تحت إشرافك إلى الموقع الإلكتروني ويبحثوا عن موضوعات ذات صلة قد يجدون صعوبة في فهمها، مثل الربط. الموقع الإلكتروني هو [www.usgs.gov](http://www.usgs.gov).

يمكن مشاركة العمل الذي يقوم به علماء الجيولوجيا لتجميع التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما محل لغز. في بعض الحالات، انقسمت طبقات الصخور التي كانت من قبل متصلة إلى قطع منفصلة بسبب التآكل. في حالات أخرى، تآكلت الطبقات في بعض المناطق وتكونت طبقات جديدة في مناطق أخرى. في عملية تُسمى المضاهة، يدرس الجيولوجيون بعناية البروزات المنفصلة لصخرة لتجميع التاريخ الجيولوجي الكامل لمنطقة.

### أسئلة توجيهية

**AL** **كيف يملأ الجيولوجيون الفجوات في سجل الصخرة والتي تمثلها أسطح عدم التوافق؟**

**OL** **كيف يحاول الجيولوجيون ملء الفجوات في السجل الصخري عندما تكون الطبقات الصخرية مدفونة تحت طبقات أخرى من الصخور؟**

**BL** **كانت أمريكا الشمالية ملتحة مع أوروبا وتشكلان ممًا قارة كبرى تُسمى لوراسيا. اشرح كيف استخدم الجيولوجيون المضاهة للتوصل إلى هذا الاكتشاف؟**


**AL** **كيف يملأ الجيولوجيون الفجوات في سجل الصخرة والتي تمثلها أسطح عدم التوافق؟**

**OL** **كيف يحاول الجيولوجيون ملء الفجوات في السجل الصخري عندما تكون الطبقات الصخرية مدفونة تحت طبقات أخرى من الصخور؟**


**BL** **كانت أمريكا الشمالية ملتحة مع أوروبا وتشكلان ممًا قارة كبرى تُسمى لوراسيا. اشرح كيف استخدم الجيولوجيون المضاهة للتوصل إلى هذا الاكتشاف؟**



حجر نافاجو الرملي  
بناءً على علماء الجيولوجيا  
القياسات في السجل  
الصخري، عن طريق الربط  
بين الطبقات الصخرية.



الحقل الزمني الصخري  
غير كامل لأن بعضه  
اختفى بفعل التآكل.



صنع  
تساعد البناؤون الجيولوجية  
علماء الجيولوجيا على  
تحديد الأعمار النسبية  
للطبقات الصخرية.

## تلخيص المفاهيم

1. ما معنى العصر النسي؟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. كيف يمكن استخدام مواضع طبقات الصخور لتحديد الأعمار النسبية للصخور؟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تلخيص المفاهيم



الصورة 12 تحت المضاهاة بين طبقات صخرية مكشوفة في ثلاثة متنزهات وطنية لعمل سجل تاريخي.

### الأحافير المرشدة

يتم الربط بين تكوينات الصخور في الصورة 12 على أساس أوجه التشابه في نوع الصخور وهيكله والأدلة من الأحافير. وهي توجد في نطاق مئات قليلة من الكيلومترات عن بعضها البعض. وإذا كان العلماء يريدون معرفة الأعمار النسبية لتكوينات الصخور الجديدة جداً أو التي تقع في قارات مختلفة، فغالباً ما يستخدمون الأحافير. إذا احتوى تكوينان صخريان أو أكثر على أحافير في العمر نفسه تقريباً، فعندها يستطيع للعلماء استنتاج أن التكوينات أيضاً في العمر نفسه تقريباً.

ليست كل الأحافير مفيدة في تحديد الأعمار النسبية للطبقات الصخرية. فأحافير الأنواع التي عاشت على كوكب الأرض لمئات ملايين السنين ليست مفيدة. وهي تمثل فترات زمنية طويلة جداً. الأحافير

الأكثر فائدة تمثل أنواعاً، مثل المحاصيل ثلاثية الفصوص، ووجدت لفترة زمنية قصيرة فحسب في الكثير من المناطق المختلفة على كوكب الأرض. تسمى هذه الأحافير بالأحافير المرشدة. الأحافير المرشدة تمثل أنواعاً كانت موجودة على كوكب الأرض لفترة زمنية قصيرة بوفرة وكانت تسكن مواقع عديدة. وعند العثور على أحفورة مرشدة في طبقات صخرية في مواقع مختلفة، يستطيع الجيولوجيون استنتاج أن الطبقات من نفس العمر.

### التأكد من فهم الصورة

3. ما البناهي الجيولوجية التي يجب تحديدها لمضاهاة هذه الطبقات؟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### التأكد من المفاهيم الأساسية

4. ما فائدة الأحفورة المرشدة في التآرج بالعرس النسي؟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

McGraw-Hill Education © جميع الحقوق محفوظة

McGraw-Hill Education © جميع الحقوق محفوظة

**اطرح هذا السؤال:** كيف يمكنكم استخدام المضاهاة لإثبات أن الطبقات الصخرية في متنزه زيون الوطني تكونت قبل الطبقات الصخرية في متنزه بريس كانيون الوطني؟ ينبغي أن يلاحظ الطلاب أن الطبقات الدنيا المكشوفة في بريس كانيون — والتي تشمل تكوين كارمل وصخرة نافاجو الرملية — تطابق الطبقات المكشوفة عند السطح في متنزه زيون الوطني. بناء على مبدأ التراكب، تكونت الطبقات السفلى أولاً.

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لسماح مؤسسة McGraw-Hill Education



**اطرح هذا السؤال:** استخدم المضاهاة لتحديد عمر صخرة كايياب الجيرية في متنزه زيون الوطني. ينبغي أن ينتبه الطلاب إلى أن صخرة كايياب الجيرية ترتبط بإحدى الطبقات العليا في متنزه جراند كانيون الوطني. حيث تحدد عمر الطبقة الأدنى بأنه 260 مليون سنة. لذلك فإن عمر صخرة كايياب الجيرية أقل من 260 مليون سنة وأقدم من تكوين مونتوكوبي الذي يبلغ عمره 230 مليون سنة.

## المعرفة المرئية: المضاهاة

قد يجد بعض الطلاب صعوبة في تفسير الرسم التخطيطي المعروض في الصورة 12. استخدم السؤال أدناه لتساعد الطلاب على فهم الرسم التخطيطي.

**اطرح هذا السؤال:** ما المبادئ الجيولوجية التي يجب تحديدها لمضاهاة هذه الطبقات؟ إجابة الفقرة التأكيد من فهم الصورة: التراكب والأفضية الأصلية والاستمرارية الجانبية



الصخرية التي بينها مسافات كبيرة. الأحافير المرشدة هي أحافير لائنات حية كانت منتشرة وعاشت لفترة قصيرة نسبياً في الزمن الجيولوجي. وبهذا يمكن مقارنتها بالعلامات الأرضية للزمن. إذا تم العثور على أثريين أحفوريين بروزين صخريين منفصلين، يدرك الجيولوجيون أن الصخرتين تكوتا في نفس الوقت وقد تكونان جزءاً من نفس التكوين الصخري.

### أسئلة توجيهية

**AL** لماذا تُعتبر أحافير الكائنات الحية التي عاشت لفترات زمنية جيولوجية طويلة غير مفيدة لتأريخ الطبقات الصخرية؟

لا يعطي وجود هذه الأحافير في الطبقات الصخرية مؤشراً على إطار زمني صغير بما يكفي للسماح بالمضاهاة.

**OL** ما فائدة الأحافير المرشدة في التأريخ بالعمر النسبي؟

تشير الأحافير المرشدة الخاصة بعصر معروف إلى عصر مشابه للصخور التي تحتوي عليها.

**BL** إذا تم العثور على كائن منصلي ثلاثي النصوص في تكوينات صخرية في إفريقيا وفي أمريكا الشمالية، فما الذي يتولاه وجودها للعلماء عن العمر النسبي للتكوينين؟

بما أن أنواعاً معينة من المفصليات ثلاثية النصوص معروفة بوجودها لفترات زمنية قصيرة نسبياً، يشير وجودها في كلا التكوينين الصخريين إلى أن التكوينين الصخريين من عصر متشابه.

### ملخص مرئي

يسهل تذكر المفاهيم والمصطلحات عندما تكون مرتبطة بصورة. **اطرح هذا السؤال: ما المفهوم الأساسي الذي ترتبط به كل صورة؟**

### تلخيص المفاهيم

ستتوقع إجابات الطلاب. يمكن العثور على المعلومات اللازمة لاستكمال خريطة المفاهيم في الأجزاء التالية:

- الأعمار النسبية للصخور
- المضاهاة

استخدم الرسم التخطيطي أدناه للإجابة على السؤال 7.



7. **حدد** أيها أقدم - الطبقات الصخرية أم السد الصخري؟ اشرح البدء الجيولوجي الذي استخدمته لتتوصل إلى إجابتك.

8. **نصّ** اصنع واملأ منظم البيانات أدناه لتحديد خمسة مبادئ جيولوجية معقدة في التاريخ بالعمق النسبي.



التفكير الناقد  
9. **قيم** السبب في أن الأحافير أكثر فائدة من أنواع الصخور في المضاهاة بين الطبقات الصخرية في قارتين مختلفتين.

10. **ناقش** ما إذا كنت تعتقد أن البشر قد يكونوا مغيدين بتحويلهم إلى أحافير مرشدة في المستقبل.

1. الجوة في السجل الزمني الصخري هي \_\_\_\_\_

2. مبدأ أن الصخور الأقدم توجد عمومًا في الأسفل هو \_\_\_\_\_

3. استخدم **مصطلح** المضاهاة والأخورة المرشدة في جملة تامة.

استيعاب المفاهيم الأساسية

4. ما الذي قد يكون مغيذاً في المضاهاة؟  
A. الكهرمان C. الكائن المفصلي ثلاثي العضوص

B. العظفة الدخيلة D. عدم التوافق

5. **ارسم** ورتب تسلسلاً من الطبقات الصخرية بوضوح كيف قد تتشكل مواضع عدم التوافق.

6. **اربط** بين مبدأ الوثيرة الواحدة ومبادئ التاريخ بالعمق النسبي.

## تفسير المخططات

7. الطبقات الصخرية: علاقة التقاطع والمقطوع DOK 2

8. علاقات التراكب والأفقية الأصلية والاستمرارية الجانبية والقطع الدخيلة والقطع العرضي DOK 2

## التفكير الناقد

9. **تقبل** جميع الإجابات المعقولة. الإجابات النموذجية: مع أن الطبقات الصخرية في قارات مختلفة قد تكون من نفس العصر. فإنها تتكون في بيئات مختلفة مما يعطيها خواصًا مختلفة. ينطبق الأمر نفسه على الأحافير المرشدة حتى عندما تكون هناك أنواع في التكوينات الصخرية. DOK 3

10. **تقبل** جميع الردود الوجيهة. الإجابات النموذجية: يتحقق في البشر شرطان ليكونوا الأحافير المرشدة جيدة - إنهم منتشرون وكثيرون. لكن الوقت مبكر على تحديد ما إذا كانوا سيوجدون لزمان قصير أم طويل. DOK 3

## إدارة التجارب

هل بإمكانك الربط بين تكوّن أنواع الصخور؟ ترد الإجراءات المتعلقة بهذه التجربة في كتيّب موارد الطالب وكتاب الأنشطة المختبرية.

## استخدام المفردات

1. عدم التوافق DOK 1

2. التراكب DOK 1

3. الإجابة النموذجية: استخدم عالم الجيولوجيا الكائن المفصلي ثلاثي العضوص بوصفه أثرًا أحفوريًا لمضاهاة التكوينين الصخريين على الجانبين المتقابلين للولاية. DOK 1

## استيعاب المفاهيم الأساسية

4. ج. الكائن المفصلي ثلاثي العضوص DOK 1

5. ينبغي أن توضح الرسوم أن السطح الصخري تآكل قبل تكوين طبقات جديدة فوقه. DOK 1

6. الإجابات النموذجية: العمليات التي تحدث اليوم تشبه العمليات التي حدثت في ماضي الأرض. إذا تكونت الترسيبات مثلاً على شكل طبقات أفقية اليوم، فربما تكون قد تكونت على شكل طبقات أفقية في الماضي أيضًا. DOK 2

