

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/9>

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع العام في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/9>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام في مادة علوم الخاصة بـ اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/9>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع العام اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/grade9>

للتحدث إلى بوت المناهج على تلغرام: اضغط هنا

https://t.me/almanahj_bot

القسم 3 1 التركيز

معرفة الرئيسة

الطاقة اطلب من الطلاب تحديد موارد الطاقة التي يستخدمونها في الحياة اليومية. قد يشير الطلاب إلى الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة الكهربائية. اطلب من الطلاب اقتراح بدائل لتلك الموارد غير المتجددة. الطاقة النووية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية اشرح للطلاب أنهم سيتعرفون في هذا القسم على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والماء والرياح وحرارة الأرض الداخلية.

الربط بالمعرفة السابقة

مصادر الطاقة البديلة في كل يوم، نضيء الأضواء ونستغل السيارات أو الحافلات. اطلب من الطلاب شرح ما سيؤول إليه الأمر إذا نضبت مصادر الوقود الأحفوري فجأة. اشرح أنّ هذا القسم يصف مصادر الطاقة البديلة.

تحليل الكلمة اطلب من الطلاب تقسيم المفردات الجديدة إلى بادئات ولاحقات وكلمات أساسية للاستدلال على معانيها. على سبيل المثال الحرارة الأرضية يمكن تشييدها إلى *geo* وتعني "الأرض"، وإلى *thermal* وتعني "حرارة".

القسم 3

موارد الطاقة المتجددة

استعد مواد الطاقة المتجددة على التقليل من اعتماد الإنسان على الوقود الأحفوري.

الربط مع الحياة اليومية ما أنواع الأنشطة التي شاركت فيها صبيحة اليوم وتطلبت منك موارد طاقة؟ ستستخدم العديد من الأنشطة اليومية موارد الطاقة الأرضية. سواء شمل ذلك تشغيل الأضواء أو إعداد الإفطار على الوفد أو ركوب الحافلة للذهاب إلى المدرسة.

خيارات الطاقة

يزداد الطلب على الطاقة يوماً بزيادة عدد سكان الأرض. ومع ازدياد الطلب، يقل ما توفره من إمدادات لموارد الطاقة غير المتجددة. وينتج عن استخدام الطاقة النووية نفايات ذات مستوى إشعاعي عالٍ يجب التخلص منها بطريقة آمنة. ونتيجة لذلك، يتم تطوير مصادر الطاقة البديلة حتى تتمكن من تلبية المتطلبات المتزايدة من الطاقة. وتعدّ بعض مصادر الطاقة البديلة من الموارد المتجددة. إنّ **المورد المتجدد** مورد للطاقة يمكن تعويضه بالعمليات الطبيعية بصورة أسرع من استنفاد الانسان له.

الطاقة الناتجة عن الشمس إنّ متوسط كمية الطاقة الشمسية التي تسقط على الولايات المتحدة في العام الواحد أكثر من إجمالي الطاقة المستخدمة في العام الواحد بألف مرة. ونظراً إلى أنه من المنوع أن تسمر الشمس في إنتاج الطاقة لمليارات السنين. فالطاقة الشمسية مورد لا ينضب في حياتنا، وهي من الموارد المتجددة. وعلى الرغم من تجنّد الطاقة الشمسية، إلا أنّها لا تنتج إلا 1% فقط من الطاقة في العالم. طرائق متعددة لإنتاج الطاقة الشمسية. إحدى هذه الطرق تتمثل في استخدام خلية كهروضوئية، كما هو مبين في الشكل 17. إنّ **الخلية الكهروضوئية** تحوّل الطاقة الإشعاعية مباشرة إلى طاقة كهربائية. وتُسمى الخلايا الكهروضوئية أحياناً بالخلايا الشمسية.



الشكل 17 تحوّل الخلايا الكهروضوئية الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية. لبعض الموديلات أواج كهروضوئية اختيارية مصنوعة من خلايا شمسية تستخدم لتزويد السيارة من دون استخدام المحرك.

306 الوحدة 10 • مصادر الطاقة والبيئة


تحديد المفاهيم غير الصحيحة

اختلاف درجات الحرارة قد يعتقد بعض الطلاب أنّ المسافة التي يبعدها كوكب الأرض عن الشمس هي السبب في كون المناطق الاستوائية أكثر دفئاً من المناطق التي تقع عند خطوط العرض الشمالية والجنوبية. لتوضيح توزيع الطاقة الإشعاعية على سطح الأرض، شكّل مصباحاً يدوياً ووجهه على اللوحة مباشرة. اطلب من الطلاب أن يلاحظوا حلقة الضوء الساطعة، ثم سلط ضوء المصباح اليدوي بزاوية بالنسبة إلى اللوحة. سيميل الضوء الصادر من المصباح إلى الشكل البيضاوي وسيصبح أقل سطوعاً. سيدرك الطلاب أنّ زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض تحدد شدّة الطاقة الإشعاعية الصادرة عنها.

306 الوحدة 10 • مصادر الطاقة والبيئة

الشكل 18 تسخيط الطاقة الإشعاعية الناتجة من ضوء الشمس على سطح الخلية الشمسية. فتنتج الإلكترونات وتتدفق عبر الدائرة الكهربائية.

حدّد جهازين يعملان بخلايا الطاقة الشمسية.



آلية عمل الخلايا الشمسية تُصنع الخلايا الشمسية من طبقتين من مادة شبه موصلتة تقع بين طبقتين من فلز موصل. كما هو مبين في الشكل 18. إنّ إحدى طبقتي المادة شبه الموصلتة غنية بالإلكترونات. في حين تفتقر الطبقة الأخرى إليها. وعندما يسقط ضوء الشمس على سطح الخلية الشمسية، تتدفق الإلكترونات عبر الدائرة الكهربائية من المادة الغنية بالإلكترونات إلى المادة التي تفتقر إليها. تبلغ كفاءة هذه العملية لتحويل الطاقة الإشعاعية الناتجة عن الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية حوالي 7% - 11% فقط. إنّ تكلفة تحويل الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية أعلى من تكلفة تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية عن طريق الاحتراق. ومع ذلك، في المناطق النائية، وبسبب عدم توافر خطوط الكهرباء، تُعتبر الخلايا الشمسية مصدرًا عمليًا للطاقة.

أحواض القطع المكافئ تستخدم تقنيات شمسية واحدة أخرى لتركيز الطاقة الشمسية في مستقبل ما، ويُعرف مثل هذا النظام بحوض القطع المكافئ. ليكّوس ضوء الشمس على أنبوب يحتوي على مانع ماص للحرارة، مثل الزيت الصناعي، ثم يسخن ضوء الشمس المانع، الذي يدور عبر غلاية، حيث يُحوّل الماء إلى بخار يُدير التوربين لتوليد تيار كهربائي. تقع إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية الأعلى تركيزًا في العالم في صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا، وتنتج هذه المنشأة من تسع وحدات تولّد أكثر من 350 ميجاواط من الطاقة. فضلًا عن ذلك، يمكن لهذه الوحدات التسع توليد ما يكفي من الكهرباء لتلبية متطلبات ما يقارب 500,000 شخص. تستخدم هذه الوحدات الهيدروجين الطبيعي كمصدر احتياطي للطاقة وذلك لتوليد تيار كهربائي ليُطلق الأمام التلمذة باليوم عند عدم توافر الطاقة الشمسية.

الشكل 18 تتنيل إحدى مزايا الخلايا الشمسية في عدم احتوائها على أجزاء متحركة، لم يشجع ذلك على استخدامها في الأقمار الصناعية في الفضاء؛ لأنها لا تحتاج إلى صيانة أو وقود.

سؤال الشكل 18 الأقمار الصناعية، لطوافات الفضاءية، السيارات، الآلات الحاسبة، إشارات الطرق السريعة.

تجربة مصفرة

استخدم الطاقة الشمسية في المنزل

- الإجراء
- 1 اقرأ الإجراء وحدد المخاطر المتعلقة بالسلامة في هذه التجربة قبل بدء العمل.
 - 2 استخدم الفص لقطع قطعة فماش إلى أربع قطع متساوية في الحجم.
 - 3 بلل القطع بالماء ثم امسحها بحيث يكون لها درجة الرطوبة نفسها.
 - 4 امسح القطع حتى تجف. قطعتين في الداخل وقطعتين في الخارج. يجب أن تكون إحدى قطع كل مجموعة معرضة لضوء الشمس المباشر، والقطعة الأخرى في الظل.
 - 5 ليجلزم الذي استغرقه كل قطعة فماش حتى تجف.
- التحليل
- 1 قِيم ما الزمن الذي استغرقته كل قطعة فماش حتى تجف؟
 - 2 حلل ما الظروف التي حدثت سرعة جفاف الفماش؟
 - 3 استدل على طريقة استخدام الطاقة الشمسية في منزلك بهدف توفير الكهرباء.

2 التدريس

استخدام الكلمات العلمية

عني الكلمًاذا يُطلق على الخلايا الشمسية خلايا كهروضوئية أيضًا؟ تعني Photo "ضوء" وتشير كلمة voltaic إلى الكهرباء.

التعلم بالوسائل البصرية

الشكل 18 تتنيل إحدى مزايا الخلايا الشمسية في عدم احتوائها على أجزاء متحركة، لم يشجع ذلك على استخدامها في الأقمار الصناعية في الفضاء؛ لأنها لا تحتاج إلى صيانة أو وقود.

سؤال الشكل 18 الأقمار الصناعية، لطوافات الفضاءية، السيارات، الآلات الحاسبة، إشارات الطرق السريعة.

تجربة مصفرة


الهدف سيحلل الطلاب استخدام الطاقة الشمسية.

المواد قطعة فماش وساعة توقيت وماء ومغص

- التحليل
- 1 من المفترض أن تجف قطعة الفماش المُعرضة لضوء الشمس المباشر بشكل أسرع.
 - 2 ستؤثر بعض العوامل مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح والضيائية والرطوبة في الزمن اللازم لجفاف قطعة الفماش.
 - 3 علق الملابس لتجف في ضوء الشمس بدلًا من استخدام المجفف الكهربائي. افتح حواجز الضوء والستائر لتدفئة الغرفة بضوء الشمس المباشر في الطقس البارد، وأغلق حواجز الضوء والستائر لتبريد الغرفة في الطقس الدافئ.


التتويه

شهي اطلب من الطلاب تحدد بد المتوفت التابعة والمتغيرت المسد تظلة فلابت في هذه التجربة. المنفذ بر النها وقت التجفيف، المتغير المسد ظل وفتح قطعة الفماش، الثوابت، حجم قطع الفماش ونوعها ورطوبتها الأولية.



التدريس المتميز

الطلاب دون المستوى اطلب من الطلاب إحصار أجهزة تعمل بالخلايا الشمسية، مثل الدمش والآلات الحاسبة. وضح طريقة توفد هذه الأجهزة عن العمل إذا جحد عنها مصدر الضوء الذي تستمد منه الخلايا الشمسية طاقتها.



الشكل 19 تتحول طاقة الوضع الجذبية الماء الموجود خلف السد إلى طاقة كهربائية في إحدى محطات الطاقة الكهرومائية. اشرح تحولات الطاقة التي تحدث أثناء توليد السد الكهرومائي للطاقة الكهربائية.

سؤال الشكل 19

تولد طاقة الوضع الجذبية للماء المتساقط طاقة ميكانيكية عندما يصطدم بزعايف التوربين. ثم يدبر التوربين عمود مولد كهربائي فيقوم المولد بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

مناقشة

استخدام الماء إن الماء من الموارد المتجددة وهو مورد مجاني. فلماذا لا نلبي نسبة أكبر من احتياجاتنا للطاقة؟ يرجع ذلك إلى كون الكثير من المواقع المناسبة لإنشاء محطات الطاقة الكهرومائية مواقع مستخدمة مسبقاً. ولا يمكن إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية في أماكن أخرى لأنها تخل بالأنظمة البيئية الطبيعية أو لأن جغرافيا تلك الأماكن غير ملائمة لإنشاء محطات طاقة كهرومائية فيها.

الطاقة الناتجة عن الماء مثلما يمكن لتندد البخار أن يدبر توربيناً وأن تُولد كهربائياً، فكذلك المياه التي تتحرك بسرعة يمكنها فعل الشيء نفسه. تكون طاقة الوضع الجذبية للماء هائلة عندما يحتجز السد الماء. وتطلق هذه الطاقة عند تدفق الماء عبر الأنفاق بالقرب من قاعدة السد. يبين الشكل 19 طريقة إدارة المياه المتدفقة للتوربين. تُحوّل طاقة الوضع الجذبية إلى طاقة ميكانيكية ثم إلى طاقة كهربائية. وتُعرف السدود المبنية لهذا الغرض بالسدود الكهرومائية.

المفردات

مفردات أكاديمية

كلمة efficient


تنتج بدون تعاليات

تساعد أنظمة التدفئة والتبريد الفعالة على توفير الوقود الأحفوري.

الطاقة الكهرومائية يُسبب التيار الكهربائي الناتج عن طاقة الماء المتحرك **الطاقة الكهرومائية**. إن مصدر حوالي 19% من الطاقة الكهربائية المستخدمة في العالم هو من محطات الطاقة الكهرومائية. تُحوّل محطات الطاقة الكهرومائية الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية من دون إحداث أي تلوث تقريباً. وتبلغ تقريباً ضعفي فاعلية محطات توليد الطاقة عبر حرق الوقود الأحفوري أو محطات توليد عبر الطاقة النووية.

للطاقة الكهرومائية ميزة أخرى، وذلك بالإضافة إلى الفاعلية. وهي أن المسطحات المائية التي تحجزها السدود يمكن أن تكون بحيرات توفر ماءً للتلحيز وزيت المحاصيل. ويمكن استغلال هذه البحيرات أيضاً في استخدام القوارب والسياحة. بعد حساب التكلفة المبدئية لإنشاء السد، أنتج أن محطات الطاقة الكهرومائية أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنةً بوارد الطاقة الأخرى.

على أي حال، يمكن أن تخلق السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية بتوازن أنظمة البيئة الطبيعية. فتتاجر بعض أنواع الأسماك التي تعيش في المحيط هاندة إلى الأنهار التي فضست فيها للتكاثر. وقد تعيق السدود هذه الهجرة، مؤدية إلى تناقص الجماعة الأحيائية للأسماك. صُنعتلحاح الأسماك، كتلك المبينة في الشكل 20، لتتأصلح من الهجرة عكس التيار عابرةً بعض السدود. هذا إلى جانب أن تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية يمكن أن يُغيّر درجة حرارة الماء، فيؤثر هذا بدوره في المواطن البيئية للنبات والحيوان. حينئذ، يمكن لرواسب النهر أن تتراكم خلف السد وتؤثر في الحياة في اتجاه مجرى النهر.



الشكل 20 يُشبه سلم الأسماك مجموعة من درجات السلم التي تسج للأسماك بالسباحة عابرة السد.

تحديد المفاهيم غير الصحيحة

مصادر الطاقة البديلة قد يعتقد الطلاب أن مصادر الطاقة البديلة عديدة العائدة لأنها غير اقتصادية عند استخدامها على نطاق واسع. اشرح أن العديد من مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح مثالية للاستخدام في مناطق جغرافية محددة أو في المناطق الريفية على نطاق صغير أو في المجتمعات النامية.

دعم محتوى المعتم

السواقي ربما كانت أول مرة تُستخدم فيها السواقي لإنتاج الطاقة عام 100 ق.م. واستخدمت تلك السواقي لتشغيل الروافع والآلات مثل مؤسسات نشر الأخشاب ومطاحن الحبوب. سُخِر الماء المتساقط من شلالات نياجرا لتوليد الكهرباء عام 1896.

دعم محتوى المعلم

طاقة المد والجزر تقع محطة طاقة أنابوليس الملكية على خليج فندي بين مقاطعة نيو برونزويك ومقاطعة نوفا سكوتيا في كندا. تتميز تيارات المد والجزر في خليج فندي بالتفاوت حيث تصل إلى 17 m. ويُعد هذا أكبر تفاوت بين تيارات المد والجزر في العالم.

مناقشة

ارتفاع المد لماذا تكون تيارات المد في بعض المناطق الساحلية أعلى من غيرها؟
تأثر **القنوات المد والجزر بالشكل** **الأسفل للمنطقة وحجمها وطبيعتها الجغرافيا** فيها. مثل شكل **الخلجان والجان الصغيرة** وميل قاع المحيط.

عرض عملي سريع

طواحين الهواء

المواد لعبة المروحة

الزمن المقدر 5 دقائق

الإجراء استخدم لعبة المروحة لتوضيح طريقة عمل طواحين الهواء. افتح يرفق في لعبة المروحة حتى تدور.



الشكل 21 في ولاية فلوريدا، يُقتر الباحثون أنّ التوربينات التي تقع تحت الماء والتي تُديرها التيارات الناتجة عن تيار الخليج يمكنها توليد ما يعادل قيمة إنتاج عشر محطات لتوليد الطاقة النووية من الكهرباء.

الشكل 22 تتحوّل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية عندما تُثقل المروحة الدائرة البوليد.



الطاقة الناتجة عن المحيطات تنسب قوة السحب الناتجة عن جاذبية القمر والشمس المؤثرة في المحيطات الموجودة على الأرض في حدوث تيارات المد والجزر. ويمكن لهذه التيارات توليد الطاقة الكهرومائية. تقع ارتفاع المد، يُدير الماء التوربين. الذي يحوّل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. ثم يُحتجز الماء خلف السد. ومع انخفاض الجزر. ينطلق الماء المُتخلف خلف السد متدفقًا خارجًا إلى البحر. محوّلًا مزيد من الطاقة إلى كهرباء.

يمكن أيضًا توليد الطاقة الكهرومائية عن طريق الأمواج. تعمل أحد أنواعها على تركيز طاقة الأمواج في قناة. عندما تدخل الأمواج إلى القناة. تُدوّر التوربينات مُحوّلة الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. ثم يُضخّط مطبّعة لتخزين الطاقة الميكانيكية الناتجة عن تيارات المحيط كما هو مبين في الشكل 21.

تعتبر الطاقة الناتجة عن المحيط خالية من التلوث تقريبًا. كما إنّ فاعلية محطات توليد الطاقة من المد والجزر والأمواج مماثلة لفاعلية محطات الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، توجد فروق كبيرة بدرجة كافية بين المد والارتفاع والجزر المنخفض في مواقع قليلة على الأرض تجعل المحيطات مصدرًا مفيدًا للطاقة.

طاقة الرياح يمكن أن تُحوّل طواحين الهواء طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية. فعندما تهب الرياح، تُدير المروحة المتصلة بالمولد الكهربائي. وكلما ازدادت سرعة الرياح وطالت مدة هبوبها. ازدادت كمية طاقة الرياح المُحوّلة إلى طاقة كهربائية. يمكن أن تحتوي مزارع طواحين الهواء، كالمبيّنة في الشكل 22 على عدة مئات من طواحين الهواء.

تتمثل أحد سلبيات طاقة الرياح في قلة عدد المواقع الموجودة على الأرض التي يتوافر فيها ما يكفي من الرياح لتلبية احتياجاتنا من الطاقة. كما إنّّه حتى الآن. لا يمكن تخزين طاقة الرياح من دون استخدام البطاريات. إلى جانب أنّ طواحين الهواء يمكن أن تنسب الضوضاء وتغيّر شكل المنظر الطبيعي. ويمكنها أيضًا إتلاف أمان هجرة بعض الطيور.

تكتن إيجابيات استخدام طاقة الرياح هي أنّ مولدات الرياح لا تستهلك موارد غير متجددة كما إنّها لا تنسب في تلوث الهواء أو الماء. لهذا فإن الأبحاث جارية حاليًا لتحسين تصميم مولدات الرياح وزيادة فاعليتها.

التدريس المتميز

فوق المسد توى اطلبس-الطلاب فوق المستوى إجراء بحث عن أوصاف القوى المختلفة التي تؤثر في الرياح وكتابتهم يكتب الطلاب عن تأثيرات درجة الحرارة والضغط وطبوغرافيا السطح والدور انالمحوري للأرض ونسيم البحر ونسيم الجبل.

مناقشة

الطاقة ال حرارية الأرضية فواجد معظم مصا در الطاقة الحرارية الأرضية في المناطق النشطة بركانيًا. تُحوّل الطاقة الحرارية الأرضية إلى طاقة كهربائية في اليابان وأستراليا وإيطاليا ونيوزيلندا وكاليفورنيا. ا طلب من طلاب تقييم وشرح ما إذا كانت ال حفاظة الحرارية الأرضية من الموارد متجددة. **سوفي الانحلال الإشعاعي تحت القشرة الأرضية مصدرًا ثابتًا للحرارة على ميا ملايين السنين. لذا، تُعتبر الطاقة الحرارية الأرضية موردًا متجددًا للطاقة.**

تأكد من فهم النص

الانحلال الإشعاعي للعناصر داخل لب الأرض.

استخدام الكلمات العلمية

معنى كلمة لماذا نسمى حرارة باطن الأرض الحرارية الأرضية؟ **تعني Geo** "أرضي" **تعني كلمة thermal** "حرارة".

1 لتعلم بالويصل البصرية

ال شكل 23 محطات الطاقة الحرارية الأرضية كالتوضيح في الشكل 23. بعد أن يضرب البخار طبقات التوربين ويتسبب في دورا نها، يتكثف البخار ويعود إلى الصخور الساخنة أدناه خلال حفنة بشكل جيد. لماذا يعد الماء إلى تكوّن الصخور؟ **للحفاظ على هذا إمداد الماء اللازم لإنتاج البخار.**

الطاقة الصادرة من باطن الأرض تُحوّل العناصر الإشعاعية غير المستقرة الموجودة في لب الأرض الطاقة النووية إلى طاقة حرارية. وأثناء انحلال هذه العناصر غير المستقرة، تنتقل طاقة حرارية من لب الأرض إلى وشاح الأرض وقشرتها. وهذا ما يُسمى بالحرارة الأرضية. يُمكن أن تتسبب الحرارة الأرضية في انصهار الصخور الموجودة تحت القشرة الأرضية، وتُسمى الصخور المنصهرة تحت سطح الأرض بالصهارة. يُطلق على الطاقة الحرارية المُخزّنة داخل الصهارة وحولها اسم **الطاقة الحرارية الأرضية.**

المعلومات
شاهد مطوبتك معلومات من هذا القسم.


من فهم النص حدّد العملية التي تُحوّل الطاقة الموجودة في باطن الأرض إلى طاقة حرارية.

في بعض المناطق، يوجد في قشرة الأرض شقوق أو مناطق ضعف تسمح للصهارة بأن ترتفع باتجاه السطح. فعلى سبيل المثال، تسمح البراكين النشطة للغازات الساخنة والصهارة الموجودة في أعماق باطن الأرض بالخروج. ربما رأيت من قبل نبع ينبعث ماءً جوفياً وأبخرة ساخنة. تُسخّن الصهارة القريبة من سطح الأرض الماء الجوفي المتدفق من النبع. وفي بعض المناطق، يُضاهي الماء الجوفي الساخن إلى السائل مباشرة لتوفير الدفء.

محطات الطاقة الحرارية الأرضية يمكن تحويل الطاقة الحرارية الأرضية إلى طاقة كهربائية. كما هو مبين في الشكل 23، فعندما تكون الصهارة على مقربة من سطح الأرض، ترتفع درجة حرارة الصخور المحيطة بها. ثم يُضخ الماء إلى الأرض من خلال بئر. إذ يلامس الصخور الساخنة ويتحوّل إلى بخار. يعود البخار بعد ذلك إلى السطح، فتدير التوربين الذي يُشغّل المولد الكهربائي.

تبلغ فاعلية محطات الطاقة الحرارية الأرضية حوالي 16%. وعلى الرغم من أنّ محطات الطاقة الحرارية الأرضية قد تُنتج بعضًا من التلوث، إلا أنّ ضخ الماء الذي يتكثف من البخار إلى الأرض مرة أخرى يُقلّل من هذا التلوث. مما يجعل محطات الطاقة الحرارية الأرضية مصدرًا نظيفًا. ومع ذلك، تتمثل إحدى السلبيات في أنّ استخدام الطاقة الحرارية الأرضية يقتصر على المناطق النشطة بركانيًا حيث تكون الصهارة قريبة من سطح الأرض.

الشكل 23 تُحوّل محطات الطاقة الحرارية الأرضية الطاقة الحرارية الأرضية إلى طاقة كهربائية. ويتحوّل الماء إلى بخار يعمل الصخور الساخنة. ثم يُضخ البخار إلى السطح، فتدير التوربين المتصل بالمولد الكهربائي.



الوقود البديل

يمكن أن يتخلص استخدام الوقود الأحفوري إلى حد كبير في حال عملت السيارات بوقود الطاقة البديلة بغيرها فعلى سبيل المثال. جُرت سيارات تستخدم طاقة كهربائية توفرها بطاريات كمصدر أساسي للطاقة. وتستخدم السيارات الهجينة محركات كهربائية ومحركات جازولين.

الهيدروجين يُعتبر خلايا وقود الهيدروجين أحد الموارد الأخرى البديلة للطاقة. تعمل خلية الوقود كالبطارية. فتدمج الهيدروجين مع الأكسجين في الهواء لتوليد طاقة كهربائية وماء وحرارة. ومع ذلك، تُعدّدة مشكلات في استخدام وقود الهيدروجين كمورد بديل للطاقة أولًا تتطلب الحصول على الهيدروجين طاقة أكثر من التي تطلقها تتفاعل خلايا الوقود. ثانيًا، تُبنى خلايا وقود الهيدروجين من أجزاء بلاستين باهظة الثمن. وثالثًا، تُخزن في محطات التزويد بوقود الهيدروجين. وذلك لخطورة وسعوية تخزينه.

الكتلة الحيوية هل توجد مواد أخرى يمكن استخدامها لتسخين الماء وتوليد الكهرباء غير الوقود الأحفوري أو الانشطار النووي أو الهيدروجين؟ إنَّ الكتلة الحيوية أحد أقدم مصادر الطاقة. و**الكتلة الحيوية** عبارة عن مادة عضوية متجددة، مثل الخشب والصويا والذرة واليابق قصب السكر وقشر الأرز وسماذ الحيوانات. يمكن لها أن تحترق في وجود الأكسجين. الذي يُحوّل طاقة الوضع الكيميائية المخزّنة فيها إلى طاقة حرارية. يبيّن الشكل 24 حافلة تعمل بزيت الطهي المُتجدد والنشيق من الكتلة الحيوية.



الشكل 24 يمكن استخدام زيت قوّل الصويا وزيت الطهي المُتجدد لتوفيرها كوقود بديل في قطاع النقل.

بعد القراءة

خريطة المفاهيم اطلب من الطلاب إنشاء خريطة مفاهيم تضم مصادر لطاقة المتجددة التي تناولها هذا القسم. على الطلاب تضمين شرح لكل مصدر من مصادر الطاقة مع توضيح طريقة استخدامه لتوليد الكهرباء. كما يجب على الطلاب تحديد المزايا أو العيوب في كل مصدر من مصادر الطاقة.

3 التقييم

ال تأكيد من الفهم


تصوّر بين شخصي اطلب من الطلاب العدّل في مجموعات صغيرة. يجب على كل مجموعة اختيار أحدهم مصادر الطاقة التي تمّ تناولها في هذا الوحدة. اطلب من الطلاب وضع خطة تصف الطريقة التي يمكن بها استخدام مصادر الطاقة التي اختاروها في مجتمعهم.

إعادة التدريس

مصادر الطاقة المتجددة اطلب من الطلاب إعداد قائمة بإدراج ستة من مصادر الطاقة التي تناولها هذا القسم. وبعد أن يكمل الطلاب القائمة، اطلب منهم كتابة جملة عن كل مصدر. مع وصف كيفية التي يمكن استخدامها بها لإنتاج الطاقة. **25**

التقييم

الأداء اطلب من الطلاب العمل في مجموعات صغيرة لتصميم وإنشاء نظام لتسخين الماء باستخدام الطاقة الإشعاعية.



القسم 3 مراجعة

ملخص القسم

1. **الشرح** الحاجة إلى تطوير مصادر للطاقة البديلة واستخدامها.
2. **مفصلات** طرائق يمكن بها استخدام الطاقة الشمسية.
3. **شرح** أوجه الشبه بين توليد الكهرباء عن طريق كلّ من المد والجزر والمصادر الكهرومائية ومصادر الرياح.
4. **استدّل** السبب الذي يجعل عدم تحويل الطاقة الحرارية الأرضية إلى مصدر رئيس للطاقة أمرًا غير مرجح.
5. **التفكير الناقد** ما مصدر الطاقة الذي تعتمد عليه معظم مصادر الطاقة البديلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟

تطبيق مفاهيم رياضية

6. **استخدم** النسب المئوية يستخدم أحد المنازل الخلايا الشمسية التي تولّد 15 kW من الطاقة الكهربائية لتوفير بعض احتياجاته من الطاقة. إذا كانت الألواح الشمسية تُزوّد المنزل بنسبة 40% من الطاقة التي يحتاج إليها، فما نسبة الطاقة التي يستخدمها المنزل؟

القسم 3 مراجعة

1. من الممكن أن يساهم استخدام مصادر الطاقة البديلة في تقليل اعتمادنا على الموارد غير المتجددة مثل الوقود الأحفوري. سيؤدي ذلك إلى بناء إمداد الوقود الأحفوري لفترة أطول كما سيقلل من تأثير التلوث في البيئة.
2. يمكن استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في المنازل والشركات وأنظمة التبريد في السيارات والآلات الحاسبة وتشغيل الأقمار الصناعية أو التلوك الفضائية الأخرى.
3. يُعتبر كل من الماء والرياح من الموارد المتجددة. تستخدم الطاقة الكهرومائية وطاقة المد والجزر وطاقة الرياح الطاقة الميكانيكية لتشغيل التوليد الكهربائي.
4. تقتصر الطاقة الحرارية الأرضية على المناطق النشطة بركانيًا حيث تكون الصهارة قريبة من سطح الأرض.
5. تعتمد معظم مصادر الطاقة البديلة على الشمس، فالشمس هي مصدر الطاقة الإشعاعية المستخدمة في الخلايا الكهروضوئية أو الخلايا الشمسية. كما تساهم الشمس في تدفئة الغلاف الجوي وتنتج تيارات الرياح والماء التي يمكن استخدامها لتوليد طاقة الرياح وطاقة المد والجزر والطاقة الكهرومائية.

تطبيق مفاهيم رياضية

6. 3.8 kW

التجربة

التحضير

الهدف سيجد الطلاب طريقة اختلاف امتصاص الطاقة الإشعاعية باختلاف الألوان. مع تشيل النتائج بيانياً.

المهارات العملية الملاحظة والاستدلال والمقارنة والمقابلة وإدراك السبب والنتيجة والتواصل وإنشاء الجداول واستخدامها وإنشاء التمثيلات البيانية واستخدامها وتفسير البيانات

الزمن اللازم 45 دقيقة

الإجراء

استراتيجيات التدريس اقترح على الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لإجراء القياسات. يمكن أن يقرأ أحد الطلاب التيرموميتر بينما يبدأ الآخر جدول البيانات. كلف الطلاب بالعمل بشكل فردي لإعداد تمثيلاتهم البيانية.

استكشاف المشكلات وإصلاحها على الطلاب تغطية كل صندوق بحيث لا يسمح بتسرب الحرارة.

استنتج وطبق

1. ستختلف الإجابات. اقترح على الطلاب استخدام لون مختلف لكل سطر في التمثيل البياني.
2. يجب أن تتجه كل السطور إلى الأعلى. كان ارتفاع درجة حرارة الورق الأسود هو الأسرع. كان ارتفاع درجة حرارة الورق الأبيض هو الأبطأ.
3. يمتص اللون الأسود مقداراً أكبر من الطاقة الإشعاعية. فترتفع درجة حرارته بسرعة. يمتص اللون الأبيض مقداراً أصغر من الطاقة الإشعاعية. فترتفع درجة حرارته بصورة بطء.
4. ترتفع درجة حرارة اللون الأسود بسرعة لذا، سترغب في اختيار حوض أسود اللون.
5. سترغب في ارتداء قميص أبيض لأنه يمتص طاقة إشعاعية أقل ولن ترتفع درجة حرارته بسرعة.

تجربة

التدفئة الشمسية

الأهداف

• **وهم مفهوم** التدفئة الشمسية.
• **قارن** وقابل بين فاعلية عناصر التدفئة للألوان المختلفة.

الخلفية: يمتص الغلاف الجوي والأرض والماء في الكرة الأرضية الطاقة الإشعاعية الصادرة عن الشمس. وبطريقة مماثلة، تمتص المجمعات الشمسية الطاقة الإشعاعية أيضا لتسخين الماء وتدفئة المباني.

السؤال هل يعتمد معدل امتصاص الجسم للطاقة الإشعاعية على لون الجسم؟

التحضير

المواد

صناديق صغيرة من الورق المقوى
أوراق بيضاء وسوداء وملونة
مقص
شريط لاصق أو صمغ
ثيرموميتر
ساعة توقيت

احتياطات السلامة



الإجراء

1. اقرأ الإجراء وحدد المخاطر المتعلقة بالسلامة في هذه التجربة قبل بدء العمل.
2. غطّلة صناديق صغيرة على الأقل بالأوراق الملونة. ويجب أن تشتمل الألوان على الأسود والأبيض بالإضافة إلى لون واحد آخر على الأقل.
3. أنشئ جدول بيانات لتبيان تأثير درجة حرارة الصناديق الملونة المختلفة بمرور الزمن.

312 الوحدة 10 • مصادر الطاقة والبيئة

التقييم

المحتوى اطلب من الطلاب إعداد رسوم

كرتونية تظهلمواقف التي يكون فيها لون الأشياء 'الميلنسية' إلى درجة حرارتها. فعلى سبيل المثال، ترتفع درجة حرارة مقاعد السيارة ذات اللون الداكن في فصل الصيف بدرجة أكبر من المقاعد ذات اللون الفاتح.

شارك

بياناتك

يجب للطلاب على جعل تمثيلاتهم البيانية واضحة بقدر الإمكان بحيث يتمكن الآخرون من فهم النتائج بسهولة. تذكّر الطلاب بأنّ تقديم العرض التوضيحي للبيانات بطريقة واضحة أمر مهم لمساعدة الآخرين على فهم عملهم والاستفادة منه.



4. ضع الأجسام الثلاثة على حافة النافذة أو خارجاً في بقعة مشمسة، ودون زمن البدء.

5. قم بقياس درجة الحرارة داخل كل صندوق كل 2 min ولقياسه كذلك على مدى 20 min على الأقل.

ستنتج وطبق

1. مثل بياناتك مستخدماً تشيل بياني خطي.
2. نصّب أشكال الخطوط على الرسم البياني الخطي ما اللون الذي ارتفعت درجة حرارته بصورة أسرع؟ وما اللون الذي ارتفعت درجة حرارته بصورة أكثر بطئاً؟
3. وضّب ارتفاع درجة حرارة الصناديق بمعدلات متفاوتة.
4. استدلّ افترض أنك أردت تدفئة حوض ماء باستخدام الطاقة الإشعاعية. استناداً إلى نتائج هذا النشاط، ما لون الحوض الذي كنت ستفضله؟ فسر إجابتك.
5. اشرح سبب رغبتك في ارتداء قميص أبيض أو فاتح اللون في يوم صيفي حار ومشمس.

شارك

بياناتك

قارن نتائجك بنتائج الطلاب الآخرين في الصف. ناقش أوجه الاختلاف بين الرسوم البيانية. وخاصة إذا استخدمت مجموعات أخرى ألواناً مختلفة.