

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية



مذكرة تقن 105

موقع المناهج ← المناهج البحرينية ← الصف الأول الثانوي ← علوم وتقانة ← الفصل الأول ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2024-09-29 12:06:52

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الأول الثانوي



اضغط هنا للحصول على جميع روابط "الصف الأول الثانوي".

روابط مواد الصف الأول الثانوي على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الأول الثانوي والمادة علوم وتقانة في الفصل الأول

[أسئلة امتحان نهاية الفصل الأول لمقرر البرمجة بلغة البايثون](#)

1

[امتحان نهاية الفصل الأول مقرر تقن 106](#)

2

[نموذج إجابة عن أسئلة امتحان نهاية الفصل الأول](#)

3

[أسئلة امتحان نهاية الفصل الأول](#)

4

[نموذج تطبيقات نهاية الفصل للتعليم الثانوي مقرر تقن 106](#)

5



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
مدرسة سار الثانوية للبنات
قسم الحاسب الآلي



مذكرة
تصميم صفحات ويب الديناميكية
تقن 105



	رقم التسلسل
	اسم الطالبة
	الرقم الطلابي
	الشعبة
	معلمة الشعبة

إعداد

معلمات قسم الحاسوب

إشراف المعلمة الأولى للحاسوب

فخرية عبدااه الخنيزي

فهرس المحتويات

رؤيتنا: سلوك مميز.. تعليم مبدع.. سمو بالوطن



الصفحة	العنوان
29	ورقة عمل 5
30	التدريب التقويمي 5
31	النماذج Forms
32	واجب بيتي 6
33	ورقة عمل 6
34	التدريب التقويمي 6
35	إدراج سجل Insert
36	واجب بيتي 7
37	التدريب التقويمي 7
38	حذف سجل Delete
39	واجب بيتي 8
40	التدريب التقويمي 8
42	تحديث سجل Update
43	واجب بيتي 9
44	التدريب التقويمي 9
46	استعلام سجل Select
48	واجب بيتي 10
50	التدريب التقويمي 10
54	المشروع التقويمي
61	تدريب الوقفة الأولى
64	تدريب الوقفة الثانية
69	تدريب للامتحان النهائي
75	نماذج امتحانات سابقة
84	المرفقات

الصفحة	العنوان
2	الاتفاقية
4	مفاتيح الرموز
5	استمارة التغذية الراجعة لملف الطالبة
6	ادراج العلامات المخصصة
6	واجب بيتي 1
7	ورقة عمل 1-1
9	ورقة عمل 2-1
11	التدريب التقويمي 1
12	تنسيق العلامات المخصصة
13	واجب بيتي 2
14	ورقة عمل 1-2
16	ورقة عمل 2-2
17	التدريب التقويمي 2
18	المعرف Id – الصنف Class
18	واجب بيتي 3
19	ورقة عمل 3
20	التدريب التقويمي 3
21	المقاطع div
22	واجب بيتي 4
23	ورقة عمل 1-4
24	ورقة عمل 2-4
27	التدريب التقويمي 4
28	الاطار المضمن IFrame
28	واجب بيتي 5



الاتفاقية بين المعلمة والطالبة

الفصل ----- من العام الدراسي -----

مقرر تصميم صفحات ويب الديناميكية (تقن 105)

سنعمل بدأً بيب، لتنفيذ هذه الاتفاقية:

أتعهد بالالتزام ببنود هذه الاتفاقية وفي حال مخالفة أي من هذه البنود ستتخذ المعلمة الإجراء المناسب.

أطمح للحصول على درجة _____ في مقرر تقن 105

توقيع الطالبة: _____ توقيع معلم الشعبة: _____

توقيع ولي الأمر: _____

حقوق وواجبات الطالبة	حقوق وواجبات المعلمة
1. أظهر الاحترام لنفسي ولمعلمتي ولزميلاتي.	1. احترم ابنتي الطالبة وأقدم لها الدعم المعنوي.
2. أحترم ممتلكات المعلم وعدم العبث بها أو تخريبها.	2. أبذل قصارى جهدي لتقديم المعلومات بطريقة مبسطة.
3. أحضر معي جميع مستلزمات المادة (الكتاب الإلكتروني، الدفتر، الأقلام، ...)	3. أوفر الوسائل والأنشطة التي تضمن تقديم المعلومة بطريقة مشوقة.
4. أؤمن بقدراتي على التعلم.	4. أسعى لحل مشاكل الطالبات بأسلوب تربوي.
5. أنتبه لشرح المعلمة بتركيز.	5. أقدم الدعم والمساعدة عند حاجة الطالبات لذلك.
6. ألتزم بدوري في نظام المجموعات وأكون عضواً فاعلاً.	6. أوفر بيئة آمنة ومريحة تساعد على التعلم.
7. ألتزم بحضور الحصص وعدم التأخر أو التسرب من المعمل بدون سبب مقنع.	7. أزود الطالبات وأولياء أمورهن بتقويم واضح عن التقدم والتحصيل.
8. ألتزم بقوانين لائحة الانضباط الطلابي داخل المعمل.	8. أنفذ أنشطة متنوعة في الصف لجعل التعلم ممتعاً.

أهداف المقرر:


- 1- إيجاد الوعي لدى الطالبة بأهمية صفحات ويب.
- 2- إكساب الطالبة مهارة إنشاء صفحات ويب الديناميكية.
- 3- إكساب الطالبة مهارة تصميم صفحات ويب باستخدام لغة HTML.
- 4- تمكين الطالبة من تنسيق صفحات ويب باستخدام لغة CSS.
- 5- إكساب الطالبة مهارة ربط صفحات ويب بقواعد البيانات باستخدام لغة PHP.

الاتفاقية

الوقفات التقويمية للمقرر



امتحان المنتصف	أعمال الفصل 30%					التقويم المعتمد للمقرر
	ملف أعمال الطالب	السلوك الصفي	المشروع التطبيقي	الوقفه الثانية	الوقفه الأولى	
%20	%3	%3	%12	%6	%6	الدرجة
يحدده جهاز الامتحانات	قبل المنتصف والنهائي	طوال الفصل	قبل الوقفات التقويمية			التاريخ
						درجة الطالبة



بعد امتحان المنتصف	قبل امتحان المنتصف	توقيع ولي الأمر
		ملاحظات



الفئة المستهدفة	
منخفض	
متوسط	
عالي	
التقييم الذاتي	
من أول مرة	
بعد محاولات	
بعد السؤال	
استراتيجية قائمة الطعام	
لا بد من تناولك للوجبة الرئيسية	
حافظي على صحتك باختيار مجموعة من المقبلات	
تناولي حلوياتنا فهي صحية ولا تسبب السمنة	

أهداف الدرس	
لمحة	
ورقة العمل	
واجب بيتي	
سؤال تحدي	
التدريب الشامل	
للمساعدة	
إعادة تنشيط الصفحة	
المشروع	
الزمن	
استعراض الصفحة	



ملاحظات	فترة المتابعة	رقم المتابعة				
	<p>تقييم 1 قبل امتحان المنتصف</p> <table border="1"> <tr> <td>اليوم</td> <td></td> </tr> <tr> <td>التاريخ</td> <td></td> </tr> </table>	اليوم		التاريخ		.1
اليوم						
التاريخ						
	<p>تقييم 2 بعد المشروع التقويبي</p> <table border="1"> <tr> <td>اليوم</td> <td></td> </tr> <tr> <td>التاريخ</td> <td></td> </tr> </table>	اليوم		التاريخ		.2
اليوم						
التاريخ						

تقييم الملف			
المجموع	تقييم 2	تقييم 1	التقييم
3	1.5	1.5	
			درجة الطالبة



9. يدرج الارتباط التشعبي.
10. يحفظ المستند.
11. يستعرض صفحة الويب

- أهداف الدرس
5. يدرج سطر جديد.
6. يدرج صورة إلى الموقع.
7. يدرج جدول إلى الموقع.
8. يتعرف على مكونات الجدول.

1. ينشئ مستند ويب جديد.
2. يدرج عنوان لصفحة الانترنت
3. يدرج عنوان في محتوى الصفحة.
4. يدرج فقرة في محتوى الصفحة.

لمحة

العلامات المخصصة Tags المطلوبة في برنامج FlashDevelop ضمن ملف HTML

Tag	العلامة المخصصة
<Title>	عنوان الصفحة في المتصفح
<h1> , <h2> , ... <h6>	عنوان من المستوى الأول، الثاني،... السادس
<p>	فقرة
 	سطر جديد
	صورة
 جملة الارتباط 	ارتباط تشعبي
<table>	جدول
<tr>	صف في الجدول
<th>	عناوين الجدول
<td>	بيانات الجدول



واجب بيتي 1

أكتب العلامات المخصصة لإدراج كل مما يلي في صفحة ويب:

السؤال	العبرة البرمجية بصيغة html	
1. العبارة (Welcome to our School) كعنوان من المستوى الأول.		
2. الصورة logo.bmp		
3. العبارة (Future learning) لتكون رابطا لفتح الموقع (www.future.com)		
4. الصورة class.jpg من مجلد pic		
5. صف البيانات التالي في جدول:		
	Ahmed Isa	High school



1. افتحي برنامج FlashDevelop.
2. من قائمة File اختاري New ومن ثم اختاري HTML document.

```
Untitled2.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title></title>
6 </head>
7 <body>
8
9 </body>
10 </html>
```


3. ادرجي عبارة School Library بين العلامة المخصصة <title></title> كالآتي:

```
<title>School library</title>
```

4. ادرجي عبارة Welcome to My Library بين العلامة المخصصة <body></body> كالآتي:

```
<body>
Welcome to My Library
</body>
```

5. احفظي الملف باسم myindex.html في مجلد library الموجود في المجلد الخاص بك.



6. من خلال الخادم استعرضي الملف myindex.html ولاحظي ظهور النص School Library في شريط العنوان وظهور النص Welcome to My Library على الصفحة.



7. ادرجي العنوان التالي

```
<h1>Welcome to My Library</h1>
```

8. احفظي الملف.

9. قومي بإعادة تنشيط الصفحة myindex.html من خلال الزر  ولاحظي ظهور العنوان على الصفحة.
10. أعيدي الخطوات 7-9 مع تغيير حجم العنوان.

إدراج فقرة

11. انسخي النص التالي من ملف school library وأدرجيه كفقرة:


<p>

The goal of the school library media center is to ensure that all members of the school community have equitable access "to books and reading to information, and to information technology".

</p>

12. أدرجي العلامة
 بعد كلمة access.

13. احفظي الملف.

14. اضغطي  ولاحظي وجود فقرة وبداية سطر جديد بعد كلمة access.

التاريخ: / / 20

ورقة عمل 2-1



الأسئلة:

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف Library\myindex.html من المجلد الخاص بك.

إدراج صورة

2. ادركي الصورة book.jpg الموجودة في مجلد images:

3. احفظي الملف.

4. اضغطي  ولاحظي ظهور الصورة في المكان الذي حددته سابقا.

إدراج جدول

5. ادركي الجدول التالي:

Student name	Student id
Mohammed Moosa	20030011

التاريخ: / / 20

ورقة عمل 2-1



HTML

1

<table>

<tr>

<th> student name </th>

<th> student id </th>

</tr>

<tr>

<td> Mohammed Moosa </td>

<td> 20030011 </td>

</tr>

<table>

لادراج صف عناوين الجدول
نستخدم العلامات المخصصة:

<tr>

<th> </th>

</tr>


لادراج صف بيانات الجدول
نستخدم العلامات المخصصة:

<tr>


<td> </td>

</tr>

6. احفظي الملف.

7. اضغطي  ولاحظي ظهور الجدول على الصفحة.

تحدي
1. أدرجي بياناتك في الصف الثاني من بيانات الجدول.




إدراج الارتباط التشعبي

8. ادرجي ارتباطا تشعبيا في ملف myindex.html يفتح الملف "layout.html".

 click here

9. احفظي الملف.

10. اضغطي  ولاحظي وجود ارتباط تشعبي عند الضغط عليه ينقلك للملف layout.html.

تحدي

1. اكتبني العبارة see image واجعلها ارتباطا تشعبيا يفتح ملف الصورة "book.jpg" الموجودة في مجلد

.images

2. اكتبني العبارة for more info واجعلها ارتباطا تشعبيا يفتح الموقع

"http://www.google.com"



التاريخ: / / 20

التدريب التقويمي 1



ادراج العلامات المخصصة (Tags) في ملف HTML

تقييم ذاتي			السؤال	
				
			شغلي برنامج Flash Develop	
			افتحي ملف index.html من مجلد Kingdom of Bahrain الموجود في مجلدك الخاص.	
			اكتبني Bahrain ضمن علامة <title> لتظهر كعنوان في متصفح الويب.	
			اجعلي النص Kingdom of Bahrain يبدو كعنوان من المستوى الأول.	
			اجعلي العبارة Bahrain History ارتباطا تشعبيا لملف .history.html.	
			أدرجي صورة Bflag.png الموجودة في المجلد images قبل الجدول.	
			ادرجي سطرا جديدا بعد الصورة.	

ادراج العلامات المخصصة (Tags) في ملف HTML

تقييم ذاتي			السؤال			
						
			اجعلي النص الذي يبدأ بـ Bahrain is an island وينتهي بـ people each year يبدو كفقرة.			
			اجعلي كلمة city ا الموجودة في رأس الجدول في سطر جديد منفصل .			
			ادرجي صف بيانات للجدول بحيث يكون في نهاية الجدول يحتوي البيانات التالية : <table border="1" data-bbox="451 525 1291 619"> <tr> <td>Muharraq</td> <td>9980</td> </tr> </table>	Muharraq	9980	
Muharraq	9980					
			أدرجي ارتباطا تشعبيا لجملة for more info ينقلك للموقع https://www.bahrain.bh بعد الجدول.			
			أدرجي اسمك في نهاية الصفحة باستخدام عنوان من المستوى الثالث.			
			من خلال الخادم استعرضي الملف index.html الموجود في مجلد Kingdom of Bahrain.			

التاريخ: / / 20

تنسيق العلامات المخصصة

CSS

2

أهداف الدرس

1. يتعرف مبادئ التنسيق بتوظيف CSS.
2. طرق التنسيق inline – embedded - external
3. تطبيق تنسيقات CSS على العلامات المخصصة Tags (inline – embedded – external)
4. ربط ملف CSS بملف HTML.
5. يحدد تنسيقات أولية (لون، حجم، نمط، نوع الخط، الحدود) ضمن ملف CSS للعلامات المخصصة html tags التالية ويعديلها:
فقرة - صورة - رابط تشعبي -تنسيق الجدول -تنسيق صف عنوان الجدول. - تنسيق خلايا الجدول.

حكمة اليوم
افضل الناس
أنفعهم للناس



لمحة

ملاحظة: لربط ملف HTML بملف التنسيق CSS نستخدم جملة الربط الآتية:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="اسم ملف CSS">
```

التنسيقات المطلوبة في برنامج FlashDevelop ضمن ملف CSS

CSS			
height	الارتفاع	color	لون الخط
width	العرض	font-size	حجم الخط
line-height	تباعد الأسطر	font-style	نمط الخط
text-align	محاذاة الخط	font-family	نوع الخط
font-weight	سمك الخط	border	الحدود
margin(top-bottom-left-right)	الهوامش الخارجية	background-color	لون الخلفية
padding(top-bottom-left-right)	الهوامش الداخلية	float	التفاف



واجب بيتي 2

أدرجي التعليمات البرمجية بصيغة CSS للعلامة المخصصة المطلوبة:

التنسيق بصيغة CSS	التنسيق المطلوب	العلامة المخصصة	
<pre>h1 { font-weight:bold; }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> سمك الخط: أسود عريض bold 	<ul style="list-style-type: none"> عنوان من المستوى الأول 	مثال
	<ul style="list-style-type: none"> نوع الخط : Tahoma 	<ul style="list-style-type: none"> عنوان من المستوى الثاني 	
	<ul style="list-style-type: none"> تباعد الأسطر: 1.5 محاذاة النص: وسط center 	<ul style="list-style-type: none"> الفقرة 	
	<ul style="list-style-type: none"> الحدود(الإطار) اللون: أخضر green سمك الحدود: 2PX نمط الحدود: dotted 	<ul style="list-style-type: none"> صورة 	
	<ul style="list-style-type: none"> نمط الخط : مائل italic 	<ul style="list-style-type: none"> الارتباط التشعبي 	
	<ul style="list-style-type: none"> لون الخلفية: أصفر yellow 	<ul style="list-style-type: none"> العنوان الرئيسي للجدول 	
	<ul style="list-style-type: none"> الهوامش الخارجية: 5PX 	<ul style="list-style-type: none"> خلايا بيانات الجدول 	
	<ul style="list-style-type: none"> العرض: 200PX الطول: 200PX 	<ul style="list-style-type: none"> الصورة عند مرور المؤشر عليه 	



الأسئلة:

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف Library/Layout.html من المجلد الخاص بك.
2. انشئي ملف جديد من نوع CSS.
3. احفظي الملف باسم Library/style.css في المجلد الخاص بك.

تنسيق العناوين

4. أدرجي العلامة h1 وأضيفي التنسيقات الآتية:

```
/* تنسيق العنوان الرئيسي */
h1
{
    color:red;
    font-family:Georgia;
}
```

5. جدي حفظ الملف.
6. استعرضي ملف Layout.html (ماذا تلاحظين؟؟؟).
7. اكملي جملة الربط داخل العلامة <head> في ملف Layout.html بالخاصية الناقصة <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
8. (ماذا تلاحظين بعد إدراج جملة الربط وحفظ الملف ثم استعراضه على المتصفح؟؟؟)

تنسيق النصوص

8. ادرجي العلامة p واضيفي التنسيقات التالية:

```
/*تنسيق النصوص*/
p
{
    font-size: 20px;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    font-family: "Times new roman", Georgia, Serif;
    color: black;
}
```

9. جدي الحفظ، ثم استعرضي ملف html.

تنسيق الصور

10. ادرجي العلامة img وأضيفي التنسيقات الآتية:


```
/* تنسيق الصورة */
img
{
    width:300px;
    height:250px;
    border:4px solid greenyellow;
}
```

11. احفظي الملف، اضغطي  في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات.



12. ادرجي العلامة **body** وأضيفي التنسيقات الآتية:


```
/* تغيير لون الخلفية للصفحة */  
  
body  
{  
    background-color:azure;  
}
```

13. احفظي الملف، اضغطي  في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات.

تنسيق الارتباط التشعبي

14. ادرجي العلامة **a** وأضيفي التنسيقات الآتية:

```
/* تنسيق الارتباط التشعبي */  
  
a  
{  
    color:black;  
    font-weight:bold;  
    font-size:20px;  
}
```

15. احفظي الملف، اضغطي  في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات.


تنسيق حالات الارتباط التشعبي

1. لتغيير لون الارتباط التشعبي عند مرور مؤشر الفأرة عليه إلى اللون الأحمر ادرجي علامة **a** جديدة وأضيفي بعدها الخاصية **hover** كالآتي:

```
a:hover  
{  
    color:red;  
}
```

2. لتغيير لون الارتباط التشعبي بعد النقر عليه بالفأرة والانتهاؤ من زيارته إلى اللون الأصفر ادرجي علامة **a** جديدة وأضيفي بعدها الخاصية **visited** كالآتي:

```
a:visited  
{  
    color:yellow;  
}
```

16. احفظي الملف، اضغطي  في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات.



1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف `library/style.css` من المجلد الخاص بك. تنسيق الجدول
2. ادرجي العلامة `table` واضيفي التنسيق التالي:

```
table
{
border:1px solid;
width:450px;
}
```


3. احفظي الملف، ثم استعرضي ملف `Layout.html`. تنسيق صف عنوان الجدول
4. ادرجي العلامة `th` واضيفي التنسيق التالي:

```
th
{
border: 3px solid red;
background-color:blueviolet;
color:white;
font-size:20px;
}
```

5. احفظي الملف، اضغطي  في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات. ملاحظة:


1. يمكن تطبيق نفس التنسيق السابقة على باقي خلايا الجدول وذلك عن طريق إضافة العلامة `td` بعد العلامة `th` كالآتي:

```
th , td
{
border: 3px solid red;
background-color:blueviolet;
color:white;
font-size:20px;
}
```

2. احفظي الملف، اضغطي  في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات. تنسيق خلايا الجدول
3. ادرجي العلامة `td` واضيفي التنسيق الآتية:

```
td
{
border: 1px solid black;
padding:20px;
font-size:15px;
text-align:center
}
```

4. احفظي الملف، اضغطي  استعرض ويب ولاحظي التغييرات. التدريب التقويمي 2



ادراج التنسيقات في ملف CSS

تقييم ذاتي			السؤال	
			شغلي برنامج Flash Develop	
			افتحي ملف layout.html من مجلد Kingdom of Bahrain الموجود في مجلدك الخاص واستعرضيه.	
			اكملني الخاصية الناقصة في جملة الربط link لربط ملف layout.html بملف format.css .	
			افتحي ملف format.css من مجلد Kingdom of Bahrain	
			نسقي العلامة h1 كالتالي: محاذاة النص: وسط center نوع الخط: Tahoma	
			نسقي العلامة P كالتالي: لون الخط: أخضر green	
			نسقي العلامة img كالتالي: اجعلي العرض = 400px والارتفاع = 200px	
			أدرجي التنسيق المناسب ليتغير لون الرابط عند الانتهاء من زيارته visited إلى اللون الأحمر red	
			أدرجي التنسيق المناسب ليتغير نمط الخط للفقرة عند تمرير مؤشر الفأرة فوقه hover إلى مائل italic	
			نسقي العلامتين Table و img كالتالي: الحدود: منقط dotted أزرق blue بسمك 2px	
			نسقي العلامة th كالتالي: لون الخلفية: lightblue	
			استعرضي الملف layout.html ولاحظي تطبيق التنسيقات عليه.	



أهداف الدرس

1. يتعرف نوع معرف التنسيق (id).
2. يتعرف نوع فئة التنسيق (class).

حكمة اليوم

آفة العلم ترك الاخلاص فيه



الترقيم الصف (الفئة) class والمعرف id:

- Class : يوفر لنا إمكانية استخدام التنسيقات لأكثر من مرة.
- Id : يوفر لنا إمكانية استخدام التنسيقات لمرة واحدة فقط.



واجب بيتي 3

أدرجي التعليمات البرمجية بصيغة html للعلامات المخصصة الآتية:

العبارة البرمجية بصيغة html	العلامة المخصصة	الفئة / المعرف	
	• الارتباط التشعبي	المعرف id المسمى lk	
<h1 > <p >	• العنوان من المستوى الأول • الفقرة	الفئة class المسمى HP	
<td > 	• صف الجدول • صورة	الفئة class المسمى IT	

أدرجي التعليمات البرمجية بصيغة CSS للعلامات المخصصة الآتية:

التنسيق بصيغة CSS	التنسيق	الفئة / المعرف	
	• لون الخط: أزرق blue • نمط الخط : مائل italic	<u>الفئة</u> المسماة HP	
	• لون الخلفية : أحمر red	<u>المعرف</u> المسمى lk	



ملاحظة:

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف Library/class_id.html من المجلد الخاص بك.
2. ضمن علامة <h1> Welcome to my Library </h1> أدرجي الفئة class المسماة hf كالتالي:

```
<h1 class="hf">Welcome to my Library</h1>
```

3. ضمن علامة <h1> MATH'S BOOKS </h1> أدرجي الفئة class المسماة hf كالتالي:

```
<h1 class="hf"> MATH'S BOOKS </h1>
```

4. عرفي الصورة book1.jpg بإسم pict ضمن الخاصية id كالتالي:

```

```

5. ضمن علامة <a> أدرجي الفئة class المسماة sf كالتالي:

```
<a href="google.com" class="sf"> for more information</a>
```

6. ضمن علامة <th> أدرجي الفئة class المسماة sf كالتالي:

```
<th class="sf">
    Student Name
</th>
<th class="sf">
    Student ID
</th>
```

7. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف classid_style.css من المجلد الخاص بك.

8. ادرجي الفئة hf. وأضيفي التنسيق الآتي :

```
.hf
{
    color:red;
}
```

9. ادرجي المعرف #pict وأضيفي التنسيق الآتي :

```
#pict
{
    width:100px;
    height:100px;
}
```

10. ادرجي الفئة sf. وأضيفي التنسيق الآتي :

```
.sf
{
    color:blue;
}
```

11. استعرضي الملف class_id.html ولاحظي تطبيق التنسيقات عليه.



ادراج تنسيقات id و class في CSS

تقييم ذاتي			السؤال	
			شغلي برنامج Flash Develop	
			افتحي ملف idclass.html من مجلد Kingdom of Bahrain الموجود في مجلدك الخاص واستعرضيه.	
			ضمن علامة <h1> الأولى أدرجي الفئة class المسماة mt	
			ضمن علامة الثانية أدرجي المعرف id المسمى pht	
			ضمن علامة <a> الأولى أدرجي الفئة class المسماة hp	
			ضمن علامة <th> الثانية أدرجي المعرف id المسمى lin	
			افتحي ملف myformat.css من مجلد Kingdom of Bahrain	
			نسقي الفئة mt : لون الخط : بنفسجي purple	
			نسقي المعرف pht : الحدود: غير متقطع solid أحمر red بسمك 3px	
			نسقي الفئة hp : حجم الخط : 24px	
			نسقي المعرف lin عند مرور المؤشر عليه: نمط الخط: مائل italic	
			استعرضي الملف idclass.html ولاحظي تطبيق التنسيقات عليه.	




أهداف الدرس

1. يتعرف على مقاطع صفحة ويب DIV.
2. يدرك أهمية تحديد مقاطع محتوى صفحة الويب وتعريف كل مقطع فيها.
3. يوظف علامة DIV Tags في تحديد مقاطع محتوى صفحة الويب: رأس لصفحة وذيلها المحتوى، الروابط.
4. يتعرف نوع معرف التنسيق المعتمد في مقاطع محتوى صفحة ويب (id, class).
5. يعدل تنسيقات مقاطع Div Tags ضمن صفحة ويب كالآتي:
 - تنسيق المقطع Container .
 - تنسيق المقطع العلوي Header.
 - تنسيق المقطع السفلي Footer.
 - تنسيق المقطع الجانبي Sidebar.
 - تنسيق مقطع المحتويات Content.

حكمة اليوم
إنَّكَ تتعلَّم
بأعلى كفاءة
... عندما
تكون في
أشدَّ الحاجة
لأن تعرف



لمحة



1. أدرجي المقاطع الآتية في صفحة ويب:

<code>.bar</code>	<code>#pic</code>	<code>#rightcon</code>	
<pre><div class=" " > <div id=" " ></div> </div> <div ></div></pre>			

2. أدرجي التعليمات البرمجية بصيغة CSS للمقطع `#rightcon`:

التنسيق بصيغة CSS	التنسيق	المقطع	
	<ul style="list-style-type: none"> • الالتفاف: يسار • لون الخلفية: أصفر • الهوامش الداخلية: 5PX 	<code>#rightcon</code>	

التاريخ: / / 20

ورقة عمل 1-4




HTML

CSS

4

مع صفحة ويب:



الأسئلة:

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف Library/managebooks.html الموجود في المجلد الخاص بك.
2. ادرجي بين علامتي `<body></body>` المقطع `#container` بحيث يحوي جميع مكونات الصفحة:

```
<div id="container">
</div>
```

3. ادرجي مقاطع الصفحة داخل المقطع الأساسي `container` كالآتي:

<pre><div class="bar"> <h1>SCHOOL LIBRARY</h1> </div></pre>	.bar
<pre><div id="sidebar"> Select Record

 Insert Record

 Update Record

 Delete Record
 </div></pre>	#sidebar
<pre><div id="contents"></div></pre>	#contents
<pre><div class="bar">copyright student Name - student ID</div></pre>	.bar

4. احفظي الملف، ثم استعرضيه.

التاريخ: / / 20

ورقة عمل 2-4



HTML

CSS



الأسئلة:

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف library/css/formatting.css الموجود في المجلد الخاص بك.

تنسيق المقطع Container

2. ادرجي التنسيق التالي:

```
/* تنسيق المقطع container */  
  
#container  
{  
    width:1000px;  
    height:560px;  
    border:4px solid greenyellow;  
    background-color:lightyellow;  
    padding:5px;  
    margin:5px;  
}
```

3. احفظي الملف.

4. استعرضي الملف library/managebooks.html ولاحظي عدم حدوث أي تنسيقات. لماذا؟!!!

لإضافة الرابط قومي بالآتي:

5. بعد العلامة <head> اكلمي الخاصية الناقصة في جملة الربط <link> كما يأتي:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/formatting.css" />
```

6. احفظي الملف،

7. اضغطي ↻ في مستعرض ويب ولاحظي التغيير في تنسيق المقطع container



Header المقطع العلوي
1. ادرجي التنسيق التالي:

```
/* header المقطع العلوي */
.bar
{
width:990px;
border: blueviolet 3px solid;
background-color: springgreen;
text-align: center;
margin:5px;
}
```

2. احفظي الملف،
3. اضغطي ↻ في مستعرض ويب ولاحظي التغيير في تنسيق المقطع العلوي Header والمقطع السفلي Footer في نفس الوقت لأنهما يحملان الاسم نفسه من نوع معرف الصنف class.

تنسيق المقطع sidebar

1. ادرجي التنسيق التالي:

```
/* sidebar المقطع */
#sidebar
{
width:200px;
height:350px;
border:4px solid blueviolet;
background-color:greenyellow;
margin:5px;
padding:20px;
float:left;
}
```

2. احفظي الملف.
3. اضغطي ↻ في مستعرض ويب ولاحظي كيف تحرك المقطع sidebar ناحية اليسار وكذلك التنسيقات المضافة عليه.



تنسيق المقطع contents

1. ادرجي التنسيق التالي:

```
/* تنسيق المقطع contents */  
  
#contents  
{  
    width: 700px;  
    height: 400px;  
    margin: 10px;  
    float:left;  
}
```

2. احفظي الملف.

3. اضغطي ↻ في مستعرض ويب ولاحظي التنسيقات التي اضيفت على المقطع.

تنسيق المقطع السفلي Footer

لاضافة تنسيقات أخرى على المقطع السفلي أتبع الآتي:

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف library/managebooks.css من المجلد الخاص بك.

2. أضيفي معرف يسمى ft بجانب الصنف bar كما يأتي:

```
<div class="bar" id="ft"> >copyright student Name - student ID</div>
```


3. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف library/formatting.css من المجلد الخاص بك.

4. ادرجي التنسيق التالي:

```
/* تنسيق المقطع السفلي footer */  
#ft  
{  
    width: 990px;  
    height: 40px;  
    border: 3px solid white;  
    background-color:blueviolet;  
    float:left;  
    margin: 5px;  
}
```

5. احفظي الملف.

6. اضغطي ↻ في مستعرض ويب ولاحظي التغييرات الإضافية على المقطع السفلي footer.



ادراج المقاطع Div وتنسيقها

تقييم ذاتي			السؤال	
			شغلي برنامج Flash Develop	
			افتحي ملف div.html من مجلد Kingdom of Bahrain الموجود في مجلدك الخاص واستعرضيه.	
			ادرجي المقطع المعرف باسم head ضمن الخاصية id في بداية الصفحة ويتضمن العنوان الرئيسي فقط.	
			ادرجي المقطع المعرف باسم sidebar ضمن الخاصية class بعد المقطع head ويتضمن الارتباطات التشعبية فقط.	
			ادرجي المقطع المعرف باسم conts ضمن الخاصية id بعد المقطع sidebar ويتضمن الفقرة والصورة والجدول.	
			ادرجي اسمك ورقمك كعنوان من المستوى الثاني داخل المقطع head الموجود نهاية الصفحة. طبق تنسيقات الصنف class المسمى hstyle للمقطع head الموجود نهاية الصفحة.	
			افتحي ملف div_style.css من مجلد Kingdom of Bahrain	
			عدلي تنسيق المقطع #head : • الهوامش الداخلية : 10px	
			ادرجي التنسيقات التالية للمقطع sidebar كالآتي: • العرض: 200px • الارتفاع: 500px • الحدود: 3px solid blueviolet • لون الخلفية: pink • الهوامش الخارجية: 5px • الهوامش الداخلية: 20px • التفاف: right	
			استعرضي الملف div.html ولاحظي تطبيق التنسيقات عليه.	



أهداف الدرس

1. إدراج علامة الإطار المضمن iframe.
2. استخدام علامة الإطار المضمن iframe.
3. تنسيق علامة الإطار المضمن iframe.

حكمة اليوم

صاحب الأشخاص الذين يمكن أن
يجعله لك أفضل ،



لمحة

إدراج إطار مضمن IFrame :

1. ندرج العلامة المخصصة الآتية في المقطع المطلوب:

```
<iframe name="اسم الاطار" id="اسم معرف التنسيق الاطار">
```

2. نربط الاطار المضمن بالارتباطات التشعبية باستخدام خاصية target كالاتي:

```
<a href="www.google.com" target="اسم الاطار" > click here </a>
```

3. يتم تنسيق الاطار المضمن في ملف CSS.



واجب بيتي 5

1. ادرجي التعليمات البرمجية الخاصة بإدراج إطار مضمن:

أدرجي اطار مضمن IFrame باسم "myframe" من نوع معرف id باسم fstyle.	
أدرجي اطار مضمن IFrame باسم "bah" من نوع فئة class باسم bst.	
اجعلي الجملة "Insert into my iframe" ارتباطا تشعبيا يفتح الملف "my-iframe" واجعليه يفتح في الاطار المضمن "myframe".	

التاريخ: / / 20

ورقة عمل 5



الاسئلة:

العلامة المخصصة iframe

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف library/managebooks1.html من المجلد الخاص بك.
2. ادرجي الآتي داخل علامة المقطع contents:

```
<div id="contents">
<iframe name="inf" id="cnt"></iframe>
</div>
```

3. احفظي الملف.
 4. استعرضي الملف library/managebooks1.html.
 5. اضغطي على الارتباط التشعبي ولاحظي أن الصفحة تم عرضها في تبويب جديد.
- عرض الصفحة داخل الإطار المضمن iframe
6. اضيفي "target="inf" ضمن علامات الارتباط التشعبي الموجود مسبقا كما هو موضح:


```
<div class="sidebar">
<a href="SelectForm.html" target="inf">Select Record</a><br/><br/>
<a href="InsertForm.html" target="inf">Insert Record</a><br/><br/>
<a href="UpdateForm.html" target="inf">Update Record</a><br/><br/>
<a href="DeleteForm.html" target="inf">Delete Record</a><br/>
</div>
```

7. احفظي الملف.
 8. اضغطي ↻ في مستعرض ويب.
 9. اضغطي على الارتباط التشعبي ولاحظي أن الصفحة تم عرضها في الإطار المضمن iframe.
- تنسيق الإطار المضمن iframe

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي ملف library/css/mainformatting.css من المجلد الخاص بك.
2. ادرجي التنسيق التالي:

```
#cnt
{
border:blueviolet 4px solid;
margin: 10px;
width:600px;
height:300px;
}
```


3. احفظي الملف.
4. اضغطي ↻ في مستعرض ويب ولاحظي التنسيق التي اضيفت على الإطار.



ادراج إطار مضمن iframe وتنسيقه

تقييم ذاتي			السؤال	
			شغلي برنامج Flash Develop	
			افتحي ملف iframe.html من مجلد Kingdom of Bahrain.	
			ادرجي الإطار المضمن iframe الذي اسمه name (frm) وله معرف id باسم fnt داخل المقطع contents.	
			اجعلي جميع الارتباطات التشعبية الموجودة في الصفحة تفتح في الإطار المضمن iframe.	
			استعرضي الملف ولاحظي التغييرات.	
			افتحي ملف التنسيقات MStyle.css وأضيفي التنسيقات التالية للإطار المضمن: <ul style="list-style-type: none"> العرض: 700px الارتفاع: 500px الهوامش الداخلية: 10px التفاف: left 	
			استعرضي الملف ولاحظي التغييرات.	
			افتحي ملف bahrain.html من مجلد Kingdom of Bahrain.	
			اجعلي الارتباط التشعبي الموجود في الصفحة يفتح في الإطار المضمن iframe.	
			افتحي ملف التنسيقات style.css وأضيفي التنسيقات التالية للإطار المضمن: <ul style="list-style-type: none"> العرض: 700px الارتفاع: 390px 	
			استعرضي الملف ولاحظي التغييرات.	





- إضافة ملف تعليمات (**InsertQuery.php**) ضمن خاصية **action**.
- إضافة طريقة ارسال البيانات: **get** ضمن خاصية **method**.

إدراج نموذج

العلامة المخصصة لإدراج نموذج

```
<form action="InsertQuery.php" method="get">  
  <p> Enter the donor number:<input type="number" name=" dno" /> </p >  
  <p> Enter the donor name:<input type=" text" name=" dn" /> </p >  
  <p> Enter the donation date:<input type=" date" name=" ddate" /> </p >  
  <input type="submit" value="Add a Donor" />  
</form>
```



واجب بيتي 6

passport ref:

arrival date:

زر إرسال البيانات

مربع نص سيحتوي بيانات رقمية
اسم مربع النص: pass

مربع نص سيحتوي بيانات من نوع تاريخ اسم
مربع النص: ad

المعطيات:

- الملف المستدعى: UpdateQuery.php
- طريقة ارسال البيانات: post

<p>باستخدام المعطيات، أكمل التعليلات البرمجية المطلوبة مكان الفراغ للحصول على النموذج السابق:</p>	
<p><form action="-----" method="-----"></p>	
<p><p>-----:<input type="-----" name="-----" /> </p></p>	
<p><p> arrival date:----- </p></p>	
<p><----- type="-----" -----="-----" /></p> <p></form></p>	



الأسئلة:

إنشاء نموذج لصفحة إدراج سجل.

1. من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف library/php/IForm.html

2. بعد العلامة <body> ادرجي علامة بدء النموذج وخصائصها والتي ستكون كالآتي:

```
<form action="InsertQuery.php" method="get">
```

3. ادرجي مربع النص الأول والعنوان كالآتي:

```
<p>Enter Book ID :<input type="number" name="ID_BOOK" /></p>
```

4. كرري خطوة رقم 3 لباقي عناصر النموذج كالآتي:

```
<p>Enter Book Title :<input type="text" name="TITLE_BOOK" /></p>
```

```
<p>Date Of Edition :<input type="date" name="DOE_BOOK" /></p>
```

```
<p>Number of Copies :<input type="number" name="COPIES_BOOK" /></p><br/>
```


5. ادرجي زر ارسال البيانات كالآتي:

```
<input type="submit" value="Add a Book" />
```

6. احفظي الملف.

7. استعرضي الملف:

<http://localhost:8080/library/php/IForm.html>



ادراج نموذج في ملف html

تقييم ذاتي

السؤال



السؤال الأول

شغلي برنامج Flash Develop



انثئي ملف DeleteForm.html واحفظيه في مجلد Kingdom of Bahrain.



ادرجي النموذج التالي كما هو مطلوب:

- الملف المستدعي: DeleteQuery.php
- طريقة ارسال البيانات: get



أدرجي المكونات التالية في النموذج:



السؤال الثاني

انثئي ملف UpdateForm.html واحفظيه في مجلد Kingdom of Bahrain.



ادرجي النموذج التالي كما هو مطلوب:

- الملف المستدعي: UpdateQuery.php
- طريقة ارسال البيانات: post



أدرجي المكونات التالية في النموذج:



التاريخ: / / 20

إدراج سجل Insert

PHP

7



أهداف الدرس

1. تعليمات php لإدراج سجل جديد Insert.

حكمة اليوم

التدريب هو أفضل

... 1 - 11

أولاً: المعطيات:

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$con = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," cargo")
```

اسم الجدول	items
اسم مربع النص الخاص بالحقل	التوصيف
item_id	كود السلعة
Item_name	اسم السلعة
quantity	الكمية
cargo_date	تاريخ الشحن

ثانياً: لإدراج سجل جديد في قاعدة البيانات، يجب كتابة التعليمات الآتية بملف من نوع php :



لمحة

المتغيرات

- المتغير عبارة عن صندوق او وعاء لاحتواء معلومات وتخزينها ليتم لاحقاً استخدامها.

- أمثلة على المتغيرات:

\$sql - \$con - \$result

- تتبدل مسميات هذه المتغيرات حسب السؤال.

```
<?php
/* الاتصال بقاعدة البيانات */
include('connect.php');

/* جملة الاستعلام */
$sql="insert into items values (
    $_REQUEST[item_id]',
    $_REQUEST[item_name]',
    $_REQUEST[quantity]',
    $_REQUEST[cargo_date]')";

/* تنفيذ الاستعلام */
mysqli_query($con,$sql) or die("Error query!");

/* نتيجة الاستعلام */
echo"Number of Record(s) Inserted=".mysqli_affected_rows($con);

/* غلق الاتصال بقاعدة البيانات */
mysqli_close($con);

?>
```

التاريخ: / / 20

إدراج سجل Insert

PHP





7

واجب بيتي 7

المعطيات:

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:	
\$cnt = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," student")	
اسم الجدول	degrees

التوصيف	اسم الحقل
الرقم الأكاديمي للطالب	std_num
اسم الطالب	std_name
درجة الأعمال	daily_d
درجة المنتصف	mid_term
درجة النهائي	final

باستخدام المعطيات، أكتبي التعليمات البرمجية المطلوبة مكان الفراغ لإتمام عملية ادراج سجل لجميع الحقول:		
<pre><?php /* الاتصال بقاعدة البيانات */ include('connect.php'); /* جملة الاستعلام */ \$sql=" insert into ----- values ('-----', '-----', '-----', '-----', '-----'); </pre>		
<pre>/* تنفيذ الاستعلام */ mysqli_query(-----,-----); /* نتيجة الاستعلام */ -----"Number of Record(s) Inserted=" ----- ; /* غلق الاتصال بقاعدة البيانات */ mysqli_close(\$cnt); </pre>		
<p>ضمن علامتي التنصيص للمتغير \$sql اكلمي جملة الاستعلام الخاصة بإدراج سجل تقتصر على الحقول الأول order_id والثالث details.</p> <pre>\$sql="insert into orders values ('-----', '-----', '-----', '-----')"; </pre>		

التاريخ: / / 20

التدريب التقويمي 7



ادراج سجل Insert

تقييم ذاتي



السؤال



{ المشروع tourism }

ادراج سجل Insert

تقييم ذاتي

السؤال



المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$conx = mysqli_connect("localhost","root","usbw","tourists")
```

تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم **arrivals** يضم الحقول الآتية:

الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل
pass_t	نصي	مرجع جواز السفر
name_t	نصي	اسم السائح
date_t	تاريخ	تاريخ الدخول الى البحرين
days_t	رقمي	عدد أيام الإقامة في البحرين

المعطى

أولاً: إدراج سجلات في الجدول **arrivals**

(الملف **InsertQ1.php** مرتبط بالنموذج **insertf1.html**)

من خلال برنامج **FlashDevelop** افتحي الملف **InsertQ1.php** من المجلد **.tourism**



اكملتي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لإدراج سجل جديد ضمن الجدول **arrivals** يتضمن **جميع الحقول**.



أكملتي الدالة المناسبة في جملة **echo** لعرض عدد سجلات نتيجة الاستعلام.



ثانياً: إدراج سجلات في الجدول **arrivals**

(الملف **InsertQ2.php** مرتبط بالنموذج **insertf2.html**)

من خلال برنامج **FlashDevelop** افتحي الملف **InsertQ2.php** من المجلد **.tourism**



اكملتي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لإدراج سجل جديد ضمن الجدول **arrivals** يتضمن الحقول الآتية: فقط **(pass_t/name_t)**



التاريخ: / / 20

حذف سجل Delete

PHP

8



أهداف الدرس

1. تعليمات php لحذف سجل.

حكمة اليوم

ومن يهيب صعود الجبال، يعش أبد الدهر
.....

أولاً: المعطيات:

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$con = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," cargo")
```

اسم الجدول	items
اسم مربع النص الخاص بالحقل	التوصيف
item_id	كود السلعة
item_name	اسم السلعة
quantity	الكمية
cargo_date	تاريخ الشحن

ثانياً: لحذف سجل من قاعدة البيانات، يجب كتابة التعليمات الآتية بملف من نوع php يجب مراعاة كتابة معيار الحذف المطلوب ، مثال " حذف سلعة محددة حسب كود السلعة ".



لمحة

المتغيرات

- المتغير عبارته عن صندوق او وعاء لاحتواء معلومات وتخزينها ليتم لاحقاً استخدامها.
- أمثلة على المتغيرات: \$sql - \$con - \$result
- تتبدل مسميات هذه المتغيرات حسب السؤال.

```
<?php
/* الاتصال بقاعدة البيانات */
include('connect.php');
/* جملة الاستعلام */
$sql = "delete from items where item_id='$_REQUEST[item_id]'";
/* تنفيذ الاستعلام */
mysqli_query($con,$sql) or die("Error query!");
/* نتيجة الاستعلام */
echo"Number of Record(s) Deleted=".mysqli_affected_rows($con);
/* غلق الاتصال بقاعدة البيانات */
mysqli_close($con);
?>
```

اسم الحقل في قاعدة البيانات

اسم مربع النص الخاص بالحقل في النموذج

التاريخ: / / 20

حذف سجل Delete







واجب بيتي 8

المعطيات:

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:	
\$ctt = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," student")	
اسم الجدول	degrees
اسم الحقل	التوصيف

الرقم الأكاديمي للطالب	std_num
اسم الطالب	std_name
درجة الأعمال	daily_d
درجة المنتصف	mid_term
درجة النهائي	final

<p>باستخدام المعطيات، أكتب التعليمات البرمجية المطلوبة مكان الفراغ لإتمام عملية حذف سجل بناء على <u>الرقم الأكاديمي</u> للطالب :</p>	
<pre><?php /* الاتصال بقاعدة البيانات */ include('connect.php'); /* جملة الاستعلام */ \$sql = " delete from ----- where ----- = '-----'";</pre>	
<pre>/* تنفيذ الاستعلام */ ----- (\$ctt,\$sql) ; /* نتيجة الاستعلام */ echo"Number of Record(s) Deleted=" ----- ; /* غلق الاتصال بقاعدة البيانات */ mysqli_close(\$ctt); ?></pre>	
<p>ضمن علامتي التنصيص للمتغير \$sql أدرج جملة الاستعلام المناسبة لحذف سجلات من جدول orders بناءً على تاريخ الطلبة order_date</p> <p>\$sql="-----";</p>	

التاريخ: / / 20

التدريب التقويمي 8



حذف سجل Delete

تقييم ذاتي



السؤال



{ المشروع donations }

حذف سجل Delete

تقييم ذاتي

السؤال



أولاً: استعراض قاعدة البيانات **donations**

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$cct = mysqli_connect("localhost","root","usbw","donations")
```

تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم **donors** يضم الحقول الآتية:

الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل
num_d	رقمي	الحقل الأساسي للجدول ويمثل الرقم الشخصي للمتبرع
name_d	نصي	اسم المتبرع
date_d	تاريخ	تاريخ التبرع
amount_d	رقمي	عدد مرات التبرع

المعطى

ثانياً: حذف سجلات من جدول **donors**

السؤال الأول: (الملف **DeleteQ1.php** مرتبط بالنموذج **deletef1.html**)

من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف **DeleteQ1.php** من المجلد **donations**.



اكملتي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لحذف سجل من جدول **donors** بناء على رقمه الشخصي.




باستخدام دالة الطباعة على الشاشة اعرضي عدد السجلات المتأثرة بالاستعلام بعد الرسالة النصية " Number of Record(s) Deleted".



ملاحظة: للتأكد من صحة الحل قومي باستعراض الملف **DeleteF1.html** بإدخال الرقم الشخصي **900512345**

التاريخ: / / 20

التدريب التقويمي 8



حذف سجل Delete

تقييم ذاتي



السؤال



السؤال الثاني: (الملف DeleteQ2.php مرتبط بالنموذج deletef2.html)

من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف DeleteQ2.php من المجلد donations.



اكملتي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لحذف سجل من جدول donors لحذف متبرع الذي له عدد مرات التبرع اكبر من او يساوي العدد الذي تم إدخاله.



باستخدام دالة الطباعة على الشاشة اعرضي عدد السجلات المتأثرة بالاستعلام قبل الرسالة النصية "Record(s) Deleted".



ملاحظة: للتأكد من صحة الحل يرجى إستعراض الملف DeleteF2.html بإدخال الرقم 20

السؤال الثالث: (الملف DeleteQ3.php مرتبط بالنموذج deletef3.html)

من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف DeleteQ3.php من المجلد donations.



اكملتي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لحذف سجل من جدول donors لحذف متبرع الذي تاريخ تبرعه قبل التاريخ المدخل.



ادرجي جملة تنفيذ الاستعلام مع مراعاة استخدام المتغيرات المناسبة.



ملاحظة: للتأكد من صحة الحل يرجى فتح الملف DeleteF3.html بإدخال تاريخ التبرع = 2016-11-12

التاريخ: / / 20

تحديث سجل Update

PHP

9



أهداف الدرس
1. تعليمات php لتحديث سجل.

حكمة اليوم
تعود على العادات الحسنه وهي سوف
تكون لك نفعاً

المعطي جملة الاتصال بقاعدة البيانات:
`$con = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," cargo")`

اسم الجدول	items
اسم مربع النص الخاص بالحقل	التوصيف
item_id	كود السلعة
Item_name	اسم السلعة
quantity	الكمية
cargo_date	تاريخ الشحن

ثانياً: لتحديث سجل من قاعدة البيانات، يجب كتابة التعليمات الآتية بملف من نوع php يجب مراعاة كتابة معيار التحديث المطلوب ، مثال " تحديث بيانات الكمية بناء على كود السلعة".



لمحة

المتغيرات

- المتغير عبارة عن صندوق أو وعاء لاحتواء معلومات وتخزينها ليتم لاحقاً استخدامها.

- أمثلة على المتغيرات:

\$sql - \$con - \$result

- تتبدل مسميات هذه المتغيرات حسب السؤال.

```
<?php
/* الاتصال بقاعدة البيانات */
include('connect.php');
/* جملة الاستعلام */
$sql=" update items set
        where
        quantity='$_REQUEST[quantity]'
        item_id= '$_REQUEST[item_id]';

/* تنفيذ الاستعلام */
mysqli_query($con,$sql) or die("Error query!");

/* نتيجة الاستعلام */
echo"Number of Record(s) Updated is=".mysqli_affected_rows($con);

/* غلق الاتصال بقاعدة البيانات */
mysqli_close($con);
?>
```

اسم الحقل في قاعدة البيانات

اسم مربع النص الخاص بالحقل في النموذج

quantity='\$_REQUEST[quantity]'

item_id= '\$_REQUEST[item_id]';

التاريخ: / / 20

تحديث سجل Update

PHP




9

واجب بيتي 9

المعطيات:

المعطي جملة الاتصال بقاعدة البيانات:
`$host = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," student")`

degrees	اسم الجدول
التوصيف	اسم الحقل
الرقم الأكاديمي للطالب	std_num
اسم الطالب	std_name
درجة الأعمال	daily_d
درجة المنتصف	mid_term
درجة النهائي	final

<p>باستخدام المعطيات، أكتب التعليمات البرمجية المطلوبة مكان الفراغ لإتمام عملية تحديث <u>درجة النهائي</u> لطالب بناء على رقمه الأكاديمي :</p>	
<pre><?php /* الاتصال بقاعدة البيانات */ include('connect.php'); /* جملة الاستعلام */ \$sql=" update -----set -----='-----' where -----='-----'"; /* تنفيذ الاستعلام */ mysqli_query (-----,-----); /* نتيجة الاستعلام */ -----"Number of Record(s) Updated ="-----; /* غلق الاتصال بقاعدة البيانات */ mysqli_close(\$host); ?></pre>	
<p>ضمن علامتي التنصيص للمتغير \$sql أدرجي جملة الاستعلام المناسبة لتحديث تفاصيل الطلبة details بناءً على رقم الطلبة <u>order id</u> ضمن جدول <u>orders</u></p> <pre>\$sql="----- -----";</pre>	

التاريخ: / / 20

التدريب التقويمي 9



تحديث سجل Update

تقييم ذاتي



السؤال



{ المشروع donations }

تحديث سجل Update

تقييم ذاتي

السؤال



أولاً: استعراض قاعدة البيانات **donations**

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$cct = mysqli_connect("localhost","root","usbw","donations")
```

تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم **donors** يضم الحقول الآتية:

وصف الحقل	نوع البيانات	الحقول
الحقل الأساسي للجدول ويمثل الرقم الشخصي للمتبرع	رقمي	num_d
اسم المتبرع	نصي	name_d
تاريخ التبرع	تاريخ	date_d
عدد مرات التبرع	رقمي	amount_d

المعطى

السؤال الأول: تحديث سجل التاريخ في الجدول **donors**
(الملف UpdateQ1.php مرتبط بالنموذج Updatef1.html)

من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف UpdateQ1.php من المجلد .donations



اكمل جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لتحديث حقل تاريخ التبرع لمتبرع بناء على رقمه الشخصي.




باستخدام دالة الطباعة على الشاشة اعرضي الرسالة النصية "Number of Record(s) Updated" بعد دالة عدد السجلات المتأثرة بالاستعلام.



ملاحظة: للتأكد من صحة الحل يرجى فتح الملف UpdateF1.html بإدخال الرقم الشخصي = 930112345

التاريخ: / / 20

التدريب التقويمي 9



تحديث سجل Update

تقييم ذاتي		السؤال	
السؤال الثاني: تحديث سجل عدد مرات التبرع في الجدول donors (الملف UpdateQ2.php مرتبط بالنموذج Updatef2.html)			
		من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف UpdateQ2.php من المجلد .donations	
		اكلمي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لتحديث حقل عدد مرات التبرع لمتبرع بناء على رقمه الشخصي.	
		ادرجي جملة تنفيذ الاستعلام مع مراعاة استخدام المتغيرات المناسبة.	
ملاحظة: للتأكد من صحة الحل يرجى فتح الملف UpdateF2.html بإدخال الرقم الشخصي = 950112345			
السؤال الثالث: تحديث سجل جميع الحقول في الجدول donors (الملف UpdateQ3.php مرتبط بالنموذج Updatef3.html)			
		من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف UpdateQ3.php من المجلد .donations	
		اكلمي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لتحديث جميع الحقول بناء على الرقم الشخصي.	
ملاحظة: للتأكد من صحة الحل يرجى فتح الملف UpdateF3.html بإدخال الرقم الشخصي = 891201020			

التاريخ: / / 20

استعلام سجل Select

PHP

10



أهداف الدرس

1. تعليمات php لاستعراض سجلات محددة.
2. التعرف على البنية التكرارية في php.
3. التعرف على البنية الشرطية في php.

84

حكمة اليوم
النجاح ليس له نهاية والفشل ليس أبدياً

أولاً: المعطيات:

```
$con = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," cargo")
```

اسم الجدول	items
اسم مربع النص الخاص بالحقل	التوصيف
item_id	كود السلعة
item_name	اسم السلعة
quantity	الكمية
cargo_date	تاريخ الشحن

ثانياً: للاستعلام عن سجل معين من قاعدة البيانات، يجب كتابة التعليمات الآتية بملف من نوع php مع مراعاة التالي:

1. أكمل جملته الاستعلام بالمتغيرات المناسبة، لعرض سجلات السلع المطلوب شحنها قبل تاريخ محدد.
2. وظفي الجملة التكرارية لتعرض في جدول الحقلين (الأول والثاني).
3. أكمل الشرط للجملة الشرطية كالاتي: حقل الكمية " quantity " يساوي 20
- إذا تحقق الشرط: اعرض الحقل quantity ضمن الجدول مع تنسيق خلفية الخلية بالأصفر "yellow".
- إذا لم يتحقق الشرط: اعرض الحقل quantity كباقي الحقول السابقة.
4. احفظ التعديلات ثم اغلق الملفات.

التاريخ: / / 20

استعلام سجل Select

PHP

10



لمحة

المتغيرات

- المتغير عبارته عن صندوق أو وعاء لاحتواء معلومات وتخزينها ليتم لاحقاً استخدامها.

• أمثلة على المتغيرات:

\$sql - \$con - \$result

```
<?php
/*الاتصال بقاعدة البيانات*/
include('connect.php');
echo"<link rel='stylesheet' href='table.css'>";
/* جملة الاستعلام */
$sql = "select * from items where cargo_date < '$_REQUEST[cargo_date]' ";
/*تنفيذ الاستعلام*/
$result=mysqli_query($con,$sql);
/* صف رأس الجدول */
echo"<table>";
```




واجب بيتي 10

المعطيات:

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:	
\$conn = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," student")	
اسم الجدول	degrees
اسم الحقل	التوصيف
std_num	الرقم الأكاديمي للطالب
std_name	اسم الطالب
daily_d	درجة الأعمال
mid_term	درجة المنتصف
final	درجة النهائي

باستخدام المعطيات:

أكتبي التعليمات البرمجية المطلوبة مكان الفراغ لعرض سجلات الطلبة الذين لهم درجة أعمال أكبر من الرقم المدخل في النموذج.

استبدل مكان الفراغ بدالة قراءة سجل مع المتغير المناسب لها.

وظفي الجملة التكرارية لتعرض في جدول الحقول الثاني والثالث لجميع السجلات.

أكمل الشرط للجملة الشرطية كالاتي: حقل الدرجة النهائية "final" تساوي 50.

• اذا تحقق الشرط: اعرض الحقل final ضمن الجدول مع تنسيق حجم الخط: 20px

• اذا لم يتحقق الشرط: اعرض الحقل final كباقي الحقول السابقة.



```


<?php
/* الاتصال بقاعدة البيانات */
include('connect.php');
/* جملة الاستعلام */
$sql = "select ---- from -----
        where ----- '$_REQUEST[-----]'";
/* تنفيذ الاستعلام */
$vlaue =mysql_query($conn,$sql);

/*الجملة التكرارية*/
while($row= -----)
{
/* عرض الحقول المطلوبة في جدول */
echo"<tr>";
-----
-----

if (----- )
{ ----- }
else
{ ----- }
echo"</tr>"; }

```





تحديد سجلات Select

{المشروع tourism}

أولاً: استعراض قاعدة البيانات tourists

المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$conx = mysqli_connect("localhost","root","usbw","tourists")
```

تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم **arrivals** يضم الحقول الآتية:

الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل
pass_t	نصي	مرجع جواز السفر
name_t	نصي	اسم السائح
date_t	تاريخ	تاريخ الدخول الى البحرين
days_t	رقمي	عدد أيام الإقامة في البحرين

المعطى

السؤال الأول : عرض سجلات في الجدول **arrivals**
(الملف SelectQ1.php مرتبط بالنموذج selectf1.html)

تقييم ذاتي

السؤال



من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف SelectQ1.php من المجلد .tourism



أكملي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة، لعرض سجلات السواح الذين عدد أيام إقامتهم في البحرين اصغر من او يساوي العدد المدرج.



استبدلي الرموز "(؟؟؟)" بالدالة والمتغير المناسبين للجملة التكرارية.



اعرض ضمن الجدول ، الحقلين (الثاني والرابع).




تقييم ذاتي			السؤال	
				
			<p>أكمل الشرط للجملة الشرطية كآآتي: حقل تاريخ الدخول الى البحرين</p> <p>"date_t" يساوي "2015-12-15".</p> <ul style="list-style-type: none"> • اذا تحقق الشرط: اعرض الحقل date_t ضمن الجدول مع تنسيق حدود الخلية كالتالي: لون الحدود: blue - سمك الحدود : 4px - نمط الحدود: solid. • إذا لم يتحقق الشرط: اعرض الحقل date_t كباقي الحقول السابقة. 	
يرجى الرجوع الى الجدول ادناه للتأكد من الحل.				
<p>السؤال الثاني: تحديد سجلات من جدول arrivals وفق شرط معين (الملف selectQ2.php مرتبط بالنموذج selectf2.html)</p>				
			<p>من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف selectQ2.php من المجلد .tourism</p>	
			<p>أكملي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة، لعرض سجلات السواح الذين دخلوا البحرين بعد التاريخ المدرج.</p>	
			<p>استبدلي الرموز "(???)?" بالدالة والمتغير المناسبين للجملة التكرارية.</p>	
			<p>اعرض ضمن الجدول ، الحقلين (الأول والرابع).</p>	




تحديد سجلات Select

تقييم ذاتي			السؤال	
				
			<p>أكمل الشرط للجملة الشرطية كآلاتي: حقل اسم السائح "name_t" يساوي "thomas".</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا تحقق الشرط: اعرض الحقل name_t ضمن الجدول مع إضافة التنسيقات كالتالي: <p>نمط الخط: italic . لون الخلفية: green.</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم يتحقق الشرط: اعرض الحقل name_t كباقي الحقول السابقة. 	
يرجى الرجوع الى الجدول ادناه للتأكد من الحل.				
<p>السؤال الثالث: تحديد سجلات من جدول arrivals وفق شرط معين (الملف selectQ3.php مرتبط بالنموذج selectf3.html)</p>				
			<p>من خلال برنامج FlashDevelop افتحي الملف selectQ3.php من المجلد .tourism</p>	
			<p>أكملي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة، لعرض سجلات السواح الذين عدد أيام إقامتهم في البحرين أكبر من او يساوي العدد المدرج.</p>	
			<p>استبدلي الرموز "؟؟؟(؟؟؟)" بالدالة والمتغير المناسبين للجملة التكرارية.</p>	
			<p>اعرض ضمن الجدول ، الحقلين (الثاني والثالث والرابع).</p>	



تحديد سجلات Select

تقييم ذاتي			السؤال	
				
			<p>أكمل الشرط للجملة الشرطية كآلاتي: حقل مرجع جواز السائح</p> <p>"pass_t" يساوي "M20010".</p> <p>• اذا تحقق الشرط: اعرض الحقل pass_t ضمن الجدول مع إضافة التنسيقات كالتالي:</p> <p>لون الحدود: red - سمك الحدود : 6px - نمط الحدود: .dashed.</p> <p>حجم الخط:10px.</p> <p>إذا لم يتحقق الشرط: اعرض الحقل pass_t كباقي الحقول السابقة.</p>	
يرجى الرجوع الى الجدول ادناه للتأكد من الحل.				

days_t	date_t	name_t	pass_t
30	2015-11-01	hassan mostapha	Z10020
10	2015-11-05	hisham mahmoud	M20010
15	2015-12-12	thomas	F14914
10	2015-11-06	mickael	R10020
7	2015-12-15	farah	F11010



تحدي الطلبة

تعتبر مواقع الويب أحد وسائل نجاح أي مشروع، إذ يمكن من خلالها تعريف ونشر المشروع لعدد كبير من مستخدمي الانترنت، إلى جانب تمكينهم من التفاعل مع واجهة الموقع من خلال البحث عن المعلومة استناداً على معايير وشروط معينة، فقد باتت المواقع الديناميكية أكثر انتشاراً من سابقاتها الساكنة. حيث أن البيانات في هذه النوعية من المواقع تكون متغيرة فيمكن تحديثها أو حذفها أو إضافة بيانات جديدة أو عرض معلومات وفق معايير محددة.

فكرة المشروع



تتمثل فكرة هذا المشروع في إنشاء موقع ويب ديناميكي لمشروع صيدلية، حيث يتكون الموقع من عدة صفحات يتم إنشاءها عن طريق لغة HTML و PHP، ومن ثمّ تنسيقها باستخدام لغة CSS ترتبط صفحات هذا الموقع أو بعض منها بقواعد بيانات يتم استعمالها عن طريق لغة PHP، فتمكيني من:

1. إضافة موظف جديد إلى جدول الموظفين.
 2. حذف موظف غادر الصيدلية.
 3. تحديث بيانات موظف محدّد.
 4. عرض بيانات الموظفين بناءً على معيار محدد.
- تعرض نتيجة هذه الاستعلامات على صفحات الويب، ما يجعل محتواها متغيراً، ولذلك تسمى بصفحات الويب الديناميكية.

نقطة البداية



- التأكد من وجود ملفات العمل في المجلد الخاص بالمشروع ضمن مجلد الخادم.
1. استعراض قاعدة بيانات Employees الخاصة بالمشروع، والجدول data المكوّن لها.
 2. ابجر بمخيلتك إلى المواقع المميزة التي زرتها سابقاً، واستق منها الأفكار الجميلة التي لفتت انتباهك وحاول تطبيقها على موقعك.
 3. ابدأ كل مرحلة تقدم عليها بالتخطيط لها أولاً حتى لا يكون عمك عشوائياً.

المطلوب



تصميم موقع ويب ديناميكي، متبعاً الآتي:

1. التخطيط لهيكل الموقع ومحتواه وروابط التنقل بين صفحاته.
2. تصميم وتنسيق الصفحة الرئيسة للموقع. index.html
3. تصميم تخطيط layout صفحة P_ManageRecords.html تقسيمها إلى مقاطع DIV وتنسيقها.
4. تصميم صفحات النماذج، التي من خلالها يتم إدخال البيانات والمعايير اللازمة للاستعلامات.
5. إنشاء صفحات ال PHP، التي ستضمن الجملة البرمجية ومن ضمنها الاستعلامات المناسبة لإجراء كافة عمليات معالجة السجلات من عرض وحذف وإدراج وتحديث، وفق المعايير المدخلة في صفحات النماذج.



1. افتحي الملف index.html من مجلد Employees.
2. أكتب اسمك ورقمك الأكاديمي ضمن علامة <title></title>.

ضمن المقطع header

3. إجعلي النص الموجود يبدو كعنوان من المستوى الأول.

ضمن المقطع navbar

4. وظفي معرف فئة (class) التنسيق "unused" لتنسيق خليتي بيانات الجدول الأخيرتين.
5. إجعلي الرابط "Select Employees" يقع ضمن الإطار المضمن المسمى "data".

ضمن المقطع logo

6. أدرجي الصورة "company.png" من المجلد "images" المتفرع من مجلد المشروع.
7. ادرجي النص "Back to Home Page" بعد علامة الصورة، واجعليه رابطاً إلى ملف "index.html" وعرفيه باسم "back" ضمن الخاصية "id".
8. احفظي التعديلات، ثم أغلقي الملفات.
9. افتحي الملف rights.html
10. إجعلي النص الموجود بعد علامة العنوان "h3" يبدو كفقرة.
11. استعرضي الملف من خلال الخادم.

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓) (x)	التقييم	1
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	

التاريخ: / / 20

2

المشروع (الجزء الثاني)



1. افتحي الملف student.css من المجلد Employees.

2. عدّلي تنسيق المقطع "header" كالاتي:
 - محاذاة النص: توسيط Center.
 - لون الخلفية: blue.

3. عدلي تنسيق علامة العنوان من المستوى الأول كالآتي:

○ نوع الخط : **broadway**

4. أدرجي تنسيقاً لعلامة بيانات الجدول عند مرور مؤشر الفأرة عليها **hover** كالآتي:

○ لون الخلفية: **gray**

5. أدرجي تنسيقاً لمعرفة التنسيق "back" كالآتي:

○ اللون: **blue**

○ نمط الخط: **oblique**

6. أدرجي تنسيقاً للرابط المعرفة بـ "back" بعد زيارته **visited** كالآتي:

○ لون الخط: **red**

7. احفظي التعديلات، ثم أغلقي الملفات.

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓)، (x)	التقييم	2
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	


التاريخ: / / 20

3

المشروع (الجزء الثالث)



1. افتحي الملف form.html من المجلد Employees.
2. أكملني الخاصية الناقصة في جملة <link>، لربط الملف Insertform.html بملف التنسيق EmpFormat.css.
3. ادرجي الخصائص الآتية للنموذج form :
 - الملف المستدعى : InsertQuery.php.
 - طريقة ارسال البيانات: .post.
4. أكملني مكونات النموذج ليكون كالآتي:



استعرضي الملف Form.html من خلال الخادم و تحققني من الشكل النهائي للملف.

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓) (x)	التقييم	3
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	

التاريخ: / / 20

4

المشروع (الجزء الرابع)



PHP - استعراض قاعدة البيانات Employees

1. المعطى جملة الاتصال بقاعدة البيانات:
\$con = mysqli_connect("localhost","root","usbw"," employees")

المعطى

2. تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم data يضم الحقول الآتية:

رقم	الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل
1	cpr	رقمي	هوية الموظف
2	full_name	نصي	الاسم الكامل للموظف
3	birth_date	تاريخ	تاريخ الميلاد
4	recrut_date	تاريخ	تاريخ الانتداب
5	salary	رقمي	الراتب الشهري

PHP - السؤال الأول - إدراج سجل في جدول data

افتح الملف	InsertQuery.php من المجلد Employees مرتبط بالنموذج Insertform.html.
المطلوب	1. أكمل جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لإدراج سجل جديد ضمن الجدول "data" يتضمن الحقول الآتية : (cpr / full_name / birth_date)

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓)، (x)	التقييم	4 Part 1
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	

التاريخ: / / 20

4

المشروع (الجزء الرابع)



PHP - السؤال الثاني - حذف سجل من جدول data

افتح الملف	DeleteQuery.php من المجلد Employees مرتبط بالنموذج Deleteform.html.
------------	---

المطلوب	<p>1. أكمل جمل الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لحذف سجل من الجدول بناء على حقل هوية الموظف.</p> <p>2. ضمن جملة عرض نتيجة الإستعلام "echo"، أدرج الدالة المناسبة لعرض عدد السجلات المتأثرة بالإستعلام قبل الرسالة "Record Deleted".</p>
---------	--

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓) (x)	التقييم	4 Part 2
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	

PHP - السؤال الثالث - تحديث سجل في جدول data

افتح الملف	UpdateQuery.php من المجلد Employees مرتبط بالنموذج Updateform.html.
المطلوب	3. أكمل جمل الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لتحديث الراتب الشهري للموظف بناء على حقل هويته "cpr".

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓) (x)	التقييم	4 Part 3
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	

التاريخ: / / 20

المشروع (الجزء الرابع) 4



PHP - السؤال الرابع - تحديد سجلات من جدول data

افتح الملف	SelectQuery.php من المجلد Employees مرتبط بالنموذج Selectform.html.
------------	---

<p>1. أكمل جمل الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لعرض سجلات الموظفين المنتدبين <u>بعد</u> تاريخ محدد .</p> <p>2. استبدلي الرموز "???(???)؟؟؟" بالدالة و المتغير المناسبين للجمل التكرارية while.</p> <p>3. اعرضي ضمن الجدول، الحقلين (الأول و الثاني).</p> <p>4. أكمل <u>الشرط</u> للجمل الشرطية كالاتي: حقل الراتب الشهري "salary" أقل من 500</p> <p>○ إذا تحقق <u>الشرط</u> : اعرضي الحقل "salary" ضمن الجدول مع تنسيق حدود الخلية باللون الأحمر red و النمط solid.</p> <p>○ إذا لم يتحقق الشرط : اعرضي الحقل "salary" كبقية الحقول السابقة.</p>	المطلوب
--	---------

ملاحظة :


بالإمكان استخدام بيانات السجلات الآتية للتأكد من صحة عملك.

salary	recrut_date	birth_date	full_name	cpr
500	2017-01-01	1995-01-02	mohammad ali yousef	1234
450	2017-12-12	1990-07-06	youssef ahmad	1235
220	2016-06-30	1990-04-12	areej mahmood	1236
500	2018-03-30	1992-09-12	faycal anouar	1237

تقييم المشروع			
تاريخ الإنجاز	الإنجاز (✓) (x)	التقييم	4 Part 4
		تقييم الطالبة	
		تقييم المعلمة	

التاريخ: / / 20

تدريب الوقفة الأولى




المشروع unesco



مخطط صفحة الويب


#Container

#info	#header
-------	---------




الرقم	السؤال	تقييم ذاتي			
1.	شغلي برنامج <code>usbwebserver</code> وتأكدي من عمل الخادمين <code>Apache & MySql</code> . شغلي برنامج تحرير ملفات الويب <code>Flash Develop</code> .				
ملف <code>UnescoIndex.html</code>		30 دقيقة			
2.	افتحي ملف <code>unescoIndex</code> من المجلد <code>unesco</code> الموجود في مجلدك الخاص.				
3.	أدرجي العبارة <code>UnescoPage</code> متبوعاً بإسمك لتظهر كعنوان في شريط نافذة المتصفح.				
4.	أكملي جملة الربط لربط صفحة <code>unescoIndex</code> بملف التنسيق <code>style.css</code> .				
5.	ضمن المقطع <code>#info</code> أدرجي الصورة <code>logo.jpg</code> وظفي الفئة <code>class</code> المسماة <code>pic</code> لتنسيق الصورة.				
6.	ادرجي المقطع المظلل في مخطط صفحة الويب بحيث يحوي الجملة <code>Building peace in the minds of men and women</code> وعرفيه بإسم <code>header</code> .				
7.	ضمن المقطع <code>#header</code> اجعلي العبارة <code>Building peace in the minds of men and women</code> كعنوان من المستوى الأول				
8.	ضمن المقطع <code>#sidebar</code> اجعلي العبارة التي تبدأ بـ <code>In 19450... والتي تنتهي بـ and intellectual solidarity</code> تبدو كفقرة.				
9.	ضمن المقطع <code>#contents</code> أدرجي الصف الثاني في الجدول والذي يحتوي على: <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Date joined</td> <td style="padding: 5px;">18-1-1972</td> <td style="padding: 5px;">4-11-1946</td> </tr> </table> اجعل العنوان <code>Date Joined</code> يظهر على سطرين. أدرجي اسمك كعنوان من المستوى الثاني أسفل الجدول.	Date joined	18-1-1972	4-11-1946	
Date joined	18-1-1972	4-11-1946			
10.	ضمن المقطع <code>#footer</code> أضيفي ما يلزم لجعل النص <code>UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize</code> رابطاً للصفحة				

تقييم ذاتي			السؤال	الرقم
			http://www.unesco.org/new/ar/unesco/themes/icts/ict-in-education-prize	
			<u>جددي حفظ الملف</u>	.11



أدرجي العمود التالي في نهاية الجدول

Kuwait
18-11-1960


الصورة KWflag.gif من مجلد المشروع

وظفي الفئة class المسماة fg لتنسيق الصورة KWflag.gif

ادرجي العلامة المناسبة لتحويل محتوى الارتباط التشعبي في المقطع #footer إلى عنوان من المستوى الثاني


		
3	عنوان الصفحة	title
4	جملة الربط	link
5	فئة	class
	تحديد مصدر الصورة	Src
6	المقطع	div
	المعرف	id
9	صف رأس الجدول	th
	صف بيانات الجدول	td
10	يسبق اسم الملف في الارتباط التشعبي	href

2025

2024

موقع المناهج والبحر الإلكترونية

الرقم	السؤال	تقييم ذاتي
	ملف style.css	30 دقيقة
12.	أدرج التنسيق المناسب للفتة pic كالاتي: • الارتفاع: 100%. • العرض: 100%.	
13.	عدلي تنسيق المقطع #header بإضافة الاتي: • الالتفاف: يمين • الهوامش الخارجية: 10px • الحدود: منقط dotted أسود black بسمك 4px.	
14.	أدرج تنسيقات العنوان من المستوى الأول كالاتي: • محاذاة النص: وسط center • لون الخلفية: أبيض white	
15.	أدرج تنسيق المقطع #sidebar كالاتي: • تباعد الأسطر: 2 • الهوامش الداخلية: 5px	
16.	أدرج التنسيق المناسب ليعتبر لون خلفية المقطع #sidebar عند تمرير مؤشر الفأرة فوقه: • لون الخلفية: أزرق blue	
17.	أدرج تنسيق علامة الارتباط التشعبي كالاتي: • اللون: أسود black • سمك الخط: أسود عريض bold • يتغير لون الخط إلى الأحمر عند زيارته. • نمط الخط: منحرف oblique • حجم الخط: 25px	
18.	أدرج تنسيق الفتة fg كالاتي: • الارتفاع: 5% • العرض: 5%	
19.	احفظي ملف التنسيقات.	
20.	استعرضي ملف UnescoIndex من خلال الخادم وتحققي من الروابط والتنسيقات ومكونات الصفحة	



أدرج تنسيق الفقرة كالاتي:

- حد أعلى: غير متقطع أحمر 2px.
- ظل النص: أزرق فاتح 2px lightblue

تنسيق id	يسبقه رمز #	تنسيق الفئة class	عند مرور المؤشر	تمت زيارته
نموذج لتنسيق علامة مخصصة (مثال h5)	يسبقه رمز #	يسبقه علامة .	hover	visited

```

h5
{
  color: white;
  text-align: center;
}


```

تقييمك النهائي لحل التدريب	ممتاز 😊	جيد 😊	ضعيف ☹️



المشروع goldenflight

تقييم ذاتي			السؤال	Menu
			شغلي برنامج usbwebservice الخاص بك.	
			تأكدي من عمل الخادمين Apache و MySQL.	
			شغلي برنامج FlashDevelop.	
أولاً: الإطار المضمن iframe				
			افتحي ملف goldenpage.html من المجلد goldenflight.	
			في المقطع <content> أدرجي إطار مضمن باستخدام العلامة المخصصة iframe يحمل اسم gfrm و تنسيق المعرف gstyle.	
			اجعلي جميع النماذج تفتح في الإطار المضمن gfrm في جملة الربط بإضافة الخاصية المناسبة للتمكن من فتح الملفات ضمن العلامة iframe المسماة gfrm.	
			جددي حفظ الملف.	
ثانياً: النماذج form				
			افتحي ملف insert-form.html.	
			أدرجي الخصائص الآتية للنموذج form: 1. الملف المستدعى InsertQuery.php ضمن خاصية action. 2. طريقة إرسال البيانات Post ضمن خاصية method.	
			أدرجي المكونات الآتية في النموذج -مربع نص سيحتوي بيانات رقمية -flight_no-اسم مربع النص =	



Enter Flight NO

From

To

Date

- مربع نص سيحتوي بيانات نصية
= اسم مربع النص -ft_from

- مربع نص سيحتوي بيانات نصية
= اسم مربع النص -ft_to

- مربع نص سيحتوي بيانات تاريخ
= اسم مربع النص -ft_date

- زر إرسال البيانات من نوع submit

جددي حفظ الملف.



افتحي ملف select-form.html.



عدلي طريقة إرسال البيانات من Post إلى get ضمن خاصية method.



ثالثاً: php

جملة الاتصال بقاعدة البيانات:

```
$cnnt = mysqli_connect("localhost", "root", "usbw", "travel");
```







تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم flights يضم الحقول الآتية:

الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل
flight_no	number	الحقل الأساسي للجدول ويمثل رقم الرحلة
ft_from	text	من وتمثل مدينة المغادرة
ft_to	text	إلى وتمثل مدينة الوصول
ft_date	date	تاريخ الرحلة

المعطى

إدراج سجل في جدول flights


تقييم ذاتي			السؤال									
												
			افتحي الملف InsertQuery.php									
			اكلمي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لإدراج سجل جديد ضمن الجدول flights ويتضمن جميع الحقول.									
			نفذي جملة الاستعلام .									
			أظهري، بعد جملة التنفيذ الرسالة التالية "Record Inserted =" متبوعة بعدد سجلات نتيجة الاستعلام.									
			جددي حفظ الملف.									
			استعرضي الملف goldenpage.html باستخدام الخادم usbwebservice الخاص بك.									
			اضغطي على الرابط المناسب لإدراج سجل.									
			ادخلي البيانات التالية									
			<table border="1" data-bbox="581 1075 1149 1213"> <thead> <tr> <th>flight_no</th> <th>ft_from</th> <th>ft_to</th> <th>ft_date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>777</td> <td>Bahrain</td> <td>Paris</td> <td>1-12-2015</td> </tr> </tbody> </table>	flight_no	ft_from	ft_to	ft_date	777	Bahrain	Paris	1-12-2015	
flight_no	ft_from	ft_to	ft_date									
777	Bahrain	Paris	1-12-2015									
			تأكدي من عملية تنفيذ إدراج سجل.									
<u>حذف سجل</u>												
			افتحي الملف DeleteQuery.php									
			اكلمي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لحذف سجل من جدول flights بناء على رقم الرحلة.									
			جددي حفظ الملف.									
			استعرضي الملف goldenpage.html باستخدام الخادم usbwebservice الخاص بك.									

تقييم ذاتي			السؤال	Menu
				
			اضغطي على الرابط المناسب لحذف سجل.	
			احذفي سجل الرحلة رقم 478.	
			تأكدي من عملية تنفيذ حذف سجل.	

تحديث سجل

			افتحي الملف UpdateQuery.php							
			اكلمي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة لتحديث الحقول ft_from و ft_to بناءً على رقم الرحلة flight_no							
			جددي حفظ الملف.							
			استعرضي الملف goldenpage.html باستخدام الخادم usbwebservice الخاص بك.							
			اضغطي على الرابط المناسب لتحديث سجل.							
			حدثي بيانات الرحلة رقم 438 حسب الآتي:							
			<table border="1" data-bbox="651 1318 1081 1451"> <thead> <tr> <th>flight_no</th> <th>ft_from</th> <th>ft_to</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>438</td> <td>Oman</td> <td>Bahrain</td> </tr> </tbody> </table>	flight_no	ft_from	ft_to	438	Oman	Bahrain	
flight_no	ft_from	ft_to								
438	Oman	Bahrain								
			تأكدي من عملية تنفيذ تحديث سجل.							

تحديد سجلات

			افتحي الملف SelectQuery.php.	
--	--	--	------------------------------	---

تقييم ذاتي			السؤال	
				
			أكملي جملة الاستعلام بالمتغيرات المناسبة، لعرض سجلات التي رقم الرحلة لها أكبر من أو يساوي القيمة المدخلة.	
			استبدلي الرموز "(؟؟؟)" بالذالة والمتغير المناسبين للجملة التكرارية.	
			اعرض ضمن الجدول ، الحقلين (الأول والثالث والرابع).	
			أكمل الشرط للجملة الشرطية كالاتي: حقل مدينة المغادرة ft_from يساوي "Bahrain". • اذا تحقق الشرط: اعرض الحقل ft_from ضمن الجدول مع إضافة التنسيقات كالتالي: لون الحدود: red - سمك الحدود : 6px - نمط الحدود: dashed. حجم الخط: 10px. إذا لم يتحقق الشرط: اعرض الحقل ft_from كباقي الحقول السابقة. اضغطي على الرابط المناسب لعرض سجلات. أدخلي رقم الرحلة 400 واعرضي السجلات.	




ضعيف ☹️	جيد 😊	ممتاز 😄	تقييمك النهائي لحل التدريب

التاريخ: / / 20

تدريب لامتحان النهائي

المشروع icomputer



تقييم ذاتي			السؤال	المطلوب
				
أولاً: بدء العمل				
			1. شغلي برنامج usbwebserver الخاص بك.	
			2. تأكدي من عمل الخادمين Apache وMySQL.	
			3. انسخي المجلد icomputer من المسار تقن 105 \ d إلى المجلد root في مجلدك الخاص.	
			4. شغلي برنامج FlashDevelop.	
ثانياً: CSS-HTML				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>#Container</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">#header</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; text-align: center;">#sidebar</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 35%; text-align: center;">#photo</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;">#contentsL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;">#contentsR</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; width: 80%; text-align: center;">#footer</div> </div> </div>			<p style="text-align: center;">المعطى ←</p> <p>مخطط صفحة الويب ic_index.html</p>	

تقييم ذاتي			السؤال	المطلوب
html	html	html		
html	html	html	ic_style.css	ic_index.html
css	css	css		
				افتحي الملفات التالية ←
				نفذي التعليمات التالية ←
				1. في المقطع <head> • أضيفي عنوانا لصفحتك لتكون Computer Page.
				2. أدرجي جملة الربط باستخدام العلامة المخصصة <link> لربط صفحة Computer Page بملف التنسيق ic_style.css.
			1.ادرجي تنسيق العنوان من المستوى الأول كالآتي: • لون الخط: أزرق blue • نوع الخط: Algerian	3. في المقطع <header> الموضح في مخطط صفحة ويب: • ادرجي العلامة المناسبة لجعل العبارة I Computer تظهر كعنوان رئيسي من المستوى الأول.
				4. أدرجي المقطع المظلل في مخطط صفحة الويب وعرفيه باسم photo ضمن الخاصية id بحيث يتضمن الصورة ic.png داخله.
			2.ادرجي العلامة المناسبة لتنسيق الفئة pic:	5. ضمن علامة أدرجي الفئة class المسمى pic.
			3.ادرجي التنسيق المناسب لبتغير إطار المقطع إلى متقطع dotted بسمك 3 px أخضر green عند مرور المؤشر فوقه hover.	6. المقطع <sidebar>:
			4. عدلي تنسيق الفقرة بإضافة الآتي: • محاذاة النص: justify • الهوامش الداخلية: 5px • حجم الخط: 16px • سمك الخط أسود عريض: Bold	7. في المقطع <contentsL>: • أدرجي العلامة المناسبة لتحويل النص الذي يبدأ بـ Computer technology وينتهي بـ customer review إلى فقرة.
				8. أدرجي العلامة المناسبة لتحويل كلمة computer models داخل الفقرة كارتباط

تقييم ذاتي			السؤال	المطلوب		
						
			5. أدرج التنسيق المناسب ليتغير نمط خط الارتباط التشعبي عند الانتهاء من زيارته <i>visited</i> إلى ماثل <i>italic</i> .	تشعبي للانتقال إلى الموقع http://www.google.com .		
			6. اجعلي تنسيق صف العناوين مماثلاً لصف البيانات.	9. أضيفي صف عناوين الجدول الآتي. <table border="1" data-bbox="889 464 1211 531"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Average Price</th> </tr> </thead> </table>	Type	Average Price
Type	Average Price					
			7. عدلي تنسيقات المقطع side كالآتي: <ul style="list-style-type: none"> • ادرجي لون الخلفية lightblue. • اضيفي مسافة بين الأسطر: 2 	10. في المقطع <contentsR> : <ul style="list-style-type: none"> • ادرجي اطار مضمن iframe باسم cfm ومعرف id باسم comp. 		
			8. نسقي المقطع footer من نوع id كالآتي: <ul style="list-style-type: none"> • الحدود: غير متقطع solid بسمك 2px أزرق blue • لون الخلفية: وردي pink • العرض: 980px • الارتفاع: 60px • الهوامش الخارجية: 10px • إلتفاف: يسار left 	11. في المقطع <sidebar> : <ul style="list-style-type: none"> • ادرجي الخاصية المناسبة للروابط للتمكن من فتح الملفات ضمن العلامة iframe المسماة cfm. 		
			12. في المقطع <footer> : <ul style="list-style-type: none"> • اجعلي كلمة name تظهر كعنوان من المستوى الثالث ثم اكتبي بياناتك. 	13. أغلقي الملفات بعد حفظ التعديلات.		

تقييم ذاتي 👍 👎 👏	السؤال	المطلوب															
ثالثاً: النماذج Forms																	
ic_selectform.html		افتحي الملف التالي ←															
		<p>أدرجي الخصائص الآتية للنموذج form:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الملف المستدعى: .ic_SelectQuery.php 2. طريقة إرسال البيانات: .get. 															
		<p>أدرجي المكونات الآتية في النموذج:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">تسمية مربع النص</p> <p>Price : <input type="text"/></p> <p>Select Item(s)</p> </div> <p>-مربع نص سيحتوي بيانات رقمية -اسم مربع النص = price</p> <p>زر إرسال البيانات</p>															
		<p>3. اغلقي الملف بعد حفظ التعديلات.</p>															
رابعاً: PHP																	
icomputer – استعراض قاعدة بيانات PHP																	
	<p>جملة الاتصال بقاعدة البيانات:</p> <pre>\$con = mysqli_connect("localhost", "root", "usbw", "icomputer");</pre>	المعطى ←															
	<p>تتكون قاعدة البيانات من جدول وحيد باسم comp يضم الحقول الآتية:</p> <table border="1" data-bbox="269 1402 1141 1871"> <thead> <tr> <th>الحقول</th> <th>نوع البيانات</th> <th>وصف الحقل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>item_no</td> <td>number</td> <td>الحقل الأساسي للجدول ويمثل رقم السلعة</td> </tr> <tr> <td>price</td> <td>number</td> <td>سعر السلعة</td> </tr> <tr> <td>s_date</td> <td>date</td> <td>تاريخ إدخال السلعة</td> </tr> <tr> <td>item_name</td> <td>text</td> <td>اسم السلعة</td> </tr> </tbody> </table>	الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل	item_no	number	الحقل الأساسي للجدول ويمثل رقم السلعة	price	number	سعر السلعة	s_date	date	تاريخ إدخال السلعة	item_name	text	اسم السلعة	
الحقول	نوع البيانات	وصف الحقل															
item_no	number	الحقل الأساسي للجدول ويمثل رقم السلعة															
price	number	سعر السلعة															
s_date	date	تاريخ إدخال السلعة															
item_name	text	اسم السلعة															

تقييم ذاتي		السؤال	المطلوب								
											
السؤال الأول: إدراج سجل جديد في جدول comp											
ic_InsertQuery.php			افتح الملف التالي ←								
		1. أكمل جمل الاستعلام (\$sql) لإضافة سجل جديد في الجدول comp لإدراج الحقول: item_no price s_date item_name	المطلوب ←								
		2. أدرج الدالة المناسبة لتنفيذ جملة الاستعلام.									
		3. ضمن جملة عرض نتيجة الاستعلام echo: أدرج الدالة المناسبة لعرض السجلات المتأثرة بالاستعلام بعد الرسالة.									
		4. جدد حفظ الملف.									
		5. استعرضي الملف ic_index.html باستخدام الخادم usbwebserver الخاص بك.									
		6. اضغطي على الرابط المناسب لإدراج سجل.									
		7. ادخلي البيانات التالية									
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>item_no</th> <th>price</th> <th>s_date</th> <th>item_name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>888</td> <td>70</td> <td>12/4/2016</td> <td>processor</td> </tr> </tbody> </table>	item_no	price	s_date	item_name	888	70	12/4/2016	processor	
item_no	price	s_date	item_name								
888	70	12/4/2016	processor								
		8. تأكدي من عملية تنفيذ إدراج سجل.									
السؤال الثاني: حذف سجل من جدول comp											
ic_DeleteQuery.php			افتح الملف التالي ←								
		1. أكمل جمل الاستعلام (\$sql) لحذف سجل بناءً على رقم السلعة item_no المدخل.	المطلوب ←								
		2. جدد حفظ الملف.									
		3. استعرضي الملف ic_index.html باستخدام الخادم usbwebserver الخاص بك.									
		4. اضغطي على الرابط المناسب لحذف سجل.									
		5. احذفي سجل السلعة رقم 888.									
		6. تأكدي من عملية تنفيذ حذف سجل.									
السؤال الثالث: تحديد سجل في جدول comp											
ic_SelectQuery.php			افتح الملف التالي ←								

تقييم ذاتي			السؤال	المطلوب				
				المطلوب ←				
			1. أكمل جمل الاستعلام (\$sql) لتحديد سجلات من جدول comp بحيث يكون السعر price أكبر من القيمة المدخلة في مربع النص price.					
			2. وظفي الجملة التكرارية while لعرض الحقلين الثاني والثالث في جدول.					
			3. غيري بطريقة التنسيق CSS inline لون الخط لخلية الحقل الرابع (item_name) الى أزرق blue وحجم الخط إلى 20 إذا كانت قيمته '=mouse'.					
			4. استعرضي الملف ic_index.html باستخدام الخادم usbwebserver الخاص بك.					
			5. اضغطي على الرابط المناسب لعرض السجلات.					
السؤال الرابع: تحديث سجلات من جدول comp								
ic_UpdateQuery.php				افتحي الملف التالي ←				
			1. أكمل جمل الاستعلام (\$sql) لتحديث بيانات الحقل price بناء على رقم السلعة item_no المطلوبة في الجدول comp	المطلوب ←				
			2. جدي حفظ الملف.					
			3. استعرضي الملف ic_index.html باستخدام الخادم usbwebserver الخاص بك.					
			4. اضغطي على الرابط المناسب لتحديث سجل.					
			5. حدثي بيانات المنتج رقم 444 حسب الآتي:					
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>item_no</th> <th>price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>444</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	item_no	price	444	350	
item_no	price							
444	350							
			6. تأكدي من عملية تنفيذ تحديث سجل.					

ضعيف ☹️	جيد 😊	ممتاز 😄	تقييمك النهائي لحل التدريب

