

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية



* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10>

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة علوم ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة علوم الخاصة بـ اضغط هنا

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف العاشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/grade10>

almanahjbhbot/me.t//:https

للحديث إلى بوت على تلغرام: اضغط هنا

مدخل الى علم الأحياء

علم الأحياء : دراسة أصل الحياة و تاريخها و كل ما كان حيا يوما ما و تركيبها و كيف تقوم بوظائفها و كيف تتفاعل مع بعضها البعض

١- دراسة أنواع الحياة : درس العالم ابن سينا النباتات و صفاتها و صفات دقيقا و درس الحيوانات فساهم في فهم أعمق للمخلوقات الحية

٢- البحث في الأمراض : درس العالم ابن البيطار النباتات و أهميتها كعقاقير طبية ، و العالم ابو بكر رازى هو اول من كتب وصفا للجدرى و الحصبة

٣- تطوير التقنيات : هي تطبيق المعرفة العلمية لتلبية احتياجات الانسان و زيادة امكانياته

٤- تحسين الزراعة : ان دراسة الهندسة الزراعية ساعدت على نمو النباتات في تربة غير خصبة او مقاومة الحشرات و الامراض و زيادة انتاج الغذاء

٥- حماية البيئة : حماية النباتات و الحيوانات من الانقراض بواسطة المحميات الطبيعية
خصائص الحياة (خصائص المخلوقات الحية) :

١- مكون من خلية او اكثر : البكتيريا هي مخلوقات وحيدة الخلية و الانسان و النباتات مخلوق مكون من عدة خلايا

٢- اظهار التنظيم (التعضي) : الخلية .. النسيج .. العضو .. اجهزة

٣- النمو : هي الزيادة في كتلة الفرد

٤- التكاثر : تنتج المخلوقات الحية من عملية التكاثر و هذا يساعد على المحافظة على النوع

٥- النوع : هي مجموعة من المخلوقات تتزاوج فيما بينها و ينتج سلالات قادرة على التكاثر

٦- الحاجة للطاقة : تحتاج المخلوقات الحية للغذاء لانتاج الطاقة

٧- الاستجابة للمؤثرات : تستجيب المخلوقات الحية لمؤثرات خارجية و داخلية

المؤثر هو مسبب ردة الفعل للمخلوق الحي و **الاستجابة** هي ردة فعل المخلوق الحي تجاه المؤثر

٨- المحافظة على الاتزان الداخلي : هي عملية تنظيم الظروف الداخلية للفرد من اجل الحفاظ على حياته

٩- التكيف : هي قابلية المخلوق الحي لتحمل الظروف المحيطة به

طبيعة العلم و طرائقه

أنواع العلوم :

١- **العلوم الطبيعي** : نوع من العلوم يعتمد على دراسة الطبيعة والبحث العلمي يعتمد على الملاحظة والتجربة

٢- **العلوم غير الطبيعي** : هي العلوم التي لا تستند إلى الملاحظة و التجربة

٤- **مدعى العلوم** : هي العلوم القائمة على ممارسة التجيم و قراءة الكف

خصائص العلوم الطبيعية :

١- يعتمد على الدليل

٢- يوسع المعرفة العلمية

٣- ينتج الأسئلة

٤- يتحدى النظريات المقبولة

٥- يختبر الاستنتاجات

٦- يخضع لمراجعة العلماء الآخرين

٧- يستخدم النظام المترافق

العلم في حياتنا :

١- **الجدل العلمي** : هي مناقشة قضايا قانونية ترتبط بتطبيقات علم الاحياء

٢- **التفقيف العلمي** : هي عملية استخدام الوسائل المتعددة لتنوير المجتمع بالثقافة العلمية الضرورية

٣- **قضايا الاخلاق العلمية** : هي دراسة القضايا العلمية بشكل لا ينافي الشريعة الاسلامية

طرائق العلم : هي استخدام طرائق متماثلة لجمع المعلومات و العثور على اجابات

خطوات طرائق العلم :

١- طرح السؤال : الملاحظة

٢- صياغة الفرضية

٣- جمع البيانات و تنقسم إلى :

أ- التجارب المنضبطة :

- ١- المجموعة الظابطة** و هي المجموعة التي لا تتعرض الى العامل المراد اختباره
- ٢- التجارب التجريبية** و هي المجموعة التي تتعرض الى تأثير العامل المراد اختباره
 - ب- تصميم التجربة :**
 - ١- المتغير الثابت :** كل متغير ثابت بالتجربة
 - ٢- المتغير التابع :** هو العامل المراد اختباره
 - ٣- المتغير المستقل :** هو العامل الناتج عن التغيير المستقل و يعتمد عليه
 - د- تجميع البيانات :** يجمع الباحث البيانات
 - ج- الاستقصاءات :** ان يتناول المتكلم معنى فيستقصيه او يأتي بجميع عوارضه و لوازمه
 - ٤- تحليل البيانات :** هي عرض البيانات في جدول او منحنى و تفسير نتائجها مما يساعد على الوصول الى الاستنتاج و دراسة فرضية اخرى
 - ٥- تسجيل البيانات :** هي احالة الاستكشافات و الاستنتاجات الى محكمين متخصصين لفحصها و تقويمها من حيث اصالتها و دقتها و التطابق مع الطريقة العلمية ثم تنشر في المجلات العلمية
 - ٦- الاستقصاء العلمي**

تاريخ التصنيف

علم التصنيف : هو احد فروع علم الاحياء التي تهتم بتعريف الانواع و تسميتها و تصنيفها بناء على صفاتها و العلاقات الطبيعية بينهم

نظام ارسطو :

قسم المخلوقات الحية الى قسمين حيوانية و نباتية :

و قسم الحيوانية الى : ١ - وجود الدم ٢ - البيئة ٣ - الشكل **تبعا** : لبيئتها و شكلها

و قسم النباتية الى : ١ - اشجار ٢ - شجيرات ٣ - اعشاب **تبعا** : حجمها و تركيبها

عيوب هذا النظام :

١ - بني النظام على عدد محدود من المخلوقات الحية

٢ - بني النظام على اسس بسيطة

٣ - غياب الكثير من المخلوقات الحية من النظام و منها الطيور التي لا تطير

نظام لينيوس :

اعتمد في تصنيفه على شكل المخلوق الحي و سلوكه

الطيور المفترسة : النسر

الطيور التي تخوض الماء : مالك الحرين

الطيور الجاثمة : طائر الأرض

التسمية الثنائية :

هو اسم علمي يعطي للمخلوقات الحية مكون من الجنس و النوع

النوع الأول : يكتب اول حرف كبيرا و البقية صغيرة وتحته خط Ahmed

النوع الثاني : يكتب الاسم بالخط المائل *Ahmed*

مستويات التصنيف :

النوع : مجموع من المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل و التركيب قادرة على التزاوج فيما بينها

الجنس : مجموع من الانواع الاكثر ترابطا و تشابها و تشتراك في اصل واحد

العائلة : تتكون من اجناس متشابهة تشتراك في خصائص محددة

الرتبة : تضم مجموعة من عائلات متقاربة

الطائفة : تضم رتب ذات علاقة بعضها بالبعض

الشعبة : هي طوائف متقاربة

المملكة : هو المصنف المكون من شعب او اقسام متراقبة

فوق مملكة : هي اكبر واسعه مستوى

مثال : **الدب الاسود الامريكي**

النوع	الدب الاسود الامريكي
الجنس	دب
العائلة	الدببة
الرتبة	أكلات اللحوم
الطائفة	الثديات
الشعبة	الحلبيات
المملكة	الحيوانات
فوق المملكة	حقيقة النوع

التصنيف الحديث

فوق مملكة حقيقة النوى	فوق مملكة حقيقة النوى	فوق مملكة حقيقة النوى	فوق مملكة حقيقة النوى	فوق مملكة البكتيريا	فوق مملكة البدائيات	فوق المملكة
مملكة الحيوانات	مملكة النباتات	مملكة الفطريات	مملكة الطلائعيات	مملكة البكتيريا الحقيقة	مملكة البدائية	المملكة
حقيقية	حقيقية	حقيقية	حقيقية	بدائية	بدائية	نوع الخلايا
عديدة الخلايا	عديدة الخلايا	وحيدة الخلية او عديدة الخلايا	وحيدة الخلية او عديدة الخلايا	وحيدة الخلية	وحيدة الخلية	عدد الخلايا
غير موجود	السليلوز	الكايتين	السليلوز	يحتوي على البيتيروجلایکان	يخلو من البيتيروجلایکان	الجدار الخلوي
جميعها غير ذاتية التغذية	معظمها ذاتية التغذية	جميعها غير ذاتية التغذية	بعضها ذاتي التغذية مثل عشب البحر و بعضها غير ذاتي التغذية مثل الامبيا	بعضها ذاتي التغذية مثل البكتيريا الخضراء المزرقة و بعضها غير ذاتي التغذية مثل بكتيريا السل	بعضها ذاتي التغذية مثل المحبة للملوحة و بعضها غير ذاتي التغذية مثل البكتيريا المحبة للحموضة و الحرارة	التغذية
١- الارنب ٢- القرد	١- البرتقال ٢- الذرة	١- عيش الغراب ٢- الكماء	١- عشب البحر ٢- الامبيا	١- بكتيريا السل ٢- البكتيريا الخضراء المزرقة	١- البكتيريا المحبة للملوحة ٢- البكتيريا المحبة للحموضة و الحرارة	مثال

البكتيريا

البكتيريا مهمة في جسم الانسان في انتاج الغذاء و الصناعة و البيئة و تعد بدائية النوى اكثر المخلوقات عددا على الارض

١- البكتيريا البدائية :

تعيش في البيئات القاسية مثل :

- ١- محبة للملوحة و تستخدم البروتين بدلا من الكلوروفيل
- ٢- مولدة لغاز الميثان لا هوائية تستخدم ثاني اكسيد الكربون و توجد في المجرى و السباخات
- ٣- محبة للحموضة و الحرارة

٢- البكتيريا الحقيقية :

توجد في كل مكان و لها جدار خلوي يحتوي على البيتيودجلايكان

- ١- بعضها لها جدار خلوي و هذا يميزها عن غيرها
- ٢- البكتيريا الخضراء الزرقاء تقوم بالبناء الضوئي

٣- الفرق بين البكتيريا الحقيقة و البدائية :

المقارنة	البكتيريا الحقيقة	البكتيريا البدائية
الجدار الخلوي	تحتوي على البيتيودجلايكان	لا تحتوي على البيتيودجلايكان
البروتينات الرايبوزومية	مختلفة البروتينات الرايبوزومية عن حقيقة النوى	شبيهة البروتينات الرايبوزومية عن حقيقة النوى

تركيب الخلية :

انظر رسم ص ٥٦

١- الكروموسات

٢- المحفظة و من وظائفها : أ- حماية الخلية من الجفاف ب- تساعد على حماية البكتيريا

٣- الاهداب : تساعد الاهداب البكتيريا على الالتصاق بالسطح

٤- الحجم

كيف تعرف البدائيات :

١- الشكل : و منها الكروية او الحزونية او العصوية

٢- الجدار الخلوي : تصنف البكتيريا الحقيقة طبقاً لمكونات جدارها الخلوي

٣- الحركة : بعض البكتيريا البدائية تستخدم الأسواط للحركة

تكاثر البدائيات :

١- الانقسام الثنائي و هو انقسام الخلية الى خلتين متماثلتين و راثياً انظر ص ٥٨

٢- الاقتران حيث تلتصل خلستان احدهما بالآخر فيتبادلان المواد الوراثية انظر ص ٥٨

عمليات الأيض في البدائيات :

تنقسم البدائيات الى ذاتية التغذية و غير ذاتية التغذية و تشمل ذاتية التغذية على الكيميائية و الضوئية بينما تشمل غير ذاتية التغذية على المترمرة

و تنقسم البكتيريا بحسب حاجتها الى هوائية اجبارية و لا هوائية اجبارية

بقاء البكتيريا :

١- الابواغ الداخلية : و البوغ هو خلية كامنة تقاوم البيئات القاسية و الحرارة العالية و الجفاف انظر ص ٦٠

٢- الطفرات : تساعد الخلية على البقاء في بيئه دائمة التغير و الطفرات تغيرات عشوائية في الـ DNA تقود الى اشكال جديدة من الجينات و الى صفات جديدة و تنوع وراثي

فوائد البكتيريا :

١- تساعد على تسميد الحقول

٢- تدوير المواد الغذائية

٣- حماية الجسم

٤- انتاج الغذاء

تدوير المواد الغذائية و تثبيت النتروجين :

المخلوقات التي تحصل على الطاقة من المخلوقات الميتة تسمى المحللات او ملتهمة المادة العضوية و من هذه المحللات البكتيريا فهي تعمل على اعادة مواد غذائية مهمة الى البيئة و بدون اعادة تدوير هذه المواد الغذائية فان كل المواد الخام الضرورية للحياة سوف تستهلك

النيتروجين ضروري لاستمرار الحياة على الارض فهو مكون اساسي للاحماض الامينية و كما انه يدخل في تركيبات الـ DNA و RNA و الانزيمات تحول الى مركبات نيتروجينية في عملية تسمى التثبيت النيتروجين

الفلورا الطبيعية :

يعيش في داخل جسمك الكثير من البكتيريا و احدها اشيرشيا كولاي يعيش في الامعاء و لكنه غير ضار بل هو مهم للبقاء و تمنع تجلط الدم

الغذاء و الدواء :

لقد صنع الغذاء و الدواء بمساعدة من البكتيريا

البكتيريا المسبة للأمراض :

تحدثها بطريقتين اما بالتكاثر او بفرز السموم

البكتيريا المسبة لتسمم الغذاء تفرز سما يشبه شللا لخلايا الجهاز العصبي

البكتيريا باما ان تسوس الاسنان بفعل السكر الموجود في الاسنان فهي تنتج احماضا

الفيروسات و البريونات :

الفيروس : هو شريط غير حي من المادة الوراثية يقع ضمن غلاف من البروتين

مراجعة صور الفيروس ص ٦٥

حجم الفيروس : تعد الفيروسات من اصغر التراكيب المسببة للمرض

أصل الفيروسات : نشأت من اجزاء الخلايا

تركيب الفيروس : محفظة و مادة وراثية (DNA OR RNA) و الفيروس الغدي يسبب مرض الزكام اما بقية الفيروسات فتسبب الامراض التي على اسمها

العدوى الفيروسية : التصاق الفيروس بالخلية المضيفة و بعدها يدخل الى سитو بلازم الخلية و في بعض الحالات يدخل الفايروس باكمله للخلية و تتحطم المحفظة بسرعة فيتضاعف الفايروس

دورة التحلل : تستغرق وقت سريع

دورة الاندماجية : تستغرق وقت طويل

مراجعة الرسم ص ٦٧

الفيروسات الارتجاعية :

هي مادة وراثية RNA بدلا من DNA

مراجعة الرسمة ص ٦٨

البريونات :

البروتين المسبب للمرض او العدوى يسمى بـ الدقيقة البروتينية المعدية و اختصارا بريون

توجد البريونات في الخلايا على شكل لولب و من ترتبط البريونات بالامراض التالية : جنون البقر و الداء العصبي و مرض الهزال المزمن

العدوى بالبريونات : يمكن ان تسبب طفرة في البروتينات الطبيعية الى تصيب الخلايا العصبية في الدماغ مسببة انفجارها ، حيث ينتج فراغ في الدماغ

جهاز التكاثر في الانسان

الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان انظر الرسم ص ٧٨

الخلايا المنوية : يتم انتاجها بالانابيب المنوية في الخصية و تستطيع هذه الانابيب ان تنتج ٢٠٠ - ١٠٠ مليون حيوان منوي كل يوم و بعد تكوين الحيوانات المنوية تنتقل للبربخ و هناك يتم تخزينها و عند اطلاقها خارج الجسم تمر بقناة تسمى الوعاء الناقل الاسهر الذي يوصلها للحليل

يتكون السائل المنوي من الحيوانات المنوية و مواد تغذية و سوائل تفرزها الغدد الذكرية و تسهم الحصولة المنوية في افراز نصف حجم السائل المنوي بالإضافة الى افراز السكر و ايضا تفرز غدة البروستات و غدة كوبير محلولا قلويلا لمعادلة اي ظروف حمضية يواجهها الحيوان المنوي

انظر الرسمة ص ٧٩

الهرمونات الذكورية :

ينتج هرمون التستوسترون في الخصية و هو مهم في انتاج الحيوانات المنوية و اظهار الصفات الثانوية الذكرية عند البلوغ

يتحكم في انتاج التستوسترون منطقة في الدماغ تسمى تحت المهداد هرمونا يؤثر في الفص الامامي للغدة النخامية فتفرز هرمونين ينقلان بواسطة الدم الى الخصية و يحفزانها على انتاج الحيوانات المنوية و هذان الهرمونان هما : ١- الهرمون المنشط للحصولة الذي ينشط انتاج الحيوانات المنوية ٢- الهرمون المنشط للجسم الاصغر الذي ينشط افراز هرمون التستوسترون و توجد آلية لتنظيم افراز الهرمونات الجنسية في الدم تدعى نظام التغذية الرجعي السلبي لكي يكون هناك ثبات لتركيز الهرمونات

عندما ينخفض تركيز التستوسترون في الدم يستجيب الجسم بافراز المزيد من هذين الهرمونين

الجهاز التناسلي الأنثوي

انظر الرسم ص ٨٠

وظائف :

١- انتاج البوopiesات

٢- توفير بيئة مناسبة لأخصاب البوبيضة و نمو الجنين

الخلايا البيضية :

تسمى الخلايا التناسلية الأنثوية غير مكتملة النمو بـ الخلايا البيضية الأولية و يوجد داخل كل مبيض خلايا بيضية غير ناضجة و عادة ما تنمو خلية بيضية واحدة كل ٢٨ يوما و تحاط بـ بحوضه توفر لها الحماية و

الغذاء وبعد افرازها من المبيض تنتقل الى قناة المبيض و فيه ينمو الجنين حتى ولادته و الجزء الاسفل من الرحم يدعى عنق الرحم و يتصل مع المهبل من خلال فتحة ضيقة

الهرمونات الانثوية :

البروجسترون و الاستروجين هرمونان يفرزان من خلايا المبيض و يفرز الفص الامامي للغدة النخامية في الانثى هرمونين هما : ١- الهرمون المنشط للحوصلة ٢- الهرمون المنشط للجسم الاصفر اللاذن يؤثران في مستويات تركيز كل من الهرمونين و تختلف الهرمونين عند كل من الذكر و الانثى ، فمثلا عند مرحلة البلوغ تسبب تركيز الاستروجين في نمو الثدي و اتساع عظام الحوض

تكوين الخلايا الجنسية :

يختلف انتاج البويلضات عند الذكر يبدأ انتاجها عند البلوغ و يستمر لمدى الحياة و يختلف عند الانثى حيث تولد الانثى و لديها جميع البويلضات التي ستنتجها و تبقى الخلايا البيضية الاولى طوال فترة الطفولة حتى سن البلوغ ، ثم يستكمل نمو خلية بيضية واحدة فقط كل دورة حيض لتنتج خليتين احداهما كبيرة تسمى البويلضة و الصغيرة تسمى الجسم القطبي و يذهب معظم السيتوبلازم الى الكبيرة اما الجسم القطبي فيتحلل و يحدث الانقسام المنصف عند اخصاب البويلضة حيث ينتج الزيجوت

دورة الحيض :

كل شهر و تمر في ٣ اطوار :

١- طور تدفق الطمث : هو تدفق الدم و المخاط و النسيج الغدي و خلايا طلائية من بطانة الرحم و الجنين يحتاج لغذاء و اكسجين فان بطانة الرحم تزوده بالدم بشكل مناسب جدا و يستمر تدفق الطمث بين ٣ الى ٥ ايام و يبدأ بعدها في تكوين بطانة جديدة

٢- طور الحوصلة : تحدث تغيرات في المبيض نتيجة تغيرات في مستويات تركيز الهرمونات و يكون مستوى تركيز هرمون الاستروجين في بداية الدورة منخفضا فيبدأ الفص الامامي للغدة النخامية في زيادة الافراز لانضاج بعض الحويصلات في المبيض و في اسبوع تتضخم حويصلة واحدة و تستمر في النمو و تفرز هرمون الاستروجين ، و في ١٢ يوم يحفز التركيز المرتفع من الاستروجين الفص الامامي للغدة النخامية على افراز كمية مرتفعة لـ LH ، و تسبب هذه الزيادات انفجار الحوصلة و تحدث عملية التبويض

٣- طور الجسم الاصفر : يبدأ الجسم الاصفر بالتحلل و يفرز كميات كبيرة من هرمون الاستروجين و التركيز المنخفض لهما لمنع نضج حويصلات جديدة و في نهاية دورة الطمث يتحلل الجسم الاصفر و لا يقدر على انتاج الهرمونين و يؤدي انخفاض تركيزهما الى انسلاخ بطانة الرحم و تدفق الطمث

اذا تم اخصاب البويلضة فأن :

١- لا يضمحل الجسم الاصفر

- ٢- تراكم الدهون في بطانة الرحم
- ٣- يزداد تدفق الدم إلى بطانة الرحم
- ٤- افراز سوائل غنية بالمواد المغذية للجنين

نمو الجنين و الولادة و الهرم

عملية الاخساب : عملية التقاء الحيوان المنوي بالبويضة

تم عملية الاخساب في أعلى قنطرة المبيض

تدخل الحيوانات المنوية إلى المهبل عند القذف

عند عملية الاخصاب يصبح عدد الكروموسات في الزيجوت ٤٦ كروموسوم من اصل ٢٣ من الذكر و ٢٣ من الانثى

يستطيع الحيوان المنوي ان يبقى فقط ٤٨ ساعة في الجهاز التناسلي الانثوي بينما البويضة غير المخصبة فلا تستطيع البقاء مدة ٢٤ ساعة

انظر رسم ص ٨٤ و ص ٨٥

من بين الملايين من الحيوانات المنوية فقط القليل ينجح بالوصول الى البويضة لانه البقية تهاجمه كرات الدم البيضاء و البعض يموت في طريقه و هناك فقط حيوان منوي واحد يخصب البويضة من بين المئات

و هناك جسم قمعي هو يخترق الغشاء البلازمي و فقط هو من يخترقه و البقية لا يستطيعون المراحل الاولى لنمو الجنين :

١- بعد ٣٠ ساعة من الاخصاب : تدخل البويضة المخصبة في سلسلة من الانقسامات المتتساوية

٢- اليوم الثالث : تترك البويضة المخصبة قناة المبيض و تدخل الرحم و عندها تسمى التوتة

٣- اليوم الخامس : تنمو التوتة و تصبح كرة مجوفة تسمى الكبسولة البلاستولية

٤- اليوم السادس : تتعرس البلاستولية في بطانة الرحم

٥- اليوم العاشر : يكتمل انغراس البلاستولية في بطانة الرحم

و تجتمع الخلايا في احد قطبي الكبسولة البلاستولية لتكون كتلة خلوية داخلية تكون فيما بعد الجنين و احيانا تنقسم الكتلة الخلوية الداخلية الى جزأين لتكون توأمين

الاغشية الجنينية :

١- الغشاء الكوريوني و يوجد خارج الغشاء الامنيوني و يسهم في تكوين المشيمة

٢- الغشاء الامنيوني و هو طبقة رقيقة تشكل كيسا يحيط بالجنين و يوجد داخل هذا الكيس سائل يسمى السائل الرهلي

٣- الممبار و يسهم في تكوين المشيمة

٤- كيس المح و هو اول موقع يعمل لتكوين خلايا الدم الحمراء للجنين

المشيمة :

من وظائف المشيمة : ١- توفير الغذاء و الاكسجين للجنين ٢- التخلص من الفضلات

للمشيمة جزءان : جزء من الجنين و جزء من الام

الاكسجين و الغذاء و الادوية و العقاقير و الفيروسات من الام الى الجنين

و فضلات عمليات الايض و ثانوي اكسيد الكربون من الجنين الى الام

خلايا الدم لا تنتقل بينهما نظرا لان هناك لا يوجد اتصال بين جهازي الدوران و لكن المضادات الحيوية تستطيع ان تنتقل الى الجنين و تحميء الى ان يتكون لديه جهاز المناعة الخاص به

التنظيم الهرموني خلال الحمل :

يفرز الجنين خلال週期 الاول من نموه هرمونا يحافظ على الجسم الاصفر و يمنع تحلله و يبقى تركيزه عاليا و يحافظ كذلك على تركيز الاستروجين و لكن بدرجة اقل مما يمنع حدوث دورة جديدة ، و بعد شهرين الى ٣ تفرز المشيمة كميات كافية من هرموني البروجسترون و الاستروجين الضروري لتوفير ظروف ملائمة طيلة مدة الحمل

تصور المشيمة :

الرسم ص ٨٨

المراحل الثلاث لتكون الجنين :

تستغرق مدة الحمل ٢٦٦ يوما منذ لحظة الاصحاب و تقسم هذه المرحلة الى ٣ مراحل كل منها ٣ اشهر تقريبا و خلال مدة الحمل ينمو الزيجوت المكون من خلية واحدة ليصبح طفلا يتكون جسمه من مليارات الخلايا و تنتظم هذه الخلايا في انسجة و اعضاء لها وظائف متخصصة

مرحلة الـ ٣ اشهر الاولى :

يببدأ في هذه المرحلة تكون الانسجة و الاعضاء و الاجهزة و خلال هذه الفترة يكون الجنين عرضة للتأثير بالمواد كالدخان و الخ .. و كما ان سوء تعذية الام في هذه الاشهر يؤثر على الجنين بشكل كبير في صحته و في نهاية週期 الثامن يبدأ تشكل الاجهزة جميعها و يسمى هذه الطور بالجنين و يستطيع الجنين ان يحرك ذراعيه او اصابع يديه و تظهر بعض تعبيرات وجهه

انظر الرسم ص ٨٩

مرحلة الـ ٣ اشهر الثانية :

تسمى هذه المرحلة مرحلة النمو حيث يمكن سماع دقات القلب و يصبح الجنين قادرا على مص اصبعه و يبدأ شعره بالتكوين و الخ .. و في نهاية هذه المرحلة ممكن ان يعيش الجنين خارج رحم الام و لكن فرصة عيشه تكون ضئيلة و فرصة موته اكبر بسبب عدم اكتمال رئتيه او عدم اكتمال جهازه المناعي يزيد فرصة مرضه

مرحلة الـ ٣ اشهر الاخيرة :

ينمو الجنين في هذه المرحلة بشكل سريع و تراكم الدهون حول جلده و يجب على الام ان تتناول كميات كافية من البروتينات و قد يبدي الجنين الاستجابة للاصوات مثل صوت الام

تشخيص الجنين :

الموجات فوق الصوتية : يمكن معرفة نمو هذه الجنين و جنسه عن طريق الشاشة

تحليل السائل الامنيوني و الخملات الكوريونية : يتم اجراء التحليل في الـ ٣ اشهر الثانية (المرحلة الثانية) و تتم عادة بغرس ابرة في بطん الحامل و يتم سحب جزء بسيط من السائل الامنيوني لفحصه و تشمل الفحوصات قياس مستويات الانزيمات و فحص الخلايا لتحديد المخطط الكروموسومي للجنين و معرفة الكروموسومات الشاذة و تحديد جنس الجنين

و يتم فحص الخملات الكوريونية في اول ٣ اشهر بادخال انبوب قسطرة في المهبل و اخذ عينات لتحليلها و تحديد المخطط الكروموسومي للجنين

انظر رسم ص ٩١

الولادة :

تتم الولادة في ٣ مراحل هي : الاتساع و التمدد و خروج الوليد و خروج المشيمة ، يقوم الفص الخلفي للغدة النخامية قبل الولادة مباشرة بافراز هرمون الاكتوسين ، و هذه بداية المخاض و في مرحلة التوسيع و التمدد يزداد انقباض عضلات الرحم ثم يتمزق الغشاء الامنيوني يتدفق السائل الامنيوني ليسهل انزلاق المولود و بعد عدة ساعات او يومين يبدأ عنق الرحم بالتوسيع و تصبح انقباضات الرحم قوية و كذلك انقباضات عضلات البطن فتسهل خروج الوليد من المهبل و تسمى مرحلة خروج الوليد و عندما يخرج الوليد تفصل المشيمة عن الرحم فيسمى خروج المشيمة

النمو و الهرم :

هناك العديد من الهرمونات منها هرمون الثيروكسين و هرمون النمو و الهرمونات الاستيرودية التي تؤثر في النمو ، فهرمون النمو يؤثر في معظم مناطق الجسم ، و هرمون الثيروكسين يزيد من معدل عمليات الايض في الجسم

مرحلة الرضاعة : اول سنتين و يزداد طوله بمقدار ٢٥ سم و يزداد وزنه بمقدار ٣ مرات بمقارنة الولادة اما السنة الثانية فيتبايناً نموه و يزداد طوله بمقدار ٦ سم حتى سن البلوغ

مرحلة الطفولة و المراهقة : مرحلة الطفولة تتد من نهاية مرحلة الرضاعة الى بداية مرحلة المراهقة و تتطور قدرات الطفل العقلية و يكون البلوغ عند الاناث بين عمر ١٣-٨ و عند الذكور بين ١٥-١٠

مرحلة الرشد : تغير لون الشعر و نقص الطول و نقص الحيوانات المنوية عند الذكور و عدم القدرة على الانجاب عند الاناث