

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية



\* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10>

\* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة رياضيات ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10math>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10math2>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف العاشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/grade10>

almanahjbot/me.t//:https للتحدث إلى بوت على تلغرام: اضغط هنا

الدرجة الكلية

—
50

مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

إدارة الامتحانات / قسم الامتحانات

نموذج الإجابة

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للتعليم الثانوي للعام الدراسي 2016/2017 م

المسار: توحيد المسارات والديني

اسم المقرر: الرياضيات 2

الزمن: ساعتان

رمز المقرر: ريل 152

—
4

كثير دفع دفع

أجب عن جميع الأسئلة الآتيةملاحظة: جميع الأشكال الواردة في الامتحان تقريبيةالسؤال الأول:

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

(1) مجال العلاقة المبينة في الجدول المجاور هو:

x	y
5	-5
6	-1
1	2
3	11

{5, 6, 1, 3} (b)

R (d)

{-5, -1, 2, 11} (a)

{1, 2, 3, 5, 6, -5, -1, 11} (c)

(2) مجال الدالة  $f(x) = |x|$  هو:

(b) مجموعة الأعداد الحقيقة الموجبة فقط

(a) مجموعة الأعداد الحقيقة

(d) مجموعة الأعداد الصحيحة

(c) مجموعة الأعداد الكلية

(3) أي من النقاط الآتية تتحقق المتباينة  $y > |x| + 2$ :

(-13, 4) (b)

(3, 0) (a)

(2, 2) (d)

(-2, 5) (c)

(4) التمثيل البياني للدالة  $f(x) = x^2 - g(x)$  هو التمثيل البياني للدالة الأم  $f(x) = x^2$  تحت تأثير:

(b) تصبيق رأسي

(a) توسيع رأسي

(d) انعكاس حول المحور  $y$ (c) انعكاس حول المحور  $x$ 

لاحظ أن إجابة الامتحان في 5 صفحات

صفحة (2)

ريض 152 المسار: توحيد المسارات والدينبي

(5) التمثيل البياني للدالة  $h(x) = (x - 2)^2 + 5$  هو التمثيل البياني للدالة الأم  $f(x) = x^2$  تحت تأثير

(b) وحدتان الى اليمين و خمس وحدات الى أعلى

(d) خمس وحدات الى اليمين و وحدتين الى الأسفل

(c) خمس وحدات الى اليسار و خمس وحدات الى أعلى

(6) مقطع المحور  $y$  في معادلة المستقيم  $3y = x - 2$  هو:

-2 (b)

2 (a)

- $\frac{2}{3}$  (d) $\frac{2}{3}$  (c)(7) رتبة المصفوفة هي:  $\begin{bmatrix} 2 \\ x \\ -1 \end{bmatrix}$ 

2 × 3 (b)

1 × 3 (a)

1 × 1 (d)

3 × 1 (c)

(8) جذراً المعادلة التربيعية  $15x^2 - 8x + 1 = 0$  هما:

-3, -5 (b)

3, 5 (a)

- $\frac{1}{3}$ , - $\frac{1}{5}$  (d) $\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$  (c)السؤال الثاني:

أكمل الفراغات من خلال وضع المفردات الأساسية الآتية في مكانها المناسب للحصول على تعبير لفظي صحيح.

{ الشاملة ، متعمدان ، كرامر ، بعيدة جداً ، قريبة جداً ، البرمجة الخطية ، جذران حقيقيان نسبيان ، جذران مركبان ، واحد لواحد ، متوازيان }

واحد لواحد ، متوازيان }

(a) يقصد بالدالة ..... أن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المجال المقابل، بحيث لا يكون لأكثر من عنصر في المجال الصورة نفسها.

(b) المستقيمان غير الرأسين يكونان ..... إذا و فقط إذا كان حاصل ضرب ميليهما يساوي 1-

(c) يُسمى الارتباط بين مجموعة من البيانات ارتباط موجب قوي، وذلك عندما يكون ميل المستقيم موجب، والنقط ..... جنوبية جداً ..... من الخط المستقيم.

(d) ..... البرمجة الكلية ..... هي طريقة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة ما تحت قيود معينة.

(e) إذا كانت قيمة المميز سالبة للمعادلة التربيعية  $a x^2 + b x + c = 0$  ، حيث  $a, b, c$  أعداد حقيقة، ..... فإن  $a \neq 0$  ، فإنه يكون لهذه المعادلة ..... كثيرة مجموعات

السؤال الثالث:

15½

$$6x - 5y = 73$$

$$-7x + 3y = -71$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 73 \\ -71 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{(6)(3) - (-5)(-7)} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 73 \\ -71 \end{bmatrix} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} (3)(73) + (5)(-71) \\ (7)(73) + (6)(-71) \end{bmatrix}$$


$$= -\frac{1}{17} \begin{bmatrix} -136 \\ +85 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x = 8, y = -5$$

(1) استعمل معادلة مصفوفية لحل نظام المعادلات الآتي:  
باستعمال قاعدة الأقطار.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

6½



$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 5 \end{vmatrix} = [(1)(3)(5) + (-1)(0)(4) + (2)(2)(5)] - [(2)(3)(4) + (1)(0)(5) + (-1)(2)(5)]$$

$$= [15 + 0 + 20] - [24 + 0 - 10]$$

$$= 35 - 14 = 21$$

(2) أوجد قيمة  $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 5 \end{vmatrix}$  باستعمال قاعدة الأقطار.

$$2X + Y = 2 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \textcircled{1}\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4+5 & 2+(-3) \\ 2+(-2) & 0-2 \\ (-2)+1 & 2+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -1 \\ 0 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$


3

السؤال الرابع:

14½

(1) أوجد رؤوس منطقة الحل المحتملة الناتجة عن التمثيل البياني لنظام المتباينات الآتي:

4½



$$y \geq 3x - 7$$

$$y \leq 8$$

$$x + y > 1$$

x	0	$\frac{7}{3}$
y	-7	0

$$\textcircled{1} \quad y \geq 3x - 7$$

x	4	1
y	-3	0

$$\textcircled{2} \quad x + y > 1$$

رؤوس منطقة كل محملة هي

$$(2, -1), (5, 8), (-7, 8)$$

$\textcircled{1}$   $\textcircled{2}$   $\textcircled{3}$

(2) أوجد قيمتي  $x, y$  الحقيقيتان اللتان يجعلان المعادلة الآتية صحيحة.

$$2x - 3 + (10 - 4y)i = 11 - (5 + 6y)i$$

$$\textcircled{1} \quad 2x - 3 = 11 \quad \textcircled{2} \quad (10 - 4y) = -(5 + 6y)$$

$$2x = 11 + 3 \quad 10 - 4y = -5 - 6y$$

$$\textcircled{1} \quad 2x = 14 \quad \textcircled{2} \quad 10 - 4y = -5 - 10$$

$$\therefore x = \frac{14}{2} = \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \quad 6y - 4y = -5 - 10$$

$$\textcircled{2} \quad 2y = -15$$

$$\therefore y = \frac{-15}{2} = \textcircled{2} \quad \textcircled{1}$$

(3) حل المعادلة  $-5x^2 + 4x + 1 = 0$  باستخدام القانون العام.

$$\because a = -5, b = 4, c = \textcircled{1} \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{\textcircled{1} \pm \sqrt{(\textcircled{1})^2 - 4(-5)(\textcircled{1})\frac{1}{2}}}{2(-5)\textcircled{1}}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 20}}{-10} = \frac{-4 \pm \sqrt{36}}{-10} = \frac{-4 \pm 6}{-10} = \frac{-2 \pm 3}{-5} \quad \textcircled{3}$$

$$\therefore x = \frac{-2 + 3}{-5} \quad \text{or} \quad x = \frac{-2 - 3}{-5} = \frac{-5}{-5}$$

$$= \frac{1}{5} \quad \text{or} \quad x = \textcircled{1}$$




11

السؤال الخامس:

- (1) إذا كانت الدالة التربيعية  $g(x) = x^2 - 8x + 15$  ، فأوجد كلا مما يأتي :
- (1) أكمل الجدول أدناه.

$x$	2	3	4	5	6
$g(x)$	3	0	-1	0	3

2½



- (2) استعن بالجدول أعلاه لتمثيل الدالة بيانياً.

3

- (3) أوجد كلا مما يأتي :

- (a) معادلة محور التماثل .

$x = 4\frac{1}{2}$

- (b) القيمة العظمى أو الصغرى

-1

- (c) رأس القطع المكافئ.

(4, -1)

- (d) اتجاه فتحة المنحنى.

إلى الأعلى

- (e) المجال.

$R$

- (f) المدى.

{y | y > -1}

- (g) أصفار الدالة الحقيقية (إن وجدت).

3, 5

انتهت الإجابة

تمنياتنا لكم بالتوفيق