

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية



نموذج إجابة الامتحان النهائي الرسمي الدور الأول بمحافظة جنوب الباطنة

[موقع المناهج](#) ⇨ [المناهج العمانية](#) ⇨ [الصف العاشر](#) ⇨ [رياضيات](#) ⇨ [الفصل الثاني](#) ⇨ [الملف](#)

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 09:33:23 2024-06-02

التواصل الاجتماعي بحسب الصف العاشر



[اضغط هنا للحصول على جميع روابط "الصف العاشر"](#)

روابط مواد الصف العاشر على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر والمادة رياضيات في الفصل الثاني

[الامتحان النهائي الرسمي محلول الدور الأول في محافظة شمال الشرقية](#)

1

[ملخص شرح درس حساب الاحتمال من مخطط فن](#)

2

[اختبار قصير أول نموذج ثالث](#)

3

[اختبار قصير أول نموذج ثاني](#)

4


المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر والمادة رياضيات في الفصل الثاني

[اختبار قصير أول مع نموذج الإجابة](#)

5


(٢)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف اعاشر - الدور الاول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١		$٣ + \sqrt{٣+٢}$ $٣ - \sqrt{٣+٢}$ $٣ + \sqrt{٣-٢}$ $٣ - \sqrt{٣-٢}$	١٦	متوسط	معرفة	١-٩	٦	٦
٢	درجة لكل إكمال صحيح		١٠٥	متوسط	معرفة	٣-١٢	(أ) ٧	٧
٢	درجتان : سواء كتب بالصيغة العشرية أو الكسرية	$\frac{٣٠}{٥٣} = ٠,٥٦٦ =$				٣-١٢	(ب) ٨	
٢	درجة : التعويض الصحيح في قانون الصيغة التربيعية درجة : قيم س جميعها صحيحة	$س٤ + ١٢ = ٠$ $س = \frac{-٤ \pm \sqrt{١٦ + ٤٨}}{٢}$ $س = ١, ٢$ $س٢ = -٦$	١٨	متوسط	معرفة	٢-٩	٩	٨

(٣)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف العاشر - الدور الاول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١			٣٥	مرتفع	معرفة	٥-٩	١٠	٩
١	درجتين لإيجاد المتجه \vec{ON} درجتين لإيجاد طول المتجه	$\vec{ON} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} , \vec{OL} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$	١٥٧	مرتفع	معرفة	٤-١٤	١١	١٠
١		$\vec{ON} = \begin{pmatrix} 2+5 \\ 7+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix}$						
١+١		$ \vec{ON} = \sqrt{7^2 + 10^2} = \sqrt{149} = 12,2$						
١		٣٢ ٢٦ ٢٤ ١٨	٦٠	مرتفع	معرفة	١-١١	١٢	١١
١	تراجع كل الحلول الممكنة الصحيحة	$\frac{12}{5} = \text{ظاه}$ $\text{ظا} = \left(\frac{12}{5}\right)^{-1}$ $= 0,417$	٧٥	منخفض	تطبيق	٣-١١	(أ) ١٣	١٢
١	درجة : سواء كتب بالصيغة العشرية أو الكسرية	$\frac{5}{12} = 0,417$		منخفض	تطبيق		١٤ (ب)	

(٤)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف اعاشر - الدور الاول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١ ١ ١	- درجة للتعويض في قانون جيب الزاوية - درجة لإيجاد جيب الزاوية - درجة لإيجاد الزاوية	جا. ١٥ = $\frac{جاس}{٦}$ جاس = ٣, س = جا ^{-١} ٣, = ١٧,٥°	١٢٦	منخفض	تطبيق	٢-١٣	١٥	١٣
١ ١	- درجة للتعويض في القانون - درجة لإيجاد طول أ'	١٠٨ = ٠,٥ × أ' × ١٦ × ج٧٧ ١٠٨ = ٧,٨ × أ' أ' = ١٣,٨ سم	١٣٦	متوسط	تطبيق	٤-١٣	١٦	١٤
١ ١ ١ + ١	- درجة لحذف ص - درجة لإعادة ترتيب المعادلة لتصبح مساوية للصفر - درجتين لإيجاد كل قيمة لـ س	س ^٢ - ١٨ = ٧ س ^٢ - ٧ = ١٨ ٠ = (س + ٢) (س - ٩) س = ٢- ، س = ٩	٢٣	متوسط	تطبيق	٣-٩	١٧	١٥
١ ١	درجة : كتابة أ بداية المتجه وكتابة ب نهايته فالرسم درجة : الخط صحيح وتقبل أي اجابه صحيحة		١٤٨	متوسط	تطبيق	١-١٤	١٨	١٦

(٥)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف العاشر - الدور الاول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١ ١+١	تراعي كل الحلول الممكنة الصحيحة الأخرى	ل (نجاح الثاني) $\frac{2}{3} = (\frac{1}{3} - 1) =$ ل (نجاح الأول ونجاح الثاني معاً) $\frac{1}{2} = \frac{6}{12} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$	٥١	متوسط	تطبيق	٣-١٠	١٩	١٧
١ ١+١ ١	درجة للنتائج النهائي تراعي كل الحلول الممكنة الصحيحة الأخرى	جا (٤٩) = $\frac{٧ب}{٨}$ ب = $٨ \times \text{جا}(٤٩) = ٦$ ب ج = $٧ + ٨ = ١٥$	٨٥	متوسط	تطبيق	٤-١١	٢٠	١٨
١+١	درجة للتعويض في القانون	$\sqrt{٦٦ + ٢٧ - ٢ \times ٦ \times ٧ \times \text{جتا}١٢٠} = ١١,٣$	١٣٠	منخفض	استدلال	٣-١٣	٢١	١٩
١		١٤٠ ١٢٠ ٣٢ ٢٨	١٣٢	مرتفع	تطبيق	٣-١٣	٢٢	
١ ١ ١	درجة: إحدائيات الرأس درجة : التعويض بالنقطة درجة : الدالة المطلوبة	إحدائيات الرأس هي (٢- ، ٩-) ص = $٩ - ٢(٢ + س)$ ص = $٥ - ٤س + ٢س$	٣٠	منخفض	استدلال	٤-٩	٢٣	٢٠

(٦)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف العاشر - الدور الاول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

رقم السؤال	رقم المفردة	الهدف التعليمي	الهدف التقويمي	مستوى الصعوبة	الصفحة	الإجابة	تعليمات التصحيح	الدرجة
٢١	٢٤	٥-١١	استدلال	منخفض	٨٨	٠٠٦٥ ٠١١٥ ٠١٥٥ ٠٢٩٥		١
٢٢	٢٥	٣-٩	استدلال	متوسط	٢٢	$س٢ - س١ = ٩ + س٢$ $س٣ - س٢ = ١٠ - ٠$ $(٥ - س) + (٢ + س) = ٠$ $٥ = س١$ $١٩ = ص١$ $(١٩, ٥)$ $٢ - = س٣$ $٥ = ص٢$ $(٥, ٢-)$	درجة : التحليل درجة : إحداثيات النقاط درجتان : بالتعويض عن النقطة في المعادلتين	١ ١
٢٣	٢٦	٣-١٤	استدلال	متوسط	١٥٣	$س١ - س٢ = ع$ $س٢ - س٣ = ع$ $س٣ - س٤ = ع$	درجة لكل متجه	٢
٢٤	٢٧	٦-١١	استدلال	متوسط	٩١	$جا٩٠ = \frac{س}{٥٠٠}$ $س = ٥٠٠ \times جا٩٠$ $= ١٦٢,٨ م$	درجة : الخطوة الاولى درجة : للنتائج النهائي	١ ١

أنتهى نموذج الحل ،،،

وتراعى الحلول الأخرى الصحيحة