

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج العمانية



نموذج إجابة الامتحان النهائي الموحد الدور الأول الفترة الصباحية

[موقع المناهج](#) ← [المناهج العمانية](#) ← [الصف العاشر](#) ← [رياضيات](#) ← [الفصل الأول](#) ← [الملف](#)

تاريخ نشر الملف على موقع المناهج: 07:44:30 2024-01-07

التواصل الاجتماعي بحسب الصف العاشر



روابط مواد الصف العاشر على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر والمادة رياضيات في الفصل الأول

الامتحان النهائي الموحد الدور الأول الفترة الصباحية	1
نموذج إجابة اختبار تحريبي للامتحان النهائي نموذج اول ولاية الحازر	2
اختبار تحريبي للامتحان النهائي نموذج اول ولاية الحازر	3
المطلوب للامتحان النهائي الحديث	4
سؤال قصير ثالث مع نموذج الإجابة	5



نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الاول للصف العاشر - الدور الأول
العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م

المادة: الرياضيات الدرجة الكلية: (٦٠) درجة تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات.

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	١٥٠ دولار ١٠٠ دولار ٨٠ دولار ٥٠ دولار		منخفض	معرفة	١-١	١	١
٢	درجة لإيجاد المدى درجة لإيجاد المنوال	المدى=١٠ المنوال=٨	١٢٣	منخفض	معرفة	٢-٥	٢	٢
١	درجة لإيجاد قيمة x	$x = 8$	١٨٩	منخفض	معرفة	٨-١أ	أ	٣
٢	درجة درجة لإيجاد قيمة s	$3s + 2 = 0$ $3s = 2 -$ $s = \frac{2 -}{3}$	١٩١			٨-١أ	ب	
١		٩ باوند	١٧	منخفض	معرفة	١-١	أ	٤
١		الاثقل ٣ كغم	كتاب				ب	
١		١ كغم	النشاط				ج	
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	٥ + ٣ ٣ - ٥ ٥ + ٣ ٥ (٣ - ٥)	١٩٥	متوسط	معرفة	٨-١ج	٥	٥

(٢)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الاول للصف ا العاشر - الدور الأول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويبي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١		١٥	٥٧	متوسطة	معرفة	ج٢-٢	٦	٦
٥	درجة لتحويل س بدلا من ص درجة لإيجاد المعكوس درجتان $د^{-١} + د(٦) = ٢ + ٦$ درجة للناتج النهائي	ص $٢ = (س - ٥)$ س $٢ = (ص - ٥)$ د $٥ + \frac{س}{٢} = (س)^{-١}$ د $٢ + ٦ = (٦)د + (٢)^{-١}$ ٨ =	١٩٨	متوسط	معرفة	ج١-٨	٧	٧
٢	درجة لكتابة إشارة المستقيم درجة لإيجاد الميل عند (٣,٣)	سالبة الميل $= \frac{٦-}{٣} = ٢-$	٣٠-٢٩	متوسط	معرفة	٤-١	٨	٨
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	١٣٨ ٨٤ ٤٨ ٤٢	١٠٠	مرتفع	معرفة	أ٢-٤	٩	٩
٤	ثلاث درجات للتعويض بالنقاط المشتركة في العلاقة الجبرية $س٢ + ٣$ درجة لإيجاد أكبر قيمة وأصغر قيمة (تراعى الحلول الأخرى)	النقاط ١٦ (٤, ٢) ٤- (٠, ٢-) ١٦- (٤, ٢-) أكبر قيمة = ١٦ أصغر قيمة = ١٦-	٢٧	مرتفع	معرفة	٣-١	١٠	١٠
٢	درجة لإيجاد قيمة الثابت ك درجة لإيجاد قيمة م	$٢ \times ل = ٤$ $٢ \times ل = ١٦$ $٨ = ل$ $٢٨ = ٣٢$ $٢ = ٤$	١٤٤	منخفض	تطبيق	١-٦	١١	١١
٢	يعطى درجتان إذا أكمل ثلاثة فراغات يعطي درجة إذا أكمل فراغين لا يعطى درجة إذا أكمل فراغ واحد فقط	$\frac{١}{٢ + س٣ + ٢} = \frac{(١ + س) - (٢ + س)}{٢ + س٣ + ٢} = \frac{١}{٢ + س} - \frac{١}{١ + س}$	٨٤	منخفض	تطبيق	أ١-٣	١٢	١٢


(٣)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الاول للصف ا العاشر - الدور الأول العام الدراسي ١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال												
٤	<p>درجة لإيجاد عدد الاناث اللاتي يفضلن الجبن</p> <p>درجة لإيجاد عدد الذكور الذين يفضلون الفطائر</p> <p>درجة لرسم عمود الذكور الذين يفضلون الجبن</p> <p>درجة لرسم عمود عدد الاناث اللاتي الفطائر</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>إناث</th> <th>ذكور</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢</td> <td>٨</td> <td>بيض</td> </tr> <tr> <td>١٢</td> <td>١٦</td> <td>جبن</td> </tr> <tr> <td>١٠</td> <td>٦</td> <td>فطائر</td> </tr> </tbody> </table>	إناث	ذكور		٢	٨	بيض	١٢	١٦	جبن	١٠	٦	فطائر	٧١	منخفض	تطبيق	٣-٢ب	١٣	١٣
إناث	ذكور																			
٢	٨	بيض																		
١٢	١٦	جبن																		
١٠	٦	فطائر																		
٢	<p>درجة لإيجاد قيمة س</p> <p>درجة لإيجاد قيمة ب</p>	<p>$\hat{s} + \hat{s} = ١٨٠$</p> <p>$\hat{s} = ٣٦$</p> <p>$\hat{b} + ٢\hat{s} = ١٨٠$</p> <p>$\hat{b} = ١٠٨$</p>	١٠٢	متوسط	تطبيق	٢-٤ب	١٤	١٤												

(٤)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الاول للصف ا العاشر - الدور الأول العام الدراسي ١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	٥٥ ٥٠ ٤٥ ٤٠	١٧٨	متوسط	تطبيق	٣-٧ب	١٥	١٥
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	٨٠٠ ١٦٥ ١٥٥ ٣٢	١١٥	متوسط	تطبيق	١-٥أ	١٦	١٦
٥	درجة لإيجاد أعلى قيمة وأصغر قيمة درجة لإيجاد الوسيط درجة لإيجاد الربيع الأدنى درجة لإيجاد الربيع الأعلى درجة لرسم الصندوق		١٣٥	متوسط	تطبيق	٣-٥ب	١٧	١٧
٤	درجة لإيجاد ب درجة لإيجاد س درجة درجة لإيجاد ص	$\hat{b} = 65^\circ$ $\hat{s} = (65^\circ + 65^\circ) - 180^\circ = 50^\circ$ $\hat{v} = \frac{50^\circ}{2}$ $25^\circ =$	١٠١	مرتفع	تطبيق	٢-٤	١٨	١٨
١	أي إشارة تدل على الإجابة الصحيحة	$\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{3}$	٨٧	مرتفع	تطبيق	١-٣ب	١٩	١٩
٢	درجة على العملية درجة على الناتج النهائي	$1.4 \times 100 = 140\%$	٧٦	مرتفع	تطبيق	٣-٢ج	٢٠	٢٠

(٥)

تابع : نموذج إجابة إمتحان الرياضيات الفصل الدراسي الاول للصف ا لعاشر - الدور الأول العام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

الدرجة	تعليمات التصحيح	الإجابة	الصفحة	مستوى الصعوبة	الهدف التقويمي	الهدف التعليمي	رقم المفردة	رقم السؤال
٢	درجة لإيجاد ميل المرحتين معا درجة للمقارنة مراعاة الحلول الأخرى في حركة المستقيم	ميل المرحلة الأولى = $\frac{٥}{١٠} = \frac{١}{٢}$ ميل المرحلة الثالثة = $\frac{١}{٥} = \frac{١}{٥}$ ميل المرحلة <٣ ميل المرحلة ١ سرعة المرحلة <٣ سرعة المرحلة ١	٣٢	منخفض	استدلال	أ٥-١	٢١	٢١
٣	درجة لكتابة هـ(٢س) = $١ + ٢س٤$ درجتان (درجة للتعويض ودرجة للنتائج) لإيجاد هـ ٠ د(٢) = $١٧ = ١ + ٢(٢) \times ٤$	هـ(٢س) = $١ + ٢س٤$ هـ ٠ د(٢) = $١٧ = ١ + ٢(٢) \times ٤$	١٩٢	منخفض	استدلال	أ١-٨	٢٢	٢٢
١	درجة على الناتج النهائي	$٢٤ = ١٦ + ٨$	١٦١				أ	٢٣
١	تحديد كل فئة بدون الخطوات لكل فئة درجة	الفئة ١٩ - ٢١ حدود الفئة ١٨,٥ إلى ٢١,٥ ويكون طولها ٣ كثافة التكرار = $٤ = ٣ \div ١٢$ الفئة ٣٠ - ٣٣ حدود الفئة ٢٩,٥ إلى ٣٣,٥ ويكون طولها ٤ كثافة التكرار = $٤ = ٤ \div ١٦$	١٦٢	متوسط	استدلال	ب٢-٧	ب	
١	درجة على كتابة الفئة بشكل صحيح	$٢٤ - ٢٢$	١٧١	مرتفع	تطبيق	أ٣-٧	ج	
٢	درجة على العملية الاولى درجة على التبسيط	$١ = \frac{(١+ص)(١-ص)}{(١-ص)(١+ص)} = \frac{١}{١-ص} \times \frac{١-٢ص}{١+ص}$	٨٧	متوسط	استدلال	١-٣	٢٤	٢٤
٢	درجة لإيجاد عدد القيم ن درجة لإيجاد الربيع الادنى	$٦٤ = \frac{٤}{٣} \times ٤٨ = ٧$ $١٦ = \frac{٦٤}{٤} =$ رتبة الربيع الأدنى	١٧٧	مرتفع	استدلال	ب٣-٧	٢٥	٢٥

تتراعى الحلول الصحيحة الأخرى نهاية نموذج الإجابة