

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية



تقرير عن متحف عمان عبر الزمن

موقع فايلاتي ← المناهج العمانية ← الصف الخامس ← اجتماعيات ← الفصل الأول ← ملخصات وتقارير ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2024-11-21 13:53:42

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة
اجتماعيات:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الخامس



صفحة المناهج
العمانية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة اجتماعيات في الفصل الأول

تقرير عن الملاح أحمد بن ماجد

1

تقرير عن نظام تحديد المواقع العالمية

2

تقرير عن هيئة الوثائق والمحفوظات

3

تقرير عن المسعودي

4

تقرير عن محمد الإدريسي

5

سرعة والمتجه Speed and Velocity

وحدة الثانية

الهدف الوحدة

- 1-1 يعرّف السرعة المتوسطة ويستخدمها .
- 2-1 يصف الفرق بين الكميات العددية والمتجهة .
- 3-1 يعرّف المسافة، والإزاحة ويستخدمهما .
- 4-1 يعرّف السرعة والسرعة المتجهة ويستخدمهما .
- 5-1 يرسم منحنيات التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) ويحلّها .
- 6-1 يجد مقدار السرعة المتجهة باستخدام ميل خط التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) .
- 7-1 يجمع متجهين في مستوى واحد ويطرحهما .

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي المستغرق}}$$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\text{السرعة المتجهة} = \frac{\text{التغير في الإزاحة}}{\text{الزمن المُستغرق}}$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

الأنشطة

نشاط 1-2 حسابات السرعة

ستساعدك هذه الأسئلة على مراجعة الحسابات التي تتضمّن السرعة والمسافة والزمن. سوف تدرّب أيضاً على تحويل الوحدات القياسية. الوحدة المستخدمة في النظام الدولي للوحدات (SI) لقياس الزمن هي الثانية s. لذا من الأفضل لك استخدام الثواني خلال القيام بالحسابات والقيام بالتحويل إلى دقائق أو ساعات كخطوة أخيرة في العمليات الحسابية. الكتابة العلمية الصحيحة للمتر في الثانية هو $m \cdot s^{-1}$.

1. يقطع قطار مسافة (4000 m) خلال زمن قدره (125 s) إلا أن قياس الزمن لم يكن دقيقاً وقيمة عدم اليقين في الزمن هو (±1 s)، وعدم اليقين في قياس المسافة مهمل.

1. احسب السرعة المتوسطة للقطار.

$$v = \frac{d}{t} = \frac{4000}{125} = 32 \text{ m.s}^{-1}$$

ب. احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في قياس الزمن.

$$\frac{1}{125} \times 100\% = 0.8\%$$

ج. باستخدام الزمن (s) (125 - 1 = 124)، احسب القيمة القصوى للسرعة المتوسطة الناتجة من هذه القيمة. أعط إجابتك مع عدد معقول من الأرقام المعنوية.

د. بحساب الحد الأدنى لقيمة السرعة المتوسطة وباستخدام إجابتك على الجزئتين (ج) و (أ)، احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في السرعة المتوسطة للقطار.

$$v = \frac{d}{t} = \frac{4000}{124} = 32.3 \text{ m.s}^{-1}$$

ب. احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في السرعة المتوسطة للقطار.

$$v = \frac{d}{t} = \frac{4000}{126} = 31.7 \text{ m.s}^{-1}$$

ج. احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في السرعة المتوسطة للقطار.

$$31.7 - 32.3 = -0.6 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\frac{0.6}{31.7} \times 100\% = 1.9\%$$

2. من المفيد أن تكون قادراً على مقارنة سرعات أجسام مختلفة. وللقيام بذلك يجب حساب السرعات بوحدات القياس نفسها.

1. احسب السرعة بوحدة m s^{-1} للأجسام في الحالات الآتية من (1) إلى (6).
عبر عن إجابتك بالشكل المعياري (المعروف أيضاً بالتدوين العلمي)، مع رقم واحد قبل الفاصلة العشرية، على سبيل المثال (0.000035) في الشكل المعياري أو القياسي يُكتب (3.5×10^{-5}) .

1. ينتقل الضوء بسرعة $(300\,000\,000 \text{ m s}^{-1})$ في الفراغ.

$$3.0 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

مل ومراجعة

0.6 هلال إسكيا

0.6 الشاسي

مهم
عند ضرب أو قسمة كميتين أو أكثر، يمكن إيجاد النسبة المئوية لعدم اليقين في النتيجة النهائية من خلال جمع النسبة المئوية لعدم اليقين في كل من الكميات معاً.
هذا يعني أن إجابتك على الجزئية (د) يجب أن تكون هي نفسها الإجابة على الجزئية (ب) مع رقم معنوي واحد.

الزمن → القيمة المقصود للسرعة
القيمة المقصود للسرعة
t = 125 + 1
= 126 s

عدم يقين
بما حساب للسرعة

١. تتحرك مركبة فضائية متجهة إلى القمر بسرعة (11 km s⁻¹).

$$11 \frac{\text{Km}}{\text{s}} = \frac{11 \times 1000 \text{ m}}{\text{s}} = 11.000 \text{ m.s}^{-1}$$

$$= 1.1 \times 10^4 \text{ m.s}^{-1}$$

٢. يركض رياضي مسافة (100 m) خلال زمن قدره (10.41 s).

$$v = \frac{d}{t} = \frac{100}{10.41} = 9.61 \text{ m/s}$$

$$= 9.61 \times 10^0 \text{ m.s}^{-1}$$

٣. يقطع جسيم ألفا مسافة (5.0 cm) خلال (0.043 × 10⁻⁶ s).

$$v = \frac{d}{t} = \frac{5.0 \times 10^{-2}}{0.043 \times 10^{-6}} = 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

٤. سرعة الأرض في مدارها حول الشمس تبلغ (107 000 km h⁻¹).

$$\frac{107000 \text{ Km}}{\text{h}} = \frac{107000 \times 1000}{3600} = 2.97 \times 10^4 \text{ m/s}$$

٥. تقطع شاحنة مسافة (150 km) على طريق سريع خلال (1.75 h).

$$v = \frac{d}{t} = \frac{150 \times 1000}{1.75 \times 3600} = 2.38 \times 10^1 \text{ m.s}^{-1}$$

٦. رتب الأجسام من الأبطأ إلى الأسرع.

١، ٤، ٥، ٢، ٦، ٣

الأسرع

الأبطأ

المط ٢-٢ قياس السرعة في المختبر

لك قياس سرعة عربة متحركة في المختبر باستخدام مسطرة وساعة إيقاف. ذلك فمن المحتمل أن تحصل على نتائج أفضل باستخدام بوابات ضوئية وجهاز فوت الإلكتروني. في هذا النشاط ستقارن البيانات الناتجة من هاتين الطريقتين مختلفتين، وتدرّب على تحليل البيانات.

يستخدم أحد الطلبة ساعة إيقاف لقياس الزمن الذي تستغرقه عربة لتقطع مسافة مقاسة قدرها (1.0 m).

١. اشرح سبب صعوبة الحصول على قياس مضبوط للزمن بهذه الطريقة.
 من الصعب... تذبذب... الجهد... الوقت...
 هذا على... (الزمن لا يتغير... لذلك...
 ب. اشرح سبب احتمال صعوبة الحصول على قياس مضبوط أكبر إذا كانت العربة تتحرك بسرعة أكبر.
 سيكون... الزمان... لذلك...
 (هذا... في قياس...)
٢. يوضح هذا المخطط كيف يمكن قياس سرعة عربة باستخدام بوابتين ضوئيتين متصلتين بمؤقت إلكتروني، وبطاقة القطع مثبتة على العربة:



الشكل ٢-١: للسؤال ٢. تحديد السرعة باستخدام بوابتين ضوئيتين.

١. اشرح ما يحدث عندما تمر العربة عبر البوابتين الضوئيتين.
 عند مرور... بطاقة... القطع... البواب... الضوئية...
 فيبدأ... مؤقت... بالزل... وعندما...
 للبواب... البواب...
 ب. قُم بتسمية الكمية المعروضة على شاشة المؤقت.
 الزمن... (المستغرق)... العربة...
 ج. ما القياس الآخر الذي يجب إجراؤه لتحديد سرعة العربة؟ صف كيف ستجري هذا القياس.
 المسافة... بين...
 د. اشرح كيف ستحسب سرعة العربة من هذين القياسين.

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{speed} = \frac{d}{t}$$

أشرح سبب إعطاء هذه الطريقة السرعة المتوسطة للعربة.

أثناء... معبوم... العربة... بين... البوا... بسم... علم... أ... تقس...

يمكن استخدام الناظف الزمني لتسجيل حركة عربة. يقوم الناظف بتسجيل علامات (نقاط) على شريط ورقي خلال فترات زمنية متساوية.

أرسم نمط النقاط التي تتوقع أن تراها على الشريط لعربة تسير بسرعة ثابتة.



ب. يقوم الناظف الزمني بتسجيل 50 نقطة كل ثانية على شريط ورقي. اذكر الفاصل الزمني بين النقاط المتتالية.

$$\frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$

ج. يقيس أحد الطلبة المسافة على قطعة من الشريط. المسافة من النقطة الأولى إلى النقطة السادسة هي (12 cm). احسب السرعة المتوسطة للعربة في هذه الفترة الزمنية. اكتب إجابتك بوحدة m s^{-1} .

$$\frac{12 \text{ cm}}{0.12 \text{ s}} = \frac{0.12 \text{ m}}{0.12 \text{ s}} = 1.0 \text{ m/s}$$

نشاط ٢-٣ التمثيلات البيانية (الإزاحة-الزمن)

نستخدم التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لتمثيل حركة جسم ما. ميل منحنى التمثيل البياني هو السرعة المتجهة للجسم. تساعدك هذه الأسئلة في رسم البيانات وتفسيرها واستخدامها عبر التمثيلات البيانية (الإزاحة-الزمن).

أ. يتم تعريف السرعة المتجهة من خلال المعادلة الآتية:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

أ. اذكر ما يمثله الرمزان (\vec{s}) و (t) .

ب. اذكر ما يمثله الرمزان $(\Delta \vec{s})$ و (Δt) .

ج. اذكر ما يمثله الرمزان (\vec{s}) و (t) .


مصطلحات علمية

الإزاحة Displacement:
أقصر مسافة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية في اتجاه معين؛ وهي كمية متجهة.


مهمة

تذكر تسمية محاور التمثيل البياني بالكميات الصحيحة.

ج. ارسم خطاً مستقيماً في التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) ووضح كيف يمكنك إيجاد (Δs) و (Δt) من هذا التمثيل البياني.



٢. التمثيل البياني الآتي يعبر عن حركة سيارة:



الشكل ٢-٢: للسؤال ٢. التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لسيارة متحركة.

١. اشرح كيف يمكنك معرفة أن السيارة كانت تتحرك بسرعة ثابتة.


المتمثل... لبياني... خط مستقيم... دليل... ثابت... بسرعة ثابتة

ب. انسخ مخطط التمثيل البياني، ثم أضف إليه خطاً ثانياً يمثل حركة سيارة تتحرك بسرعة ثابتة أكبر. عنون الخط الثاني بـ «أسرع».

٢. هلال إسكيلي
٢. إيشا صبي

اضف إلى التمثيل البياني الذي رسمته خطاً ثالثاً يمثل حركة سيارة لا تتحرك. عنون الخط الثالث بـ «لا تتحرك».

يمثل التمثيل البياني في الشكل ٢-٣ حركة عداء في سباق على طريق طويل ومستقيم.



الشكل ٢-٣: للسؤال ٣. التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لحركة عداء.

استخدم التمثيل البياني لاستنتاج:

أ. مقدار إزاحة العداء عند الزمن (75 s).

..... 600 m

ب. الزمن الذي يستغرقه العداء لإكمال أول (200 m) من السباق.

..... 25 s


ج. مقدار السرعة المتجهة للعداء.

..... $8 \text{ m.s}^{-1} = \frac{600}{75} = 8$

يوضح الجدول ١-٢ قيم الإزاحة والزمن خلال رحلة قصيرة لراكب دراجة:

الإزاحة (m)	0	80	240	400	560	680
الزمن (s)	0	10	20	30	40	50

الجدول ١-٢: بيانات لرحلة راكب دراجة.



ب. استنتج من التمثيل البياني، أكبر سرعة لراكب الدراجة أثناء الرحلة.

.....
 slope ↑ speed ↑

$$\text{slope} = \frac{500 - 0}{40 - 0} = \frac{500}{40} = 12.5 \text{ m/s}$$

نشاط ٤-٢ جمع وطرح المتجهات

تتضمن هذه الأسئلة التفكير في الإزاحة والسرعة. إنها كميات متجهة تتحدد باتجاه ومقدار أيضاً. يمكن تصنيف كل كمية في الفيزياء على أنها كمية عددية أو كمية متجهة. يمكن تمثيل الكمية المتجهة بسهم.

1. للكمية العددية مقدار فقط.

أ. اذكر الكمية العددية التي تتوافق مع الإزاحة.

..... المسافة

ب. اذكر الكمية العددية التي تتوافق مع السرعة المتجهة.

..... السرعة العددية

ج. حدّد ما إذا كانت كل من الكميات الآتية كمية عددية أم كمية متجهة: (الكتلة، القوة، التسارع، الكثافة، الطاقة، الوزن).

..... الكميات العددية: الكتلة، التسارع، الكثافة، الطاقة، الوزن.
 الكميات المتجهة: القوة، التسارع، الوزن.

مصطلحات علمية

الكمية العددية

Scalar quantity: كمية


تحدّد بالمقدار فقط.

الكمية المتجهة

Vector quantity: كمية

تحدّد بالمقدار والاتجاه.

الشكل ٢-٤ قطعة من الورق المربع. يبلغ قياس كل مربع $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$. يُظهر الشكل مسار حركة عنكبوت تحرك على الورقة لبرهة.



الشكل ٢-٤: للسؤال ٢. حركة العنكبوت.

١. كم يبلغ عدد المربعات التي تحرك فيها العنكبوت باتجاه اليمين، من البداية إلى النهاية؟

..... 6 مربعات ستة

٢. كم يبلغ عدد المربعات التي تحرك فيها العنكبوت باتجاه أعلى الورقة؟

..... 3 مربعات ستة

٣. احسب إزاحة العنكبوت من البداية إلى النهاية. تأكد من كتابة المسافة بوحدة cm وزاوية إزاحته بالنسبة إلى الاتجاه الأفقي.

..... 6.8 cm

..... شمال لليسار $\theta = 2.6^\circ$

..... مع الأفقي \uparrow


د. قم بتقدير المسافة التي قطعها العنكبوت. صف طريقك.
 1.8 cm ← ... حساب المسافة التي قطعها العنكبوت ...
 10 ↓ ... المسافة التي قطعها العنكبوت ...

أ. اكتب المسافة التي قطعها العنكبوت ...
 3. يُبحر يخت مسافة (20 km) شمالاً، ثم ينعطف بزاوية 45° نحو الغرب ويقطع مسافة (12 km) إضافية.
 1 cm = 4 km

أ. احسب المسافة التي قطعها اليخت بوحدة km.

المسافة الكلية = 20 + 12 = 32 km

ب. ارسم مخططاً، ذا مقياس رسم معين، لرحلة اليخت. مع توضيح مقياس الرسم الذي استخدمته.




ج. حدّد، بمقياس الرسم التخطيطي، محصلة إزاحة اليخت.

$7.4 \text{ cm} \times 4 \text{ km} = 29.6 \text{ km}$

الازاحة = 29.6 km

4. تطير طائرة ركاب نفائثة بسرعة (950 km h⁻¹) بالنسبة إلى سطح الأرض باعتبار أن الهواء ساكن.



أ. تهبّ رياح سرعتها (100 km h⁻¹) عكس اتجاه حركة الطائرة، ما يؤدي إلى 100 km h⁻¹ إبطائها. ما مقدار سرعتها بالنسبة إلى سطح الأرض؟


سرعة الطائرة = 950 - 100
 المحصلة = 850 km/h

ب. إذا كانت الطائرة تحلق في الاتجاه نفسه لحركة الرياح، فما مقدار سرعتها بالنسبة إلى سطح الأرض؟

$$\text{سرعة الطائرة} = 950 + 100 = 1050 \text{ km h}^{-1}$$

إذا كانت الطائرة تطير باتجاه عمودي مع اتجاه الرياح:

١. ارسم رسمًا تخطيطيًا لإظهار كيفية جمع هاتين سرعتين المتجهتين معًا لإعطاء السرعة المتجهة المحصلة للطائرة.



٢. احسب سرعة الطائرة بالنسبة إلى سطح الأرض.

$$\text{فيثاغورس} \quad \sqrt{(950)^2 + (100)^2} = 955 \text{ km h}^{-1}$$

مهمة
لطرف متجه، أضف متجهًا مساويًا له في المقدار ولكن في الاتجاه المعاكس، أي أضف متجه (5.0 m) عند 210° .

اطرح إزاحة مقدارها (5.0 m) وبزاوية 30° في اتجاه شمال الشرق من إزاحة مقدارها (10 m) في اتجاه الشمال.

$$1 \text{ cm} = 2 \text{ m}$$

حلال

