

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية



موقع المناهج العُمانية

www.alManahj.com/om

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/om>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/11>

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة رياضيات تطبيقية ولجميع الفصول, اضغط هنا

https://almanahj.com/om/11applied_math

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة رياضيات تطبيقية الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

'https://almanahj.com/om./11applied_math1

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الحادي عشر اضغط هنا

'.<https://almanahj.com/om./grade11>

للتحدث إلى بوت المناهج العُمانية على تلغرام: اضغط هنا

https://t.me/omcourse_bot



امتحان الصف الحادي عشر

للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

- المادة: الرياضيات التطبيقية .
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٨)
- زمن الإجابة: ساعتان ونصف .
- الإجابة في الورقة نفسها.

		اسم الطالب
الصف		المدرسة

التوقيع بالاسم	الدرجة			النحو
المصحح الثاني	المصحح الأول	بالحروف	بالأرقام	
				١
				٢
				٣
				٤
مراجعة الجمع	جمعه		٦٠	المجموع
				المجموع الكلي

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

السؤال الأول: ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة من بين البديل المعطاة للمفردات (١ - ١٢) الآتية:

(١) المقدار $(\log_5 3 + \log_5 \frac{1}{3})$ يساوي :

- | | | | |
|--------|------|------------------|------------------|
| د) صفر | ج) ١ | ب) $\frac{2}{3}$ | أ) $\frac{3}{3}$ |
|--------|------|------------------|------------------|

(٢) المقدار $(2^{\frac{1}{2}} \times 2^{-\frac{1}{2}} \times (-\frac{1}{2}))$ يساوي :

- | | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| د) $\frac{1}{4}$ | ج) صفر | ب) $-\frac{1}{4}$ | أ) $-\frac{1}{2}$ |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|

(٣) إذا كان $3^m = 10^0$ فإن قيمة m تساوي :

- | | | | |
|--------|--------|--------|----------|
| د) ٥٠٣ | ج) ٥٠٣ | ب) ٥٠٣ | أ) ٠٠٥٠٣ |
|--------|--------|--------|----------|

(٤) المقدار $(\frac{1}{37} \times \sqrt{7297})$ يساوي :

- | | | | |
|-------|------|------|------|
| د) ٢٧ | ج) ٩ | ب) ٧ | أ) ٣ |
|-------|------|------|------|

(٥) مجموعة حل المتباينة $-3 < s < 2$ هي :

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| د) $[3, 2]$ | ج) $[-3, 2]$ | ب) $[3, 2)$ | أ) $(-3, 2)$ |
|-------------|--------------|-------------|--------------|

(٢)


المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
للغام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨/٢٠١٦ - م ٢٠١٧/٢٠١٦ هـ

تابع السؤال الأول:

٦) النقطة التي تقع في منطقة حل المتباينة $s + c < 3$ هي :

- أ) (٩ ، ٣-) ب) (١ ، ٢-) ج) (٢ ، ١)

٧) في الشكل المقابل المتباينة التي منطقه حلها ممثلة بالرسم البياني هي :



- أ) $s - c > 0$
ب) $s - c < 0$
ج) $s - c \geq 0$
د) $s - c \leq 0$

٨) مصنع لإنتاج لعب الأطفال ينتج لعبة على شكل سيارة ، وأخرى على شكل طائرة ، فإذا كانت تكلفة إنتاج السيارة الواحدة ١٥ ريالاً، وتكلفة إنتاج الطائرة الواحدة ١٠ ريالات ، والتكلفة الإجمالية للإنتاج لا تزيد عن ٣٠٠٠ ريال ، فإن المتباينة التي تعبّر عن هذه الحالة هي :

- أ) $15s + 10c \leq 3000$
ب) $15s + 10c \geq 3000$
ج) $15s + 10c > 3000$
د) $15s + 10c < 3000$

٩) النقطة التي تنتهي لمنطقه حل نظام المتباينات $s \geq 5$ ، $c \geq 0$ وتجعل دالة الهدف $H = 2s + 3c$ أكبر قيمة هي :

- أ) (٤ ، ٥) ب) (٦ ، ١) ج) (٣ ، ١) د) (٢ ، ٥)

(٣)

المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
للغام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ - ٢٠١٦ هـ م ٢٠١٧

تابع السؤال الأول:

١٠) هو تعهد مكتوب بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين ، بالإضافة إلى فوائد تدفع بصورة دورية بمعدل ثابت يسمى بـ :

- أ) السهم ب) الكمبيالة ج) السند د) الشيك

١١) وزعت شركة ما أرباح للمساهمين حيث كان نصيب السهم الواحد ٣٥٠,٣٥٠ ريال ، فإن مقدار ما سيحصل عليه مساهم يمتلك ٢٥٠ سهماً من الأرباح بالريال يساوي :

- أ) ٣٧,٥ ب) ٨٧,٥ ج) ٢٥٠,٣٥٠ د) ٧١٤,٢٩

١٢) كمبيالة قيمتها الأسمية (س) ريال تم خصمها في بنك قبل موعد استحقاقها بشهرين بمعدل خصم تجاري ٥٪ ، وكان الخصم التجاري ٥٠ ريال فإن القيمة الأسمية (س) للكمبيالة بالريال تساوي :

- أ) ١٠٠ ب) ٢٥٠ ج) ٥٠٠ د) ٦٠٠

٢٤

السؤال الثاني: أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل

أ) إذا كان عدد السكان (ص) بـ (١٠٢) مليون نسمة في إحدى الدول يُحسب بالعلاقة الآتية :
$$ص = ١١,٧ \times (١٠٢)^٣$$
 حيث س عدد السنوات بدءاً من عام ١٩٨٥ م ، فكم سيكون عدد السكان المتوقع لهذه الدولة في عام ١٩٩٠ م .

(٤)

المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
للغام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ - ٢٠١٦ هـ م ٢٠١٧

تابع السؤال الثاني :

$$\frac{64 \sqrt[3]{s^4}}{(16)^s \times (4)^s}$$

ب) ١) ضع المقدار الآتي في أبسط صورة :

٢) إذا كان $لو_s + لو_٢ = ٢٠$ ، فأوجد قيمة s .

ج) أراد ناصر الذهاب إلى دولة الكويت للدراسة ، وكان لديه ٦٠٠٠ ريال عماني ، فأراد تحويلها إلى دينار كويتي ، ما مقدار المبلغ الذي سيحصل عليه ناصر ؟

سعر صرف الريال العماني

البيع	شراء	العملة
١,٣١٨	١,٣١٥	دينار كويتي

(٥)

المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
للعام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ - ١٤٣٨/٢٠١٦ - م ٢٠١٧

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل

أ) اكتب مكونات النظام المالي .

ب) ١) أوجد مجموعة حل المتباينة $5s - 10 > 2s - 1$

٢) مثل مجموعة الحل على خط الأعداد .


(٦)


المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
للعام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ - ٢٠١٦ هـ م ٢٠١٧

تابع السؤال الثالث :

ج) مثل بيانياً مجموعة الحل لنظام المتباينات :

$$س \leq ٠ ، ص \leq ٠ ، س + ٢ ص \geq ٨$$





٧/ يتبع

(٧)

المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول
لعام دراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ - ١٤٣٨/٢٠١٦ - ٢٠١٧/٢٠١٦

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية موضحاً خطوات الحل

أ) طرحت إحدى الشركات ٥٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١,٣٠٠ ريال للسهم ، فإذا اكتتب محمد في هذه الشركة بعدد ٣٠٠ سهم ودفع قيمتها بالكامل وكان عدد الأسهم المكتتب بها من قبل الجمهور ٨٠٠٠ سهم ، أوجد :

١) عدد الأسهم التي خصصت لمحمد .

٢) قيمة الأسهم التي خصصت لمحمد .

ب) بدون استخدام الآلة الحاسبة أثبت أن :

$$\frac{لو}{٤} + \frac{لو}{٥} - \frac{لو}{٢٠} = صفر$$

(٨)

**المادة: الرياضيات التطبيقية الدور الأول - الفصل الدراسي الأول للعام
للعام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ - ٢٠١٦ هـ م ٢٠١٧**

تابع السؤال الرابع:

ج) نوعان من السلع الغذائية ، النوع الأول به وحدة فيتامين ويعطي ٣ سعرات حرارية ، والنوع الثاني به وحدة فيتامين ويعطي ٦ سعرات حرارية ، فإذا كان المطلوب ٣ وحدات فيتامين على الأقل ، و ١٢ سعرة حرارية على الأقل ، وكان ثمن السلعة الواحدة من النوع الأول ٦ ريالات ، وثمن السلعة الواحدة من النوع الثاني ٨ ريالات ، فما هي الكمية الواجب شراؤها من السلعتين لتحقيق المطلوب بأقل تكلفة ؟

النوع	العدد	فيتامين	السعرات الحرارية	التكلفة
الأول	س	١	٣	٦ ر.ع
الثاني	ص	١	٦	٨ ر.ع
المجموع	٣		١٢	٦ س + ٨ ص

قوانين الرياضيات التطبيقية للصف الحادي عشر – الفصل الدراسي الأول

❖ $\sqrt[n]{a} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ لكل $a \in \mathbb{R}^+$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$

❖ إذا كان $\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{b}$ عددين حقيقيين، $n \in \mathbb{Z}^+, n \leq 2$ فإن :

$$(1) \sqrt[n]{a \times b} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} \quad \text{ب} \neq \text{صفر}$$

❖ $s = d(s) = j \times s^m$ حيث $m \in \mathbb{Z}^+, m \neq 1$, $s \in \mathbb{R}$

❖ $m^n = s \Leftrightarrow \sqrt[m]{s} = n$

❖ إذا كانت $s, m \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 1$ فإن :

$$(1) \text{لو}(s \times m) = \text{لو} s + \text{لو} m \quad (2) \text{لو} \frac{s}{m} = \text{لو} s - \text{لو} m$$

$$(3) \text{لو } 1 = \text{صفر}$$

$$(4) \text{لو } s = \text{لو} m \Leftrightarrow s = m$$

❖ علاوة الإصدار = قيمة إصدار السهم – قيمته الإسمية

❖ نصيب السهم من الأرباح = الأرباح الموزعة ÷ عدد الأسهم

❖ قيمة الصفة = عدد الأسهم × سعر شراء السهم الواحد (القيمة الإسمية + علاوة الإصدار)

❖ نصيب المساهم من الأرباح = نصيب السهم الواحد × عدد الأسهم التي يمتلكها

❖ جملة قسط الاكتتاب = عدد الأسهم المكتتب فيها × قيمة قسط الاكتتاب للسهم الواحد

❖ المبلغ الذي يسترجعه مكتتب من الشركة = المبلغ الذي دفعه – قيمة الأسهم التي خصصت له

❖ فائدة السندي = القيمة الإسمية للسندي × معدل الفائدة

❖ علاوة الإصدار = ثمن بيع السندي – القيمة الإسمية للسندي

❖ خصم الإصدار = القيمة الإسمية للسندي ÷ ثمن بيع السندي

$$\text{❖ } q = k \left(\frac{1+u}{1+u-1} \right) = \frac{1+u}{u}$$

ملاحظة : تعتبر $k = s$ إذا لم ترد قيمة كل منها في الأسئلة

❖ صافي القيمة الحالية للكمببيالة = القيمة الإسمية – مصروفات الخصم

❖ إجمالي الخصم = القيمة الإسمية – صافي المبلغ المستلم

❖ مصروفات الخصم = صافي الخصم التجاري + العمولة + مصروفات التحصيل

❖ صافي الخصم التجاري = القيمة الإسمية × المعدل × المدة



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

المادة: الرياضيات التطبيقية
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

أولاً : إجابة السؤال الموضوعي :-

إجابة السؤال الأول				الدرجة : (٢٤ درجة)
المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة	البديل الصحيح المفردة
تطبيق	٣١	٢	صفر	د ١
معرفة	١٢	٢	$\frac{1}{4}$	د ٢
معرفة	١٤	٢	٥,٠٣	ب ٣
تطبيق	٢٠	٢	٣	أ ٤
تطبيق	٤٣	٢	[٢,٣]	أ ٥
تطبيق	٤٩	٢	(٢,٧)	ج ٦
تطبيق	٥٦	٢	$s - sc \geq 0$	ج ٧
تطبيق	٤٨	٢	$sc + 10s \geq 3000$	أ ٨
استدلال	٦٠	٢	(٢,٥)	د ٩
معرفة	٨٦	٢	السند	ج ١٠
معرفة	٨٠	٢	٨٧,٥	ب ١١
استدلال	٩٣	٢	٦٠٠	د ١٢
٢٤		المجموع		

(٢)

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
 للعام الدراسي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ - ١٤٣٦ هـ - م ٢٠١٦ / ٢٠١٧
 الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

ثانياً: إجابة الأسئلة المقالية :

إجابة السؤال الثاني : الدرجة الكلية : (١٢ درجة) توزيع الدرجات / الجزئية أ (٣ درجات)، الجزئية ب (٤ درجات + ٣ درجات)، الجزئية ج (درجتان)					
المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	المفردة	الجزئية
معرفة		١	الفترة الزمنية س = ١٩٩٠ - ١٩٨٥ س = ٥ سنوات		
تطبيق	٢٦	١	عدد السكان المتوقع في عام ١٩٩٠ ص = ١١,٧ (١٠٢)°		أ
		١	ص ≈ ١٢,٩١٨ مليون نسمة		
تطبيق		١	$\frac{(٤)^٣س \times (٤)^٣س}{(٤)^٢س \times (٤)^٣س} =$		
	١٣	١	$\frac{١ + (٤)^٣س}{(٤)^٣س} = ١$		ب
		١	$(٤)^٣س + ١ = (٤)^٣س$		
		١	$٤ = (٤)^٣$		

يتبّع / ٣

(٣)

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
 للعام الدراسي ١٤٣٧ / ٢٠١٧ - ١٤٣٨ / ٢٠١٦ هـ
 الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

تابع إجابة السؤال الثاني : (١٢ درجة)
 توزيع الدرجات/الجزئية أ(٣ درجات)،الجزئية ب (٤ درجات+ ٣ درجات)،الجزئية ج (درجاتان)

المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	المفردة	الجزئية
استدلال	٣٧	١ ١ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$لو (٢٠ \times س) = ٢$ $٢٠ = ٢٠ س$ $٢٠ س = ١٠٠$ $س = ٥$	٢	ب
معرفة	٩٦	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	ريال دينار كويتي $1,٣١٨ \times س = ٦٠٠$ $س = \frac{٦٠٠}{١,٣١٨} = ٤٥٥٢,٣٥٢$ مقدار ما سيحصل عليه ناصر $٤٥٥٢,٣٥٢ = ٤$ دينار كويتي		ج


إجابة السؤال الثالث : (١٢ درجة)
 توزيع الدرجات /الجزئية أ(٣ درجات)،الجزئية ب (٣ درجات+ درجة)،الجزئية ج (٥ درجات)

المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	المفردة	الجزئية
معرفة	٧٤	١ ١ ١	مكونات النظام المالي هي ١- القطاع المصرفي . ٢- المؤسسات المالية الغير متخصصة . ٣- الأسواق المالية .		أ
تطبيق	٤٣	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ١	$٥ س - ٢ س > ١ - ٣$ $س > ٣$ $س > ٣$ $م . ح = \{س : س \in \mathbb{N}, س > 3\}$ أو $م . ح = [-3, \infty]$	١	ب

(٤)

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦/٢٠١٧ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

تابع إجابة السؤال الثالث :
الدرجة الكلية : (١٢ درجة)
توزيع الدرجات / الجزئية أ (٣ درجات)، الجزئية ب (٣ درجات + درجة)، الجزئية ج (٥ درجات)

المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	المفردة	الجزئية						
معرفة	٤٣	١		٢	ب						
تطبيق	٥٣	١ ١ ١+١	$س + 2 ص = 8$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>٨</td><td>٠</td><td>س</td></tr> <tr> <td>٠</td><td>٤</td><td>ص</td></tr> </table> $\text{رسم } س + 2 ص = 8$ $\text{رسم } س \leq 0 , \text{ رسم } ص \leq 4$ 	٨	٠	س	٠	٤	ص		ج
٨	٠	س									
٠	٤	ص									

يتابع / ٥

(٥)

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
 للعام الدراسي ١٤٣٧ / ٢٠١٦ هـ - ١٤٣٨ / ٢٠١٧ م
 الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

إجابة السؤال الرابع :

توزيع الدرجات/الجزئية أ (درجتان+ درجة)، الجزئية ب (٤ درجات)، الجزئية ج (٥ درجات)

المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	المفردة	الجزئية
معرفة	٨٢	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	نصيب محمد من الأسهم بعد التخصيص $\frac{3000 \times 50000}{8000} = 1875$ = ١٨٧٥ سهم	١	أ
معرفة	٨٣	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	قيمة الأسهم التي خصصت لمحمد $1,300 \times 1875 = 24375$ = ٢٤٣٧,٥ ريال	٢	
تطبيق	٣٣	٢ ١ ١ ١ ١	الطرف الأيمن $= لو(\frac{2}{4} \times 20) - لو\frac{8}{4}$ $= لو\frac{8}{4} - لو\frac{8}{4}$ = صفر = الطرف الأيسر <u>حل آخر</u> $= لو\frac{2}{4} - لو\frac{5}{4} + لو\frac{2}{8}$ $= لو\frac{2}{4} - لو\frac{5}{4} + لو\frac{5}{2}$ $= لو\frac{2}{4} - لو\frac{5}{4} + لو\frac{5}{4} - لو\frac{2}{4}$ = صفر = الطرف الأيسر		ب

(٦)

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
 للعام الدراسي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ - ١٤٣٨ / ٢٠١٧ هـ - ٢٠١٧ / ٢٠١٦ م
 الدور الأول - الفصل الدراسي الأول

تابع إجابة السؤال الرابع :
 الدرجة الكلية : (١٢ درجة)
 توزيع الدرجات/الجزئية أ(درجتان+ درجة)، الجزئية ب (٤ درجات)، الجزئية ج (٥ درجات)

المستوى المعرفي	الصفحة	الدرجة	الإجابة الصحيحة	المفردة	الجزئية																
استدلال	٦٠	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ (تحديد النقطة A، B، C)	<p>المتباينات هي :</p> $س + ص \leq 3$ $3 س + 6 ص \leq 12$ $س \leq 0 ، ص \leq 0$ <p>تحديد منطقة الحل وهي المنطقة المظللة في الشكل والتي تحدها النقاط A، B، C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>النقطة</th> <th>ص</th> <th>س</th> <th>٦ س + ٨ ص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>أقل تكلفة هي ٢٠ ريال وذلك عندما يشتري ٢ من النوع الأول و ١ من النوع الثاني</p> <p>ملاحظة : تراعي الإجابات الصحيحة الأخرى لجميع الأسئلة</p> <p><u>نهاية نموذج الحل</u></p>	النقطة	ص	س	٦ س + ٨ ص	A	0	4	24	B	1	2	20	C	3	0	24		ج
النقطة	ص	س	٦ س + ٨ ص																		
A	0	4	24																		
B	1	2	20																		
C	3	0	24																		