

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية



*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/om>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/12>

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة علوم وبيئة ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/12environment>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة علوم وبيئة الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/12environment2>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/grade12>

* لتحميل جميع ملفات المدرس محمود عبد الحلیم مصطفى أبو هلال اضغط هنا

للتحدث إلى بوت على تلغرام: اضغط هنا

https://t.me/omcourse_bot

الدروس التامع :- تنظيم النسل / (مراجعة)



← الفرقة الأولى الطبيعية :-

* العوامل التي تعتمد عليها //

* عدم إتاحة الفرصة لا لقاء الحيوانات المنوية بالبويضات (علا).

لأنه البويضات تبقى بقاء البويضة فترة زمنية من 1-2 يوم ك
الحيوانات المنوية تبقى // // // // // تصل إلى 3 أيام .

* وسائل تكاثر //

① الامتناع عن الجماع خلال فترة الإباضة (من البويضة) 10 - 17 بعد الإلتزام

الدورة الشهرية (علا) لضمان عدم حدوث الحمل .

② إمكانية الجماع خلال تلك الفترة (الإباضة) لكن بشرط القذف خارج المهبل .

← الفرقة الثانية الصناعية :-

* تعريف //

- هي طرق تمنع الحيوانات المنوية من اختراق البويضات وتكون نسبة احتمال حدوث الحمل أقل 10% .

* وسائل تكاثر // من أجل للذكور ومن أجل للإناث ومنها .

④ وسائل الذكور :-

① الواقم الجنس :- - مثله كيس . (علا)

- يستعمل الذكور .

- لمنع مرور الحيوانات المنوية وتدفقها إلى الرحم .

② مسبب الحيوانات المنوية :-

- يكون ماصورة دهانه أو رغوة .

- يوضع في المهبل .

- تعمل على قتل أو مثل حركة الحيوانات المنوية .



ب) وسائل الإناث :-

① المواجز الغشائية :-

- غشاء مخاطي .
- يوضع داخل فتحة المهبل قبل الجماع .
- يمنع دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم .

② اللؤلؤ :-

- معدة نحاس أو بلاستيكية .
- شكله حلق أو حلزوني .
- يمنع انخراط البويضات المنخصبة (اللاقحة) داخل بطانة الرحم .

③ أقراص منع الحمل :-

- تحتوي على هرمونات الإستروجينات والبروجسترون .
- يتم تناولها بصفة يومية بعد الإقتران من الدورة إلى بداية الدورة الجديدة .
- " " من (اليوم الخامس إلى ١٤ أو ٢٠) من فترات الحيض .
- تعمل على منع إفراز البويضات وتكويدتها .



ح) وسائل الجنائز :-

← وهي العمليات الجراحية //

① بالسبب للذكور :- (الخصي)

- تقطع الأنابيب المنوية للرجل (إزالة)
- تمنع مرور الحيوانات المنوية بالتدفق عبر هذه الأنابيب إلى البربخ ثم إلى الإحليل .

② بالنسبة للإناث :- (ربط قناة البهيمة) (قناة فالوب)

- تقطع أو تُربط قناة البهيمة بحدود أناسرها .
- تمنع دخول البويضات المتكونة في البهيمة إلى الرحم .
- لا تتأثر بذلك عملية الإباضة (تفريغ)

