

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج السعودية



الاختبار النهائي تقنية رقمية نظري

[موقع المناهج](#) ⇨ [المناهج السعودية](#) ⇨ [الأول الثانوي](#) ⇨ [المهارات الرقمية](#) ⇨ [الفصل الأول](#) ⇨ [الملف](#)

تاريخ نشر الملف على موقع المناهج: 10:48:34 2023-10-31

التواصل الاجتماعي بحسب الأول الثانوي



المزيد من الملفات بحسب الأول الثانوي والمادة المهارات الرقمية في الفصل الأول

[الاختبار النهائي النظري التقنية الرقمية](#)

1

[اختبار الفترة التقنية الرقمية نظري](#)

2

الاختبار النهائي لمادة التقنية الرقمية (نظري) للصف الأول ثانوي (مسارات)

الفصل الدراسي الأول لعام هـ

١٥

الدرجة النهائية

اسم الطالبة:

السؤال الأول : ضعي دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

٥

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| ١ | السبب في ظهور النظام الستة عشري Hex هو : | | | |
| | أنه بديل من النظام العشري | أن النظام الست عشري أقوى من النظام الثنائي | تصغير سلسلة الأرقام الثنائية | التعامل المباشر مع الدارات الكهربائية لتمثيل التعليمات البرمجية |
| ٢ | يُمثل كل بكسل في نظام RGB بمزيج من ثلاث ألوان أساسية هي : | | | |
| | البنفسجي – الاحمر – الأصفر | الأخضر – الأحمر – الأزرق | الأزرق – البرتقالي - الأخضر | الأزرق – الأحمر – الأصفر |
| ٣ | البرامج التي تتحكم في عمل نظام الحاسب و تنقسم لـ : برامج ملحقة وأنظمة التشغيل | | | |
| | برامج تشغيل الجهاز | نظام التشغيل | البرامج التطبيقية | برامج النظام |
| ٤ | يقوم نظام التشغيل بإدارة الملفات من خلال : | | | |
| | تنظيم مخزن البيانات الثانوية في الأقراص الصلبة | تتبع جميع الأجهزة و توظيفها بالطريقة الأكثر فعالية | تنفيذ العمليات من خلال وحدة المعالجة المركزية | تتبع مكان وجود البرنامج داخل الذاكرة |
| ٥ | تعريف بروتوكول TCP/IP | | | |
| | بروتوكول نقل صفحات الويب | بروتوكول التحكم في النقل السريع | بروتوكول التحكم في النقل لكنه بطيء | بروتوكول نموذج الإتصال المفتوح |
| ٦ | يتم من خلالها تحديد العنوان والمسار المنطقي اللازم لنقل البيانات باستخدام أجهزة الربط من موجهات و موزعات | | | |
| | الطبقة الفيزيائية | طبقة الشبكة | طبقة ربط البيانات | طبقة التطبيقات |
| ٧ | ما وسم HTML المُستخدم لإنشاء قائمة مرتبة | | | |
| | ol | li | br | ul |
| ٨ | سيتم فتح الصفحة في علامة تبويب جديدة عند وضع القيمة | | | |
| | _top | _parent | _self | _blank |
| ٩ | أي من الخصائص التالية يتولى إخبار المتصفح بما سيتم فتحه عند الضغط على رابط تشعبي | | | |
| | herf | link | url | src |
| ١٠ | < video > يُستخدم هذا الوسم في html لإدراج | | | |
| | صورة | ارتباط تشعبي | فيديو | قائمة غير مرتبة |

السؤال الثالث : اكتبى كلمة (صح) أمام الإجابة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة :

| م | العبارة | الإجابة |
|----|--|---------|
| ١ | لتمثيل النص اللاتيني في الحاسب نستخدم ما يُسمى نظام الترميز يونيكود | |
| ٢ | بوابة AND تستقبل المُدخل و تُنتج قيمة واحدة كُخرج وتقوم بعكس المُدخل | |
| ٣ | العالم الذي وضع معمارية الحاسب هو جون فون نيومان | |
| ٤ | RAM اختصار لذاكرة الوصول العشوائي | |
| ٥ | وحدة الحساب والمنطق هي المسؤولة عن فك ترميز التعليم | |
| ٦ | معدل النقل هو الزمن الذي يستغرقه المقطع ليموضع أسفل رأس الكتابة والقراءة | |
| ٧ | يُمكن للتطبيق أو البرنامج التحكم في الأجهزة دون التدخل في نظام التشغيل | |
| ٨ | وظيفة جدار الحماية حماية الحاسب أو الشبكة من أخطار الإنترنت وذلك بحظر الاتصالات المشبوهة | |
| ٩ | البروتوكول الذي يسمح لمستخدم على جهاز حاسب بنقل الملفات من وإلى حاسب آخر هو بروتوكول FTP | |
| ١٠ | STC PAY تطبيق يُمكن من خلال دفع تكاليف الشراء عبر الإنترنت | |
| ١١ | من العوامل المؤثرة على الفجوة الرقمية : الموقع الجغرافي و المستوى الإقتصادي | |
| ١٢ | يُنصح عند استخدامك للتخزين السحابي تجنب أي معلومات شخصية حساسة | |
| ١٣ | التعلم مدى الحياة يتطلب التحفيز الذاتي | |
| ١٤ | لا داعي لإغلاق المُستند كي يتمكن الآخرون من فتحه في برامج الأوفيس عبر الإنترنت حيث يُمكنك وأصدقائك تحرير المُستند في نفس الوقت | |
| ١٥ | لا بد من إنشاء حساب في Webex لحضور اجتماع | |
| ١٦ | يُعتبر برنامج One Note بمثابة دفتر ملاحظات رقمي يوفر مكاناً واحداً يُمكنك فيه جمع كل ملاحظاتك ومعلوماتك | |

السؤال الثالث :- حولى العدد الست عشرى التالى (3AD) الى مكافئه بالنظام العشرى

| |
|---|
| |
| ٢ |

معلمة المادة
حنان المالكي

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكن بالتوفيق

الاختبار النهائي لمادة التقنية الرقمية (نظري) للصف الأول ثانوي (مسارات)

الفصل الدراسي الأول لعام هـ

١٥

الدرجة النهائية

اسم الطالبة:

السؤال الأول : ضعي دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

٥

| | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ١ | بوابة منطقية تستقبل قيمة واحدة وتقوم بعكس المدخل | | | |
| | بوابة النفي المنطقي | بوابة الضرب المنطقي | بوابة الاختيار المقصور | بوابة الجمع المنطقي |
| ٢ | اي من عناوين الانترنت التالية خاطئ: | | | |
| | ٢٥٠,٨٠,٠,٠,١ | ١٩٢,١٦٨,١,١ | ١٩٢,٦,٥,٧ | ١٢٩,٠,١,٢٦٠ |
| ٣ | البرامج التي تتحكم في عمل نظام الحاسب و تنقسم لـ : برامج ملحقة وأنظمة التشغيل | | | |
| | برامج تشغيل الجهاز | نظام التشغيل | البرامج التطبيقية | برامج النظام |
| ٤ | غالباً ما تتمحور الخريطة الذهنية حول كلمة واحدة أو جزء من نص يتم وضعه في المنتصف يطلق عليه | | | |
| | العقدة القياسية | العقدة المركزية | العقدة اللفظية | العقدة الفرعية |
| ٥ | يتيح لك برنامج مايكروسوفت ون درايف | | | |
| | جميع ماسبق | مشاركة مستنداتك بسهولة مع الآخرين | تحرير المستندات عبر الانترنت مباشرة | الوصول إلى مستنداتك من أي مكان |
| ٦ | يتم من خلالها تحديد العنوان والمسار المنطقي اللازم لنقل البيانات باستخدام أجهزة الربط من موجّهات و موزعات | | | |
| | طبقة التطبيقات | طبقة ربط البيانات | طبقة الشبكة | الطبقة الفيزيائية |
| ٧ | ما وسم HTML المُستخدم لإنشاء قائمة مرتبة | | | |
| | ol | li | br | ul |
| ٨ | سيتم فتح الصفحة في علامة تبويب جديدة عند وضع القيمة | | | |
| | _top | _parent | _self | _blank |
| ٩ | أي من الخصائص التالية يتولى إخبار المتصفح بما سيتم فتحه عند الضغط على رابط تشعبي | | | |
| | herf | link | url | src |
| ١٠ | < video > يُستخدم هذا الوسم في html لإدراج | | | |
| | صورة | ارتباط تشعبي | فيديو | قائمة غير مرتبة |

يتبع

السؤال الثالث : اكتبى كلمة (صح) أمام الإجابة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة :

| م | العبارة | الإجابة |
|----|--|---------|
| ٨ | | |
| ١ | يقوم محلل النظم بتصميم مواقع الويب التجارية او الشخصية | |
| ٢ | بوابة AND تستقبل المُدخل و تُنتج قيمة واحدة كمُخرج وتقوم بعكس المُدخل | |
| ٣ | العالم الذي وضع معمارية الحاسب هو جون فون نيومان | |
| ٤ | RAM اختصار لذاكرة الوصول العشوائي | |
| ٥ | وحدة الحساب والمنطق هي المسؤولة عن فك ترميز التعليمه | |
| ٦ | معدل النقل هو الزمن الذي يستغرقه المقطع ليتموضع أسفل رأس الكتابة والقراءة | |
| ٧ | يُمكن للتطبيق أو البرنامج التحكم في الأجهزة دون التدخل في نظام التشغيل | |
| ٨ | يمكنك التعاون مع زملائك في العمل على نفس المستند عبر الانترنت كما لو كنتم معاً | |
| ٩ | البرتوكول الذي يسمح لمستخدم على جهاز حاسب بنقل الملفات من وإلى حاسب آخر هو بروتوكول FTP | |
| ١٠ | STC PAY تطبيق يُمكن من خلال دفع تكاليف الشراء عبر الإنترنت | |
| ١١ | من العوامل المؤثرة على الفجوة الرقمية : الموقع الجغرافي و المستوى الإقتصادي | |
| ١٢ | يُنصح عند استخدامك للتخزين السحابي تجنب أي معلومات شخصية حساسة | |
| ١٣ | التعلم مدى الحياة يتطلب التحفيز الذاتي | |
| ١٤ | لا داعي لإغلاق المُستند كي يتمكن الآخرون من فتحه في برامج الأوفيس عبر الإنترنت حيث يُمكنك وأصدقائك تحرير المُستند في نفس الوقت | |
| ١٥ | في العادة تأتي وسوم HTML بصورة فردية | |
| ١٦ | يوجد نوعان من القوائم المستخدمة في مواقع الويب مرتبة وغير مرتبة | |

السؤال الثالث :- حولي العدد الست عشري التالي (3AD) الى مكافئه بالنظام العشري

| |
|---|
| |
| ٢ |

معلمة المادة
حنان المالكي

انتهت الأسئلة
تمنياتي لكن بالتوفيق

الاختبار النهائي لمادة التقنية الرقمية (نظري) للصف الأول ثانوي (مسارات)

الفصل الدراسي الأول لعام هـ

| | |
|--------------------|-----------------|
| اسم الطالبة: | الدرجة النهائية |
| | ١٥ |

السؤال الأول : ضعي دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

| | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|
| ٥ | ١ | اللغة التي تستخدمها أجهزة الحاسب مبنية على نظام العد : | | |
| | ثنائي | ثماني | عشري | ست عشري |
| | ٢ | يُمثل كل بكسل في نظام RGB بمزيج من ثلاث ألوان أساسية هي : | | |
| | الأزرق – الأحمر – الأصفر | الأزرق – البرتقالي - الأخضر | الأخضر – الأحمر – الأزرق | البنفسجي – الأحمر – الأصفر |
| | ٣ | البرامج التي تتحكم في عمل نظام الحاسب و تنقسم لـ : برامج ملحقة وأنظمة التشغيل | | |
| | برامج النظام | البرامج التطبيقية | نظام التشغيل | برامج تشغيل الجهاز |
| | ٤ | غالباً ما تتمحور الخريطة الذهنية حول كلمة واحدة أو جزء من نص يتم وضعه في المنتصف يطلق عليه | | |
| | العقدة الفرعية | العقدة اللفظية | العقدة المركزية | العقدة القياسية |
| | ٥ | يتيح لك برنامج مايكروسوفت ون درايف الوصول إلى مستنداتك من أي مكان | | |
| | الوصول إلى مستنداتك عبر الانترنت مباشرة | تحرير المستندات عبر الانترنت مباشرة | مشاركة مستنداتك بسهولة مع الآخرين | جميع ماسبق |
| ٦ | يتم من خلالها تحديد العنوان والمسار المنطقي اللازم لنقل البيانات باستخدام أجهزة الربط من موجّهات و موزعات | | | |
| طبقة التطبيقات | طبقة ربط البيانات | طبقة الشبكة | الطبقة الفيزيائية | |
| ٧ | ما وسم HTML المستخدم لإنشاء قائمة مرتبة | | | |
| ul | br | li | ol | |
| ٨ | سيتم فتح الصفحة في علامة تبويب جديدة عند وضع القيمة | | | |
| _blank | _self | _parent | _top | |
| ٩ | أي من الخصائص التالية يتولى إخبار المتصفح بما سيتم فتحه عند الضغط على رابط تشعبي | | | |
| src | url | link | herf | |
| ١٠ | < video > يُستخدم هذا الوسم في html لإدراج | | | |
| قائمة غير مرتبة | فيديو | ارتباط تشعبي | صورة | |

السؤال الثالث : اكتبى كلمة (صح) أمام الإجابة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة :

| م | العبارة | الإجابة |
|----|--|---------|
| ١ | تصنع البوابات المنطقية من ترانزستور واحد او اكثر | |
| ٢ | بوابة AND تستقبل المُدخل و تُنتج قيمة واحدة كُخرج وتقوم بعكس المُدخل | |
| ٣ | العالم الذي وضع معمارية الحاسب هو جون فون نيومان | |
| ٤ | RAM اختصار لذاكرة الوصول العشوائي | |
| ٥ | وحدة الحاسب والمنطق هي المسؤولة عن فك ترميز التعليم | |
| ٦ | معدل النقل هو الزمن الذي يستغرقه المقطع ليتموضع أسفل رأس الكتابة والقراءة | |
| ٧ | يُمكن للتطبيق أو البرنامج التحكم في الأجهزة دون التدخل في نظام التشغيل | |
| ٨ | يمكنك التعاون مع زملائك في العمل على نفس المستند عبر الانترنت كما لو كنتم معاً | |
| ٩ | البروتوكول الذي يسمح لمستخدم على جهاز حاسب بنقل الملفات من وإلى حاسب آخر هو بروتوكول FTP | |
| ١٠ | STC PAY تطبيق يُمكن من خلال دفع تكاليف الشراء عبر الإنترنت | |
| ١١ | من العوامل المؤثرة على الفجوة الرقمية : الموقع الجغرافي و المستوى الإقتصادي | |
| ١٢ | يُنصح عند استخدامك للتخزين السحابي تجنب أي معلومات شخصية حساسة | |
| ١٣ | التعلم مدى الحياة يتطلب التحفيز الذاتي | |
| ١٤ | لا داعي لإغلاق المُستند كي يتمكن الآخرون من فتحه في برامج الأوفيس عبر الإنترنت حيث يُمكنك وأصدقائك تحرير المُستند في نفس الوقت | |
| ١٥ | في العادة تأتي وسوم HTML بصورة فردية | |
| ١٦ | يوجد نوعان من القوائم المستخدمة في مواقع الويب مرتبة وغير مرتبة | |

السؤال الثالث :- حولي العدد الست عشري التالي (3AD) الى مكافئه بالنظام العشري

| |
|---|
| |
| ٢ |

بين أيديكم (17) مجموعة وقناة لخدمة
معلمي/ات ومشرفي/ات الحاسب الآلي:

- 3 قنوات (المرحلة الابتدائية)
- 3 قنوات (المرحلة المتوسطة)
- 3 قنوات (المرحلة الثانوية)
- 3 قنوات (مسار علوم الحاسب)
- قناة للبرامج والبدايل التعليمية
- قناتين للرخصة (التربوي) و (الحاسب)
- قناتين تربوية

رابط المجموعات والقنوات:

<https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0>