

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية



## أوراق عمل شاملة

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الأول الثانوي ← فيزياء ← الفصل الثاني ← أوراق عمل ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2024-12-29 16:40:29

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب الاختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل  
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة  
فيزياء:

## التواصل الاجتماعي بحسب الصف الأول الثانوي



صفحة المناهج  
السعودية على  
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

## المزيد من الملفات بحسب الصف الأول الثانوي والمادة فيزياء في الفصل الثاني

اختبار منتصف الفصل مرفق بنموذج الإجابة

1

اختبار تحصيلي للفصل السادس الحركة في بعدين لقياس نواتج التعلم

2

تحميل كتاب الفيزياء للفصل الثاني نسخة 1446هـ

3

خطة توزيع مقرر فيزياء 1 للفصل الثاني

4

إجابات أسئلة الفيزياء 1 (أوراق عمل)

5

# أسئلة فيزياء ١

2025

2024

موقع المناهج السعودية

## الفصل الأول

### الفيزياء والرياضيات

#### اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. الهدف من دراسة علم .....	فهم العالم الطبيعي من حولنا	
أ – الرياضيات	ب- الفيزياء	ج- الكيمياء

#### اكتب المصطلح العلمي :

1. علم يعني بدراسة الطاقة والمادة والعلاقة بينهما	( )
---	-----

#### أكمل كل فراغ بما يناسبه :

1. يعمل دارسو الفيزياء في مجالات مرتبطة بالفيزياء مثل .....	و .....
2. يعمل دارسو الفيزياء باحثين في .....	أو في .....

#### ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. تستخدم الرموز الرياضية للتعبير عن قوانين والظواهر الطبيعية بشكل واضح ومفهوم.	( )
---	-----

#### اجب عما يأتي:

1. فرق الجهد الكهربائي $V$ في دائرة كهربائية يساوي شدة التيار الكهربائي $I$ مضروبة بالمقاومة الكهربائية $R$ ما مقاومة مصباح هربي يمر فيه تيار كهربائي شدته $0.5 A$ عند وصله بفرق جهد مقداره $100 V$ ؟	
	.....
	.....

الفيزياء والطريقة العلميةاكتب المصطلح العلمي:

1.	طريقة للإجابة عن تساؤلات لتفسير ظاهرة طبيعية.	( )
2.	تخمين علمي يوضح كيفية ارتباط المتغيرات بعضها البعض.	( )
3.	نموذج من فكرة أو معادلة أو تركيب أو نظام يتم وضعه لظاهرة نحاول تفسيرها.	( )
4.	قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة.	( )
5.	الإطار الذي يجمع عناصر البناء العلمي في موضوع محدد ويفسر المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج تجريبية.	( )

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يكون الدليل العلمي موثقاً به حتى لو كانت التجارب والنتائج غير قابلة للتكرار.	( )
2.	إذا اكتشفت معلومات جديدة لا تتوافق مع النماذج القديمة يتم وضع نماذج جديدة تتوافق مع تلك المعلومات.	( )
3.	القانون العلمي يصف الظاهرة لكنه لا يفسر سبب حدوثها.	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من خطوات الطريقة العلمية ..... ثم ..... ثم .....
2.	يتم اختبار صحة الفرضية بتصميم ..... وتنفيذها وتسجيل ..... وتحليلها.
3.	من أمثلة النماذج العلمية .....
4.	من أمثلة القوانين العلمية قانون .....

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	الهدف من دراسة علم .....	فهم العالم الطبيعي من حولنا
	أ - الرياضيات	ب - الفيزياء
		ج - الكيمياء

القياساكتب المصطلح العلمي:

1.	مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية	( )
2.	كميات حددت وحداتها بالقياس المباشر	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	تكمُن أهمية القياس في أنه يحول المشاهدات إلى .....
2.	من أمثلة عمليات القياس قياس ..... و .....
3.	عناصر عملية القياس هي ..... و ..... و .....

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	أوسع أنظمة الوحدات انتشاراً في جميع أنحاء العالم النظام .....		
	أ – الانجليزي	ب- الدولي	ج- الأمريكي
2.	إذا كانت الكثافة = الكتلة ÷ الحجم وكانت وحدة قياس الكتلة kg ووحدة قياس الحجم $m^3$ فإذا وحدة قياس الكثافة .....		
	أ – $kg/m$	ب- $kg/m^3$	ج- $m^3/kg$
3.	إحدى الكميات التالية كمية مشتقة ..		
	أ – كمية المادة	ب- درجة الحرارة	ج- الحجم
			د- الطول

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يتميز النظام الدولي للوحدات بسهولة التحويل بين وحداته	( )
2.	الكميات المشتقة كميات اشتقت وحداتها من الوحدات الأساسية	( )

تحليل الوحداتاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	عند التحويل من ساعة إلى ثانية فإن معامل التحويل هو .....	أ - الضرب في 360	ب- القسمة على 3600	ج- الضرب في 3600
2.	قيمة دقة القياس تساوي ..... قيمة أصغر تدريج في أداة القياس	أ - ربع	ب- نصف	ج- خمس
3.	مسطرة مدرجة إلى وحدات كل منها 2 mm تكون دقة قياسها .....	أ - 0.2 mm	ب- 1 mm	ج- 2 mm
4.	من احتياطات ضبط قراءة تدريج أن يكون مستوى النظر .....	أ - موازياً للتدريج	ب- عمودياً على التدريج	ج- مائلاً عن مستوى التدريج

اكتب المصطلح العلمي:

1.	درجة إتقان في القياس	( )
2.	اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس	( )
3.	التغير الظاهري في موضع الجيم عند النظر إليه من زوايا مختلفة	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من طرق التأكد من صحة القوانين والمعادلات ووحدات القياس طريقة .....
2.	5201 mg = ..... kg
3.	43 km = ..... Gm
4.	من الطرق الشائعة لاختبار الضبط للأجهزة طريقة .....
5.	تتم طريقة معايرة النقطتين بمعايرة ..... ثم معايرة .....

## الفصل الثاني

### تصوير الحركة

**أكمل كل فراغ بما يناسبه:**

1.	من أنواع الحركة ..... و .....
2.	توصف حركة جسم بتحديد ..... و ..... الجسم

**اكتب المصطلح العلمي:**

1.	ترتيب لمجموعة من الصور المتتابعة تظهر مواقع جسم متحرك في فترات زمنية متساوية.	( )
2.	طريقة لوصف حركة جسم بتحديد نقطة الأصل للمتغير الذي ندرسه والاتجاه الذي تزيد فيه قيمة المتغير	( )
3.	نقطة في النظام الإحداثي تكون عندها قيمة كل من المتغيرين صفراً	( )

**ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:**

1.	في نموذج الجسيم النقطي توضع مجموعة من النقاط المفردة المتتالية بدلاً من الجسم في مخطط الحركة	( )
----	--	-----

الموقع والزمناكتب المصطلح العلمي:

1.	كميات فيزيائية يكفي لتعيينها تحديد مقدارها فقط	( )
2.	كميات فيزيائية يتطلب تعيينها تحديد مقدارها واتجاهها	( )
3.	كمية فيزيائية متجهة تمثل مقدار التغير الذي يحدث لموقع الجسم في اتجاه معين	( )

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	من أمثلة الكميات العددية .....		
	أ - التسارع	ب- الازاحة	ج- المسافة

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من أمثلة الكميات المتجهة ..... و .....
----	--

اجب عما يأتي:

1.	تحرك جسم مسافة 100 m في اتجاه الشرق ثم عاد مسافة 30 m في اتجاه الغرب، احسب الإزاحة المقطوعة؟
	.....
	.....

منحنى (الموقع – الزمن)اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	توصف الحركة بـ ...	أ – مخطط الحركة	ب- الكلمات والصور	ج- جداول البيانات	د- جميع ما سبق
----	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------

اكتب المصطلح العلمي:


1.	تمثيل بياني للموقع والزمن لجسم بحيث تكون إحداثيات الزمن على المحور الأفقي x بينما إحداثيات الموقع على المحور الرأسي y	( )
----	---	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من فوائد منحنى (الموقع – الزمن) أنه يمكن بواسطته تحديد ..... الجسم عند أي زمن.
----	--

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	من فوائد منحنى (الموقع – الزمن) أنه يمكن بواسطته إيجاد قيمة الزمن عند أي موضع	( )
----	---	-----

اجب عما يأتي :

1. يوضح الرسم البياني المجاور حركة عداء..

أ- متى كان العداء على بعد 15 m من نقطة البداية؟

ب- ما موقع العداء بعد مضي 5s؟

.....

.....

السرعة المتجهةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	السرعة ..... تساوي مقدار ميل الخط البياني في منحنى (الموقع - الزمن)	أ - المتجهة المتوسطة	ب- المتوسطة	ج- المتجهة اللحظية
2.	السرعة ..... تساوي القيمة المطلقة لميل الخط البياني في منحنى (الموقع - الزمن)	أ - المتجهة المتوسطة	ب- المتوسطة	ج- المتجهة اللحظية

اكتب المصطلح العلمي:

1.	التغير في الموقع مقسوماً على مقدار الفترة الزمنية التي حدث خلالها هذا التغير	( )
----	--	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	السرعة المتجهة في لحظة معينة تسمى السرعة المتجهة .....
----	--

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	السرعة المتجهة المتوسطة تساوي ميل الخط البياني في منحنى (السرعة - الزمن).	( )
2.	السرعة المتوسطة كمية عددية لا اتجاه لها	( )

اجب عما يأتي:

1.	يتحرك عداء بسرعة متوسطة متجهة قدرها 5m/s احسب الازاحة التي يقطعها العداء في دقيقة؟
	.....
	.....

## الفصل الثالث

### التسارع

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

	1. معدل التغير المنتظم في سرعة الجسم ..		
	أ - التسارع المنتظم	ب- التسارع المتوسط	ج- التسارع اللحظي
	2. وحدة قياس التسارع ...		
	أ - m/s	ب- m/s <sup>2</sup>	ج- m
	3. عندما تتناقص سرعة الجسم فإن تسارعه ...		
	أ - صفر	ب- موجب	ج- سالب

اكتب المصطلح العلمي:

1. المعدل الزمني للتغير في السرعة	( )
2. التغير في السرعة خلال فترة زمنية مقسوماً على هذه الفترة	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. التسارع يساوي ميل الخط البياني في منحنى .....	
2. التغير في السرعة عند لحظة زمنية محددة يسمى التسارع .....	

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. يكون تسارع الجسم موجباً عندما يكون اتجاه متجه التسارع في الاتجاه الموجب للحركة	( )
---	-----

اجب عما يأتي:

1. سيارة تزداد سرعتها من 4m/s إلى 36 m/s خلال فترة زمنية مقدارها 4 s احسب تسارع السيارة؟	.....
2. حافلة تسير بسرعة 25 m/s ضغط السائق على الفرامل فتوقفت بعد 3s	.....

الحركة بتسارع منتظم**اجب عما يأتي:**

1.	جسم يتحرك بسرعة $20 \text{ m/s}$ فإذا زادت سرعته بمعدل منتظم قدره $7 \text{ m/s}^2$ فما السرعة التي يصل إليها الجسم بعد $10\text{s}$ ؟ ..... .....
2.	تتباطأ سرعة سيارة من $30\text{m/s}$ إلى $10 \text{ m/s}$ بمعدل منتظم مقداره $4 \text{ m/s}^2$ كم الزمن اللازم لذلك؟ ..... .....

**اجب عما يأتي:**

1.	انطلقت سيارة من السكون بتسارع منتظم مقداره $8 \text{ m/s}^2$ كم المسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تصبح سرعتها $40 \text{ m/s}$ ؟ ..... .....
----	---

السقوط الحراختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	عندما يسقط الجسم باتجاه الأرض فإن تسارعه يكون ...	أ - سالباً	ب- موجباً	ج- صفراً
2.	عندما يقذف الجسم لأعلى فإن تسارعه يكون ...	أ - سالباً	ب- موجباً	ج- صفراً
3.	عندما يسقط الجسم سقوطاً حراً فإن سرعته الابتدائية ..	أ - أكبر ما يمكن	ب- أصغر ما يمكن	ج- صفر
4.	عندما يقذف الجسم لأعلى فإن سرعته عند أقصى ارتفاع..	أ - أكبر ما يمكن	ب- أصغر ما يمكن	ج- صفر
5.	لجسم يقذف لأعلى من سطح معين ويعود إلى السطح نفسه تكون السرعة النهائية لمرحلة الصعود ..... السرعة الابتدائية لمرحلة النزول	أ - مساوية لـ	ب- أصغر من	ج- أكبر من

اكتب المصطلح العلمي:

1.	حركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية فقط وإهمال تأثير مقاومة الهواء	( )
2.	تسارع جسم يسقط سقوطاً حراً نتيجة تأثير جاذبية الأرض عليه	( )

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	لجسم يقذف لأعلى من سطح معين ويعود للسطح نفسه يكون زمن الصعود أكبر من زمن النزول.	( )
----	--	-----

اجب عما يأتي:

1.	سقط حجر سقوطاً حراً احسب سرعة الحجر بعد مرور 10s؟
.....	
.....	

تدريبات على السقوط الحر**اجب عما يأتي:**

<p>1. أسقط عامل بناء عرضاً قطعة قرميد من سطح بناية.  (a) ما سرعة القطعة بعد 4.0 s ؟  (b) ما المسافة التي تقطعها القطعة خلال هذا الزمن؟</p> <p>.....  .....  .....</p>	<p>1.</p>
<p>2. قذفت كرة تنس رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية 22.5 m/s ، وتم الإمساك بها عند الارتفاع نفسه الذي قذفت منه فوق سطح الأرض، احسب:  (a) الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة.  (b) الزمن الذي استغرقته الكرة في الهواء.</p> <p>.....  .....  .....  .....</p>	<p>2.</p>
<p>3. يسقط حجر سقوطاً حراً. ما سرعته بعد 8.0s؟ وما إزاحته؟</p> <p>.....  .....  .....  .....</p>	<p>3.</p>

## الفصل الرابع

### القوة والحركة

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. قوة تتولد عندما يلامس جسم من المحيط الخارجي النظام ويؤثر فيه	أ - قوة الجاذبية	ب- قوة المجال	ج- قوة التلامس
---	------------------	---------------	----------------

اكتب المصطلح العلمي:

1. كمية متجهة تؤثر في الأجسام فتكسبها تسارعاً	( )
2. قوة تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس أم لا	( )
3. نموذج فيزيائي يمثل القوى المؤثرة على جسم ما واتجاهها	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. من أنواع القوى ..... و .....
2. عند دراسة تأثير القوة على الأجسام فإن كل ما يحيط بالنظام ويؤثر فيه بقوة يسمى .....
3. عندما ندفع كتاباً باليد فإن الكتاب يمثل ..... بينما المحيط الخارجي هو .....
4. من أمثلة قوى المجال .....

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. عند حمل كتاب باليد فإن اليد تؤثر عليه بقوة مجال	( )
--	-----

القوة والتسارعاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	العلاقة بين القوة والتسارع علاقة ..	أ - عكسية	ب- تساوي	ج- طردية
2.	وحدة قياس القوة ...	أ - Kg	ب- $m/s^2$	ج- N
3.	لقوتين متساويتين وفي اتجاهين متعاكسين فإن القوة المحصلة لهما تساوى ..	أ - عكسية	ب- تساوي	ج- طردية
4.	لقوتين متساويتين وفي نفس الاتجاه فإن القوة المحصلة لهما تساوى ..	أ - مجموع القوتين	ب- صفراً	ج- الفرق بين القوتين
5.	لقوتين غير متساويتين وفي اتجاهين متعاكسين فإن القوة المحصلة لهما تساوى ..	أ - مجموع القوتين	ب- صفراً	ج- الفرق بين القوتين

اكتب المصطلح العلمي:

1.	القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته 1 Kg أكسبته تسارعاً مقداره $1 m/s^2$	( )
2.	قوة تعمل عمل مجموعة من القوى مقداراً واتجهاً	( )
3.	قوة تساوى ناتج جمع متجهات جميع القوى المؤثرة على الجسم	( )

اجب عما يأتي:

1.	رجلان يدفعان جسماً كتلته 50 kg فإذا أثر كل منهما بقوة قدرها 75 N في الاتجاه نفسه احسب تسارع الجسم؟
.....	
.....	
.....	

قانون نيوتن الثانياختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	وحدة قياس التسارع تعادل ..		
	أ – kg/N	ب- m/s	ج → N/kg

اكتب المصطلح العلمي:

1.	تسارع الجسم يساوى محصلة القوى المؤثرة عليه مقسوماً على كتلته ( )
----	--

اجب عما يأتي:

1.	دمية كتلتها ( 0.5 Kg ) يلعب بها خالد ، حاول بدر سحبها من يده بقوة أفقية مقدارها ( 65 N ) فسحب خالد الدمية بقوة أفقية قدارها ( 70 N ) معتبرا اتجاه سحب خالد هو الموجب . أحسب تسارع الدمية الأفقي؟ ..... ..... .....
2.	قارب كتلته 200 kg يؤثر عليه رجل بقوة قدرها 80 N فإذا كان الماء يؤثر بقوة مقدارها 60 N في عكس اتجاه تأثير الرجل. فاحسب تسارع القارب؟ ..... ..... .....
3.	رجلان يدفعان سيارة كتلتها 1000 kg يؤثر أحدهما بقوة 520 N ويؤثر الآخر بقوة 330 N باتجاه واحد مواز لسطح الأرض الذي يؤثر على السيارة بقوة احتكاك مقدارها 450 N . احسب تسارع السيارة؟ ..... .....

قانون نيوتن الأولاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	يطبق قانون نيوتن الأول عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة على الجسم ...	أ - كبير جداً	ب- مساوية للصفر	ج- صغيرة جداً
2.	يكون الجسم غير متزن عندما يكون ..	أ - ساكناً	ب- متسارعاً	ج- متحركاً بسرعة منتظمة
3.	اتجاه القوة التي تؤثر بها نابض على جسم ..... اتجاه إزاحته	أ - عمودي على	ب- مواز لـ	ج- معاكس لـ
4.	الوزن قوة مجال اتجاهها دائماً ...	أ - لأعلى	ب- مواز للأرض	ج- لأسفل

اكتب المصطلح العلمي:

1.	يبقى الجسم على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة على خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته	( )
2.	ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته من حيث السكون أو الحركة	( )
3.	حالة الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه مساوية للصفر	( )
4.	قوة تلامس اتجاه تأثيرها معاكس لاتجاه الحركة الانزلاقية	( )
5.	القوة التي تؤثر بها خيط أو حبل على جسم متصل به	( )

من تطبيقات قانون نيوتن الثانياختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	وحدة قياس الوزن ..	أ - N	ب - kg	ج - $m/s^2$	د - m/s
----	--------------------	-------	--------	-------------	---------

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قوة جذب الأرض للجسم	( )
----	---------------------	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	العوامل المؤثرة على وزن الجسم هي ..... و .....
2.	من أدوات قياس الوزن الميزان .....

اجب عما يأتي :

1.	وضع جسم كتلته 7.5 kg على ميزان نابض، فإذا كانت قراءة الميزان 78.4 N فكم يكوم تسارع الجاذبية الأرضية في ذلك المكان؟ ..... .....
2.	جسم كتلته 5kg فإذا كان مقدار تسارع الجاذبية $9.8 m/s^2$ فاحسب وزن الجسم؟ ..... .....

الوزن الحقيقي والوزن الظاهرياختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. إذا كان الجسم يتسارع إلى أعلى فإن وزنه الظاهري ..... وزنه الحقيقي	أ - أكبر من	ب- أصغر من	ج- يساوي
2. إذا كان الوزن الظاهري لجسم أقل من وزنه الحقيقي فمعنى ذلك أن الجسم .....	أ - ساكن أو سرعته منتظمة	ب- يتسارع لأعلى	ج- يتسارع لأسفل

اكتب المصطلح العلمي:

1. قراءة الميزان عندما تكون القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم ناتجة عن نابض الميزان واتجاهها لأعلى	( )
2. قراءة الميزان عند وجود قوى أخرى تؤثر على الجسم	( )
3. قوة الممانعة التي تؤثر بها مائع على جسم يتحرك خلاله	( )
4. السرعة المنتظمة النهائية التي يسقط بها جسم في مائع عندما تتساوى القوة المعيقة وقوة الجاذبية الأرضية	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. من العوامل المؤثرة على القوة المعيقة ..... و .....
2. يتأثر مقدار السرعة الحدية بعاملين هما ..... و .....

اجب عما يأتي:

1. إذا كنت تقف على ميزان في مصعد سريع ليصعد بك إلى أعلى بناية ثم يهبط بك إلى حيث انطلقت خلال أي من مراحل رحلتك يكون وزنك الظاهري ....
أ- مساوياً لوزنك الحقيقي عند .....
ب- أكبر من وزنك الحقيقي عند .....
ج- أقل من وزنك الحقيقي عند .....

قوى التأثير المتبادل**اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي**

1.	عند تعليق دلو في حبل مثبت في سقف فإن وزن الدلو ..... قوة الشد في الحبل	أ - أصغر من	ب- أكبر من	ج- يساوي
2.	عند أي نقطة في حبل فإن قوة الشد أسفل النقطة ..... قوة الشد أعلى النقطة	أ - أصغر من	ب- أكبر من	ج- يساوي

**اكتب المصطلح العلمي:**

1.	قوتان متساويتا المقدار ومتعاكستا الاتجاه	( )
2.	القوة التي يؤثر بها A على B تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه القوة التي يؤثر بها B على A	( )
3.	القوة التي تؤثر بها خيط أو حبل على جسم متصل به	( )

**ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:**

1.	من خصائص زوج التأثير المتبادل أن إحدى القوتين تظهر دون الأخرى	( )
2.	زوج التأثير المتبادل عبارة عن قوتين تلغي إحداها الأخرى	( )

**اجب عما يأتي:**

1.	عندما تسقط كرة كتلتها 0.18 kg يكون تسارعها مساوياً لتسارع الجاذبية الأرضية، كم القوة التي تؤثر بها الكرة في الأرض؟
.....	
.....	
.....	

القوة العموديةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	القوة العمودية اتجاهها دائماً .....	مستوى التلامس بين الجسمين
	أ - مواز لـ	ب- عمودي على
	ج- مائل عن	
2.	عندما نضغط على جسم لأسفل فإن القوة العمودية	
	أ - أصغر من	ب- أكبر من
	ج- تساوي	

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قوة تلامس يؤثر بها سطح على جسم آخر	( )
----	------------------------------------	-----

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	القوة العمودية أصغر من وزن الجسم عندما تؤثر على الجسم بقوة شد لأعلى	( )
----	---	-----

اجب عما يأتي :

1.	رجل كتلته 75 kg يحمل صندوقاً كتلته 25 kg ويقف على منصة كم مقدار القوة العمودية التي تؤثر بها المنصة على الرجل؟
	.....
	.....
	.....

## الفصل الخامس

### المتجهات

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكستين مقدار كل منهما 50N يساوي			
أ - صفراً	ب- 50 N	جـ 100 N	د- 150 N

اكتب المصطلح العلمي:

1. كميات فيزيائية يتطلب تعيينها تحديد مقدارها واتجاهها	( )
--	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. من أمثلة الكميات المتجهة .....	و .....
-----------------------------------	---------

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكستين يساوي مجموعهما	( )
---	-----

اجب عما يأتي:

1. تحركت سيارة باتجاه الغرب 7 cm ثم تحركت للجنوب 3 cm، أرسم المحصلة وحدد قيمتها؟	
2. تحرك طفل 9 cm شرقاً، ثم تحرك 4cm شمالاً أرسم المحصلة وحدد مقدارها؟	

حساب المحصلة باستعمال القوانيناختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	لحساب مقدار المتجه المحصل R لمتجهين A, B بينهما زاوية قائمة نستخدم ..
	أ - $R^2 = A^2 + B^2$ ب - $A^2 = R^2 + B^2$ ج - $B^2 = A^2 + R^2$

اكتب المصطلح العلمي:

1.	إذا كانت الزاوية بين متجهين قائمة فإن مجموع مربعي مقدارَي المتجهين يساوي مربع مقدار المتجه المحصل
2.	مربع مقدار المتجه المحصل لمتجهين يساوي مجموع مربعي مقدارَيها مطروحاً منه ضعف حاصل ضرب مقدارَيهما مضروباً في جيب تمام الزاوية التي بينهما
3.	مقدار محصلة متجهين مقسوماً على جيب الزاوية بينهما يساوي مقدار أحد المتجهين مقسوماً على جيب الزاوية التي تقابله

اجب عما يأتي:

1.	إزاحتان الأولى 25 km والثانية 15 km احسب مقدار محصلتيهما عندما تكون الزاوية بينهما , $135^\circ$ ؟
	..... ..... .....
2.	قطعت سيارة 125 km في اتجاه الغرب ثم 65 km في اتجاه الجنوب ما مقدار إزاحتها؟
	..... .....

مركبات المتجهاتاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	$A = A_x + A_y$ تسمى معادله	أ - الكتلة	ب- المسافة	ج- المتجهات	د- المحاور
2.	مقدار المتجه الأصلي دائماً .....	أ - أصغر من	ب- نصف	ج- أكبر من	
3.	إشارتا مركبتي متجه تكونان موجبتين إذا وقع المتجه في الربع ...	أ - الأول	ب- الثاني	ج- الثالث	د- الرابع

اكتب المصطلح العلمي:

1.	عملية تجزئة المتجه إلى مركباته في اتجاه محور x ومحور y	( )
2.	زاوية يصنعها المتجه مع محور x عكس عقارب الساعة	( )


أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	في النظام الإحداثي يتقاطع محور x مع محور y في .....
2.	المتجه $A_x$ يوازي محور .....

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	في النظام الإحداثي محور y عمودي على محور x دائماً	( )
2.	مركبتا المتجه عبارة عن متجهين يسقطان على المحاور.	( )
3.	المتجه $A_y$ يوازي محور x	( )

اجب عما يأتي:

1.	أحسب مركبتي المتجه التالي:
	

الاحتكاكاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	يتحرك جسم عندما نؤثر عليه بقوة .....	القيمة القصوى لقوة الاحتكاك السكوني
	أ - أصغر من	ب- تساوى
	ج- أكبر من	
2.	قوة الاحتكاك الحركي .....	عند زيادة القوة العمودية
	أ - تزيد	ب- تنقص
	ج- لا تتغير	
3.	العلاقة بين قوة الاحتكاك الحركي والقوة العمودية علاقة .....	
	أ - عكسية	ب- ثابتة
	ج- خطية	د- منحنية

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قوة تؤثر في السطح بواسطة سطح آخر عندما لا تكون هناك حركة بينهما	( )
2.	قوة تؤثر في السطح عندما يتحرك ملامساً لسطح آخر	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	الاحتكاك نوعان .....	و .....
2.	تناسب قوة الاحتكاك الحركي تناسباً .....	مع القوة العمودية
3.	في العلاقة البيانية بين قوة الاحتكاك الحركي والقوة العمودية: ميل الخط المستقيم يسمى معامل .....	

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	الاحتكاك قوة تمنع حركة الأجسام أو تجعلها تتوقف عن الحركة	( )
2.	نحتاج إلى الاحتكاك عند بدء حركة السيارة أو الدراجة وعند وقوفنا	( )

### قوة الاحتكاك الحركي وقوة الاحتكاك السكوني

**اجب عما يأتي :**

<p>1. يدفع عامر صندوقاً ممتلئاً بالكتب من مكتبه إلى سيارته فإذا كان وزن الصندوق والكتب معاً <math>134\text{N}</math> ومعامل الاحتكاك السكوني بين البلاط والصندوق <math>0.55</math> فما مقدار القوة التي يجب أن يدفع بها عامر حتى يبدأ الصندوق في الحركة؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1.</p>
<p>2. يؤثر فتى بقوة أفقية مقدارها <math>36\text{ N}</math> في زلاجة وزنها <math>52\text{ N}</math> عندما يسحبها على رصيف أسمنتي بسرعة ثابتة ما معامل الاحتكاك الحركي بين الرصيف والزلاجة المعدنية؟ "أهمل مقاومة الهواء".</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>2.</p>

القوة والحركة في بعديناختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	مقدار محصلة القوى المؤثرة على الجسم الساكن ...	أ - صغيرة جداً	ب- تساوى الصفر	ج- كبيرة جداً
2.	من حالات الاتزان أن يكون الجسم ..	أ - متحركاً بتسارع موجب	ب- متحركاً بتسارع سالب	ج- ساكناً
3.	اتجاه القوة الموازنة .....	أ - نفس	ب- يعاكس	ج- عمودي على
				د- جميع ما سبق
				د- يميل بزاوية على

اكتب المصطلح العلمي:

1.	القوة التي تجعل الجسم متزناً	( )
----	------------------------------	-----

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يتزن جسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه صفراً	( )
2.	الجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يعد جسماً غير متزن	( )
3.	القوة الموازنة تساوى القوة المحصلة في المقدار وتعاكسها في الاتجاه	( )

الحركة على مستوى مائلاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	القوة المؤثرة في حركة جسم على منحدر ..... وزن الجسم		
	أ - تساوي	ب- أكبر من	ج- أصغر من

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من أمثلة حركة جسم على مستوى مائل .....
----	--

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	قوة الاحتكاك بين جسم ومستوى دائماً تؤثر في نفس اتجاه حركة الجسم	( )
----	---	-----

اجب عما يأتي:

1.	صندوق وزنه 562 N يستقر على سطح مائل يصنع زاوية $30^\circ$ فوق الأفقي أوجد مركبتي قوة الوزن الموازية للسطح والعمودية عليه؟
	.....
	.....
	.....
	.....

مسائل على الفصل الخامس

اجب عما يأتي :

1.	سار شخص 4.5 km في اتجاه ما ثم انعطف بزاوية $45^\circ$ نحو اليمين وسار مسافة 6.4 km ما مقدار إزاحته؟
	..... .....
2.	تنزلق قطعة خشبية كتلتها 1.4 kg على سطح خشن فتتباطأ بتسارع مقداره $1.25 \text{ m/s}^2$ ما معامل الاحتكاك الحركي بين القطعة والسطح؟
	..... ..... .....
3.	ينزلق سامي في حديقة الألعاب على سطح مائل يصنع زاوية $35^\circ$ فوق الأفقى فإذا كانت 43 kg فما مقدار القوة العمودية بين سامي والسطح المائل؟
	..... .....

2025

2024

موقع المناهج السعودية

الفصل السادسحركة المقذوفاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	حركة الجسم المقذوف في الهواء تسمى	أ - المدار	ب- الإزاحة	ج- المجال	د- المسار
2.	مسار حركة المقذوف على شكل ....	أ - دائري	ب- قطع ناقص	ج- قطع مكافئ	د- قطع زائد
3.	تسارع الحركة الرأسية للمقذوف ...	أ - متغير	ب- ثابت	ج- يساوي الصفر	د- متردد
4.	الحركتان الرأسية والأفقية للمقذوف .....	أ - متعاكستان	ب- مستقلتان	ج- في اتجاه واحد	
5.	زمن الحركة الأفقية للمقذوف .....	أ - أصغر من	ب- يساوي	ج- ضعف	د- أكبر من

اكتب المصطلح العلمي:

1.	الجسم الذي يطلق في الهواء	( )
----	---------------------------	-----

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	حركة المقذوف تكون من حركتين رأسية وأفقية	( )
----	--	-----

اجب عما يأتي:

1.	قذف حجراً أفقياً بسرعة $5 \text{ m/s}$ من فوق بناية ارتفاعها $78.4 \text{ m}$ : كم يستغرق الحجر للوصول إلى أسفل البناية؟
.....	
.....	
.....	

### المقذوفات التي تطلق بزاوية

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. عندما يرتفع الجسم المقذوف لأعلى فإن سرعته ....	أ - تتناقص	ب- تظل ثابتة	ج- تزايد	د- تتضاعف
---	------------	--------------	----------	-----------

اكتب المصطلح العلمي:

1. المسافة الأفقية التي يقطعها المقذوف	( )
2. الزمن الذي يقضيه المقذوف في الهواء	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. في حركة المقذوف عند كل نقطة في الاتجاه الرأسي مقدار السرعة أثناء الصعود .....	مقدار السرعة أثناء النزول
--	---------------------------

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. عندما يطلق مقذوف بزاوية يكون لسرعته مركبة رأسية فقط	( )
2. الننوعات على سطح كرة الجولف تقلل مقاومة الهواء فيزيد المدى الأفقي	( )

اجب عما يأتي:

2. قذفت كرة بسرعة $4.5 \text{ m/s}$ في اتجاه يصنع زاوية $66^\circ$ فوق الأفقي ما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة؟ وما زمن تحليقها؟	..... .....
---	----------------

الحركة الدائريةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	الجسم الذي يتحرك في مسار دائري تسارعه .....			
	أ - يساوي الصفر	ب- ينتج من تغير اتجاه السرعة	ج- ينتج من تغير مقدار السرعة	د- ينتج من تغير مقدار السرعة واتجاهها
2.	الزمن اللازم للجسم لإكمال دورة كاملة .....			
	أ - زمن التحليق	ب- زمن أقصى ارتفاع	ج- زمن السقوط	د- الزمن الدوري

اكتب المصطلح العلمي:

1.	حركة جسم بسرعة ثابتة المقدار حول دائرة نصف قطرها ثابت	( )
2.	متجه إزاحة ذيله عند نقطة الأصل	( )
3.	تسارع جسم يتحرك حركة دائرية بسرعة ثابتة المقدار ويكون في اتجاه مركز الدائرة التي يتحرك فيها الجسم	( )
4.	الزمن اللازم للجسم لإكمال دورة كاملة	( )

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	اتجاه التسارع المركزي يشير نحو .....
----	--------------------------------------

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	متجه السرعة لجسم يتحرك حركة دائرية يكون موازياً لمتجه الموقع	( )
2.	في الحركة الدائرية يكون اتجاه التغير في السرعة في اتجاه مركز الدائرة	( )

اجب عما يأتي:

1.	يسير متسابق بسرعة 8.8 m/s في منعطف نصف قطره 25 m ما مقدار التسارع المركزي له؟
	.....

القوة المركزية في الحركة الدائريةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	القوة المسببة لدوران الأرض حول الشمس قوة ....			
	أ - المركزية	ب- الكهربائية	ج- المغناطيسية	د- النووية

اكتب المصطلح العلمي:

1.	محصلة القوى التي تؤثر نحو مركز الدائرة والتي تسبب التسارع المركزي للجسم	( )
2.	قوة وهمية يبدو أنها تسحب الجسم المتحرك بسرعة دائرية ثابتة	( )

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	القوة الطاردة المركزية قوة حقيقية	( )
----	-----------------------------------	-----

اجب عما يأتي:

1.	سدادة مطاطية كتلتها 13 kg مثبتة عند طرف خيط طوله 0.93 m أديرت السدادة في مسار دائري أفقي لتكمل دورة كاملة خلال 1.18 s احسب قوة الشد التي يؤثر بها الخيط في السدادة؟
	.....
	.....
	.....

السرعة النسبيةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. قارب صيد سرعته القصى 3 m/s بالنسبة لماء نهر يجرى بسرعة 2 m/s إن أقصى سرعة يصل إليها القارب بالنسبة لضفة النهر تساوى	أ - 1 m/s	ب - 4 m/s	ج - 5 m/s	د - 6 m/s
2. قارب صيد سرعته القصى 3 m/s بالنسبة لماء نهر يجرى بسرعة 2 m/s إن أدنى سرعة يصل إليها القارب بالنسبة لضفة النهر تساوى ..	أ - 1 m/s	أ - 4 m/s	أ - 5 m/s	أ - 6 m/s

اكتب المصطلح العلمي:

1. حاصل الجمع الاتجاهي لسرعة الجسم a بالنسبة للجسم b ( ) وسرعة الجسم b بالنسبة للجسم c.
--

اجب عما يأتي:

1. إذا كنت تتركب قطاراً يتحرك بسرعة 15 m/s بالنسبة لأرض وركضت مسرعاً نحو مقدمة القطار بسرعة 2 m/s بالنسبة للقطار فما سرعتك بالنسبة للأرض؟ ..... .....
2. يركب أحمد وجمال قارباً يتحرك نحو الشرق بسرعة 4 m/s دحرج أحمد كرة بسرعة 0.75 m/s نحو الشمال في اتجاه عرض القارب نحو جمال ما سرعة الكرة بالنسبة للماء؟ ..... .....

مسائل على الفصل السادساجب عما يأتي:

<p>1. إذا حرك حجر كتلته 40g مثبت في نهاية خيط طوله 0.6 m في مسار دائري أفقي بسرعة مقدارها 2.2 m/s فما مقدار قوة الشد في الخيط؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1.</p>
<p>2. تطير طائرة نحو الشمال بسرعة 150 km/h بالنسبة للهواء وتهب عليها رياح نحو الشرق بسرعة 75 km/h بالنسبة للأرض ما سرعة الطائرة بالنسبة للأرض؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>2.</p>

2025

2024

موقع المناهج السعودية

## الفصل السابع

### حركة الكواكب والجاذبية

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

			1. توصل إلى أن الأرض والكواكب تدور جميعها حول الشمس
أ – كوبرنيكس	ب- براهي	ج- كبلر	د- نيوتن
2. الزمن الدوري للمذنب هال – بوب ..... سنة			
أ – 67	ب- 150	ج- 180	د- 2400
3. الزمن الدوري للمذنب هالي ..... 200 سنة			
أ – أصغر من	ب- يساوي	ج- أكبر من	

اكتب المصطلح العلمي:

1.	الكواكب تتحرك في المدارات إهليلجية وتكون الشمس في إحدى البؤرتين
( )	
2.	الزمن اللازم للمذنب ليكمل دورة واحدة
( )	

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	كان يعتقد قديماً أن الشمس والقمر والكواكب والنجوم تدور كلها حول الأرض
( )	
2.	المدار الإهليلجي له بؤرة واحدة
( )	
3.	تقسم المذنبات حسب زنها الدوري إلى مجموعتين
( )	

قانونا كبلر الثاني والثالثاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	تتحرك الكواكب بسرعة أكبر عندما تكون ..... الشمس	أ - قريبة من	ب- بعيدة عن	ج- موازية لـ	د- متعامدة مع
2.	تتحرك الكواكب بسرعة أبطأ عندما تكون ..... الشمس	أ - قريبة من	ب- بعيدة عن	ج- موازية لـ	د- متعامدة مع
3.	يستعمل القانون الثالث لكبلر في .....	أ - مقارنة أبعاد الكواكب	ب- حساب نصف قطر الأرض	ج- حساب نصف قطر القمر	د- حساب نصف قطر الشمس

اكتب المصطلح العلمي:

1.	الخط الوهمي من الشمس إلى الكواكب يسمح مساحات متساوية في فترات زمنية متساوية	( )
2.	مربع نسبة الزن الدوري لأي كوكبين يساوي مكعب النسبة بين متوسط بعدهما عن الشمس	( )

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يستعمل القانون الثاني لكبلر في مقارنة الأبعاد والأزمان الدورية للقمر ولأقمار الاصطناعية حول الأرض	( )
----	---	-----

اجب عما يأتي:

1.	قاس جاليليو أبعاد مدارات أقمار المشتري مستعملاً قطر المشتري كوحدة قياس فوجد أن الزمن الدوري لأقرب قمر 1.8 يوم وكان على بعد 4.2 وحدات من مركز المشتري أما القمر الرابع فزمنه الدوري 16.7 يوماً، احسب بعد القمر الرابع عن المشتري؟
	.....
	.....
	.....

## قانون نيوتن للجذب الكوني

### اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

	1. قوة التجاذب بين جسمين تعتمد على .....		
أ - الحجم والمسافة	ب- الكتلة والمسافة	ج- الكتلة والكثافة	د- الزمن الدوري والكتلة
2. إذا تضاعفت المسافة بين جسمين فإن القوة الجاذبة بينهما			
أ - تنقص إلى الربع	ب- تنقص إلى النصف	ج- تزيد إلى الضعف	د- لا تتغير
3. إذا كانت القوة الجاذبة بين جسمين 100N ونقصت كتلة أحدهما للنصف فإن القوة الجاذبة بينهما ستصبح .....			
أ - 20 N	ب- 50 N	ج- 150 N	د- 200 N

### اكتب المصطلح العلمي:

1. الأجسام تجذب أجساماً أخرى بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتها وعكسياً مع مربع المسافة بين مراكزها	( )
--	-----

### اجب عما يأتي:

1.	ما قوة الجاذبية بين جسمين كتلة كل منهما 15 kg والمسافة بين مركزيهما 35 cm وقيمة الثابت G تساوي $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ ؟ وما نسبة هذه القوة إلى وزن أي منهما؟	
	.....	
	.....	
	.....	
2.	كرتان كتلة كل منهما 6.8 kg والبعد بين مركزيهما 21.8 cm وقيمة الثابت G تساوي $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ ما قوة الجاذبية التي تؤثر بها كل منهما في الأخرى؟	
	.....	
	.....	
	.....	

قانون الجذب الكوني والقانون الثالث لكبلراختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	يتناسب مربع الزمن الدوري لكوكب طرديا مع .....	مداره حول الشمس
	أ - نصف قطر	ب- قطر
	ج- مربع نصف قطر	د- مكعب نصف قطر

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	ينطبق قانون الزمن الدوري لكوكب على المدارات دائرية الشكل فقط	( )
----	--	-----

اجب عما يأتي:

1.	يدور نبتون حول الشمس بنصف قطر $4.495 \times 10^{12} \text{m}$ فإذا كانت كتلة الشمس $1.99 \times 10^{30} \text{kg}$ وقيمة الثابت $G$ تساوي $6.67 \times 10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$ فاحسب الزمن الدوري لنبتون؟
	.....
	.....
	.....

قياس قوة الجاذبيةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	لقياس قوة الجاذبية بين جسمين تستخدم تجربة ....	أ - نيوتن	ب- كيلر	ج- كوبرنيكس	د- كافندش
2.	تستخدم تجربة كافندش في قياس ....	أ - كتل الأجسام	ب- ثابت الجذب الكوني	ج- تكور الأجسام	د- جميع ما سبق
3.	في تجربة كافندش عند تساوي قوة اللي للسلك الرفيع وقوة التجاذب بين الكرات ..... الذراع	أ - يتوقف	ب- يرتفع	ج- ينخفض	د- يدور
4.	إذا بدأت الأرض في الانكماش وبقيت كتلتها ثابتة فإن قيمة تسارع الجاذبية g	أ - لا تتغير	ب- تنقص	ج- تزيد	د- تتلاشى

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	في تجربة كافندش عند وضع الكرات الكبيرة بالقرب من الصغيرة يدور الذراع بسبب .....
2.	في تجربة كافندش تقاس قوة التجاذب بين الكتل من خلال قياس الزاوية التي يشكلها دوران .....
3.	تجربة ..... تسمى تجربة إيجاد وزن الأرض

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	تسارع الجاذبية الأرضية يتناسب عكسياً مع كتلة الأرض ( )
2.	تسارع الجاذبية الأرضية يتناسب عكسياً مع مربع نصف قطر الأرض ( )

اجب عما يأتي:

1.	إذا علمت أن نصف قطر الأرض $6.38 \times 10^6$ m وقيمة الثابت G تساوي $6.67 \times 10^{-11}$ $Nm^2/kg^2$ وتسارع الجاذبية $9.8 \text{ m/s}^2$ فاحسب كتلة الأرض؟ .....
----	---

استعمال قانون الجذب العاماختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	إذا أطلق مدفع قذيفة في اتجاه أفقي بسرعة معينة فإن القذيفة ستتخذ مساراً على شكل ....	أ - قطع زائد	ب- قطع مكافئ	ج- قطع ناقص	د- مسار دائري
2.	إذا انطلقت قذيفة من مدفع ضخم على الأرض بسرعة كبيرة في اتجاه أفقي فإنها ستتحرك في مسار على شكل ....	أ - خط مستقيم	ب- قطع زائد	ج- قطع ناقص	د- دائري حول الأرض
3.	السرعة المدارية للقمر الاصطناعي ..... معدل دوران الأرض	أ - تقل عن	ب- تتوافق مع	ج- تزيد عن	د- ضعف
4.	يدور قمر اصطناعي حول الأرض أي العوامل التالية تعتمد عليها سرعته؟	أ - كتلة القمر	ب- بعد القمر عن الأرض	ج- كتلته وبعده عن الأرض	

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يدور القمر الاصطناعي على ارتفاع ثابت عن الأرض حركة دائرية منتظمة	( )
2.	كلما زادت كتلة القمر الاصطناعي نقصت سرعة دورانه في مداره	( )

اجب عما يأتي:

1.	قمر اصطناعي يدور حول الأرض على ارتفاع 225 km فوق سطحها فإذا علمت أن كتلة الأرض $5.97 \times 10^{24}$ kg ونصف قطر الأرض $6.38 \times 10^6$ m وقيمة الثابت G تساوى $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ فما مقدار سرعة القمر المدارية؟
	.....
	.....
	.....

## تسارع الجاذبية الأرضية

### اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

	1. كلما ابتعدنا عن الأرض فإن التسارع الناتج عن الجاذبية ...		
د- يتضاعف	ج- يزيد	ب- لا يتغير	أ - ينقص
2. شعور رواد الفضاء داخل مكوك الفضاء بانعدام الوزن سببه ...			
د- توافق سرعة المكوك مع سرعة الأرض	ج- تساوي تسارعهم مع تسارع المكوك	ب- تساوي سرعاتهم مع سرعة المكوك	أ - انعدام الجاذبية الأرضية

### اكتب المصطلح العلمي:

1. حالة يكون فيها الوزن الظاهري للجسم صفراً	( )
---	-----

### ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. عند سطح الأرض تسارع الجسم الساقط بشكل حر يساوي الجاذبية	( )
--	-----

### اجب عما يأتي:

1. مكوك الفضاء عند ارتفاع 400km فوق سطح الأرض فإذا علمت أن نصف قطر الأرض $6.38 \times 10^6$ m	فما مقدار تسارع المكوك الناشئ عن الجاذبية الأرضية؟
	.....
	.....
	.....

مجال الجاذبيةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	وحدة قياس مجال الجاذبية ...	أ - N/kg	ب- N/kg <sup>2</sup>	جـ kg/N
2.	اتجاه المجال الجاذبي للأرض ...	أ - نحو مركز الأرض	ب- موازي لسطح الأرض	جـ موازي للقطب الشمالي
3.	تعتمد شدة مجال جاذبية الأرض على ...	أ - كتلة الأرض	ب- كتلة الجسم	جـ كتلة الشمس

اكتب المصطلح العلمي:

1.	التأثير المحيط بجسم له كتلة	( )
----	-----------------------------	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	قيمة شدة المجال الجاذبي للأرض عند سطحها يساوي .....
----	---

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	قوة الجاذبية تمل بين أجسام متلامسة فقط	( )
2.	مجال الجاذبية للشمس المؤثر على كوكب يظهر تأثيره في مكان وجود الكوكب	( )

اجب عما يأتي :

1.	إذا علمت أن كتلة القمر $7.3 \times 10^{22}$ kg ونصف قطره 1785 km وثابت الجذب الكوني قيمة الثابت G تساوي $6.67 \times 10^{-11}$ Nm <sup>2</sup> /kg <sup>2</sup> فما شدة مجال الجاذبية على سطحه؟ ..... .....
----	---

## الكتلة

### اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	مقياس لممانعة أو مقاومة الجسم لأي نوع من أنواع القوى المؤثرة فيه ....	أ - كتلة الجاذبية	ب- كتلة القصور	ج- الوزن
2.	يستعمل لحساب كتلة القصور لجسم ما ...	أ - الميزان ذو الكفتين	ب- قانون نيوتن الثالث	ج- ميزان القصور
3.	تحدد مقدار قوة الجاذبية بين جسمين ...	أ - كتلة الجاذبية	ب- كتلة القصور	ج- الوزن
4.	يستعمل لقياس تلة الجاذبية	أ - الميزان ذو الكفتين	ب- قانون نيوتن	ج- ميزان القصور
5.	مقدار كتلة الجاذبية .....	أ - أصغر من	ب- يساوي	ج- ضعف
				د- أكبر من

### اكتب المصطلح العلمي:

1.	ميل المنحنى في الرسم البياني للقوة - التسارع	( )
2.	نسبة مقدار القوة المحصلة المؤثرة في جسم ما إلى مقدار تسارعه	( )

### أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	الكتلة نوعان: كتلة ..... وكتلة .....
----	--------------------------------------

### ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يعتمد مجال الأرض على كتلة الأرض لا على كتلة الجسم	( )
----	---	-----

### اجب عما يأتي :

1.	تؤثر قوة مقدارها 10 N على مكعب خشبي فتكسبه تسارع $2 \text{ m/s}^2$ احسب كتلة المكعب؟
	.....

أمثلة إضافية على الفصل السابع

<p>1. إذا كان البعد بين مركزي كرتين 2 m وكانت كتلة إحداهما 8 kg وكتلة الأخرى 6 kg وقيمة الثابت G تساوى <math>6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2</math> فما قوة الجاذبية بينهما؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>2. إذا كان قوة الجاذبية بين إلكترونين البعد بينهما 1 m تساوي <math>5.54 \times 10^{-71} \text{ N}</math> وقيمة الثابت G تساوى <math>6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2</math> فاحسب كتلة الإلكترون؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3. قمر صناعي يدور حول الأرض على ارتفاع 249 km فوق سطحها فإذا علمت أن كتلة الأرض <math>5.97 \times 10^{24} \text{ kg}</math> ونصف قطر الأرض <math>6.38 \times 10^6 \text{ m}</math> وقيمة الثابت G تساوى <math>6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2</math> ، ما مقدار سرعة القمر المدارية؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4. إذا كانت كتلة الأرض <math>5.97 \times 10^{24} \text{ kg}</math> وبعد القمر عن مركز الأرض <math>3.8 \times 10^8 \text{ m}</math> وثابت الجاذب الكوني <math>6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2</math> فاحسب مقدار مجال الجاذبية للأرض على القمر؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>5. إذا كان وزن أخيك الذي كتلته 91 kg على سطح القمر هو 145.6N فما مجال الجاذبية للقمر؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>