

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج السعودية



ملخص الوحدة الخامسة المادة

[موقع المناهج](#) ← [المناهج السعودية](#) ← [الصف السادس](#) ← [علوم](#) ← [الفصل الثالث](#) ← [الملف](#)

التواصل الاجتماعي بحسب الصف السادس



روابط مواد الصف السادس على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة علوم في الفصل الثالث

نموذج إجابة اختبار نهائي الدوري الأول	1
أسئلة اختبار نهائي الدوري الأول قابل للتعديل	2
مراجعة عامة محلولة	3
اختبار نهائي الدور الأول	4
اختبار نهائي سكرة الشمري	5

ما المادة؟ وكيف يمكن قياسها؟



المادة هي كل شيء له كتلة وحجم



الكتلة هي كمية المادة في الجسم **تقاس الكتلة بوحدة الجرام (جم)** ويستخدم الميزان لقياس الكتلة

الوزن : هو مقدار سحب الجاذبية للجسم

يقاس **الوزن** بوحدة النيوتن و يستخدم ميزان نابض



وزني على **القمر أقل** من وزني على الأرض
لأن قوة جذب القمر لجسمي **أقل** من قوة جاذبية الأرض

الحجم: هو الحيز الذي يشغله الجسم

يقاس **حجم السوائل** بالتر أو الملتر


حجم الصلب يقاس بالسنتيمتر المكعب = سم³




قياس حجم جسم منتظم صلب = **الحجم = الطول x العرض x الارتفاع**

قياس حجم جسم صلب غير منتظم

يتم غمره بماء موضوع بمخبار مدرج ونحسب التغير في ارتفاع الماء
حيث أن مقدار ارتفاع الماء المزاج بالملترات يشير إلى حجم الجسم



العلوم




الصف السادس الابتدائي

الوحدة الخامسة : المادّة

الفصل التاسع : تصنيف المادة

الفصل العاشر : التغيرات و الخصائص الكيميائية



أ. يوسف البلوي

الماء والمخاليط

المخلوط مادتان مختلفتان أو أكثر، تختلطان مع بعضها مع احتفاظ كل مادة بخواصها الأصلية



خصائص المواد في المخلوط لا تتغير عندما تمزج مواده معا،

ومثال ذلك السلطة التي تحتوي على **طماطم** وخيار وغير ذلك من الخضراوات

يمكن **فصل المخلوط** إلى مكوناته **فالسلطة** يمكن فصل مكوناتها.

المخاليط والمركبات

المركب اتحاد عنصرين أو أكثر اتحاداً كيميائياً



عند مزج برادة الحديد والكبريت فإن كلا منهما يحتفظ بخصائصه

يمكن فصل برادة الحديد عن مسحوق الكبريت باستعمال **المخناطيس**

إذا تم تسخين الحديد والكبريت يتحدا كيميائياً لتكوين مركب **كبريتيد الحديد**



مركب **كبريتيد الحديد** معدن بألوان ناصعة تشبه كثيراً لون الذهب

خصائصه الفيزيائية تختلف عن الحديد والكبريت

أنواع المخاليط

المخاليط المتجانسة

لا يمكن تمييز المواد بعضها عن بعض



مثل السكر مع الماء

المخاليط غير المتجانسة

يمكن تمييز المواد بعضها عن بعض

مثل السلطة - الحليب - الهواء

الملح والرمل الأبيض

الكبريت وبرادة الحديد



حالات المادة

١- حالة صلبة


لها شكل ثابت ، وتشغل حيز محدد

وحركة جزيئاتها محدودة جداً وهي الحالة الأكثر كثافة للمادة



٢- حالة سائلة تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه

وتكون الجزيئات متوسطة التباعد تزداد كثافة السائل عند تحوله للمادة الصلبة



٣- الحالة الغازية ليس لها شكل محدد تشغل أي حيز توضع فيه

جزيئاتها في حركة مستمرة وتنتشر في كل مكان وهي الحالة الأقل كثافة للمادة

الكثافة مقدار الكتلة في حجم معين تقاس بالجرام لكل سنتيمتر مكعب

يمكن حساب الكثافة بالقانون **الكثافة = الكتلة ÷ الحجم**

الطفو هو قدرة جسم على مقاومة الانغمار في مائع سائل أو غاز

يطفو الجسم عندما تكون كثافته أقل من كثافة السائل يطفو الجليد على الماء لأن كثافة الجليد أقل



تنشأ قوة الطفو لأن الجسم في أثناء الانغمار يبعد المائع عن طريقه ليحل محله في الوقت نفسه يدفع المائع الجسم إلى أعلى

ما الخصائص الفيزيائية

الخصائص الفيزيائية صفات يمكن ملاحظتها دون أن تغير في طبيعة المادة

مثل الكثافة واللون والقساوة والمخناطيسية ودرجة الغليان واللمس.

الموصلات و العوازل هي صفة فيزيائية للمواد تصف قدرتها على توصيل الحرارة والكهرباء

العازل

لا يسمح بمرور الحرارة ولا التيار الكهربائي
مثل اللافلزات الزجاج والبلاستيك والمطاط



الموصل

تسمح بمرور الحرارة والتيار الكهربائي
مثل الفلزات الحديد النحاس الفضة

الدائبية

عند ذوبان السكر في الماء كلما أضفنا زيادة من السكر يصبح المحلول أحلى نقول أنه ازداد تركيزه السكر وملح الطعام تزيد ذوبانها في المحلول عند زيادة درجة الحرارة

فصل المخاليط



المحلول خليط من مادة تذوب في مادة أخرى مثل : الملح والماء

المذوب:

هي المادة التي تذوب فيها المذاب مثل الماء

المذاب:

هي المادة التي تذوب وكأنها اختفت مثل الملح - السكر



قد تكون المحاليل صلبة كما في معظم السبائك

السبيكة : هي مخلوط مكون من فلز أو أكثر ممزوج مع مواد صلبة أخرى

معظم السبائك محاليل

تشكل السبائك بتسخين مكوناتها ودهنها ومزجها معاً

عندما يبرد المحلول يصبح صلباً، وتبقى المكونات دائبة.



البرونز يتكون من النحاس والقصدير الفولاذ سبيكة يصنع من الحديد والكربون

النحاس الأصفر من السبائك يتكون من النحاس والخرصين

إن كتلة أي جزء يضاف إلى المخلوط تضاف إلى الكتلة الكلية. وهذا يحقق قانون حفظ الكتلة.

أي أن الكتلة لا تزيد ولا تنقص في عملية إعداد المخاليط

أنواع المخاليط غير المتجانسة

الغروي

مخلوط تكون فيه دقائق مادة مشتتة خلال مادة أخرى تمنع مرور الضوء من خلالها الغرويات مخاليط تبدو متجانسة ولكنها فعلاً غير متجانسة مثل : الضباب والدخان و الحليب

المعلق

مخلوط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا ترك المخلوط ساكناً مثل: الرمل والماء - الصلصات



هناك ثلاث أنواع من التفاعلات الكيميائية

١- تفاعل الاتحاد

ترتبط عناصر أو مركبات معاً لتكوين مركبات جديدة أكثر تعقيداً

٢- التحلل الكيميائي

وهو عكس تفاعل الاتحاد الكيميائي تتفكك مركبات معقدة إلى مواد أبسط منها

٣- تفاعل الإحلال

تبادل العناصر الجزيئات أماكنها ويحل أحد العناصر محل آخر مكوناً مركباً جديداً

سرعة التفاعلات الكيميائية

تعتمد سرعة التفاعل الكيميائي على عدة عوامل من أهمها

٣- الضغط

٢- التركيز

١- درجة الحرارة

التفاعلات الماصة للطاقة والتفاعلات الطاردة للطاقة

التفاعلات الماصة للطاقة

تفاعلات تحتاج إلى مصدر طاقة تتطلب مصدر طاقة مستمر



مثال : عملية البناء الضوئي


التفاعل الطارد للطاقة

تفاعلات كيميائية تطلق طاقة


مثال : حرارة وضوء المشعل الكهربائي الذي يستخدم في اللحام



ما التغيرات الكيميائية



تتكون المواد من ذرات مرتبطة معاً. عندما ترتبط ذرات مع ذرات أخرى تتكون الرابطة الكيميائية.



الرابطة الكيميائية :

قوة تجعل الذرات ترتبط معاً ، وتكوين الروابط أو تفكيكها يغير الخصائص الكيميائية للمادة

التغير الكيميائي

تغير ينتج عنه مواد جديدة ، لها خصائص كيميائية تختلف عن خصائص المواد الأصلية



العلامات التي قد تدل على حدوث التغير الكيميائي

(تغير اللون - تصاعد الغازات - انطلاق الحرارة أو الضوء)



يتكون التفاعل الكيميائي من جزأين

مواد موجودة قبل حدوث التغير الكيميائي هي المواد المتفاعلة

ومواد تنتج عن التغير الكيميائي تسمى المواد الناتجة

يوصف التفاعل الكيميائي بصورة رمزية باستخدام المعادلة الكيميائية

تستعمل المعادلة الكيميائية حروف وأرقام تدل على كميات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة

تتكون المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من ذرات العناصر نفسها ولكن أعيد ترتيبها وطريقة ترابطها

قانون حفظ الكتلة.

المادة لا تفنى ولا تستحدث وإنما تتحول من شكل إلى آخر جميع

أشباه الفلزات و اللافلزات

توجد أشباه الفلزات واللافلزات في الجانب الأيمن من الجدول الدوري
منها البورون - السيلكون - الزرنيخ



ومن خصائصها أنها شبه موصلة للكهرباء

* توصل الكهرباء عند درجات الحرارة العالية مثل الفلزات،

* عند درجات الحرارة المنخفضة جدا لا توصل الكهرباء مثل اللافلزات

يستعمل السيلكون وأشباه الفلزات الأخرى في الآلات ورقائق الحاسوب، والدوائر الكهربائية

اللافلزات




منها الأكسجين - الكربون - النيتروجين

خصائصها: يوجد معظمها عند درجة حرارة الغرفة في صورة غازات
أو مواد صلبة هشة سهلة الانكسار لا توصل الحرارة والكهرباء

عناصر اللافلزات الموجودة في العمود الأخير إلى الجهة اليمنى من الجدول الدوري
تسمى الغازات النبيلة

الغازات النبيلة تقع في العمود الأخير إلى الجهة اليمنى لا تتفاعل مع العناصر الأخرى
مثل الأرجون - النيون - الزنون - الهيليوم



يستعمل الأرجون في المصابيح الكهربائية،
يستعمل الهيليوم عادة في البالونات

يستعمل النيون لإنتاج ألوان لامعة
يستعمل الزنون في المصابيح للسيارات

يوجد عن يسار الغازات النبيلة عمود يحتوي على عناصر تتبع اللافلزات تسمى الهالوجينات



الهالوجينات

توجد عن يسار الغازات النبيلة مثل: الفلور - الكلور. الأحماض القواعد

الكلور من اللافلزات النشيطة حيث يرتبط مع الصوديوم ليكون كلوريد الصوديوم NaCl أو ملح الطعام

الخصائص الكيميائية

• الخاصية الكيميائية: تصفُ الكيفية التي تتفاعلُ بها المادة مع موادَّ أخرى.

- تم ترتيبُ العناصر في الجدول الدوري اعتماداً على بعض هذه الخصائص.
- العناصر في المنطقة نفسها من الجدول الدوري لها خصائص كيميائية متشابهة.
- اللون الأزرق يدل على الفلزات، واللون الأخضر أشباه الفلزات، واللون الأصفر اللافلزات.

الفلزات

- وتقع في الجانب الأيسر من الجدول الدوري (العناصر الملونة باللون الأزرق). ومن خصائصها:
• لامعة وقابلة للثني بسهولة. موصلة للحرارة والكهرباء.



- تصنف الفلزات إلى ثلاث فئات، فلزات قلوية، فلزات قلوية ترابية، وفلزات انتقالية.

تصنف الفلزات

فلزات انتقالية:

تقع في وسط الجدول الدوري
النحاس الحديد الذهب
النيكل الزنك



خصائصها

قاسية - لها لمعان (بريق)
تستعمل لصنع النقود
والمجوهرات والآلات

فلزات قلوية ترابية

تقع يمين العناصر القلوية
الكالسيوم - الماغنيسيوم



خصائصها:

خفيفة ولينة - أقل نشاطاً
من الفلزات القلوية

فلزات قلوية:

تقع في الجانب الأيسر البعيد
من الجدول الدوري
الصوديوم - الليثيوم -
البوتاسيوم



خصائصها

ناعمة اللمس - نشيطة جداً
- لا توجد منفردة في
الطبيعة

استعمالات الأحماض والقواعد

تستعمل الأحماض القوية لإنتاج البلاستيك والأنسجة وأكثرها استعمالاً - الكبريتيك - الستريك - الهيدروكلوريك

تستعمل القواعد القوية في البطاريات تستعمل الأمونيا في التنظيف وقصر الألوان

خصائص الأملاح:

حمض الهيدروكلوريك من المواد الخطرة وهيدروكسيد الصوديوم مادة قاعدية خطيرة عند خلطهما معا ينتج ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)

الملح : مركب ناتج عن تفاعل حمض وقاعدة

التفاعل الذي يتم عند خلط حمض مع قاعدة يسمى التعادل , وينتج عنه ملح وماء

تمتاز معظم الأملاح بارتفاع درجة انصهارها وصلابتها بعضها قابل للذوبان بسهولة ومحاليل الأملاح موصلة للتيار الكهربائي

كبريتات الماغنسيوم تستعمل في الاستحمام لأنها تهدئ العضلات,

كما تستعمل كبريتات الباريوم للمساعدة على تصوير أعضاء الجسم

يستعمل بروميد الفضة في إنتاج أفلام التصوير الفوتوغرافية.

يستعمل الملح للمساعدة على صهر الجليد على الطرق وحفظ الأطعمة.

الكواشف :

مواد خاصة يتغير لونها عند وجود الحمض أو القاعدة كتغير لون ورقة تباع الشمس وعصير الكرنب



الأحماض: مواد حارقة ذات طعم لاذع , تتفاعل مع الفلزات مكونة غاز الهيدروجين تحول ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى حمراء

المواد التي لها رقم هيدروجيني أقل من 7 أحماض

القواعد: ذات طعم مر , ملمسها صابوني تحول ورقة تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء

المواد التي لها رقم هيدروجيني أكثر من 7 تكون قواعد

كيف يمكن معرفة ما إذا كان المادة حمضية أو قاعدية

يستعمل لهذه الغاية مقياس الرقم الهيدروجيني الذي يقيس مدى حموضة أو قاعدية المادة مبتدئاً من الصفر حتى 14 ولكل درجة لون مميز

المواد التي لها رقم هيدروجيني أكثر من 7 تكون قواعد.

المواد التي لها رقم هيدروجيني أقل من 7 تكون أحماضاً.

المحاليل التي لها رقم هيدروجيني يساوي 7 ومنها الماء المقطر فهي متعادل

