تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية





مصادر المعلم للأنشطة الصفية لفصل الأعداد النسبية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الثاني المتوسط ← رياضيات ← الفصل الأول ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 11:34:00 2024-08-19

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني المتوسط









اضغط هنا للحصول على جميع روابط "الصف الثاني المتوسط"

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني المتوسط والمادة رياضيات في الفصل الأول					
توزيع وحدات كتاب الرياضيات للفصل الأول 1446ه	1				
مجموعة نماذج اختبارات نهائية مع نماذج الإجابة	2				
مراجعة جميلة غير محلولة للدروس	3				
أسئلة اختبار نهاية الفصل 1445ه	4				
ملخص شامل للمنهج	5				





للصف الثاني المتوسط

مصادر المعلم للأنشطة الصفية

الفصل الأول: الجبر: الأعداد النسبية





Math Connects © 2009

CHAPTER RESOURCE MASTERS

Course 3

الرياضيات - الصف الثاني المتوسط مصادر المعلم للأنشطة الصفية

أعدُّ النسخة العربية: شركة العبيكان للتعليم

www.macmillanmh.com

www.obeikaneducation.com





English Edition Copyright @ the McGraw-Hill Companies. Inc. All rights reserved.

Arabic Edition is published by Obeikan under agreement with The McGraw-Hill Companies. Inc. © 2008.

حقوق الطبعة الإنجليزية محفوظة لشركة ماجروهل[©].

الطبعة العربية: مجموعة العبيكان للاستثمار وفقًا لاتفاقيتها مع شركة ماجروهل[©] ٢٠٠٨م/ ١٤٢٩هـ.

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواءً أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين و الاسترجاع، دون إذن خطى من الناشر.



المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

عزيزي المعلم/ عزيزتي المعلمة

يسرنا أن نقدم هذه المجموعة من التدريبات المساندة، التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب. حيث نطمح أن يساعدك التنوع في هذه التدريبات على الوصول إلى جميع الطلاب في الصف، مهما تباينت مستوياتهم التحصيلية.

وقد تم تخصيص صفحة في كل تدريب منها لتغطي درسًا من دروس كتاب الطالب. حيث يمكنك أن تكلف الطلاب حل صفحة التدريبات المقابلة لكل درس بحسب مستوى كل منهم؛ سواء داخل الصف أم في المنزل. وليست هذه التدريبات بديلًا عن كتاب التمارين، ولكنها مساندة ومكملة له.

وهذه التدريبات هي:

تدريبات إعادة التعليم

تركِّز هذه التدريبات على محتوى الدروس في كتاب الطالب، وتقدمه بأسلوب تدريسي ومعالجة يختلفان عن كتابي الطالب والتمارين. وهي موجِّهة إلى الطلاب ذوى المستوى دون المتوسط.

تدريبات حل المسألة

تأتي هذه التدريبات انطلاقًا من اهتمام هذه المناهج بحل المسألة، حيث تم تخصيصها لتقديم تدريبات إضافية على حل المسألة ترتبط بكل درس من دروس كتاب الطالب. وهي موجهة إلى جميع الطلاب على اختلاف مستوياتهم التحصيلية.

التدريبات الإثرائية

تساعد هذه التدريبات الإثرائية على التوسع في مفاهيم الدرس (ما عدا درس استراتيجية حل المسألة)، كما تؤدي إلى توسيع مدارك الطلاب حول تعلُّم الرياضيات بشكل عام. وهذه التدريبات موجهة إلى الطلاب ذوي المستوى ضمن المتوسط و فوق المتوسط.

ملحق الإجابات

يتضمن هذا المصدر في آخره ملحقًا بالإجابات، حيث تظهر باللون الأسود الغامق على صفحات مصغّرة.

المفهرس

		٤	المقدمة المقدمة
ختلفة وطرحها	الدرس ١-٦ جمع الأعداد النسبية ذات المقامات الم		الدرس ١-١ الأعداد النسبية
۲۱	تدريبات إعادة التعليم	٦	تدريبات إعادة التعليم
**	تدريبات حل المسألة	٧	تدريبات حل المسألة
44	التدريبات الإثرائية	٨	التدريبات الإثرائية
ط	الدرس ١-٧ استراتيجية حل المسألة؛ البحث عن نم		الدرس ٢-١ مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها
4 £	تدريبات إعادة التعليم	٩	تدريبات إعادة التعليم
40	تدريبات حل المسألة	١.	تدريبات حل المسألة
		11	التدريبات الإثرائية
	الدرس ۱-۸ القوى والأسس		
* 7	تدريبات إعادة التعليم		الدرس ١-٣ ضرب الأعداد النسبية
**	تدريبات حل المسألة	1 7	تدريبات إعادة التعليم
44	التدريبات الإثرائية	١٣	تدريبات حل المسألة
		١٤	التدريبات الإثرائية
	الدرس ١-٩ الصيغة العلمية		
79	تدريبات إعادة التعليم		الدرس ١-٤ قسمة الأعداد النسبية
۳.	تدريبات حل المسألة	10	تدريبات إعادة التعليم
۳۱	التدريبات الإثرائية	17	تدريبات حل المسألة
		١٧	التدريبات الإثرائية
٤٥_٣٢	ملحق الإجابات		
		طرحها	الدرس ١-٥ جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة و
		١٨	تدريبات إعادة التعليم
		19	تدريبات حل المسألة
		۲.	التدريبات الاثرائية

الاسم: التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم

الأعداد النسبية

يمكن التعبير عن أي كسر موجب أو سالب على صورة كسر عشري، وذلك بقسمة البسط على المقام.

مثال ۱ اکتب الکسر $\frac{\pi}{2}$ على صورة کسر عشري.

 $\frac{\pi}{\xi}$ تعني $\frac{\pi}{\xi}$

1-1

. • , ۷٥ فإن الكسر $\frac{\pi}{2}$ يُكتب على صورة كسر عشري كما يأتي: ٧٥ , ٠٠ .

مثال ۲ اکتب -۱، ۱۶ علی صورة کسر اعتیادي.

ر ۱۹ بر تعني ۱۱ جزءًا من مئة جزء. $\frac{17}{1 \cdot \cdot \cdot} = \cdot , 17 - \frac{5}{70} = \frac{5}{70}$

إذن، يُكتب الكسر العشري – ١٦ , ٠ على صورة كسر اعتيادي كما يأتي: $-\frac{\xi}{70}$.

مثال $\overline{}$ اکتب $\overline{}$, Λ علی صورة عدد کسري.

 $\Lambda, \Upsilon \Upsilon \Upsilon \dots = \Lambda, \overline{\Upsilon} = \lambda$ لتکن ن

إذن ١٠ن = ١٠٠ إذن

اطرح

۱ ن = ۲۲۲ , ۲۸

 $\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{U} = \mathbf{U} - \mathbf{U} = \mathbf{U}$

 $\frac{9 \cdot y}{9} = \frac{7 \cdot y}{9}$ اقسم کل طرف علی ۹.

بسّط $\Lambda \frac{1}{9} =$

إذن، يُكتب الكسر العشري $\frac{7}{7}$, Λ على صورة عدد كسري كما يأتي: $\frac{7}{8}$ Λ .

تمارین

\frac{\frac{\frac{\pi}}{4}} - **(0)**

اكتب كل كسر اعتيادي أو عدد كسري ممّا يأتي على صورة كسر عشري:

7 17 P

 $\frac{7}{\circ}$

 $\frac{7}{p}r \qquad \sqrt{\frac{7}{p}}$

اكتب كل كسر عشري ممّا يأتي على صورة كسر اعتيادي أو عدد كسري في أبسط صورة:

1, \(\bar{V} \) \(\bar{V} \)

∀ (1)

الاسم: التاريخ:

1-1

تدريبات حل المسألة الأعداد النسبية


- فلك: تعادل قوة الجاذبية على سطح المريخ ,٣٨ ، من قوة جاذبية الأرض، اكتب الكسر العشري ,٣٨ ، على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.
- طاقة: زوّدت المفاعلات النووية فرنسا بـ ٧٨٪ من الطاقة المستعملة في عام ٢٠٠٥م، اكتب الكسر العشري ٧٨, ٠على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.
- تقابل وحدة -باينت- المستعملة في قياس السعة في الولايات المتحدة ٥٥, لتر تقريبًا. اكتب ٥٥, لتر على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.
- قياس: تعادل البوصة الواحدة ٤, ٢٥ ملمترًا، اكتب ٤, ٢٥ ملمترًا على صورة عدد كسري في أبسط صورة.
- تعليم: لدى مدرسة متوسطة تضم ٢٩٠ طالبًا ٨٠ حماز حاسوب، فكم طالبًا يشترك في كل جهاز؟ اكتب إجابتك على صورة عدد كسري في أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشري مقرّبًا إلى أقرب جزء من عشرة.
- كرة قدم: فازت إحدى الفرق الرياضية في موسم رياضي في ٨ مباريات من أصل ٢٦ مباراة، فما نسبة عدد مرات الفوز إلى العدد الكلي للمباريات؟ اكتب إجابتك على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشري مقرّبًا إلى أقرب جزء من ألف.
- كليات: سُجّل في إحدى الكليات ١٣٤٢ طالبًا، وكان عدد أعضاء هيئة التدريس فيها ٢١٥ عضوًا، فما نسبة عدد الطلاب إلى هيئة التدريس في الكلية؟ اكتب إجابتك على صورة عدد كسري في أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشري مقرّبًا إلى أقرب جزء من مئة.
- كرة سلة: سجل لاعب ٢٥٨ هدفًا من أصل ١٠٩٥ محاولةً، فما نسبة عدد الأهداف إلى عدد المحاولات؟ اكتب إجابتك على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشرى مقرّبًا إلى أقرب جزء من ألف.

لاسم: التاريخ:

التدريبات الإثرائية تصميم مثلثي الشكل

1-1

صل بين كل عددين نسبيين متكافئين بقطعة مستقيمة، وعلى الرغم من كونها قطعًا مستقيمةً فإن التصميم سيبدو عند انتهائك من ذلك على صورة منحنًى.



التاريخ:

تدريبات اعادة التعليم مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

1-7

يمكنك مقارنة عددين نسبيين أو أكثر، بكتابتهما على صورة كسور اعتيادية لها المقام نفسه أو على صورة كسور عشرية.

مثال ۱ ضع إشارة > ، < في التصبح الجملة $\frac{2}{9}$ صحيحةً.

أعد كتابة الكسرين باستعمال المضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما.

بما أن المقام المشترك الأصغر للكسرين هو ١٠ فإن:

 $\frac{\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda} \times \frac{\xi}{\lambda} = \frac{\xi}{\lambda}$ $\frac{V}{V} = \frac{V}{V} \times \frac{V}{V} = \frac{V}{V}$ بما أن $\frac{V}{V} < \frac{\xi}{V}$ فإن $\frac{V}{V} < \frac{\Lambda}{V}$.

مثال γ ربِّ مجموعة الأعداد النسبية: -7, γ , $-\frac{7}{6}$ γ , 7 من الأصغر إلى الأكبر.

اکتب $-\frac{1}{m}$ π ، $-\frac{7}{5}$ π على صورة کسرين عشريين.

$$\overline{T} = \overline{T}, \cdot,$$
لذا فإن $\overline{T} = \overline{T}$
 $\overline{T} = \overline{T}, \cdot,$ لذا فإن $\overline{T} = \overline{T}$
 $\overline{T} = 0$

بما أن -2 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 فإن ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر يكون على النحو الآتي: $-\frac{7}{2}$ π , $-\frac{1}{2}$ π , $-\frac{1}{2}$ π , $-\frac{7}{2}$ π

ضع إشارة >، <، أو = في التكون كل جملة ممّا يأتي صحيحةً:

$$\frac{17}{10}$$
 $\frac{\xi}{0}$ Ω

 $\frac{1}{\Lambda}$ $\frac{1}{4}$ \bigcirc

 $rac{\xi}{a}$ $rac{\psi}{v}$ $rac{\xi}{a}$

رتِّب كل مجموعة من الأعداد النسبية الآتية من الأصغر إلى الأكبر:

$$\frac{r}{\circ} (\cdot, 1 \circ \cdot, 1$$

لاسم: التاريخ:

4-1

تدريبات حل المسألة مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

- كرة سلة: سجَّل حسام أهدافًا بمعدل $\frac{V}{17}$ من رمياته الحرة في آخر عشر مباريات، في حين سجَّل طارق أهدافًا بمعدل $\frac{3}{V}$ رمياته الحرة، فأيّ اللاعبين أفضل في تسجيل الرميات الحرّة ؟
- من **کرة قدم:** ربح فریق کرة قدم $\frac{90}{\sqrt{N}}$ من مباریاته في العام الماضي، بینما ربح فریق آخر $\frac{00}{\Lambda 1}$ من مباریاته في الموسم نفسه، فأيّ الفریقین حقّق نتیجةً أفضل؟

طبيعة: توجد شجرتان في حديقة ما،

محيط إحداهما ٥٠ ١٢ بوصةً، ومحيط

الأخرى مل ١٢ بوصةً، فأيّ المحيطين أكبر؟

- قياس: تحتوي الكأس الزجاجية أعلى $\frac{1}{\pi}$ ١٨٠ مللتر ماء، بينما تحتوي الكأس الزجاجية بعلى على ١٨٠ مللتر ماء، فأي الكأسين تحتوي على كمية أقل من الماء؟
- قواكه: أعطى كلُّ من معتصم وسامر تفاحةً واكه: أعطى كلُّ من معتصم وسامر تفاحة الدقيقة يوم الإثنين، و $\frac{3}{6}$ ٣ دورات في الدقيقة يوم الإثنين، و $\frac{3}{6}$ ٣ دورات في الدقيقة يوم الثلاثاء، ففي أيّ اليومين كان أسرع؟
 - ٧ رياضة: أتم خالد دورة واحدة في السباق في
 ٨٣, ٨٦ ثانية، بينما أتم محمد الدورة نفسها
 في ٧ ٨٣ ثانية، فأيهما كان أسرع؟
- احصاء: يمكن إيجاد الوسيط لمجموعة أعداد عن طريق ترتيب الأعداد تصاعديًّا، ثم اختيار العدد الموجود في المنتصف. اعتمد على ذلك في إيجاد الوسيط للقيم: $\frac{V}{\lambda}$ 0، $\frac{V}{\lambda}$ 0، $\frac{V}{\lambda}$ 0، $\frac{V}{\lambda}$ 0. $\frac{V}{\lambda}$ 0.

٣٠, ٦٥ جرامًا، فأيّ التفاحتين أكبر كتلة؟

7-1

خط اصصطفاف المشاهير

يمكن استعمال خط الأعداد لتمثيل الأعداد الكسرية أو الكسور غير الفعلية.



يُظهِر خط الأعداد أعلاه تمثيل النقطة جـ عند العدد $\frac{7}{7}$ ، والنقطة هـ عند العدد $\frac{\pi}{7}$.

مثّل كل مجموعة نقاط فيما يأتي على خط الأعداد ، ثمّ كوّن من الحروف الممثّلة عليه بدءًا من اليمين أسماء أشخاص مشاهير:

. $\frac{7}{m}$ ، (1) $\frac{1}{m}$ ، (2) $\frac{1}{m}$ ، (1) $\frac{7}{m}$ ، (2) $\frac{7}{m}$ ، (2) $\frac{7}{m}$ ، (1) $\frac{7}{m}$. (1) $\frac{7}{m}$. (1) $\frac{7}{m}$. (1) $\frac{7}{m}$



رن) عند (ب) عند (۱ ، (و) عند $\frac{m}{2}$ ، (ي) عند -7 ، (ل) عند $\frac{m}{7}$ ، (ي) عند $\frac{1}{7}$ ، (ن) عند $\frac{-6}{2}$ ، (ر) عند $\frac{-6}{2}$ ، (۱) عند 7



(ن) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ن) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ب) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ب) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ت) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ن) عند $-\frac{1}{7}$. (b) عند $-\frac{1}{7}$ ، (c) عند $-\frac{1}{7}$.

الأشخاص المشاهير السابقين؟

..... التاريخ:

تدريبات اعادة التعليم

ضرب الأعداد النسبية

عند ضرب الأعداد النسبية، اضرب البسوط بعضها في بعض، واضرب المقامات بعضها في بعض.

مثال ا أوجد ناتج $\frac{\gamma}{\lambda} \times \frac{\gamma}{\lambda}$ ، واكتبه في أبسط صورة.

اقسم کلًا من العددين ٨ و ٤ على (ق.م.أ) وهو (٤).
$$\frac{\gamma}{\lambda} \times \frac{\gamma}{11} = \frac{\xi}{\lambda}$$

$$=\frac{1\times T}{1\times 1}$$
 اضرب البسطين واضرب المقامين.

$$\frac{\gamma}{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma}$$
 بسّط.

4-1

عند ضرب الأعداد الكسرية لا بدّ من تحويلها أولًا إلى كسور غير فعلية.

أوجد ناتج $-\frac{1}{\pi}$ ، في أبسط صورة:

$$\frac{1}{\circ} = \frac{7}{\circ} \cdot \frac{7}{\circ} \cdot \frac{7}{\circ} = \frac{7}{\circ} \cdot \frac{1}{\circ} - \frac{1}{\circ} \times \frac{7}{\circ} = \frac{7}{\circ} = \frac{7}{\circ} \times \frac{7}{\circ} = \frac{7}{\circ} = \frac{7}{\circ} \times \frac{7}{\circ} = \frac{7}{\circ} \times \frac{7}{\circ} = \frac{7}$$

$$=-\frac{\sqrt{\chi}}{\chi} \times \frac{\sqrt{\chi}}{\delta}$$
 اقسم كلًّا من ۱۸ و ۳ على (ق.م.أ) و هو (۳).

$$=\frac{-V\times 7}{1\times 0}$$
 اضرب البسطين و اضرب المقامين.

$$=\frac{\xi Y-}{0}$$

$$=-\frac{\gamma}{6}$$
 ما اکتب الناتج علی صورة عدد کسري.

تمارين

$$1 \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{1}{7} = 1$$

$$(\frac{7}{6}) \times 1 \times \frac{7}{6}$$

الاسم: التاريخ:

٣-١

تدريبات حل المسألة ضرب الأعداد النسبية

- تغذية: يحتوي قالب الشوكولاتة المفضل لدى مريم على ٢٣٠ سعرًا حراريًّا. وتشير نشرة التغذية إلى أن ٧ سعراته الحرارية من الدهون، فكم سعرة حراريةً من سعراته مصدرها الدهون؟
- مجلس طلاب: صوّت $\frac{7}{\Lambda}$ الطلاب لصالح أحمد في انتخابات مجلس الطلاب، فإذا كان عدد الطلاب المشاركين في التصويت 373 طالبًا، فكم طالبًا منهم صوّت لأحمد?

كعك: يتطلب عمل كعكة 🕇 ٢ كوب طحين، فإذا

من الطحين تحتاج إليه ؟

أرادت سيدة أن تعمل $\frac{\pi}{2}$ خليط الكعكة، فكم كوبًا

هوايات: صمّم حامد نموذج سيارة سباق بعامل مقياس مقداره $\frac{1}{9}$ ، فإذا كان قطر العجلات الفعلي 77 بوصةً فما قطر عجلات النموذج؟


- هندسة: يمكن إيجاد مساحة المستطيل بضرب طوله في عرضه، فما مساحة مستطيل طوله $\frac{1}{2}$ سم، وعرضه $\frac{0}{4}$ سم؟
- سفر: تستهلك سيارة هاني $\frac{7}{3}$ سعة خزان الوقود للانتقال من الرياض إلى بريدة. فإذا كان خزان سيارته يسع $\frac{1}{7}$ 0 لترًا، فكم لترًا من الوقود تحتاج إليه السيارة لقطع هذه المسافة؟
- إعلان: يظهر إعلان للجواهر سوارًا على صورة Λ أمثال طوله الفعلي، فإذا كان طول السوار الفعلي $\frac{m}{1.0}$ بوصات، فما طوله الظاهر في الاعلان؟
- مقادير: تحتاج وصفة الآيسكريم إلى $\frac{1}{7}$ أكواب من خليط القشطة، فإذا أراد سعد أن يستعمل $\frac{1}{7}$ مرة من الكمية المعتادة، فما الكمية التي يحتاج إليها من خليط القشطة؟

لاسم: التاريخ:


التدريبات الإثرائية

الأعداد النسبية على صورة أزواج مرتبة


إذا اعتبرت العدد النسبي زوجًا مرتبًا فعندئذ يمكنك تمثيله بنقطة في النظام الإحداثي. ويبيّن التمثيل أدناه تمثيل العدد النسبي لم عيث استعمل محور السينات لتمثيل البسط ومحور الصادات لتمثيل المقام.





مثّل الأعداد النسبية الآتية على صورة أزواج مرتبة في المستوى الإحداثي:




4-1









- أكمل التعميم الآتي: إذا مُثِّل العدد النسبي أ في المستوى الإحداثي باستعمال الزوج المرتب (أ، ب) فإن الأعداد النسبية المتكافئة باستعمال هذا النموذج ______.
- ت بيّن خطأ التعميم الآتي: إذا مُثِّل العدد النسبي أَ في المستوى الإحداثي باستعمال الزوج المرتب (أ، ب) فإن كل الأزواج المرتبة الواقعة على الخط نفسه تمثَّل أعدادًا نسبيةً متكافئةً.

التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم قسمة الأعداد النسبية

1-3

يُسمّى كل من العددين اللذين ناتج ضربهما ١ نظيرًا ضربيًّا أو مقلوبًا للآخر.

مثان ۱ اکتب النظیر الضربی للعدد $-\frac{\pi}{2}$ ۲.

 $-\frac{\pi}{5}$ اکتب $-\frac{\pi}{5}$ علی صورة کسر غیر فعلی.

بما أن $\left(\frac{\xi-1}{\xi}\right) \times \left(\frac{\xi-1}{1}\right) \times \left(\frac{\xi-1}{1}\right)$ هو تنظير الضربي للعدد $-\frac{\pi}{2}$ هو $\frac{\xi-1}{1}$ بما أن

لقسمة عدد نسبي على عدد نسبي آخر، اضرب في النظير الضربي للمقسوم عليه.

أوجد ناتج $\frac{\pi}{V} \div \frac{\pi}{V}$ في أبسط صورة:

اضرب في النظير الضربي للعدد $\frac{7}{7} \times \frac{\pi}{\Lambda} = \frac{7}{1} \times \frac{\pi}{\Lambda}$ اضرب في النظير الضربي للعدد $\frac{7}{1}$ وهو $\frac{7}{1}$.

 $=\frac{\gamma}{\Lambda} \times \frac{\gamma}{\Lambda}$ اقسم کلًا من ۲ و۳ علی (ق.م.أ) وهو (۳).

 $\frac{\mathsf{V}}{\mathsf{V}^{\mathsf{T}}} =$ ىسط.

تمارين

اكتب النظير الضربي لكل عدد مما يأتي:

<u>π</u> 0

o <u>7-</u> •

'' **©**

1 7-

7 7 0

أوجد ناتج القسمة في أبسط صورة:

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} \div \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\xi}{V} \div \frac{\gamma}{0}$$

$$\frac{1}{\pi} \div \frac{1}{r}$$

 $7\frac{1}{5} \div 1\frac{1}{6}$

1-

V 1/5

$$7\frac{1}{m} \div 0 \qquad \qquad 0 \div \frac{7}{11} \qquad \qquad 0$$

 $\frac{\varphi}{\varsigma} \div \frac{\circ}{\varsigma} - \mathbf{0}$

$$\gamma \div \frac{\xi -}{\alpha}$$

$$\gamma \div \frac{\xi-}{q}$$
 (1) $(\frac{\gamma}{r}) \div \gamma$ (1)

التاريخ:

1-3

تدريبات حل المسألة قسمة الأعداد النسبية

- 🕦 صلصال: يحتوي كيس تربة الصلصال على ٢٠ ٨ كجم، فكم وعاءً يملأ هذا الكيس إذا
- آ أقراص مدمجة: لدى رامى رفٌّ طوله ٣ ٩ بوصات كانت سعة الوعاء الواحد هي " كجم؟
 - 😙 غذاء أطفال: يحتوي صندوق على ٢٥٠ جرامًا من غذاء الأطفال، في علب سعة كل منها • ٢٥ جرامًا، فكم علبة في الصندوق؟
 - **هندسة**: يمكنك إيجاد طول مستطيل عُلم كل من عرضه ومساحته بقسمة مساحته على عرضه. فما طول مستطیل مساحته 🙀 ۲ سم وعرضه 🖟 ۲ سم؟
- (مندسة: يمكنك إيجاد عرض مستطيل عُلم طوله ومساحته بقسمة مساحته على طوله. فما عرض مستطیل مساحته $\frac{6}{V}$ عم ، وطوله $\frac{7}{W}$ أمتار؟
 - 🕹 ١٣ بوصةً، فكم صورةً يمكن وضعها متلاصقةً داخل الإطار إذا كان عرض كل منها $\frac{\pi}{\Lambda}$ ۳ بوصات؟
- مدائق: قص مروان العشب في حديقته التي عرضها ٢١ قدمًا، فإذا كانت آلة قصِّ الأعشاب تقص 📅 ۱ قدم في كل مرة، فكم مرةً يحتاج إليها مروان لقصِّ عشب الحديقة كله؟

لتخزين الأقراص المدمجة، فإذا كان عرض كل قرص

مدمج * بوصة، فكم قرصًا مدمجًا يسع الرف؟

🚯 تبليط: يبلّط عادل ممرًّا طوله ٢١ قدمًا

باستعمال بلاطات مربعة الشكل طول ضلع كلِّ

منها $\frac{\pi}{2}$ ١ قدم، فكم بلاطةً يمثِّل طول الممر؟

..... التاريخ :

التدريبات الإثرائية

الكسور الاعتيادية المستمرة

1 + 1

تمثّل العبارة المجاورة مثالًا على كسر مستمر. ١ + _____ ويبيّن المثال الآتي كيفية تحويل الكسر غير الفعلى إلى كسر مستمر.

مثال اکتب $\frac{VY}{VV}$ علی صورة کسر مستمر.

$$\frac{\xi}{1V} + \xi = \frac{VY}{1V}$$

$$\frac{1}{\frac{1V}{\xi}} + \xi = \frac{1}{\frac{1}{\xi} + \xi}$$

لاحظ أن كل كسر يجب أن يكون بسطه ١ عند إتمام عملية التحويل.

تمارين

حوّل الكسور غير الفعلية الآتية إلى كسور مستمرة:

2-1

₹0 17°

اكتب كل كسر مستمر فيما يأتي على صورة كسر غير فعلى:

$$\frac{\frac{1}{1+1}+1}{\frac{1}{1+1}}+1$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2}+1}+1$$

$$\frac{\frac{1}{1}+1}{1}+1$$

التاريخ:

تدريبات اعادة التعليم

جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة وطرحها

لجمع أعداد نسبية ذات مقامات متشابهة، اجمع أو اطرح البسوط، واكتب الناتج فوق المقام نفسه.

مثال ۱ احسب ناتج $\frac{1}{2} + \left(\frac{\xi - 1}{2}\right)$ في أبسط صورة.

اجمع البسطين، المقامات نفسها.
$$\frac{(\xi-)+1}{o} = \left(\frac{\xi-}{o}\right) + \frac{1}{o}$$

$$\frac{\tau}{\circ} = \frac{\tau}{\circ} = \frac{\tau}{\circ}$$
 بسّط.

مثال ۲ احسب ناتج $\frac{-\xi}{a} - \frac{\xi}{b}$ في أبسط صورة.

اطرح البسطين، المقامات نفسها.
$$\frac{V-\xi-}{q}=\frac{V}{q}$$

$$=\frac{1}{p}=\frac{1}{p}=\frac{1}{p}$$
 اکتب $=\frac{1}{p}$ علی الصورة $=\frac{1}{p}$

لجمع الأعداد الكسرية أو طرحها، اكتبها أولًا على صورة كسور غير فعلية، ثم اجمع هذه الكسور أو اطرحها وبسط الناتج.

مثال ۳ احسب ناتج $\frac{\pi}{V} + \frac{\delta}{V}$ في أبسط صورة.

اکتب الأعداد الکسرية على صورة کسور غير فعلية.
$$\frac{\xi V}{V} + \frac{1V}{V} = 7\frac{0}{V} + 7\frac{\psi}{V}$$

$$= \frac{2V + 1V}{V} = \frac{\xi V + 1V}{V}$$

$$=\frac{37}{V}=\frac{1}{V}$$
 اكتب $\frac{37}{V}$ على الصورة $\frac{1}{V}$ ٩.

تمارين

0-1

احسب ناتج الجمع أو الطرح في أبسط صورة:

$$\frac{\gamma}{V} + \frac{\xi}{V}$$

$$\frac{o}{r} + \frac{1}{r}$$

$$\frac{\Upsilon-}{2}+\frac{\xi-}{2}$$

$$1\frac{1}{3} + 7\frac{1}{3}$$

 $\left(\frac{1}{9}\right) + \frac{6}{9}$

 $\left(\frac{\xi-1}{1}\right)-\frac{\delta}{1}$

$$1\frac{\pi}{\Lambda} - \frac{\sigma}{\Lambda}$$

$$7\frac{V}{h} + h\frac{0}{0}$$

 $7\frac{\xi}{2}-\xi\frac{\pi}{2}$

الاسم: التاريخ:

١-٥ تدريبات حل المسألة

حمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة وطرحها

- **aikum**: أوجد محيط مستطيل طوله $\frac{7}{9}$ 3 سم وعرضه $\frac{1}{9}$ 9 سم.
- قطط: لكي تجدأسماء كتلة قطتها، وقفت على الميزان فوجدت أن كتلتها وحدها $\frac{7}{\lambda}$ 00 كجم، وأن كتلتها وهي تحمل القطة $\frac{7}{\lambda}$ 17 كجم، فما كتلة القطة?
- قیاس: صبّت هدی $\frac{1}{m}$ ۱۳۷ مللتر عصیر من زجاجة تحوي $\frac{7}{m}$ ۲۲۰ مللترًا في كأس، فكم مللترًا من العصیر بقی فی الزجاجة؟
- فن: رسم فارس لوحتين عرض إحداهما كن: رسم فارس لوحتين عرض إحداهما المبر، ويريد الأخرى ٢٠٠ متر، ويريد وضعهما متلاصقتين على حائط، فهل يسعهما حائط عرضه ٣ أمتار؟ فسّر ذلك.
- أعمار: عُمر نداء ١١٠ سنةً، وعُمر أختها لمياء المياء الميا
- هندسة: إذا كانت أطوال أضلاع مثلث هي: $\frac{1}{\Lambda}$ سم، $\frac{\pi}{\Lambda}$ سم، فما محیطه?
- سم الإنسان: قیاس قدم هانی الیمنی $\frac{7}{6}$ ۱۰ بوصات، بینما یبلغ قیاس قدم أحمد الیمنی $\frac{3}{6}$ ۹ بوصات، فکم بوصةً یزید قیاس قدم هانی علی قدم أحمد؟
- حاسوب: لدى نجوى ملفّا معلومات في حاسوبها وتريد ضمّهما معًا في ملف جديد، فإذا كان حجم أحدهما $\frac{3}{\rho}$ ميجابايت وحجم الآخر $\frac{\Lambda}{\rho}$ ميجابايت، فما حجم الملف الجديد؟

الاسم: التاريخ:

التدريبات الإثرائية

توسعة المسائل

0-1

عند التحقق من حل مسألة ما، فإن بعض المهرة في حل المسائل الرياضية يبحثون في طرق لتوسعة المسألة، وتبين المسائل في هذه الصفحة طريقة اختبار النمط الآتي وتوسعته.

الصف
$$1$$

$$= \frac{1}{7}$$

$$= \frac{1}{7}$$

$$= \frac{1}{7}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{2} + \frac{7}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{2} + \frac{7}{2$$

- 🕦 ما العلاقة بين مقامات الكسور في العمود الأول؟
 - ما العلاقة بين بسوط الكسور في العمود الثاني؟
 - اكتب الصف الخامس لهذا النمط.
- الكسر في آخر الصف السادس؟ الصف التاسع؟
 - 💿 أكمل النمط الآتي:

الصف
$$\frac{1}{\psi}$$

$$=\frac{1}{\psi}$$

$$=\frac{1$$

 $\frac{1}{1.75} + \frac{1}{1.75} + \frac{1}{707} + \frac{1}{75} + \frac{1}{75} + \frac{1}{75} + \frac{1}{75} + \frac{1}{1.75} + \frac{1}{1.75}$

..... التاريخ:

تدريبات اعادة التعليم

جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المختلفة وطرحها

تُسمّى الكسور التي مقاماتها مختلفة كسورًا غير متشابهة. ولجمع أو طرح عددين نسبيين لهما مقامان مختلفان أعد كتابتهما على صورة عددين نسبيين لهما المقام نفسه، ثم أوجد الناتج.

مثال ۱ أوجد ناتج $\frac{\pi}{2} + \frac{\tau}{2}$ ، في أبسط صورة.

المضاعف المشترك الأصغر للمقامات هو
$$0 \times m = 10$$

$$\frac{\circ}{\circ} \times \frac{7}{7} + \frac{7}{7} \times \frac{7}{\circ} = \frac{7}{7} + \frac{7}{\circ}$$

$$\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} = \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} = \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} \cdot \frac{7}{1} = \frac{7}{1} \cdot \frac{7}$$

1-1

$$\frac{1\cdot +9}{10}$$

$$1\frac{\xi}{10} = \frac{19}{10} =$$

مثال ۲ أوجد ناتج $\frac{-7}{7}$ -7 ، في أبسط صورة.

(م. م. أ) للمقامات هو
$$Y \times Y = T$$
.

اکتب
$$\frac{V}{Y}$$
 باستعمال (م. م. أ).

$$\frac{11}{7} - \frac{V-}{7} = 1\frac{\circ}{7} - \frac{V-}{7}$$

$$\frac{1}{\gamma} - \frac{\gamma}{\gamma} \times \frac{\gamma}{\gamma} =$$

$$\frac{11}{7} - \frac{71}{7} =$$

$$\frac{11-71-}{7}$$

$$\circ \frac{1}{r} - = \frac{17-}{r} = \frac{rr-}{7} =$$

تمارين

أوجد ناتج الجمع أو الطرح في كلِّ ممّا يأتي في أبسط صورة:

$$\frac{\gamma}{1} + \frac{\gamma}{2}$$

$$\frac{\gamma}{q} + \frac{\gamma}{r}$$

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{r}$$

$$\left(\frac{\xi-}{q}\right)-1\frac{\gamma}{r}$$

 $\left(\frac{1-}{7}\right)+\frac{6}{9}$

$$1\frac{\gamma^{2}}{\Lambda} + 7\frac{1}{5}$$

 $\left(\frac{1}{r}\right) - \frac{\xi}{0}$

$$\left(\frac{1-}{Y}\right) - \frac{V-}{V}$$

$$1\frac{1}{r}-r\frac{r}{\xi}$$

$$(\sqrt{\frac{1}{\pi}}) - \sqrt{\frac{\xi-1}{4}}$$

$$7\frac{1}{\xi}-1\frac{1}{0}$$

التاريخ:		الاسم:
	ت حل المسألة	تدريبا

7-1

جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المختلفة وطرحها

- هندسة: قطعتان مستقيمتان طولاهما $\frac{1}{3}$ سم، على الحاسوب، حجم الأول $\frac{1}{6}$ ميجابايت، على الحاسوب، حجم الأول $\frac{1}{7}$ ميجابايت، يزيد وحجم الأخر $\frac{1}{7}$ ميجابايت يزيد حجم الملف الثاني على الأول؟
- جسم الإنسان: إذا كان طول سبابة اليد اليمنى عسم الإنسان: إذا كان طول سبابة اليد اليمنى وضعهما متلاصقتين في إطار واحد. فإذا كان الشخص ما $\frac{\pi}{\Lambda}$ بوصات، وطول سبابة يده اليسرى $\frac{6}{17}$ بوصات، فأيّ السبابتين أطول؟ وما مقدار الزيادة؟

يحتويهما معًا؟

- حيوانات: اشترى أحمد أرنبين كتلة أحدهما $\frac{0}{7}$ اعمار: عُمر فايزة $\frac{\pi}{4}$ 7 سنوات، وعُمر أخيها سامي $\frac{0}{7}$ 3 كجم وكتلة الآخر $\frac{1}{7}$ 6 كجم، فكم كيلوجرامًا تزيد كتلة الثاني على الأول؟
 - **قیاس:** صبَّ ناصر $\frac{7}{6}$ ۷ لترات من وعاء یحتوي **هندسة:** ما محیط مثلث أطوال أضلاعه: $\frac{1}{6}$ ۲ لترات، فکم لترًا بقی فی الوعاء؟ $\frac{1}{7}$ سم، $\frac{7}{7}$ سم، $\frac{7}{4}$ سم؟

الصف: الثاني المتوسط ٢ ٢ الأعداد النسبية

..... التاريخ :


التدريبات الإثرائية


1-1


المربعات العجيبة


المربع العجيب: هو نوع من ترتيب الأعداد، بحيث يكون مجموع الأعداد فيه أفقيًّا ورأسيًّا وقطريًّا هو المجموع نفسه. فمثلًا المجموع في المربع العجيب المبيَّن جانبًا هو ١٥.


في التمارين ١-٥، أوجد المجموع العجيب في كل مربع، ثم املاً الخلايا الفارغة:














- 🐧 رتب الكسور الآتية لتكوّن مربعًا عجيبًا: $\frac{1}{\xi}$ $\frac{\gamma}{r}$ $\frac{1}{r}$ $\frac{\gamma}{r}$
- $\frac{V}{Y}$ $\frac{\circ}{Y}$ $\frac{1}{Y}$ $\frac{1}{Y}$
- الصف: الثاني المتوسط

الاسم: التاريخ: التاريخ: التاريخ: تحليم التعليم التعليم

V-1

"." استراتيجية حل المسألة "البحث عن نمط"

تساعدك استراتيجية البحث عن نمط على حل المسائل، ويمكنك استعمال الخطوات الأربع في الحل جنبًا إلى جنب مع البحث عن نمط.

- افهم حدّدِ المعطيات والمطلوبَ في المسألة.
- خطّط اختر استراتيجيةً لحل المسألة وقدّر الجواب.
 - حُلّ نفّذ خطتك لحل المسألة.
 - تحقّق قرّر معقولية جوابك بمقارنته بتقديرك.

مثال ركب ثلاثة أشخاص حافلة النقل الجماعي في المحطة الأولى، ثم ركب خمسةٌ في المحطة الثانية، وسبعةٌ في المحطة الثانية، وسبعةٌ في المحطة الثالثة. فإذا استمر هذا النمط ولم ينزل أي شخص من الحافلة، فكم شخصًا سيكون في الحافلة عند مغادرتها المحطة السادسة؟

افهم: ركب ثلاثة أشخاص الحافلة في المحطة الأولى، وعدد الذين يركبون الحافلة في كل محطة تالية يزيد اثنين على عدد من ركبوا في المحطة السابقة.

خطط: ابحث عن النمط واستعمله لإيجاد مجموع عدد الأشخاص في الحافلة.

حل: أكمل المعلومات التي تتعلق بالمحطات الأولى، الثانية، والثالثة، ثم أكمل النمط لحل المسألة.

المحطة السادسة	المحطة الخامسة	المحطة الرابعة	المحطة الثالثة	المحطة الثانية	المحطة الأولى
١٣	11	٩	٧	0	٣
= 1 4 + 40	= 1 1 + 7 5	7 £ = 9 + 1 0	\ o = V + Λ	۸ = ٥ +٣	٣
٤٨ شخصًا في	٣٥ شخصًا في	شخصًا في	شخصًا في	أشخاص في	أشخاص في
الحافلة	الحافلة	الحافلة	الحافلة	الحافلة	الحافلة

إذن يصبح عدد الأشخاص في الحافلة عند مغادرتها المحطة السادسة ٤٨ شخصًا.

تحقّق: تحقق من نمط حلك؛ للتأكد من صحة الإجابة.

تمارين استعمل استراتيجية البحث عن نمط؛ لحل السؤالين الآتيين:

- مقادير: نحتاج لعمل كعكةٍ ما إلى $\frac{1}{7}$ كوب طحين لكل $\frac{7}{8}$ كوب سكر، فكم كوبًا من الطحين تتطلبها ٤ أكواب من السكر؟
- معرض؛ يوجد ٢٥٦ شخصًا في معرض خيري، وبعد انتهاء المعرض بدأ الحضور بالمغادرة، حيث كان يغادر كل دقائق نصف عدد الأفراد المتبقين، فبعد كم دقيقةً من انتهاء المعرض غادر آخر شخص ؟

الصف: الثاني المتوسط ع ٧ الفصل ١: الأعداد النسبية

..... التاريخ:

تدريبات حل المسألة

V-1

استراتيجية حل المسألة: البحث عن نمط

استعمل استراتيجية البحث عن نمط لحل المسائل الآتية:

متنزَّهات: استعمل المعطيات في الجدول أدناه، الذي يبيِّن أسعار تذاكر الدخول لأحد المتنزَّهات لحلِّ المسألتين ١، ٢.

السعر الكلي	عدد الأشخاص في المجموعة
۱۰ ریالات	\
۲۰ ریالًا	۲
۲۹ ریالًا	٣
۳۷ ريالًا	٤
٤٤ ريالًا	٥

- 🕦 صف النمط المستعمل لحساب السعر 🕥 إذا استمر هذا النمط، فما السعر الكلي لتذاكر مجموعة من ٨ أشخاص؟ للمجموعات التي تزيد على شخصين.
- وقر معن ريالًا واحدًا في الأسبوع الأول، وقر معن ريالًا واحدًا في الأسبوع الأول، طبيعة: يبعد الصف الثاني عن الصف الأول في وريالين في الأسبوع الثاني، وأربعةً في الأسبوع حديقة أزهار بمقدار ٨ بوصات، ويبعد الصف الثالث، وثمانيةً في الأسبوع الرابع. فإذا استمر هذا الثالث عن الثاني ١٠ بوصات، والرابع عن الثالث النمط، فكم ريالًاسيوفر في الأسبوع الثامن؟ ١٤ بوصةً ، والخامس عن الرابع ٢٠ بوصةً. فإذا استمر هذا النمط، فكم يبعد الصف الثامن عن
 - الصف السابع؟ 🕥 كتل؛ كتلة صغير الفقمة ٢ كجم في الأسبوع حدائق: زرعت مريم أزهارًا ملونةً في حديقتها، فزرعت في أول صف زهرتين بيضاوين و٥ صفراء، وفي الصف الثاني ٤ بيضاء و٦ صفراء، وفي الصف الثالث ٦ بيضاء و٧ أكبر من ٥٠ كجم؟ صفراء، فإذا استمر هذا النمط، فكم زهرةً بيضاء، وكم زهرة صفراء ستزرع في الصف السادس؟
- الأول، و٤ كجم في الأسبوع الثاني، و٨ كجم في الأسبوع الثالث، و١٦ كجم في الأسبوع الرابع، فإذا استمر هذا النمط، ففي أي أسبوع ستكون كتلته

التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم القوى والأسس

A-1

تُستعمل الأسس لكتابة العبارات التي تحتوي على عوامل متكررة.

مثال ۱ اكتب العبارة ۷×۷×۷×۷ باستعمال الأسس.

بما أن العامل ۷ يتكرر ٥ مرات، فإن $\times \times \times \times \times \times = \vee^{\circ}$.

مثال ٢ اكتب العبارة ف× ف× ف× ك× ك باستعمال الأسس.

بما أن العامل ف يتكرر \mathbf{r} مرات والعامل ك يتكرر مرتين، فإن ف \mathbf{x} ف \mathbf{x} ف \mathbf{x} بما أن العامل ف يتكرر \mathbf{r} مرات والعامل ك يتكر

أي عدد غير الصفر مرفوعًا للأس صفر يساوي ١، وأي عدد غير الصفر مرفوعًا للأس السالب (ن) هو النظير الضربي للعدد نفسه مرفوعًا للأس (ن).

مثال ۳ احسب قیمة ۲^۲.

تعريف الأسس $7 \times 7 = 7$

> ىسط. **77** =

مثال ٤ احسب قيمة ٥-٣.

 $\frac{1}{r_0} = r_0$ $\frac{1}{170}$ =

تعريف الأسس السالبة ىسط.

تمارين

اكتب كلًّا من العبارات الآتية باستعمال الأسس:

- w×س×س×m×س×س اس×س
 - $\Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda$
 - ٤ جـ×جـ×جـ×جـ £×£×£×£ $0 \times 0 \times 9 \times 0 \times 9 \times 9 \times 0 \times 0$ احسب قيمة كل عبارة مما يأتى:
 - "0 A 114 (1) ۲ E
 - 7°×°Y $^{-7}$ $\mathbf{\Omega} \quad \mathbf{Y}^{\mathbf{Y}} \times \mathbf{Y}^{\mathbf{Y}}$
 - °7×7° 1 "Y" X Y **™ ™**

الاسم: التاريخ:

۸-۱

تدريبات حل المسألة القوى والأسس

- تنس طاولة: تكوّنت التصفيات المحلية الأولى لمباريات تنس الطاولة من ٢° مباراة ، أوجد عدد هذه المباريات.
- **هندسة:** يمكن إيجاد حجم صندوق بضرب طوله في عرضه في ارتفاعه. فإذا كان كلُّ من طول الصندوق وعرضه وارتفاعه يساوي ٥ سم، فأوجد حجم الصندوق باستعمال الأسس.
- تقود: يحتوي مجمّع سكني على ٣ مبانٍ يتكون كلُّ منها من ٣ شقق، كل شقة يعيش فيها ٣ أشخاص، وكل شخص يدفع ٣ ريالات شهريًّا لصيانة المصعد، فإذا كانت العبارة ٣ تشير إلى المبلغ الذي يُدفع كل شهر لصيانة المصعد، فأو جد قيمة هذا المبلغ.
- imade: اشتركت ۱۰ مدارس من كل منطقة من ۱۰ مناطق تعليمية في مسابقه ثقافية، واختارت كل مدرسة ۱۰ طلاب، فإذا كانت العبارة ۱۰ تدل على عدد الطلاب الذين شاركوا في المسابقة، فأو جد هذا العدد.
- **قياس:** يوجد ١٠ ملمتر في الكيلومتر الواحد، أوجد عدد الملمترات في الكيلومتر.
- حرائق: شبّ حريق في الغابة، فأصاب منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد. ثم أخذ بالانتشار ليصبح مثلي ما هو عليه بعد كل ١٢ ساعةً، فكم كيلو مترًا سيصيب الحريق بعد يومين؟
- مشاریع: افترض أن استثمار الریال الواحد في مشروع یربح ریالًا کل ۱۲ شهرًا. فکم ستصبح جملة المبلغ بعد ۲۰ شهرًا؟
- انتین کل ۱۵ دقیقةً، فکم سیصبح عددها بعد ۳ ساعات؟

التاريخ:	الاسم:
	えんしかい かいいいけい

N-1

حل اللغز الآتي بإيجاد الطريق الصحيح عبر المربعات، وحل اللغز مقتبس من العقيدة الإسلامية.

المتاهة والأسس

ابدأ من المربع ١، ثم ارسم سهمًا قطريًّا إلى المربع المجاور له ذي العبارة الأقل قيمة، ولا يُرسم سهم إلى مربع سبق استعماله، فالسهم الأول رُسِمَ لتبدأ منه. وعندما تنهي الرسم عبر المربعات، اكتب أرقام المربعات على القائمتين أدناه، وبالترتيب الذي وصلت إليه، ثم استعمل اللوحة المجاورة لتحويل رقم كل مربع إلى حرف.

J	۲
إ	٣
1	٤
J	٥
ھ	٦
J	Υ Λ
1	٨
1	٩
J	١.
1	11
إ	١٢
J	١٣
٩	١٤
ح	10
J	١٦
J	17
س	١٨
م	19
م	۲٠
هـ	۲١
J	77
و	74
ر	7 8
د	۲٥

٥	٤	٣	۲	١
۴۹ - ۰ ٤	* 10	٤٣ + ٣ ٤	۲۱۳	***
١٠	٩	٨	y/	٦
* 14	⁷ #×° 4	۲۳× ^٤ ۲ ح		٣٦
10	١٤	١٣	١٢	11
۰۳+۳۰	٣٧	٤٤	°۳	٤ ٤ + ١٦ ٢
۲٠	19	١٨	۱۷	17
⁷ 11 + [^] ⁷	^Y 1 9	*1 + ¹ 11	^ 1 — r V	" " - " "
70	7 £	74	77	71
v× *	* *1	۳ - ۳ °	* **	⁷ 4 + ⁴ 7

رقم الصندوق	٧	٨					
الحرف	ل	١					
رقم الصندوق							

الاسم: التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم الصيغة العلمية

9-1

يُكتب العدد بالصيغة العلمية على صورة حاصل ضرب عاملٍ أكبر من أو يساوي واحد وأقل من ١٠، في قوة للعدد عشرة.

مثال ۱ اكتب العدد ۲۰ ، ۸ × ۲۰ بالصيغة القياسية.

 $1 \cdot \times 1 \cdot = {}^{\vee} 1 \cdot \dots \cdot \times \times 1 \cdot \times 1 \cdot$

=رن منازل إلى اليمين. حرّك الفاصلة العشرية V منازل إلى اليمين.

مثال ۲ اکتب العدد ۲ , ۹ × ۱۰ ^۳ بالصيغة القياسية.

= ٩٢٠٠٠ منازل إلى اليسار.

مثال ٣ اكتب العدد ٧٦٢٥٠ بالصيغة العلمية.

۱۰۰۰۰ ۲ منازل الفاصله العشرية تحركت ٤ منازل

۱۰×۷, ٦٢٥ أ

مثال ٤ اكتب العدد ١٥٧ ، ٠ ، بالصيغة العلمية.

۱,۰۰۱×۱,۰۷ الفاصلة العشرية تحركت ٣ منازل.

۳-۱۰×۱,۵۷

اكتب كلًّا من الأعداد الآتية بالصيغة القياسية:

تمارين

 $^{\circ}$ 1. \times 4. ξ

 7 $1 \cdot \times 1 \cdot 7$ 7 $1 \cdot \times 1 \cdot 7$ $1 \cdot \times 1 \cdot 7$

اكتب كلًّا من الأعداد الآتية بالصيغة العلمية:

15 (2)

·,···٥٨١ W ·,··٦٤ W ·,vor 10

9-1

تدريبات حل المسألة الصيغة العلمية

- **قياس:** يوجد ٤, ٢٥ ملمترًا في البوصة الواحدة تقريبًا. اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية.
- سكان: بلغ عدد سكان مدينة عرعر ١٩١٠٠٠ نسمةً في عام ١٤٣١ه... اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية.

- ت قياس: يوجد في الميل الواحد ٥٢٨٠ قدمًا. اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية.
- فيزياء: تبلغ سرعة الضوء تقريبًا ١٠٨٦ ، ١٠ ° ميل في الثانية. اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية.

- وضاء: يبلغ قطر الشمس ١٠٣٨ × ١٠٩ متر تقريبًا. اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية.

- الناتج المحلي: بلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة ٣٥٣, ٤ × ١١١ دولار في عام ١٤٣٢ هـ. اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية.

لاسم: التاريخ:

التدريبات الإثرائية

9-1

الفضاء والصيغة العلمية

ما الذي يسير بسرعة أكبر من سرعة الطائرات، وسفن الفضاء، وأمواج الصوت؟ الضوء حيث تبلغ سرعة الضوء ٣× ١٠ متر لكل ثانية (٣× ١٠ كيلومتر لكل ثانية). ولمّا كانت المسافات في الفضاء كبيرة جدًّا، فإنها تُقدَّر غالبًا بدلالة السنوات الضوئية، أو المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة.

سنة ضوئية = سرعة الضوء بالمتر لكل ثانية × عدد الثواني في السنة.

يو جد $^{\vee}$ ۱۰ × ۳۱ م $^{\vee}$ ثانية في السنة.

السنة الضوئية $\approx (^{4} \times ^{1}) \times (^{6} \times ^{1}) \times (^{8} \times ^{1}) = (^{8} \times ^{1}) \times (^{8} \times ^{1}) \times (^{8} \times ^{1}) \times (^{1} \times ^{1$

ومن المفيد غالبًا عند إجراء العمليات على الأعداد بالصيغة العلمية، اعتبار كلّ من الجزء العشري وقوى العشرة منفصلةً. (٣, ٢ × ٢٠) × (١, ٤ × ٢, ٣))

$$(1 \cdot \times 1 \cdot) \times (1 \cdot \times 1 \cdot \times 1 \cdot) \times T, TT =$$

$$^{\circ}$$
1 • × $^{\circ}$, $^{\circ}$ $^{\circ}$

استعمل المعلومات أعلاه والجدولين الآتيين للإجابة عن الأسئلة من ١ - ٦ أدناه.

المسافة بينه وبين الأرض (سنوات ضوئية)	الجرم السماوي
٤,٢٧	ألفا ستشوري
۸,٧	الشعرى الشامية
٣٦	السماك الرامح
٤٠٠	الثريا
٥٢٠	بيت الجوزاء
١٦٠٠	ذنب الدجاجة
٤ * * *	سديم السرطان
٣٨٠٠٠	مركز درب التبانة

القطر (كلم)	المسافة بينه وبين الشمس (كلم)	الكوكب
"1·×0,9	۲\٠×٥,٧	عطارد
'1•×1,۲	^\	الزهرة
'1•×1,٣	^1 · × 1 , o	الأرض
"1·×٦,Λ	^1 · × ٢ , ٣	المريخ
°1•×1, ٤٣	^\ • × V , A	المشتري
°1•×1,7	٩١٠×١,٤	زحل
۱٠×٥,١	٩١٠×٢,٩	أورانس
٤١٠×٥,٠	٩١٠×٤,٥	نبتون
"1 · × ٢ , ٤	٩١٠×٥,٩	بلوتو

- کم ثانیة تحتاج حزمة الضوء للانتقال من الشمس إلى الأرض؟
 - 🕜 كم ثانيةً تحتاج حزمة الضوء للانتقال من الشمس إلى بلوتو؟
 - 🕜 كم كيلومترًا يبعد ألفا سنشوري عن الأرض؟
- کم مرةً يساوي بعد الثريا عن الأرض بعد ألفا سنشوري عن الأرض؟
- و إذا رأيت الشعرى الشامية في السماء ليلًا فمنذ متى انبعث ضوؤهاالذي تراه؟
 - 🕥 كم مرةً يساوي قطر المشتري قطر الأرض؟

ملحق الإجابات

	9
•	1
•	<u></u>
	1
:	ת כ

التاريخ: الاسم:

تدريبات إعادة التعليم الأعداد النسبية

يمكن التعبير عن أي كسر موجب أو سالب على صورة كسر عشري، وذلك بقسمة البسط على المقام.

مثال ۱ اکتب الکسر ۴ علی صورة کسر عشري.

۳ تعنی ۳ ÷ ۶

1-1

بما أن $\pi \div 3 = 70, • فإن الكسر <math>\frac{\pi}{2}$ يُكتب على صورة كسر عشرى كما يأتى: 90, •.

مثال ۲ اکتب - ۱۹ ، ۱ علی صورة کسر اعتیادی.

۱۹,۱ تعني ۱۲ جزءًا من مئة جزء. سّط $\frac{77}{1 \cdot \cdot \cdot} = \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 7 - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$

إذن، يُكتب الكسر العشري - ٦٦ , • على صورة كسر اعتيادي كما يأتي: - ٤٠ .

مثال ۳ اکتب ۲,۸ علی صورة عدد کسری.

 $\Lambda, \Upsilon \Upsilon \Upsilon \dots = \Lambda, \overline{\Upsilon} = \lambda$ لتکن ن

اِذن ۱۰ن = ۸۲,۲۲۲...

۱ ن = ۲۲۲... ۲۸

-ن = ۲۲۲... – ن = ۱ ن

۱۰ ز - ۱ ن = ۹ ن ۹ ن = ۲۷

 $\frac{P \dot{U}}{P} = \frac{3 V}{P}$ اقسم كل طرف على ٩.

إذن، يُكتب الكسر العشري $\frac{7}{8}$, Λ على صورة عدد كسري كما يأتي: $\frac{7}{8}$ Λ .

تمارين

اكتب كل كسر اعتيادي أو عدد كسري ممّا يأتي على صورة كسر عشري:

🚺 🖰 ٤ر٠

<u>7</u> - ₹.•

الصف: الثاني المتوسط

- $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ π . $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ π . $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ π . $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ π .
- $\xi, \overline{YY} \xi \frac{\gamma}{1} \overline{X}$ $\overline{Y}, \overline{Y}, \overline{Y}, \overline{Y}$

اكتب كل كسر عشرى ممّا يأتي على صورة كسر اعتيادي أو عدد كسرى في أبسط صورة:

٦

- $\frac{1}{4}$, \sqrt{V} $\frac{V}{V}$ $\frac{1}{4}$, \sqrt{V} $\frac{V}{V}$ $\frac{V}{V}$, \sqrt{V} $\frac{1}{4}$, \sqrt{V}

الفصل ١: الأعداد النسبية

🕜 طاقة: زوّدت المفاعلات النووية فرنسا بـ ٧٨٪ 🚺 فلك: تعادل قوة الجاذبية على سطح المريخ من الطاقة المستعملة في عام ٢٠٠٥م، اكتب

٣٨, ٠ من قوة جاذبية الأرض، اكتب الكسر العشري ٣٨,٠ على صورة كسر اعتيادي في

الاسم:

1-1

أبسط صورة.

صورة. ۱۱ **لتر**

تدريبات حل المسألة

الأعداد النسبية

👚 تقابل وحدة -باينت- المستعملة في قياس السعة

في الولايات المتحدة ٥٥, • لتر تقريبًا. اكتب ٥٥, • لتر على صورة كسر اعتيادي في أبسط

الكسر العشري ٧٨, ٠ على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.

التاريخ:

- قياس: تعادل البوصة الواحدة ٤, ٢٥ ملمترًا، اكتب ٤ , ٢٥ ملمترًا على صورة عدد كسرى في أبسط صورة.
- ۲۵ ملم ۸ ۲۵ ملم 🕥 كرة قدم: فازت إحدى الفرق الرياضية في موسم

۱۳ ؛ ۲۰۸ ر ۰

- تعلیم: لدی مدرسة متوسطة تضم ۲۹۰ طالبًا رياضي في ٨ مباريات من أصل ٢٦ مباراةٍ، ٨٠ جهاز حاسوب، فكم طالبًا يشترك في كل فما نسبة عدد مرات الفوز إلى العدد الكلي جهاز؟ اكتب إجابتك على صورة عدد كسري في للمباريات؟ اكتب إجابتك على صورة كسر أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشري مقرّبًا إلى اعتيادي في أبسط صورة، وعلى صورة كسر أقرب جزء من عشرة. ۲۹ ، ۳٫۳۰ عشري مقرّبًا إلى أقرب جزء من ألف.
 - ☑ كليات: شُجّل في إحدى الكليات ١٣٤٢ طالبًا، وكان عدد أعضاء هيئة التدريس فيها ٢١٥ عضوًا، فما نسبة عدد الطلاب إلى هيئة التدريس في الكلية؟ اكتب إجابتك على صورة عدد كسري في أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشري مقرّبًا إلى أقرب جزء من مئة. 377 أو 3,77 طلاب لكل عضو في هيئة التدريس.
- کرة سلة: سجل لاعب ۲۵۸ هدفًا من أصل ١٠٩٥ محاولةً، فما نسبة عدد الأهداف إلى عدد المحاولات؟ اكتب إجابتك على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة، وعلى صورة كسر عشري مقرّبًا إلى أقرب جزء من ألف. *,701 : 70A


الفصل ١: الأعداد النسبية الصف: الثاني المتوسط

1-1

الاسم: التاريخ: التدريبات الإثرائية

تصميم مثلثي الشكل

صل بين كل عددين نسبيين متكافئين بقطعة مستقيمة، وعلى الرغم من كونها قطعًا مستقيمةً فإن التصميم سيبدو عند انتهائك من ذلك على صورة منحنًى.



الاسم: التاريخ:

تدريبات اعادة التعليم

مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

يمكنك مقارنة عددين نسبيين أو أكثر، بكتابتهما على صورة كسور اعتيادية لها المقام نفسه أو على صورة كسور عشرية.

مثال ۱ ضع إشارة
$$>$$
، $<$ ، = في التصبح الجملة $\frac{3}{6}$ صحيحةً.

أعد كتابة الكسرين باستعمال المضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما.

بما أن المقام المشترك الأصغر للكسرين هو ١٠ فإن:

$$\frac{\lambda}{1} = \frac{1}{Y} \times \frac{\xi}{0} = \frac{\xi}{0}$$

$$\frac{V}{1} = \frac{1}{Y} \times \frac{V}{1} = \frac{V}{1}$$

$$\frac{V}{1} = \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} = \frac{V}{1}$$

$$\frac{V}{1} = \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} = \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} = \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} = \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} \times \frac{V}{1} = \frac{V}{1} \times \frac{V}$$

1-1

سنال ٢ سال ٢ ربِّ مجموعة الأعداد النسبية: -٣, ٢٥، - ٣ ، ٣، - ٣ ، ٢٥ , ٣ من الأصغر إلى الأكبر.

اکتب – اس ۳، – ۲ ۳ علی صورة کسرین عشریین.

$$\overline{\overline{y}} = \overline{\overline{y}}$$
, ندا فإن $\overline{\overline{y}} = \overline{\overline{y}}$

$$\Upsilon, \xi = \Upsilon$$
 رندا فإن $\frac{1}{2}$ $\Upsilon = \frac{1}{2}$

بما أن - ٤ ,٣ < - ٣, ٣ < - ٣, ٢٥ < - ٣, ٢٥ خان ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر يكون على النحو الآتي: $r, r_0 - r, r_{\overline{0}} - r, r_$

- $\gamma \frac{\xi}{4} \ll \gamma \frac{\gamma}{V} 3$ $\gamma \frac{\xi}{4} \gg \gamma \frac{V}{V} = 3$

- $(3,7,7) < \sqrt{3}$ $(4,7) < \sqrt{3}$ $(5,7,3) < \sqrt{3}$ $(7,7) < \sqrt{3}$

رتِّب كل مجموعة من الأعداد النسبية الآتية من الأصغر إلى الأكبر:

- $\frac{\gamma}{\circ} \cdot \cdot , \gamma \circ \cdot \cdot , \gamma \cdot \frac{1}{\circ} \quad \Omega \qquad \qquad 1 \frac{1}{1} \cdot \gamma , 1 \gamma \cdot \gamma \frac{\xi}{V} \cdot \gamma , \xi \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega$ $\frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \cdot , 1 \cdot \cdot , \circ \quad \Omega \qquad \qquad \frac{\gamma}{\tau} \cdot \frac{1}{\xi} \cdot \frac{1}{$
- $\frac{\gamma}{p}(1, \frac{\gamma}{2}, \frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{2}$
- $\frac{1}{2}$ (1) 03, (1) $\frac{1}{2}$ (1) 77, (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{2}$ (7) $\frac{1}{2}$ (7) $\frac{1}{2}$ (7) $\frac{1}{2}$ (7) $\frac{1}{2}$ (8) $\frac{1}{2}$ (8) $\frac{1}{2}$ (8) $\frac{1}{2}$ (8) $\frac{1}{2}$ (8) $\frac{1}{2}$ (9) $\frac{1}{2}$ (10) $\frac{1}{2}$ (11) $\frac{1}{2}$ (12) $\frac{1}{2}$ (13) $\frac{1}{2}$ (13) $\frac{1}{2}$ (14) $\frac{1}{2}$ (15) $\frac{1}{2}$ (15) $\frac{1}{2}$ (17) $\frac{1}{2}$ (17) $\frac{1}{2}$ (18) $\frac{1}{2}$ (19) $\frac{1}$ (19) $\frac{1}{2}$ (19) $\frac{1}{2}$ (19) $\frac{1}{2}$ (19) $\frac{1}{2}$ (

الفصل ١: الأعداد النسبية

الصف: الثاني المتوسط

الفصل ١: الأعداد النسبية

الصف: الثاني المتوسط

٨

التاريخ:	الاسم:	
	تدريبات حل المسألة	Y-1

كرة قدم: ربح فريق كرة قدم	$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$
طبيعة، توجد شجرتان في حديقة ما، محيط إحداهما $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ ١٢ برصةً، ومحيط الأخرى $\frac{\sigma}{\Lambda}$ ١٢ بوصةً، فأيّ المحيطين أكبر؟ $\frac{6}{\Lambda}$ ١٢ بوصةً	تسياس: تحتوي الكأس الزجاجية أعلى المراس الزجاجية أعلى المرابع المرابع المراجية المرابع المراب
و فواكه: أعطى كلِّ من معتصم وسامر تفاحةً لأخيهما الصغير. فإذا كانت كتلة تفاحة معتصم ^٧ ، ٣ جرامًا، وكتلة تفاحة سامر ٣٠ , ٦٥ جرامًا، فأيّ التفاحتين أكبر كتلة؟ تفاحة سامر تفاحة سامر	 سباق: حقّق عادل في السباق ٣,٧٥ دورات في الدقيقة يوم الإثنين، و ³/₃ دورات في الدقيقة يوم الاثنين، و أيّ اليومين كان أسرع؟ الثلاثاء، ففي أيّ اليومين كان أسرع؟
(A) !حصاء: يمكن إيجاد الوسيط لمجموعة أعداد عن طريق ترتيب الأعداد تصاعديًّا، ثم اختيار العدد الموجود في المنتصف. اعتمد على ذلك في إيجاد الوسيط للقيم: $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{8}}$	▼ رياضة: أتمّ خالد دورةً واحدةً في السباق في ٨٣,٨٦ ثانيةً، بينما أتمّ محمد الدورة نفسها في √ ٨٣ ثانيةً، فأيهما كان أسرع؟ خالد

الفصل ١: الأعداد النسبية الصف: الثاني المتوسط ١.

مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها



التاريخ:

📵 ما أسماء الأشخاص المشاهير السابقين؟ الشافعي، البيروني، البتاني.

(b) $\frac{0}{\pi}$ (c) $\frac{1}{\pi}$ (d) $\frac{0}{\pi}$

الاسم: ...

1-1

التدريبات الإثرائية

خط اصصطفاف المشاهير

يمكن استعمال خط الأعداد لتمثيل الأعداد الكسرية أو الكسور غير الفعلية.

يُظهر خط الأعداد أعلاه تمثيل النقطة جـ عند العدد $\frac{1}{y}$ ، والنقطة هـ عند العدد $\frac{\pi}{y}$.

النقطة (ب) عند ۱ ، (و) عند $\frac{-7}{5}$ ، (ي) عند -7 ، (ل) عند $\frac{7}{7}$ ، (ي) عند $\frac{1}{7}$ ،

(i) $\frac{-0}{5}$, (c) $\frac{1-1}{5}$, (l) $\frac{-0}{5}$

مثّل كل مجموعة نقاط فيما يأتي على خط الأعداد ، ثمّ كوّن من الحروف الممثّلة عليه بدءًا من اليمين أسماء أشخاص

النقطة (ش) عند $\frac{1}{\pi}$ ، (ع) عند $\frac{1}{\pi}$ ا، (ا) عند $\frac{7}{\pi}$ ع، (ف) عند $\frac{7}{\pi}$ ، (ي) عند $\frac{1}{\pi}$ ، (ل) عند $\frac{17}{\pi}$ ، (۱) عند $\frac{7}{\pi}$ ۲.

الصف: الثاني المتوسط 11

النقطة (ي) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ا) عند $-\frac{1}{7}$ ، (ب) عند $-\frac{6}{7}$ ، (ت) عند $-\frac{1}{10}$ ، (ن) عند $-\frac{1}{10}$ ،

4-1

التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم

ضرب الأعداد النسبية

عند ضرب الأعداد النسبية، اضرب البسوط بعضها في بعض، واضرب المقامات بعضها في بعض.

مثال ۱ أوجد ناتج $\frac{\pi}{\Lambda} \times \frac{\xi}{\Lambda}$ ، واكتبه في أبسط صورة.

 $\frac{1}{11} \times \frac{\pi}{4} = \frac{\xi}{11} \times \frac{\pi}{4}$ اقسم كلًّا من العددين ٨ و٤ على (ق.م.أ) وهو (٤).

اضرب البسطين واضرب المقامين.

عند ضرب الأعداد الكسرية لا بدِّ من تحويلها أولًا إلى كسور غير فعلية.

مثال ۲ أوجد ناتج $-\frac{1}{w} \times \frac{\pi}{2}$ ، في أبسط صورة:

 $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}$

= $-\frac{\sqrt{\chi}}{2} \times \frac{\sqrt{\chi}}{2}$ اقسم کلَّا من ۱۸ و ۳ علی (ق.م.أ) و هو (۳).

اضرب البسطين و اضرب المقامين.

 $=\frac{\xi \Upsilon - \frac{\xi}{2}}{2}$

اكتب الناتج على صورة عدد كسري.

أوجد ناتج الضرب في كلِّ ممّا يأتي، في أبسط صورة:

 $\frac{7}{4}$ $\frac{7}{6} \times \frac{7}{7}$

 $\frac{r}{\Delta}$ $\frac{r}{\Delta} \times \frac{r}{\Delta}$

 $\frac{7}{2}$ $\frac{1}{2}$ \times 7 $\frac{7}{2}$

الصف: الثاني المتوسط

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

- $\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{r}}{5} \times \frac{\xi}{\mathbf{v}}$
- $\frac{\delta^{-}}{\Lambda}$ $(\frac{\xi^{-}}{4}) \times \frac{\delta}{\Lambda}$
- $0 1 \frac{1}{r} \times r \frac{1}{r} \bigcirc$

- $\frac{1}{\sqrt{1}}$ $\frac{1}{\sqrt{1}}$ $\frac{1}{\sqrt{1}}$ \times $\frac{1}{\sqrt{1}}$

١٢

 $\sqrt{\frac{1}{1}}$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \times \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

 $\frac{V}{V}$ $\frac{V}{A} \times \frac{V}{Y} -$

 $\frac{\lambda}{v}$ $(\frac{\gamma}{v}) \times \frac{\xi}{v}$

 $q \qquad 7 \frac{o}{\Lambda} \times 7 \frac{r}{V}$

مجلس طلاب: صوّت $\frac{\pi}{\Lambda}$ الطلاب لصالح أحمد في انتخابات مجلس الطلاب، فإذا كان عدد الطلاب المشاركين في التصويت ٤٢٤ طالبًا، فكم طالبًا منهم صوّت لأحمد؟

التاريخ:

تدريبات حل المسألة

١٦ تغذية: يحتوى قالب الشوكو لاتة المفضل لدى

حراريةً من سعراته مصدرها الدهون؟

🕜 هوايات: صمّم حامد نموذج سيارة سباق بعامل

سفر: تستهلك سيارة هاني ٣ سعة خزان الوقود

إليه السيارة لقطع هذه المسافة؟

إليها من خليط القشطة؟

1 ۸ أكواب

الصف: الثاني المتوسط

للانتقال من الرياض إلى بريدة. فإذا كان خزان

من خليط القشطة، فإذا أراد سعد أن يستعمل ٢٠٠

مرة من الكمية المعتادة، فما الكمية التي يحتاج

سيارته يسع ٧٦٠ لترًا، فكم لترًا من الوقود تحتاج

مقياس مقداره أنه ، فإذا كان قطر العجلات الفعلى ٣٣ بوصةً فما قطر عجلات النموذج؟

اً ۲۰۱ سعر حراري

۳<u>۳</u> بوصات

۷ ۲۳ انترا

مريم على ٢٣٠ سعرًا حراريًّا. وتشير نشرة التغذية

إلى أن ٧ سعراته الحرارية من الدهون، فكم سعرة

ضرب الأعداد النسبية

4-1

١٥٩ طالبًا

کعك: يتطلب عمل كعكة 7 كوب طحين، فإذا أرادت سيدة أن تعمل ٣ خليط الكعكة، فكم كوبًا من الطحين تحتاج إليه ؟

<u>۲</u> ۲ کوب

📵 هندسة؛ يمكن إيجاد مساحة المستطيل بضرب طوله في عرضه، فما مساحة مستطيل طوله ٢٦ سم، وعرضه ٥ سم؟

اعلان: يظهر إعلان للجواهر سوارًا على صورة ٦ أمثال طوله الفعلي، فإذا كان طول السوار الفعلى ٣٠٠ بوصات، فما طوله الظاهر في

الإعلان؟

البوصة 🕺 ٣١ بوصة

الفصل ١: الأعداد النسبية

۱۳

التاريخ: الاسم:

التدريبات الاثرائية

الأعداد النسبية على صورة أزواج مرتبة

إذا اعتبرت العدد النسبي زوجًا مرتبًا فعندئذ يمكنك تمثيله بنقطة في النظام الإحداثي. ويبيّن التمثيل أدناه تمثيل العدد النسبي 🕆 ، حيث استعمل محور السينات لتمثيل البسط ومحور الصادات لتمثيل المقام.





مثّل الأعداد النسبية الآتية على صورة أزواج مرتبة في المستوى الإحداثي:

 $\frac{\xi}{\lambda}, \frac{\eta}{7}, \frac{\zeta}{\xi}, \frac{\eta}{1}$

4-1








 $\frac{7}{5}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{7}{7}$

الصف: الثاني المتوسط





- 🧿 أكمل التعميم الآتي: إذا مُثِّل العدد النسبي ً في المستوى الإحداثي باستعمال الزوج المرتب (أ، ب) فإن الأعداد النسبية المتكافئة باستعمال هذا النموذج جميعها على الخط المستقيم نفسه.
- 📵 بيّن خطأ التعميم الآتي: إذا مُثّل العدد النسبي 🔓 في المستوى الإحداثي باستعمال الزوج المرتب (أ، ب) فإن كل الأزواج المرتبة الواقعة على الخط نفسه تمثّل أعدادًا نسبيةً متكافئةً.

١٤

انظر أعمال الطلاب. مثال مضاد ممكن (٠,٠)

الفصل ١: الأعداد النسبية

التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم قسمة الأعداد النسبية

يُسمّى كل من العددين اللذين ناتج ضربهما ١ نظيرًا ضربيًّا أو مقلوبًا للآخر.

مثال ۱ اکتب النظير الضربي للعدد $-\frac{\pi}{5}$ ۲.

 $-\frac{\pi}{2}$ $Y = -\frac{11}{2}$ اکتب $-\frac{\pi}{2}$ Y علی صورة کسر غیر فعلی.

بما أن $\left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{2}{1}\right) = 1$ ، فإن النظير الضربي للعدد $-\frac{\pi}{2}$ هو $\frac{-3}{1}$.

لقسمة عدد نسبي على عدد نسبي آخر، اضرب في النظير الضربي للمقسوم عليه.

مثال ۲ أوجد ناتج $\frac{\pi}{\lambda} \div \frac{7}{V}$ في أبسط صورة:

 $\frac{\nu}{\Lambda} \times \frac{\tau}{V} = \frac{\tau}{\Lambda} \times \frac{\nu}{V}$ اضرب في النظير الضربي للعدد $\frac{\nu}{\Lambda}$ وهو $\frac{\nu}{T}$.

 $=\frac{\pi}{\Lambda} \times \frac{V}{\Lambda}$ اقسم کلًا من ٦ و٣ على (ق.م.أ) وهو (٣).

 $\frac{V}{V} =$ بسّط.

تمارين

1-3

اكتب النظير الضربي لكل عدد مما يأتي:

الصف: الثاني المتوسط

 $\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}$

أوجد ناتج القسمة في أبسط صورة:

 $\frac{1}{\pi} \div \frac{1}{r} \div \frac{1}{r}$

الاسم: التاريخ: تدريبات حل المسألة

قسمة الأعداد النسبية

ا أقراص مدمجة: لدى رامي رفٌّ طوله ؟ ٩ بوصات 🚺 صلصال: يحتوي كيس تربة الصلصال لتخزين الأقراص المدمجة، فإذا كان عرض كل قرص على كم كجم، فكم وعاءً يملأ هذا الكيس إذا مدمج 🔭 بوصة، فكم قرصًا مدمجًا يسع الرف؟ كانت سعة الوعاء الواحد هي " كجم؟ ١١ وعاءً

- 📵 تبليط: يبلّط عادل ممرًّا طوله ٢١ قدمًا 🕜 غذاء أطفال: يحتوى صندوق على ٤٢٥٠ جرامًا باستعمال بلاطات مربعة الشكل طول ضلع كلِّ من غذاء الأطفال، في علب سعة كل منها منها ٦٠ قدم، فكم بلاطةً يمثِّل طول الممر؟ ٢٥٠ جرامًا، فكم علبة في الصندوق؟ ١٢ بلاطة ١٧ علبة
- **المندسة:** يمكنك إيجاد عرض مستطيل عُلم طوله هندسة: يمكنك إيجاد طول مستطيل عُلم كل من ومساحته بقسمة مساحته على طوله. فما عرض عرضه ومساحته بقسمة مساحته على عرضه. فما مستطيل مساحته ٥٠٤م ، وطوله ٣٣ أمتار؟ طول مستطيل مساحته ٦٦ سم وعرضه ٢٦ سم؟ ۲ ۳ سم
- حدائق: قصَّ مروان العشب في حديقته التي هوايات: اشترت دينا إطار صور عرضه عرضها ٢١ قدمًا، فإذا كانت آلة قصِّ الأعشاب 😾 ١٣ بوصةً، فكم صورةً يمكن وضعها تقص ٢ مرةً يحتاج إليها متلاصقةً داخل الإطار إذا كان عرض كل منها ۳ ۳ بوصا*ت*؟ مروان لقصِّ عشب الحديقة كله؟ ١٣ مرةً ٤ صور

التدريبات الإثرائية

الكسور الاعتيادية المستمرة

تمثّل العبارة المجاورة مثالًا على كسر مستمر. ا+ ويبيّن المثال الآتي كيفية تحويل الكسر غير الفعلي إلى كسر مستمر.

مثال اکتب ۷۲ علی صورة کسر مستمر. $\frac{\xi}{V} + \xi = \frac{VY}{VV}$ لاحظ أن كل كسر يجب أن يكون بسطه ١ عند إتمام عملية التحويل.

1-3

حوّل الكسور غير الفعلية الآتية إلى كسور مستمرة:

- $\frac{1}{\frac{1}{\nu} + \tau} + 1 \qquad \frac{1\tau}{1} \quad \bigcirc$

 - $\frac{1}{\frac{1}{1}+1}+1 \quad \frac{10}{10} \quad \bigcirc$

اكتب كل كسر مستمر فيما يأتي على صورة كسر غير فعلي:

- $\frac{1}{11} \frac{1}{\frac{1}{2}+1} + 1 \quad \boxed{\checkmark} \qquad \frac{1}{\frac{1}{2}+1} + 1 \quad \boxed{\checkmark} \qquad \frac{1}{\frac{1}{2}+1} + 1 \quad \boxed{\checkmark}$

 $\frac{1}{\frac{1}{2}+1}+1 + \frac{1}{1}$

(1) \(\frac{1}{r} \) \(\frac{1}{r + \frac{1}{r}} \)

45
7
1
그
ij

الفصل ١: الأعداد النسبية

 $\sqrt{\frac{\xi}{\alpha}}$ $\sqrt{\frac{\xi}{\alpha}} - \xi \frac{\pi}{\alpha}$

 $\frac{\xi}{q}$ $\left(\frac{1}{q}\right) + \frac{\delta}{q}$

 $\frac{4}{11}$ $\left(\frac{\xi-1}{11}\right)-\frac{6}{11}$

 $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

الاسم: 0-1

١٦ سم

تدريبات حل المسألة

جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة وطرحها

التاريخ:

- 👔 قطط: لكي تجدأسماء كتلةً قطتها، وقفت على **ا** هندسة: أوجد محيط مستطيل طوله ٢٠٠٠ سم الميزان فوجدت أن كتلتها وحدها ٨٧٥ كجم، وأن وعرضه ۳۳ سم. كتلتها وهي تحمل القطة × ٢١٠ كجم، فما كتلة القطة؟
 - 🔐 قياس: صبّت هدى 🚾 ١٣٧ مللتر عصير من 🚯 فن: رسم فارس لوحتين عرض إحداهما متر، وعرض الأخرى $\frac{1}{1}$ متر، ويريد $\frac{1}{1}$ زجاجة تحوي ٢٦٠ مللترًا في كأس، فكم وضعهما متلاصقتين على حائط، فهل يسعهما مللترًا من العصير بقى في الزجاجة؟ حائط عرضه ٣ أمتار؟ فسّر ذلك. ا ۱۲۳ مللترًا

T < T + 1 + 1 + 1 + 1

<u>۱</u> ۶ سم

- أعمار: عُمر نداء ١١٦ سنةً، وعُمر أختها لمياء 📵 هندسة: إذا كانت أطوال أضلاع مثلث هي: ا سم، $\frac{\pi}{\Lambda}$ سم، $\frac{\delta}{\Lambda}$ سم، فما محیطه?
 - ۸ منوات، فما مجموع عمريهما؟ المنه ١٩٠٠ سنة
 - ٢٠٠ بوصات، بينما يبلغ قياس قدم أحمد اليمني 2 ٩ بوصات، فكم بوصةً يزيد قياس قدم هاني على قدم أحمد؟ ہ بوصة ٍ
- فإذا كان حجم أحدهما ألم الميجابايت وحجم الآخر ٨ ٣ ميجابايت، فما حجم الملف الجديد؟ ا میجابایت

حاسوبها وتريد ضمّهما معًا في ملف جديد،

ماسوب: لدى نجوى ملفًا معلومات فى

الصف: الثاني المتوسط

الفصل ١: الأعداد النسبية 19 جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المتشابهة وطرحها

تدريبات إعادة التعليم

لجمع أعداد نسبية ذات مقامات متشابهة، اجمع أو اطرح البسوط، واكتب الناتج فوق المقام نفسه.

التاريخ:

احسب ناتج $\frac{1}{6} + \left(\frac{-3}{6}\right)$ في أبسط صورة.

الاسم:

اجمع البسطين، المقامات نفسها. $\frac{(\xi -) + 1}{\alpha} = \frac{(\xi -)}{\alpha}$

احسب ناتج $\frac{-\xi}{h} - \frac{V}{h}$ في أبسط صورة.

اطرح البسطين، المقامات نفسها. $\frac{V-\xi-}{a}=\frac{V}{a}$ $=\frac{1}{p}=\frac{1}{p}=\frac{1}{p}$ اکتب $\frac{-1}{p}$ علی الصورة $=\frac{1}{p}$

لجمع الأعداد الكسرية أو طرحها، اكتبها أولًا على صورة كسور غير فعلية، ثم اجمع هذه الكسور أو اطرحها وبسّط

١٨

مثال ۳ احسب ناتج $\frac{\pi}{V} + \frac{\delta}{V}$ ۶ في أبسط صورة.

اکتب الأعداد الکسرية على صورة کسور غير فعلية. $\frac{8V}{V} + \frac{1V}{V} = 7\frac{\circ}{V} + 7\frac{\circ}{V}$

 $=\frac{2V+1V}{V}$ = least limited.

 $=\frac{7}{V}$ على الصورة $\frac{1}{V}$.

0-1

احسب ناتج الجمع أو الطرح في أبسط صورة:

 $\frac{7}{4} + \frac{7}{4} + \frac{1}{4}$

 $\frac{1}{r} + \frac{-\circ}{r} = \frac{-\gamma}{\gamma}$ $\sqrt{\frac{r}{\sqrt{x}}} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) + \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) + \frac$

الصف: الثاني المتوسط

0-1

توسعة المسائل

عند التحقق من حل مسألة ما، فإن بعض المهرة في حل المسائل الرياضية يبحثون في طرق لتوسعة المسألة، وتبين

المسائل في هذه الصفحة طريقة اختبار النمط الآتي وتوسعته.

1	$=\frac{1}{7}$	$=\frac{1}{r}$	الصف ١
<u>۳</u>	$=\frac{1}{\xi}+\frac{\gamma}{\xi}$	$=\frac{1}{\xi}+\frac{1}{\Upsilon}$	الصف ٢
$\frac{V}{A}$	$=\frac{1}{\Lambda}+\frac{\Upsilon}{\Lambda}+\frac{\xi}{\Lambda}$	$=\frac{1}{\Lambda}+\frac{1}{\xi}+\frac{1}{\Upsilon}$	الصف ٣
10	$= \frac{1}{17} + \frac{7}{17} + \frac{3}{17} + \frac{1}{17}$	$=\frac{1}{17}+\frac{1}{\Lambda}+\frac{1}{\xi}+\frac{1}{\Upsilon}$	الصف ٤

- ما العلاقة بين مقامات الكسور في العمود الأول؟
- تم ضرب مقام كل كسر في ٢ للحصول على مقام الكسر الذي يليه.
- العلاقة بين بسوط الكسور في العمود الثاني؟ تم قسمة بسط كل كسر على ٢ للحصول على بسط الكسر الذي يليه.
 - 🕜 اكتب الصف الخامس لهذا النمط. $\frac{1}{7} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{77} + \frac{1}{77} = \frac{77}{77} + \frac{3}{77} + \frac{3}{77} + \frac{7}{77} + \frac{7}{77} = \frac{17}{77}$
 - 3) ما الكسر في آخر الصف السادس؟ الصف التاسع؟ مردد الصف التاسع؟ مردد الصف التاسع التاس
 - 💿 أكمل النمط الآتي:

1770 $\frac{1770}{1970} = \frac{1}{1970} + \frac{1}{1970} = \frac{1}{1970}$

التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم

7-1

جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المختلفة وطرحها

تُسمّى الكسور التي مقاماتها مختلفة كسورًا غير متشابهة. ولجمع أو طرح عددين نسبيين لهما مقامان مختلفان أعد كتابتهما على صورة عددين نسبيين لهما المقام نفسه، ثم أوجد الناتج.

مثان ۱ أوجد ناتج $\frac{\pi}{0} + \frac{\gamma}{\pi}$ ، في أبسط صورة.

المضاعف المشترك الأصغر للمقامات هو ٥×٣=٥١
$$\frac{p}{p} + \frac{y}{m} \times \frac{y}{p} + \frac{y}{m} \times \frac{y}{p} = \frac{y}{p} + \frac{y}{n}$$
 أعد كتابة الكسرين باستعمال (م. م. أ) للمقامات.
$$= \frac{p}{10} + \frac{1}{10}$$
 اجمع البسطين ، المقامات نفسها.
$$= \frac{p}{10} = \frac{1}{10}$$
 سّط.

أوجد ناتج $\frac{-1}{v} - \frac{0}{1}$ ، في أبسط صورة.

$$\frac{-1}{\gamma} - \frac{0}{\gamma} = \frac{-V}{\gamma} - \frac{11}{\gamma}$$
 اکتب العددین الکسریین علی صورة کسور غیر فعلیة.
$$= \frac{-V}{\gamma} \times \frac{m}{\gamma} - \frac{11}{\gamma} - \frac{11}{\gamma} = \frac{-17}{\gamma} = 7.$$
 اکتب المقامات هو $\gamma \times \gamma = 7$.
$$= \frac{-17}{\gamma} - \frac{11}{\gamma} - \frac{11}{\gamma} = \frac{-17 - 1}{\gamma} = \frac{10}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} - \frac{11}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{0}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{0}{\gamma} = \frac{0}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{0}{\gamma} = \frac{11}{\gamma} = \frac{0}{\gamma} = \frac{0}{\gamma$$

الصف: الثاني المتوسط

أوجد ناتج الجمع أو الطرح في كلِّ ممّا يأتي في أبسط صورة:

$$\frac{0}{q}$$
 $\frac{\gamma}{q} + \frac{\gamma}{r}$ $\frac{\gamma}{r}$ $\frac{\gamma}{r} + \frac{\gamma}{o}$ $\frac{\sigma}{r}$

$$V_{\frac{V}{10}}$$
 $\left(\frac{1}{T}\right) - \frac{\xi}{2}$ $\boxed{0}$ $V_{\frac{V}{1V}}$ $\frac{2}{7} - \frac{T}{5}$ $\boxed{3}$

$$\left(\frac{1}{r}\right) - \frac{\xi}{0}$$

$$1\frac{\pi}{4} + 7\frac{1}{5}$$

$$\frac{\sqrt{0}}{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\frac{1}{2}}}}}$$
 $\sqrt{\frac{1-\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\frac{1}{2}}}}}{\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\frac{1}{2}}}}}}$

$$\frac{1}{3}$$
Y + $\frac{7}{\lambda}$ I

$$\frac{-3}{4}$$
 $7 - (-\frac{1}{4})$

$$\frac{-3}{p} \gamma - \left(-\frac{1}{7} \gamma\right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{7}{\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{1$$

$$1\frac{1}{q}$$
 $\left(1\frac{1}{q}\right)$ $\left(1\frac{1}{q}\right)$

۲١

 $\frac{V}{VA}$ $\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{0}{4}$

 $rac{1}{4} \left(\frac{2}{4}\right) - 1\frac{7}{7}$

 $7\frac{1}{\sqrt{4}}$ $1\frac{\pi}{4}-7\frac{\pi}{4}$

		- 70
٠,		- 31
		-21
	. 1	1

التاريخ: الاسم:

تدريبات حل المسألة

جمع الأعداد النسبية ذات المقامات المختلفة وطرحها

الله سم، فما مجموع طوليهما؟

آ جسم الإنسان: إذا كان طول سبابة اليد اليمني

سبابة اليد اليمني؛ ١٠ بوصة

 حیوانات: اشتری أحمد أرنبین كتلة أحدهما ٥٠ كجم وكتلة الآخر ٧٠ كجم، فكم كيلوجرامًا

تزيد كتلة الثاني على الأول؟

۲ کجم

۲<u>۱۷ لتر</u>

الصف: الثاني المتوسط

وما مقدار الزيادة؟

لشخص ما ٣٣ بوصات، وطول سبابة يده اليسرى ٦٦ بوصات، فأيّ السبابتين أطول؟

- **السوب:** صمّم طلاب الصف ملفين للمعلومات على الحاسوب، حجم الأول ٢٦ ميجابايت، وحجم الآخر العرابية، فكم ميجابايت يزيد حجم الملف الثاني على الأول؟ ۲ میجابایت
- 🚯 فنيتان تريد 🕽 فنيتان تريد وضعهما متلاصقتين في إطار واحد. فإذا كان عـرض الأولـي لل ٣ بوصات، وعـرض الثانية | ٨ بوصات، فما عرض الإطار الذي يمكن أن يحتويهما معًا؟ $\frac{\delta}{\lambda}$ ۸ بوصات
 - أعمار: عُمر فايزة ٦٠ سنوات، وعُمر أخيها سامي ٣٥٠ سنوات، فما مجموع عمريهما؟ ۷۰ سنوات ۱۰ ۷۲ سنوات
 - هندسة: ما محيط مثلث أطوال أضلاعه: ▼ الترات من وعاء يحتوى

 الترات من ال ا به سم، ۳۲ سم، ۱ ۱ سم؟ اسم؟ ۱ سم؟ ۱ سم ۲ سم؟ ۱ سم؟ ٠١٠ لترات، فكم لترًا بقى في الوعاء؟


77

التدريبات الإثرائية

الاسم: ...

1-1

المربعات العجيبة




التاريخ:





في التمارين ١-٥، أوجد المجموع العجيب في كل مربع، ثم املاً الخلايا الفارغة:












🔊 رتّب الكسور الآتية لتكوّن مربعًا عجيبًا: من الممكن وجود إجابات صحيحة أخرى.



الفصل ١: الأعداد النسبية الصف: الثاني المتوسط 74

V-1

الاسم:		التار	يخ :	 	 	
تدريبات إعادة	التعليم					
**, **, **,	11 - 1	٠		11		

استراتيجية حل المسألة "البحث عن نمط" المسائل، ويمكنك استعمال الخطوات الأربع في الحل جنبًا إلى

جنب مع البحث عن نمط.

- افهم حدّدِ المعطيات والمطلوبَ في المسألة.
- خطَط اختر استراتيجيةً لحل المسألة وقدّر الجواب.
 - حُل نفّذ خطتك لحل المسألة.
 - تحقّق قرّر معقولية جوابك بمقارنته بتقديرك.

مثال الله عنه ثلاثة أشخاص حافلة النقل الجماعي في المحطة الأولى، ثم ركب خمسةٌ في المحطة الثانية، وسبعةٌ في المحطة الثانية، وسبعةٌ في المحطة الثانية، في المحطة الثانثة، فإذا استمر هذا النمط ولم ينزل أي شخص من الحافلة، فكم شخصًا سيكون في الحافلة عند مغادر تها المحطة السادسة؟

افهم: ركب ثلاثة أشخاص الحافلة في المحطة الأولى، وعدد الذين يركبون الحافلة في كل محطة تالية يزيد اثنين على عدد من ركبوا في المحطة السابقة.

خطط: ابحث عن النمط واستعمله لإيجاد مجموع عدد الأشخاص في الحافلة.

حل: أكمل المعلومات التي تتعلق بالمحطات الأولى، الثانية، والثالثة، ثم أكمل النمط لحل المسألة.

المحطة السادسة	المحطة الخامسة	المحطة الرابعة	المحطة الثالثة	المحطة الثانية	المحطة الأولى
١٣	11	٩	٧	٥	٣
=14+40	=11+75	01+P=37	\ 0 =V +∧	Λ = 0 + ٣	٣
٤٨ شخصًا في	٣٥ شخصًا في	شخصًا في	شخصًا في	أشخاص في	أشخاص في
الحافلة	الحافلة	الحافلة	الحافلة	الحافلة	الحافلة

إذن يصبح عدد الأشخاص في الحافلة عند مغادرتها المحطة السادسة ٤٨ شخصًا. تحقّق: تحقق من نمط حلك؛ للتأكد من صحة الإجابة.

- تمارين السوالين الآتيين:
- مقادير: نحتاج لعمل كعكة ما إلى ٢٦٠ كوب طحين لكل ٢ كوب سكر، فكم كوبًا من الطحين تتطلبها ٤ أكواب من السكر؟
 من السكر؟
 10 كوبًا من الطحين
- معرض: يوجد ٢٥٦ شخصًا في معرض خيري، وبعد انتهاء المعرض بدأ الحضور بالمغادرة، حيث كان يغادر كل ٥ دقائق نصف عدد الأفراد المتبقين، فبعد كم دقيقةً من انتهاء المعرض غادر آخر شخص ؟ ٤٥ دقيقةً

الاسم: التاريخ: .

تدريبات حل المسألة

استراتيجية حل المسألة: البحث عن نمط

استعمل استراتيجية البحث عن نمط لحل المسائل الآتية:

V-1

متنزُهات؛ استعمل المعطيات في الجدول أدناه، الذي يبيّن أسعار تذاكر الدخول لأحد المتنزُّ هات لحلِّ المسألتين ٢،١.

السعر الكلي	عدد الأشخاص في المجموعة
۱۰ ريالات	1
۲۰ ریالًا	۲
۲۹ ریالًا	٣
٣٧ ريالًا	٤
٤٤ ريالًا	٥

- صف النمط المستعمل لحساب السعر
 للمجموعات التي تزيد على شخصين.
 يقل السعر للمشترك الإضافي بمقدار ۱
 ريال عن السعر السابق لكل شخص إضافي يشترك مع مجموعة تزيد على شخصين.
- توهير، وفّر معن ريالًا واحدًا في الأسبوع الأول، في وريالين في الأسبوع الثاني، وأربعةً في الأسبوع الله الشبوع الرابع. فإذا استمر هذا الثالث عن الثاني ١٠ بوصات، والرابع عن الثالث النمط، فكم ريالًا سيوفر في الأسبوع الثامن؟
 ١٤ بوصةً ، والخامس عن الرابع ٢٠ بوصةً فإذا استمر هذا النمط، فكم يبعد الصف الثامن عن السيم؟
 ١٢٨ ريالًا
- أزهارًا ملونةً في حديقتها،
 (5) كتل، كتلة صغير الفقمة ٢ كجم في الأسبوع الشابي، و ٨ كجم في الأسبوع الثاني، و ٨ كجم في الأسبوع الثاني، و ٨ كجم في الأسبوع الثالث، و ٢ ١ كجم في الأسبوع الرابع، فأدا استمر هذا النمط، ففي أي أسبوع ستكون كتلته أكبر من ٥٠ كجم؟

 النمط، فكم زهرةً بيضاء،
 في الأسبوع السادس؛

حدائق: زرعت مريم أزهارًا ملونةً في حديقتها، فزرعت في أول صف زهرتين بيضاوين و٥ صفراء، وفي الصف الثاني ٤ بيضاء و٦ صفراء، وفي الصف الثالث ٦ بيضاء و٧ صفراء، فإذا استمر هذا النمط، فكم زهرةً بيضاء، وكم زهرة صفراء ستزرع في الصف السادس؟

الصف: الثاني المتوسط ٢٥ الفصل ١: الأعداد النسبية

الصف: الثاني المتوسط ٤ الأعداد النسبية

~

•	4
•	, N,
	Į.
Ŧ	J

ı	الاسم: التاريخ:	
ı	تدريبات إعادة التعليم	۸-۱
	القوى والأسس	
	الأسس لكتابة العبارات التي تحتوي على عوامل متكررة.	تُستعمل
	اكتب العبارة ٧× ٧× ٧× ٧ باستعمال الأسس.	
	ﺎﻣﻞ ٧ ﻳﺘﻜﺮﺭ ٥ ﻣﺮﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ٧× ٧× ٧× ٧ × ٧ = ٧°.	بما أن الع
	ك اكتب العبارة ف× ف× ف× ك×ك باستعمال الأسس.	
	امل ف يتكرر ٣ مرات والعامل ك يتكرر مرتين، فإن ف× ف×ف×ك كك = ف "×ك" .	بما أن الع
	غير الصفر مرفوعًا للأس صفر يساوي ١، وأي عدد غير الصفر مرفوعًا للأس السالب (ن) هو النظير للعدد نفسه مرفوعًا للأس (ن).	
	ال الحسب قيمة Γ^{7} . Γ^{7} احسب قيمة Γ^{7} . Γ^{7} احسب قيمة Γ^{7} . Γ^{7} تعريف الأسس السالبة	مثا ۲ = ۲ ۲
	,	* 7=
	_	تمار
	د من العبارات الآتية باستعمال الأسس:	
	۱٬ اید	×x u
	٤٤٤٤٤٤٤ ١	<u>ا</u> ج
	يمة كل عبارة مما يأتي:	احسب ق
	170 ° 071 PF1	٤ 🕜
	$\times 7^7$ YV $\Omega \Lambda^{-7} \frac{1}{3!7}$ $\Omega \Lambda^{-7} \to 3$	(^T Y 🔞
	$\frac{1}{1\Lambda} \qquad \qquad \text{31} \text{32} \text{32} \text{42} \text{61} \text{62} \text{62} $	¶ 7 ^{−3}
	ثاني المتوسط ٢٦ الأعداد النسبية	الصف: ال

الاسم: التاريخ:

تدريبات حل المسألة القوى والأسس

1-1


	التقوى والمستق	
0	تنس طاولة: تكوِّنت التصفيات المحلية الأولى لمباريات تنس الطاولة من ٢° مباراة ، أوجد عدد هذه المباريات. ٣٢ مباراة	▼ مندسة: يمكن إيجاد حجم صندوق بضرب طوله في عرضه في ارتفاعه فإذا كان كلٌ من طول الصندوق وعرضه وارتفاعه يساوي ٥ سم، فأوجد حجم الصندوق باستعمال الأسس. ٥ سم ٢٠ ٨ سم ٢٠ ٨ سم ٢٠ ٨٠ ٨ سم ٢٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠
•	نقود: يحتوي مجمّع سكني على ٣ مبانِ يتكون كلِّ منها من ٣ شقق، كل شقة يعيش فيها ٣ أشخاص، وكل شخص يدفع ٣ ريالات شهريًا لصيانة المصعد، فإذا كانت العبارة ٣ تشير إلى المبلغ الذي يُدفع كل شهر لصيانة المصعد، فأوجد قيمة هذا المبلغ.	imads: اشتركت ۱۰ مدارس من كل منطقة من ۱۰ مناطق تعليمية في مسابقه ثقافية، واختارت كل مدرسة ۱۰ طلاب، فإذا كانت العبارة ۱۰ تدل على عدد الطلاب الذين شاركوا في المسابقة، فأوجد هذا العدد.
0	قياس: يوجد ١٠ ^٦ ملمتر في الكيلومتر الواحد، أوجد عدد الملمترات في الكيلومتر. ١٠٠٠٠٠ ملم	حرانق: شبّ حريق في الغابة، فأصاب منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد. ثم أخذ بالانتشار ليصبح مثلي ما هو عليه بعد كل ١٦ ساعة، فكم كيلو مترًا سيصيب الحريق بعد يومين؟
•	مشاريع، افترض أن استثمار الريال الواحد في مشروع يربح ريالًا كل ١٢ شهرًا. فكم ستصبح جملة المبلغ بعد ٢٠ شهرًا؟ ٣٢ ريالًا	 احیاء: افترض أن كل بكتیریا تنقسم إلى اثنتین كل ۱۵ دقیقة، فكم سیصبح عددها بعد ۳ ساعات؟ ۲۹۶ بكتیریا

الصف: الثاني المتوسط ٢٧ الأعداد النسبية

حل اللغز الآتي بإيجاد الطريق الصحيح عبر المربعات، وحل اللغز مقتبس من العقيدة الإسلامية.

ابدأ من المربع ١، ثم ارسم سهمًا قطريًّا إلى المربع المجاور له ذي العبارة الأقل قيمة، ولا يُرسم سهم إلى مربع سبق استعماله، فالسهم الأول رُسمَ لتبدأ منه. وعندما تنهي الرسم عبر المربعات، اكتب أرقام المربعات على القائمتين أدناه، وبالترتيب الذي وصلت إليه، ثم استعمل اللوحة المجاورة لتحويل رقم كل مربع إلى حرف.

.....التاريخ:



١٨	
۱۹	
۲.	
۲۱	
77	
۲۳	
7 8	
۲٥	

الفصل ١: الأعداد النسبية

J

J

J

ھـ ح ل

J

١٤	١٠	٥	٤	٩	۱۳	۱۲	٦	۲	٣	٨	٧	وق
4	J	J	1	1	J	!	▲	J	!	١	J	

*1	**	17	11	۱۷	77	۱۸	72	۲٥	۲٠	10	19	رقم الصندوق
▲	J	J	1	J	9	س	ر	د	م	ح	م	الحرف

.....التاريخ:

تدريبات إعادة التعليم

الصبغة العلمية

9-1

يُكتب العدد بالصيغة العلمية على صورة حاصل ضرب عامل أكبر من أو يساوي واحد وأقل من ١٠، في قوة للعدد

مثال ۱ اكتب العدد ۸,۸۰۰ مثال الصبغة القياسية.

 $0.7.4 \times 1.4 \times 1.$

حرّ ك الفاصلة العشرية ٧ منازل إلى اليمين. المنتخبة

مثال ٢ اكتب العدد ٢ . ٩ × ١٠ ^{-٣} بالصيغة القياسية.

 $\frac{1}{r_{1}} = r^{-1}$. $\frac{1}{r_{1}} \times q$, $\gamma = r^{-1} \cdot \times q$, γ

 \cdot , $\cdot \cdot$ 1 \times 9, Υ =

= ٢٩٠٠ و ٠ حرّك الفاصلة العشرية ٣ منازل إلى اليسار.

مثال ٣ اكتب العدد ٧٦٢٥٠ بالصيغة العلمية.

1 · · · · × V , 7 ۲ 0 = V 7 0 7 · الفاصله العشرية تحركت ٤ منازل

الأس موجب 11. × V. 770

مثال؛ اكتب العدد ١٥٧ ، • بالصيغة العلمية.

الفاصلة العشرية تحركت ٣ منازل. ·, ·· \ × \ , oV = · , · · \ \, oV

> الأس سالب *- \ • × \ , 0 V

تمارين

اكتب كلًّا من الأعداد الآتية بالصيغة القياسية:

98.. "1.×9,8 🕥 07 '1·×0,7 M

اكتب كلًّا من الأعداد الآتية بالصيغة العلمية:

11.×1,818 A 11.×0,78 078.... 11.0 17,0×11

Y.Y... °\.×Y,.Y

۲۸ الصف: الثاني المتوسط

الفصل ١: الأعداد النسبية 49 الصف: الثاني المتوسط

0	
N	

3
٠ş
=
34"
7.
J.
:1

التاريخ:	الاسم:	
	التدريبات الإثرائية	9-1

الفضاء والصيغة العلمية

ما الذي يسير بسرعة أكبر من سرعة الطائرات، وسفن الفضاء، وأمواج الصوت؟ الضوء حيث تبلغ سرعة الضوء ٣×١٠ متر لكل ثانية (٣×١٠ ° كيلومتر لكل ثانية). ولمّا كانت المسافات في الفضاء كبيرة جدًّا، فإنها تُقدَّر غالبًا بدلالة ا**لسنوات الضوئية،** أو ا**لمسافة** التي يقطعها

سنة ضوئية = سرعة الضوء بالمتر لكل ثانية × عدد الثواني في السنة.

يوجد ٣١٥٣×٢٤×٢٠× ٢٠ = ٣١٥٣٦٠٠٠ ≈ ٢٠ ، ٢٠ ثانية في السنة.

السنة الضوئية ≈ (۲۰×۳) × (۲۰×۳) (۲۰×۳) = ۲۰×۹ ، ۵ × ۱۰ متر = ۶ ، ۲ × ۱۰ کیلومتر ومن المفيد غالبًا عند إجراء العمليات على الأعداد بالصيغة العلمية، اعتبار كلّ من الجزء العشري وقوى العشرة

منفصلةً. $(^{\mathsf{Y}} \mathsf{I} \cdot \mathsf{X}^{\mathsf{Y}} \mathsf{I} \cdot \mathsf{X}) \times (\mathsf{I}, \mathsf{E} \times \mathsf{I}, \mathsf{Y}) = (^{\mathsf{Y}} \mathsf{I} \cdot \mathsf{X} \mathsf{I}, \mathsf{E}) \times (^{\mathsf{Y}} \mathsf{I} \cdot \mathsf{X} \mathsf{I}, \mathsf{Y})$

 $(1 \cdot \times 1 \cdot) \times (1 \cdot \times 1 \cdot \times 1 \cdot) \times$ ^{γ}, ^{γ}=

°17.77 =

استعمل المعلومات أعلاه والجدولين الآتيين للإجابة عن الأسئلة من ١ - ٦ أدناه.

المسافة بينه وبين الأرض (سنوات ضوئية)	الجرم السماوي
٤,٢٧	ألفا ستشوري
۸,٧	الشعري الشامية
٣٦	السماك الرامح
٤٠٠	الثريا
۰۲۰	بيت الجوزاء
١٦٠٠	ذنب الدجاجة
٤٠٠٠	سديم السرطان
۳۸۰۰۰	مركز درب التبانة

	القطر (كلم)	المسافة بينه وبين	اٹکوکٹ	
Į	(14-) 3	الشمس (كلم)	- -57	
	۲۱۰×٥,۹	۷،٠×٥,٧	عطارد	
	۲,۱×۰۱ [؛]	^1 • × 1 , • V	الزهرة	
	۴,۱×۰۱ ^ئ	^1 · × 1 , o	الأرض	
	۲, ۲×۱, ۲	^1 · × ۲ , ۳	المريخ	
	°1•×1,5°	^\ • × v , A	المشتري	
	°1•×1,7	٩١٠×١,٤	زحل	
	۱۰×٥,۱	٩١٠×٢,٩	أورانس	
ĺ	٤١٠×٥,٠	٩١٠×٤,٥	نبتون	
	^τ 1·×٢,ξ	٩١٠×٥,٩	بلوتو	

- كم ثانيةً تحتاج حزمة الضوء للانتقال من الشمس إلى الأرض؟ ٥٠٠ ثانية
- 🕜 كم ثانيةً تحتاج حزمة الضوء للانتقال من الشمس إلى بلوتو ؟ «١٩٦٦٧ ثانيةٌ أو ٥ ساعات و٧٧ دقيقةٌ و٧٧ ثانيةٌ
 - 🕝 كم كيلومترًا يبعد ألفا سنشوري عن الأرض؟ ٤٠٠٥ × ١٠٠ كيلو متر
 - كم مرةً يساوي بعد الثريا عن الأرض بعد ألفا سنشورى عن الأرض؟ ٩٤ مرة تقريبًا
 - إذا رأيت الشعرى الشامية في السماء ليلًا فمنذ متى انبعث ضوؤهاالذي تراه؟ ٨,٧ سثوات
 - 🕤 كم مرةً يساوي قطر المشتري قطر الأرض؟ ١١ مرةً

الفصل ١: الأعداد النسبية	۳.	عف: الثاني المتوسط

الصف: الثاني المتوسط

الصيغة العلمية 🕥 سكان: بلغ عدد سكان مدينة عرعر ١٩١٠٠٠ نسمةً 🚺 قياس: يوجد ٤ , ٢٥ ملمترًا في البوصة الواحدة في عام ١٤٣١ه... اكتب هذا العدد بالصيغة تقريبًا. اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية. ۵۵, ۲× ۱۰ ملم °10,1×11° 📵 فيزياء: تبلغ سرعة الضوء تقريبًا ١٠ × ١ ° ميل 🔐 قياس: يوجد في الميل الواحد ٥٢٨٠ قدمًا. في الثانية. اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية. اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية. ١٨٦٠٠٠ميل/ ثانية ۲۸,۵×۲۸ قدم 📵 فضاء: يبلغ قطر الشمس ٣٩ , ١ × ١٠ متر حاسب: يخزن أحد الأقراص المدمجة تقريبًا. اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية. ٠٠٠٠٠٠ بايت من المعلومات تقريبًا. اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية. ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ متر ۸٫۵× ۱۰ بایت

التاريخ:

الاسم:

الناتج المحلي: بلغ إجمالي الناتج المحلي الناتج المحلي

٠٠٠٠٠٠٠ دو لار

للمملكة ٣٥٣, ٤ × ١٠ الدولار في عام

١٤٣٢هـ. اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية.

9-1

تدريبات حل المسألة

 كواكب: تبلغ كتلة كوكب الأرض
 الله كوكب الأرض
 المحتلف ا ۹۸ , ۵×۲۰ کیلو جرام تقریبًا. اکتب هذا العدد بالصيغة القياسية.