

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية




## تجميعات أسئلة مركزية ناسف

[موقع المناهج](#) ⇨ [المناهج السعودية](#) ⇨ [الفصل الثالث المتوسط](#) ⇨ [رياضيات](#) ⇨ [الفصل الثالث](#) ⇨ [الملف](#)

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2024-05-22 08:36:23

## التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثالث المتوسط



اضغط هنا للحصول على جميع روابط "الفصل الثالث المتوسط"

## المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث المتوسط والمادة رياضيات في الفصل الثالث

<a href="#">مراجعة نهائية للدروس</a>	1
<a href="#">مراجعة نهائية للوحدة الثامنة الدوال التربيعية</a>	2
<a href="#">ملخص درس المسافة بين نقطتين</a>	3
<a href="#">ملخص درس المثلثات المتشابهة</a>	4
<a href="#">ملخص درس النسب المثلثية</a>	5

# تجميع الأسئلة المركزية السابقة ( الطائف + جدة + حائل + وادي الدواسر )

العلامة	السؤال الأول : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة .
١	المقدار المرافق للعبارة $\sqrt{2} + 2$ هو $\sqrt{2} - 2$
٢	إذا سئل كل خامس شخص يدخل مكتبة عن هوايته المفضلة فإن العينة المختارة ستكون غير متحيزة
٣	في تجربة رمي مكعب الأرقام مرة واحدة فإن ح ( ٢ أو ٤ ) = $\frac{1}{3}$
٤	للدالة د(س) = $س^2 - ٤س + ٦$ قيمة عظمى
٥	للدالة المرسومة  جذر حقيقي واحد
٦	تكون العينه عشوائيه اذا كان لكل فرد منها الاحتمال نفسه في الاختيار
٧	المعادلتان $\sqrt{س} = 1 + 3$ ، $\sqrt{س} = 1 + 3$ لهما الحل نفسه
٨	$٢١٠ = ٣^٧$
٩	مقياس النزعة المركزية الأنسب لتمثيل البيانات ( ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٠ ، ١٣ ) هو المنوال
١٠	للمعادلة التربيعية $س^2 - ٩س + ٢١ = ٠$ حلين حقيقيين
١١	الأعداد ٨ ، ٣١ ، ٣٢ تشكل ثلاثية فيثاغورس
١٢	المسافة بين النقطتين ( ١ ، ٥ ) ، ( ١ ، ٢ ) تساوي ٥
١٣	قيمة ظاه $٤٥^\circ = ١ -$
١٤	يسمى التمثيل البياني للدالة التربيعية قطع مكافئ
١٥	في القانون العام إذا كان المميز موجب فإن عدد الحلول الحقيقية هو ٢
١٦	العينة جزء من المجتمع
١٧	الحادثة المركبة تتكون من حادثه واحده فقط
١٨	$س^2 + ٨س + ١٦$ مثال على المربع الكامل
١٩	محور التماثل للقطع المكافئ هو نقطة القيمة العظمى أو القيمة الصغرى فيه
٢٠	يستعمل القانون العام لحل أي معادلة تربيعية مكتوبه بالصورة القياسية
٢١	$\sqrt{٧س}$ تمثل معادلة جذرية
٢٢	إذا تساوى قياس كل زاويتين متناظرتين في مثلث فانهما مثلثان متشابهان

## ب) أكمل الفراغات التالية بما يناسبها :

١	$\sqrt{٣} \times \sqrt{٢} = \dots$
٢	معادلة محور التماثل للدالة $ص = ٣س^2 + ٥س - ٢$ هي $س = \dots$
٣	قيمة المميز للمعادلة $س^2 - س + ٢ = \dots$
٤	باستعمال الآلة الحاسبة فإن قيمة $١٥^\circ = \dots$
٥	عدد الوجبات المختلفة المكونة من ٣ اصناف التي يمكن تكوينها من وجبات مطعم به ٦ أصناف مختلفة تساوي .....

## السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة

١	قيمه ج التي تجعل ثلاثيه الحد س <sup>٢</sup> + ٦س + ج مربعا كاملا هي
٣ (أ)	٦ (ب)
٩ (ج)	٣٦ (د)


٢	حل المعادلة (ص - ٤) = ٢٥
٢ و ٥ (أ)	٩ و ١ (ب)
١ و ٩ (ج)	٢ و ٥ (د)

٣	حل المعادلة ٢س <sup>٢</sup> + ٥س + ٢ = ٠ هو
٢ و ١ (أ)	١ و ٤ (ب)
٢ و ١ (ج)	٢ و ١ (د)


٤	تبسيط المقدار $\frac{18\sqrt{3}}{3}$
٢ (أ)	٣ (ب)
٢ (ج)	٢ (د)

٥	طول أحمد ٢ م وطول ظله ٥ م إذا وقف بجانب مئذنة طول ظلها ٦ م فإن ارتفاع المئذنة يساوي
٢٢ (أ)	٢٤ (ب)
٨ (ج)	١٢ (د)

٦	في المثلث المقابل قيمة (ج) هي
٤ (أ)	٣ (ب)
٥ (ج)	٤ (د)



٧	طول الضلع (ج) في المثلث المرسوم يساوي
٧ (أ)	١٣ (ب)
١٥ (ج)	١٧ (د)




٨	عندما توجد أعداد متكررة في مجموعة البيانات فإن مقياس النزعة المركزية الأنسب لتمثيل هذه البيانات هو
الوسيط الحسابي (أ)	الوسيط (ب)
المدى (ج)	المنوال (د)

٩	يحتوي صندوق على ٥ كرات حمراء و ٨ كرات زرقاء و كرتين صفراوين سُحبت كره من الصندوق دون ارجاع ثم سُحِب كره اخرى فان احتمال ان تكون الكره الاولى زرقاء ثم الثانية زرقاء ايضا يساوي		
$\frac{٧}{١٥}$ (پ)	$\frac{١}{٢}$ (ب)	$\frac{٨}{١٥}$ (ج)	$\frac{٤}{١٥}$ (د)


١٠	تبسيط العبارة الجذرية = $\frac{٣}{\sqrt{٦} + ٢}$		
$\sqrt{٦} + ٣$ (پ)	$\sqrt{٦} - ٣$ (ب)	$\sqrt{٦} - \frac{٣}{٢}$ (ج)	$\sqrt{٦} - ١$ (د)

١١	إذا كانت المعادلة $\sqrt{١٠}x + ١ = ٢١$ فإن حل المعادلة هـ =		
٢٠ (پ)	١٠ (ب)	٤ (ج)	٤٠ (د)

١٢	من الشكل المقابل : قيمة جناه = .....	
	$\frac{٤}{٥}$ (پ)	$\frac{٢}{٥}$ (ب)
	$\frac{٣}{٤}$ (ج)	$\frac{٤}{٣}$ (د)



١٣	من الشكل المقابل مدى الدالة التربيعية هو	
	$\{ص   ص \leq ٤\}$ (پ)	$\{ص   ص \geq -٢\}$ (ب)
	$\{ص   ص \leq -٢\}$ (ج)	$\{ص   ص \geq ٣\}$ (د)




١٤	مرافق المقدار $\sqrt{٦} + ٢$ هو		
٢ (پ)	$\sqrt{٦} + ٢$ (ب)	$\sqrt{٦} - ٢$ (ج)	$\sqrt{٦} - ٢ -$ (د)

١٥	$= \sqrt{٨٠}$		
$\sqrt{٤٠}$ (پ)	$\sqrt{٤٠}$ (ب)	٤٠ (ج)	$\sqrt{٤٠}$ (د)

١٦	$= \sqrt{٦٥} - \sqrt{٦٧} + \sqrt{٦٦}$		
$\sqrt{٦٦}$ (پ)	$\sqrt{٦}$ (ب)	$\sqrt{٦١٢}$ (ج)	٦ (د)

١٧	إذا كان التباين لمجموعة من القيم = ٨١ فإن الانحراف المعياري لهذه القيم =		
٨ (پ)	٩ (ب)	١٠ (ج)	١٨ (د)

١٨	أي المعادلات التالية تعبر عن الدالة الممثلة بيانيا	
	$ص = ٣س^٢ - ١$ (پ)	$ص = ٣س^٢ + ١$ (ب)
	$ص = ٣س^٢ + ٢$ (ج)	$ص = -٣س^٢ + ٢$ (د)



السؤال الثالث :

١ حل المعادلة التربيعية التالية جبرياً  $s^2 - 2s - 8 = 0$

.....

.....


.....

.....

.....

.....

٢ حل المعادلة  $s^2 - 2s + 1 = 0$  بيانياً



.....

.....

.....

.....

.....

٣ أحسب الانحراف المعياري للقيم : ٦ ، ١٠ ، ١٥ ، ١١ ، ٨

.....

.....

.....

.....

.....

٤ يكون شراع الزورق النهري على صورة مثلث قائم الزاوية كما في الشكل المجاور أوجد ارتفاع هذا الشراع ؟




.....

.....

.....


.....

٥ من الشكل المقابل أوجد ما يلي



- ① رأس القطع .....
- ② معادلة محور التماثل .....
- ③ المقطع الصادي .....

٦ باستخدام المثلث المجاور أوجد النسب المثلثية التالية




- ① جأ = .....
- ② جتا = .....
- ③ ظأ = .....

٧ حل المعادلة  $٣س^٢ + ٥س - ١٢ = ٠$  باستخدام القانون العام

٨ حل المعادلة  $١٢ = ٧ + \sqrt{٥ + س}$

٩ أوجد طول الضلع المجهول ج في المثلث المجاور باستخدام نظرية فيثاغورس




١٠ أوجد المسافة بين النقطتين  $(٢, ٧)$  ،  $(٢, ١)$

١١ أعلنت شركة عن ٣ وظائف شاغرة فتقدم ٤ اشخاص ، بكم طريقة يمكن شغل الوظائف الثلاث ؟

١٢ أوجد قيمة المميز للمعادلة  $س^٢ + ١١س + ١٥ = ٠$

أوجد قيم النسب المثلثية الثلاث للزاوية أ باستعمال المثلث المجاور

١٣



أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى للبيانات التالية مقرباً الناتج إلى اقرب جزء من عشرة ؟

١٤

١٠، ٨، ٩، ٦، ٥، ٥، ٤

١٥

احسب المقدار  $١٠^١$  ق؛ =

$٧^٢$  ل =

١٦

يوضح التمثيل بالأعمدة المجاور نتائج استطلاع أجراه مدرس التربية

الرياضية لمعرفة اللعبة الرياضية التي يفضلها طلاب المدرسة.

السؤال: ما اللعبة الرياضية التي تفضلها ؟

الاستنتاج كرة اليد هي اللعبة الأقل شيوعاً بين الألعاب الرياضية المفضلة.

حدد ما إذا كان التمثيل بالأعمدة يقدم صورة صادقة أم لا لنتائج الدراسة

المسحية، مع التبرير ؟



بسطة العبارة الجذرية  $\sqrt[٧]{١٢٢٨٤٧}$  ص

١٧

١٨	عند رمي مكعب أرقام ما احتمال ظهور عدد زوجي أو مضاعف للعدد ٣ ؟
١٩	أوجد الانحراف المعياري للبيانات التالية : ١٠ ، ٧ ، ١٣

السؤال الثالث : اكمل الجمل التالية باستعمال المفردة المناسبة من المفردات التالية	
قيمة عظمى	قيمة صغرى
التربيعي الوتر	المميز
العينة العشوائية المنتظمة	العينة العشوائية الطباقية
خاصية الجذر	
١	تستعمل ..... في حل معادلة تربيعية على الصورة $s^2 = n$
٢	إذا كان القطع المكافئ مفتوحاً الى أعلى فإن أدنى نقطة فيه تمثل .....
٣	يسمى الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث القائم الزاوية .....
٤	العينة التي يتم اختيار أفرادها تبعاً لزمان معين أو فترة زمنية محددة تسمى .....

سالم علي السهيمي